كتاب الحاوي في الطب

[illegible]

المقالة الثانية في الحميات سبعة وعشرون بابا

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة وتسعة ابواب

المقالة الرابعة في ذكر الأدوية المفردة
وهي مرتبة على حروف التهجي أبوابها مذكورة فيها

تم الابواب
بعون الله وحسن توفيقه

دواء يسهل الاخلاط السوداوية ويبرئ من الجذام الذي قد عجزوا عليه حكماء الزمان

افتيمون اقريطي زهر لسان يدق ناعما مثل الكحل ثم ينقع في خمر صافي اربع او اثنين يوم ولياليها ثم يضيف اليه ايارج فيقرا [illegible] يسقي للمجذوم [illegible] ويحتمي [illegible] اخر النهار ويسقي مرقة الدجاج ولحمه [illegible] على [illegible] ويسقي مثل ما فعلت اولا ثم يصبر الى عشرة ايام يسقي مثل ما فعل [illegible] ويعود الى الحمام يغسل ويصبر الى مرات فانه تنقشر جلده ويصح [illegible] سنة بجذام وان لم تنفع في الخمس [illegible] زهد فعليه ما الجبن [illegible]

شعر محمد حسين الحلمي البحارث هذا ما وجدتي صحيح
ابقراط الحكيم حين ... الملك واستخرجها من تابوته
فقد نظمناها شعر البسيط حفظها على من اراد ... الله تعالى

يا دب سر لم يزل مخزونا | ملتمعا عن الورى مكنونا | في صحف مجربة مطوية | مصونة مستورة مخفية
... | ... | ... | ...
ومن القضايا الخمس ... العزونا | على الممات ... ان يكونا | اولها ان كان في الوجه ورم | ليس له حس ولا فيه الم

[illegible]

وصوته من بعد مبين سوا | تعد من يوم السقم به ابتدا | وآية الممات ان تراه | ...
ان يكن ذا ... في الاذن اليسرى من الوراء | ... لا بد ان يكونا في يومه الرابع والعشرونا

[illegible]

سوف فموتي ... علا بالاذن
تقول ... العلا ... بلا
... ويبيض ... في البطاح ...
... عينه موضع ... باذن
... ينظر ... له ... المجد
... بصل للعرب
... طوله ... النصارى
... واليهود وجميع الكتب المنزلة ... شهود
... العلا ... النشور ... الشرب
... في سورة الانفال ...

[illegible]

ولە ايضا

كوندز مهر مهك حزمينى سيلتمە بنى	وتنشر صبح كهك روضينى سيلتمە بنى

بن كل اولدم سوزم اوقو اولديكى يقى دنوكبنى كردم ايت ك كه كوكسەكنى سيلتمە

سوزم ديد كوم ايچون اريدم شمع بكى	ديلوم اوقو لا لە يقوبدر وصنى سيلتمە بنى

ساقيتى اى دولت سقبنى جحود دلمدە قوم روز

حسنو كل خلقتنك داغينى سيلتمە بنى

نولا نكينى دلسك لعمدكى اهندن اولتى كه اريدر سرحج بكى آهينى سيلتمە بنى

ولە ايضا

ينيدى جكرم خنجر يتلە جانم اشيركە	ماهجرانه اليلە دكمە بنم قانم اسيركە

كوكل دنيلى عشقك اودينە لجە كندز	بروانە بكى طوتشدى ينى جانم اسيركە

يانت يقلبك نار دلت اغلە مغلە	هر كز صنما قلمدى فرمانم اسيركە

جونكه بو كوكل اولدى شها عشقك اكبر	دردلە قومە درب درمانم اسيركە

آميلە كونى بجە بركجە بو صفا بنك	وصلوكە وور ايلە اسلطانم اسيركە

[illegible]

الله

يوخذ على بركة الله وهو جريدة خضراء يقطعها من النخل يوم الاحد قبل طلوع الشمس ويقول

قطعها كما قطعت هذه الجريدة كذلك تنقطع البواسير عن فلان بن فلان ثم يقطع من الجريدة قدر ذراع فتكتب

وهو خضراء هذه الايات والاحرف وهذا الذي تكتب على الجريدة

صنع الله صنع الله صنع الله

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله صنع الله

صنع الله صنع الله صنع الله

يعلقها في الظل فكلما تشقق الجريدة وتيبس

تنشق البواسير وتشفى باذن الله تعالى فما تنشق الجريدة حتى يبطل الالم [illegible]

صحيح والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

مجرب

[illegible]

الفصد الواسع بالغ في التنقية لكن يخشى عنه الغشي ويصلح في الشتاء وفي الابدان [illegible] والفصد الضيق [illegible]

[illegible] الرقيق ويبقي الغليظ ويصلح في الصيف [illegible] والفصد [illegible] يصلح لمن يريد [illegible]

[illegible] اخراج الدم [illegible] ويسقط الشهوة ويضعف المعدة والكبد والقلب ويورث الرعشة ويضعف القوى [illegible]

[illegible] الحاجة اليه [illegible] والاورام الحارة والحميات الحادة والحميات [illegible]

[illegible] وقال ابن [illegible] عند شدة الحاجة [illegible]

[illegible] القيء ينقي المعدة ويزيل [illegible] ويقطع الاخلاط

الغليظة من المفاصل واكثر تنقية للبلغم وينفع من الجذام والقوباء والفالج وقروح الكلى والمثانة اذا استعمل [illegible]

[illegible] البدن وافراطه يضعف البدن ويضر بالكبد والبصر ويضعف المعدة [illegible] وبصر بالدماغ [illegible]

[illegible] وذكر قوم ان مداومته تذهب بالعقل وضمن بغراط لمن استعمل في الشهر مرتين [illegible]

خصوصا اذا كان بغير عنف واجود اوقاته فصل الصيف والقانون الجيد لاستعماله ان [illegible]

[illegible] الاعضاء منه ثم يعتدل في وسط النهار وعند اشتداد الحر باغذية مختلفة كالاسمنة والحلوة ويأخذ منها [illegible]

[illegible] والكراث والبطيخ ونحوها ويستعمل اشربة مختلفة بعد اخذ الطعام بساعة كالفقاع والعسل والماء الحار [illegible]

[illegible] ان ياكل الانسان [illegible] او بصلتين من بصل النرجس او بصل [illegible] ثلاثة [illegible]

او بطبيخ اصل البطيخ مع ورق [illegible] ويشرب بالعسل او بشرب [illegible] والعسل [illegible]

[illegible] والسكنجبين فانه قوي [illegible] وصح التجربة [illegible] الماء الذي [illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلت باتمامه

الحمد لله الواحد الماجد السبوح خالق الجن والانس رب الملائكة والروح الذي ظهر منه بدايع الموجودات وبه تبوح والصلوة على محمد صلوة طيبة منها رايحة الورد تفوح وعلى اله الاكرمين ما دامت الاطيار على الافناء تنوح **اما بعد** فلا يخفى على راي ذوي العقول ان علم الطب اشرف من ساير العلوم لان شرف كل علم بحسب شرف موضوعه وموضوع علم الطب بدن الانسان ومن البديهيات ان هذا الموضوع في عالم الكون والفساد اجل واشرف من ساير الكاينات فلاجرم العلم به اجل واشرف من ساير العلوم لاسيما اذ ورد به الخبر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال العلم علمان علم الابدان وعلم الاديان لضرورة ان اكتساب ساير العلوم يحتاج الى فهم سليم ومزاج مستقيم والمزاج دايم في الانقلاب والاضطراب لاسباب داخلة وخارجة فاحتجنا ضرورة الى علم يحفظ الصحة اذا كانت حاصلة بقدر الامكان ويردها اذا كانت زايلة وهو علم الطب هدانا الله اليه واعطانا بفيض فضله ورحمته وقد كنت كلفت مذ صباي بان احفظ من هذا العلم شطرا وان اكتسب منه سطرا لما كنت قد شاهدت من راحة النفوس وتخليصها من الالام واعادتها الى الصحة بعد الاسقام فازعجني حرصي على ملازمة من له بهذا العلم علقة فضلا عن المتبحرين والمتجردين حتى حصل لي بفضل الله وتيسيره نبذة من هذه المطالب والله على امره غالب فاطلعت على خفياته ومكنوناته ثم خضت بعد ذلك في معالجة المرضى وانقاذهم عن مصيبة الردى حسبة لله تعالى لا لغرض من الدنيا ففتح الله علي ابواب انعامه ونواليه بلطفه وافضاله ثم سالني بعض خلص اخواني ممن له علي حكم وطاعته غنم ان اءلف له كتابا مختصرا في الطب ومقالة وجيزة في علاج الامراض بالادوية المشهورة الموجودة التي لا تكاد تعدم في اكثر المواضع ولا تخلو منه الاسواق والدساكر ونذكر الادوية التي لا بد منها في علاج الامراض فقط لتدخر وتحتقب في الاسفار ونطرح عنها ما طولت الاطباء وحشوا بها كتبهم ومن الادوية التي لا غايلة لها ويستعملها اطباء زماننا ليكون له كالدستور بين يديه فابيت عن هذا وذاكرته بما قيل فيمن الف بين كلمتين فلما كرروا لحّوا علي مرة بعد اخرى لم اجد بدا من طاعتهم بادرت في مطاوعته فبذلت جهد المستطيع مستعينا بالله تعالى في اتمامه مستعيذا من الشيطان الرجيم والفت هذا الكتاب وسميته بالحاوي ورتبته على خمس مقالات

بلبه دراهم بزر الكتان وحلبه وخطمي ونخالة وكشك الشعير وبنفسج يابس و وزد من كل واحد كف يغلي جميع ذلك بثلثه ارطال ماء حتى يبقى رطل و يصفى ويلقى عليه من ملح الطعام ومن السيرج والمري من كل واحد عشرة دراهم ومن البورق نصف درهم يصب في المحقنه ويستعمل او يسقى لحقنة بهذا المقيئ يدق الفجل الرطب مع ورقه ويلقى فيه شي من العسل وملح الطعام ويقيء به او يطبخ بزر الفجل عشرة دراهم وبزر البطيخ خمسة دراهم وبزر الشبت او قضبانه عشرة دراهم تغلى في ثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل و يصفى ويلقى فيه شي من الملح والعسل ويضرب ويشرب فاذا نظفت المعدة فتناول بعده عشرة دراهم من الجلنجبين السكري مع دانق و نصف من المصطكي فان ثار الغثي وتيسر القي فعليك بسقي الماء الحار مع السكنجبين الساذج والعسل ولا يهمل امره ثم بان يدخل في حلقه ريشة ملوثة بدهن اللوز ليسهل عليه القي وقد يكون الدوار لسبب ضعف القلب والخفقان وسقوط الشهوة كما يعرض للناقهين **علاجه** تقوية القلب بالاشربة المقوية للقلب والاغذية المخصبة للبدن وان كان يشترك بعض الاعضاء الاخر فعلامته افة تلك الاعضاء **علاجه** صرف وكذا العناية الى مراعاة تلك الاعضاء وتقوية الراس والدماغ لئلا يقبل البخار والفضل وقد يحدث الدوار لبعض الناس بسبب حرارة مزاج الدماغ فيكثر ارتفاع البخار اليه فيتالم به ويحس بدوي في اذنه **علاجه** تبريد الدماغ بالسعوطات الباردة والسعوطات اللايقة وشم الماورد والخل والروايح الطيبة الباردة وشرب الخمص وماء الرمانين مع السكر ووضع دهن الورد على الراس والغذاء مزورة الزرشكية وحب الرمان وقد يحدث الدوار بسبب سقطة او ضربة تصيب الراس **علاجه** الفصد وتنقية المادة من الدماغ وتقوية الراس وقد يحدث الدوار بسبب هبوب الرياح الباردة واصابتها الراس **علاجه** تسخين مزاج الدماغ ووضع الكمادات الحارة والضماد المسخنة واكل القلايا المبزرة المفوهة

الباب الرابع في السدر

السدر هو ان يجد الانسان كان دخانا يصعد من بدنه الى راسه و وجد نفسه كانه في ظلمة او ضباب و وجد في عينيه ظلمة وطنينا في الاذنين ومادة هذا المرض سوداويه وسببه ان هذه المادة تضيق المسالك من الروح النفساني وتمنعه عن نفوذه الطبيعي في عروق الدماغ واوعيته فتبرده وتخثره **علامته** تبلد الحواس وثقل الراس وسوء الفكر والتفزع وطول الصمت وتخيل الاشياء مسودة **علاجه** سقي الجلاب الحار من البادرنجبويه دهان ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن

كثرا بالتروح والحماس والتفاح والمفرحات والادوية المقوية للقلب

ذات

والدماغ بعد ظهور النضج في القارورة وتنقيه الراس والبدن بمطبوخ الافتيمون وحب الايارج
وحب هذه **صفته** هليلج اسود درهم تربد محكوك ملتوت بدهن ورد درهم ونصف
بنفسج يابس درهمان بزر الانيسون درهم اسطوخودوس وبسفايج وافتيمون من كل واحد
درهم ونصف يدقه وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج ويحبب وهو شربة واحده
تتناول سحرا ويشرب عقيبه جلابا من السكر الاحمر بماء فاترو ان لم ينق و لم ينجح هذا
التدبير فاحقنه بالحقن القويه بالتؤدة والتدريج هذا اذا كان السدر بسبب الاخلاط
والامتلا في الراس وجميع البدن واما اذا كان بسبب سقطة او ضربه فتحدث لام بحرض
لحجب الدماغ او ورم يمنع النفس من السلوك **علاجه** تبعيد المادة من الدماغ ولو بالفصد
وحفظ الراس من الغبار والشمس ليلا يعطس وتضميد الراس بالضماد المتخذ من الشمع
ودهن الورد والسفسنج والكثيرا و قد يحدث السدر في النادر عند حدوث الصداع البارد
والحار لشدة الوجع في حجب الدماغ **علاجه** علاج الصداع الحار والبارد بحسب الواجب

الباب الخامس في السرسام

السرسام ورم في الدماغ او في
احد غشائيه او فيهما وذلك يكون اما من الدم واما من الصفراء فاذا كان من الدم
يكون معه بشر وضحك وخشونة لسان وصداع وهذيان وحمرة شديدة في العينين والوجه
وعظم النبض وحمرة القارورة وثخنها وتقطر الدم من الانف وكراهة الضوء وحمى حادة
مطبقة وثقل الراس **علاجه** قبل الاستحكام وضعف النبض فصد القيفال واخراج
الدم بقدر القوة والطاقة وان لم تحتمل الفصد وادركته بعد الاستحكام والضعف
فاحتل ان تخرج منه دما من اى مكان كان وحل الطبيعه بمطبوخ الفواكه ونقيع المشمش
وشراب الاجاص وسقي جلاب كل غداة من العناب والاجاص من كل واحد عشرون عددا
ومن التمر الهندى والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء
الشعير مع البنفسج والنيلوفر والعناب والسبستان والخشخاش هذا اذا لم يكن معه سعال
واما اذا كان معه سعال فالجلاب من البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن السبستان
عشرون عددا والغذاء ماء كشك الشعير ويسهل الطبيعه في اليوم السادس اذا ظهر
النضج والا ليؤخر في اليوم الثامن والتعجيل اولى من التاخير في هذه العلة بمطبوخ هذه
صفته سنا مكى سبعه دراهم بنفسج يابس او رطب خمسه دراهم نيلوفر اربعه دراهم بزر
الهندبا ثلثه دراهم اجاص وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ في من
ونصف من الماء حتى يرجع الى نصف رطل ويحل فيه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن

٨

المقالة الاولى في العلل الحادثة من الراس الى القدم وهي مائة وخمسة وعشرون بابا

الباب الاول في الصداع

الصداع وجع في الراس ويكون اما من سوء مزاج حار مع مادة او بغير مادة والذي
يكون مع مادة فهي اما دموية او صفراوية وسبب الصداع الدموي امتلاء عروق
الراس من الدم وتمديدها اياها وهذا الامتلاء على نوعين اما بحسب الاوعية او القوة
وعلامة الامتلاء بحسب الاوعية حمرة اللون وثقل البدن وكسله وسخونته وتمدد
العروق وثقل في الوجه والعين خاصة وتصدد العروق وكثرة التمطي والتثاوب
والنوم وعظم النبض وتبلد الفكر وكلال الحواس وحلاوة الفم وخشونة الحلق وحالة
شبيهة بالاعياء وقطر الدم من الانف واللثة بادنى سبب وخثورة القارورة وحمرتها
او شقرتها وان انضاف الى ذلك ان يكون الوقت ربيعا والبدن لحيما والمزاج
حارا والسن شبابا والتدبير المتقدم من الغذاء شاهدا عدلا كان اولى في الدلالة
وعلامة الامتلاء بحسب القوة ضعف النبض وسقوط الشهوة والثقل عن الحركات
وسرعة الانفعال وقلة حمرة اللون وعدم نضج القارورة **علاجه** فصد القيفال
واخراج الدم كثيرا ان كانت القوة قويه والدم ثخينا خاثرا اسودا او احمر غليظا
والزمان والسن ملايما موافقا واطفاء الدم بالاشياء البارده وتليين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه وسقي ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه حمى ولا سعال
فيسقى جلاب بارد من التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشيرخشت
عشرة دراهم او تحل الطبيعة بماء الفواكه مثل ماء الاجاص والتمر هندى والسبستان
والبنفسج والترنجبين والخيار شنبر والسكر او يوخذ البنفسج والنيلوفر من كل واحد
خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن
الترنجبين عشرة دراهم يغلي ويمرس ويصفى ويشرب والغذاء مزوره من الماش المقشر
مع لب اللوز او مزوره من الاجاص الجبلي مع لب اللوز والكشمش او مزوره من
التمر الهندي مع السكر ولب اللوز او يوخذ البنفسج المربى عشرة دراهم مع مثله
من الترنجبين يغلى ويصفى ويشرب او يعصر الرمان الحلو والحامض مع شحمهما
مقدار نصف رطل مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب
او يوخذ جزءان من دهن الورد وجزء من ماء الورد وخل الخمر ربع جزء على قدر
ثقافته فيضرب في قارورة من الزجاج واسعة الراس حتى تمتزج وتشم او يوضع شي

منه على الراس او تبل فيه خرقة كتان او خرقة رقيقة ويوضع عليه ايضا وقد بينو وماء الورد وحده او الخل وحده وينفع من ذلك ان يضرب بزر قطونا بالخل ويوضع على الراس او يضرب لعاب الخطمي بخل ويوضع عليه او يسعط بالادهان المبردة مثل دهن القرع والبنفسج والنيلوفر او دهن الخلاف والصداع الذي يكون مادته صفراء سببه ارتقاء الصفراء وامتلاء عروق الراس منها وعلامته صفرة اللون والتهاب الراس وشدة العطش ومرارة الفم وسرعة النبض وسقوط القوة ونارية البول في الابتداء وبياض البول ورقته عند التزيد لترقي المادة وصعودها الى الراس وخفة الصداع وسرعة زواله للطافة المادة ورقتها وان انضاف الى ذلك ان تكون الزمان صيفا او خريفا والسن شبابا والمزاج صفراويا والبدن نحيفا والتدبير السالف شاهدا كان اوكد في الدلالة علاجه قريب من علاج الصداع الدموي غير ان في معالجته يميل الى الاشياء الباردة الرطبة اكثر ونترك الفصد واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحل الطبيعة بماء الفواكه مثل الاجاص والعناب والتمر هندي والسبستان والاهليلج الاصفر والكابلي والسكنجبين الساذج وشراب الورد وشراب البنفسج وشراب الخشخاش وربوب الفواكه الباردة والبنفسج المربى ان كان معه سعال وخشونة والغذاء ماء الشعير ان كان معه الحمى وان لم يكن معه الحمى فمزورة الماش المقشر مع الاسفاناخ ولب الكوز وان لم يكن معه سعال وخشونة الصوت فالجلاب بماء الرمانين المعصورين مع شحمهما مع السكر والترنجبين والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي او التمر الهندي او حب الرمان او الانبرباريس مع لب اللوز والسكر والقسمش وان اشتد الصداع وغلظ الامر فمخوف لان امره يؤول الى البرسام الحار فعليك ان تبالغ اسهال الطبيعة بماء الفواكه والحقن اللينة وان تسعط بالادهان المبردة مثل دهن الخلاف والقرع ولبن النساء وينفع منه ان يوضع على الهامة جرادة القرع والقثاء وعنب الثعلب الرطب والخس والخبازي اذا دقت وضمد بها الراس وحدها او مع الخل والماء البارد والسفرجل وورق الغضب الرطب اذا دقت وضمد بها الراس وحده او مع الخل والماء البارد ايضا اذا لم يحضر شي مما ذكرنا اذا صب على الراس صبا كثيرا حتى يحس البرودة ويصل الى قعره وشم الكافور والصندلين والماورد نفسه وينفع منه ايضا سويق الشعير ان تضمد به مع خل وماورد ويطلى على الاصداغ والجبهة والهامة شياف ماميثا وصندل وورد

وبزر قطونا مع دهن الخلاف او البنفسج وان كان الوجع مبرحا شديدا زيد فيه قليل كافور وان كان في الراس بخارات غليظة ودوي وطنين فلا تقربه المبردات القوية بل عليك بدهن البابونج والشبث والحلبة ونحو ذلك والجلاب ثلثة دراهم من اصل السوس الجلوك المرضوض ومن البنفسج اليابس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش المقشر والحمص المقشر مع لب اللوز وغسل الاطراف بالماء الحار مع النخالة وان كان مع الصداع قلق وكرب واضطراب وصفرة عين فالجلاب بماء الرمان المز المعصور مع شحمه وشي يسير من الماورد والخل او ماء الرايب وهو الماء الحامض الذي يطفو فوق الرايب والغذاء ضروب البوارد والايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بالماورد والذي ينفعهم خاصة الاجاص اليابس والمشمش والحماض والسفرجل والكمثرى قال بولس لا شي ابلغ في الصداع الحار اذا كان معه سهر من السعوط بلبن الجواري ودهن البنفسج المبردين بالثلج وقال جالينوس بايجا الصبر يصدع الاصحاء فضلا عن المصدوعين وقد يحدث الصداع الحار من شرب الشراب الصرف ويسمى الخمار وسببه ارتقاء بخارات من المعدة الى الراس خصوصا اذا كان دماغ شاربه ضعيفا والشراب عتيقا علاجه تنقية بقايا الشراب عن المعدة بالقي بالسكنجبين بالماء الحار ودلك الاطراف بالماء الحار والنخالة وتبريد الدماغ بدهن الورد والخل من غير اسراف وسقي السكنجبين الساذج الصادق الحموضة وشراب الحصرم والريباس والحيلة في اجتلاب النوم والتغذية بالزرشكية والعدسية والسماقية والحصرمية قال جالينوس الصداع الحادث عن شرب الخمر او حر الشمس ان عولج سريعا سكن وان ترك حتى يزمن كان اعسر وقال ايضا من صدع بعقب النوم فليبادر الى الاكل ومما يهيج الصداع الحار المكث في الحمام الحار والشمس والمجالس الكثيرة الجمع والدخان ويبس الطبيعة والشراب الصرف والبصل والكراث والتمر والشهدانج والجرجير والبن والحلبة والخندقوقي والبخور بالاشياء الحارة كالند والمسك والغالية والافاويه والصبر والارايح المنتنة القوية كرايحة الجيف والمستنقعات والكبريت والقطران والزعفران خاصة مصدع لمن اكله او شمه ومما يضر بالدماغ لخاصية فيه الالبان كلها والدسومات والسموك والفراخ والكرفس والخل ينفع الدماغ شمه ويضر اكله صفة دواء يسهل الصفراء برفق يوخذ من الاهليلج الاصفر المنقى من حبه وزن عشرة دراهم الى عشرين درهما فيرض ويصب عليه ثلثة ارطال ماء

ويغلى برفق حتى يصير رطلا ويصفى ويلقى فيه عشرون درهما سكر طبرزد او ترنجبين
خمسة عشر درهما ويشرب وان كان مع الصداع سعال ينفع من الاهليلج ونحوه ويستعمل
هذا الدواء فانه يسهل الصفراء برفق وينفع خشونة الصدر يوخذ من البنفسج اليابس
خمسة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد
عشرون عددا ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة
دراهم ومن الاجاص الحلو الدابركاني عشرون عددا ومن بزر الخبازي ثلثة دراهم يصب
عليه ثلثة ارطال من الماء يغلى حتى يصير الى النصف ويلقى عليه سكر وترنجبين من ايهما كان
عشرين درهما مع نلوس الخيار بخشر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويشرب **صفة**
حب يسهل الصفراء ويجذبها من الدماغ جذبا قويا من غير اضرار به وينقى من البدن نقضا
قويا يوخذ من البنفسج اليابس درهمان ومن السقمونيا الازرق الجيد المشوى في جوف تفاحة
او سفرجلة نصف دانق وحبتان ومن التربد الابيض المجوف المصمغ المحكوك الملتوت
بدهن اللوز درهم ومن رب السوس نصف درهم ومن الاهليلج الاصفر درهم يدق ويعجن
بماء الفراخ ويحبب وهي شربة واحدة يشرب بالغدوات **صفة** حب آخر يسهل
الصفراء برفق يوخذ من البنفسج اليابس مثقال ومن الشيرخشك مثقال ومن رب
السوس وزن دانق يدق الجميع ويعجن بعسل الخيار شنبر ويبلع سحرا فان كره الحب
فلايريده فليوخذ نصف دانق من السقمونيا المشوى ويلقى في شراب الاجاص فانه اعمل
في اسهال الصفراء واشد تنقية وتطفية **صفة** شراب الاجاص يوخذ من الاجاص
الجيد السمين ويغسل بالماء حتى ينقى من الغبار ويصب عليه من الماء ما يغمره ويفوق عليه
بقدر ثلثة اصابع مضمومة يغلى حتى يتهرى ويمرس ثم يصفى عن الاجاص ويصب في قدر
نظيف حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر الطبرزد بقدر ما يمرره ويقوم ويشرب
عند الحاجة اليه بقدر خمسين درهما فانه ينفع من الصداع الحار والحميات الحادة واليرقان
ويصلح لمن لا يحتاج الى مسهل قوي ولا يقبل نفسه المطبوخات والحبوب البشعة لانه
شراب لذيذ لا يغثي ولا يكرب **صفة** طلاء ينفع الصداع الحار ويسكنه من ساعته يوخذ
من الافيون طسوج ومن قشور الخشخاش درهم فيسحق ويطلى بماء الخس او يسحق بزر الخس
بمائه ويطلى به الراس والصدغ واكل الخس نافع لهم جدا **صفة** حب يتخذ للاسفار يوخذ
من الاهليلج الاصفر السمين مائة عدد ويجعل في اجانة خضراء ويغمر بالماء بقدر ما يفوق عليه
اربعة اصابع مضمومة ويشد راسها ويشمس اسبوعين في شمس حارة ثم يصفى ذلك الماء ويصب

على الاهليلج ماء آخر ويشمس ويصفى ويجمع ذلك الماء فيجعل في جامات ويشد عليها خرق
خرق توقيها من الغبار وترفع فوق خشبة على السطح كيلا يسفي الريح عليها التراب
حتى يجف ويتخذ حبا ويشرب منه اربعة دراهم الى سبعة دراهم بالجلاب فانه يسهل
برفق وينفع ما ينفع منه مطبوخ الاهليلج والصداع الذي يكون من سوء مزاج بارد
مع مادة وهي اما بلغمية او سوداوية والصداع البلغمي سببه ارتباك اخلاط غليظة
في عروق الراس او برد مزاج اعصاب الدماغ او كشف الراس في هواء بارد او
شرب ماء بارد بالقوة **وعلامته** ثقل الراس وشدة الوجع وميله الى موخر الراس
وعدم حمرة العين والوجه وبرودة ملمس الراس والازمان وبطوء النبض وبياض
القارورة وكدرها ورطوبة الفم والمنخرين وسيلان اللعاب في وقت النوم وكدورة
الحواس والبدو بالكادات الحارة وهذا الصداع يكون في المشايخ والبلدان الباردة
والشتاء واهل النعمة والراحة والترفه والمبلغمين وللنساء ولمن تدبيره بارد رطب
اكثر وهذا الصداع اذا ازمن مخوف لانه يؤدي الى الصرع او السكتة او الفالج او
اللقوة او العمى وينبغي ان لا يتهاون في امره فانه اذا تلوحق في الابتداء يكون
سهل المعالجة غير عسيرها **وعلاجه** تنقية الدماغ من البلاغم الغليظة وجميع
البدن بالحبوب والايارجات وتلطيف الغذاء وتجويع صاحب الصداع بالاغذية
اليابسة مثل القلايا والمطجنات بالتوابل وغيرها وينبغي ان يسقى في اول الغدوة
جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم مع عشرة دراهم من الجلنجبين
السكري ويغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينظر في القارورة فان ظهر منه
النضج التام فليعط حب الصبر الذي هذا **صفته** صبر اسقوطري مثقال حب
النيل نصف درهم تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز الحلو درهم غاريقون نصف درهم
شحم الحنظل دانق ملح هندي دانق وبنصف مقل دانق مصطكي دانق كثيرا دانق
يدق وينخل بالحريرة ويعجن بماء الرازيانج الرطب ويحبب امثال الحمص ويشرب سحرا
ويصبر عليه الى نصف النهار حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يسكب بعد التنقية على راسه
دهن السذاب او دهن الاقحوان او السوسن او الياسمين وان لم ينق نقاء جيدا
مع هذا التدبير وبقي شيء من الصداع فليوخذ حب الايارج او حب الشبيار **نطول** ...
نافع من الصداع البارد بابونج اكليل الملك مرزنجوش شبث من كل واحد كف
يطبخ في خمسة ارطال ماء طبخا جيدا وينطل به الراس **سعوط** نافع للصداع البارد

بزر كندر حضض جيد ... زعفران صمغ عربي ... اسود ... واحد درهم
مسك نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء الرياحين الرطبة ويقرص ويجفف في الظل فاذا
احتيج اليها حك منها ويسعط به **طلاء** نافع للصداع البارد صبر جيد ... ...
صمغ عربي زعفران درهمان درهمان ... ابزروت ... من كل واحد ثلثة دراهم
يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء قراح ويطلى على قرطاس ثم يلصق بالراس **ضماد** نافع
لذلك اصل قثا الحمار الرطب ... درهمان يطبخ بماء ويصفى ... خذ ذلك الماء
الصافي وينطل به الراس والثفل الباقي يدق ويضمد به الراس **صفة** حب الاصطمخيقون
الكبير الذي يسهل البلغم برفق من غير غائلة وينقي الدماغ من الفضول وينفع من الصداع
البارد المزمن وعلله شبيه ... يؤخذ الهليلج الكابلي ستة دراهم ابلج ... غاريقون
من كل واحد ثلثة دراهم اسطوخودوس انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهمان تربد ابيض
سبعة دراهم افتيمون خمسة دراهم ايارج فيقرا خمسة دراهم قرنفل درهم سقمونيا ثلثة دراهم
يدق وينخل ويعجن بجلاب او بعسل منزوع الرغوة ويحبب الشربة منه مثقال **حب**
ينقي الراس والمعدة ايارج فيقرا ستة دراهم تربد ثلثة دراهم بزر الكرفس درهمان اهليلج
منزوع النوى افتيمون من كل واحد ثلثة دراهم ملح نفطي درهمان ورد احمر درهمان ...
الشربة منه درهمان **سعوط** لذلك شونيز درهم كندس ... درهمان فوتنج ... دانق وان كان
من السوداء فسببه امتلاء العروق من السوداء **وعلامته** كمد البدن وكمودة
اللون وسواده والبول الاسود والكمود الذي يضرب الى الخضرة وهيجان الشهوة
الكاذبة وزيادة الفكر وخفة الوجع وعدم الالتهاب وقلة العطش ودقة النبض وبطوءه
وقد تكون القارورة بيضاء رقيقة وقد يكون غليظة وان انضاف الى ذلك كهولة السن
والزمان الخريف والمزاج اليابس والبدن القضيف الاسمر الازب كان اوكد
في الدلالة **علاجه** اسهال السوداء بالاهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون
والاسطوخودوس والبسفايج والايارجات والحبوب ثم تبديل المزاج وتغريق الراس
بالادهان الحارة الرطبة الفاترة مثل دهن النرجس ودهن اللوز الحلو وينبغي ان
يسقى الجلاب الحار من السكر عشرة دراهم ومن الباذرنجبويه درهمان ومن اصل
السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ويغذى بمزورة من الحمص مع حب القرطم فاذا
ظهر النضج التام ينقى الدماغ بحب الايارج والشبيار او حب الصبر او بنقيع او مطبوخ
الافتيمون او يؤخذ حب هذه **صفته** فانه يسهل السوداء وينقي الراس من المادة السوداء

وبه

من غاريقون افتيمون من كل ... درهمان غاريقون ... درهم تربد محكوك ... من الهول
درهم اسطوخودوس درهم بسفايج درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الرازيانج ويحبب
وهو يشرب بالجلاب **قال** نولس ... الصداع الحادث من السوداء الذي يكون ضعيفا **وقال**
جالينوس انا استعمل في الصداع البارد المزمن السوداوي الحرف ... ضعفا على
الراس ... واخذ دهنا ... في الراس ... وقال ... ابما يفرع
الاطباء ... الى الاسحاء ... في علاج الصداع السوداوي باستعمال
الحبوب والمسهلات مرة بعد اخرى فان السوداء خلط غليظ لا يستفرغ بسهولة
والسهر الطويل والنوم ... وتجتنب من الاغذية البارده الحامضة مثل العدس والزيتون
والسكباج والاهالة واللاخشن ونحو ذلك وقد يكون الصداع من رياح غليظة محتبسة في
الراس وسببه ارتفاع بخارات غليظة في الراس وارتبكت فيه **علامته** الدوي وعدم
الثقل والانتقال وخفة الصداع **وعلاجه** ان يحرك ويتلطف بالادوية الكاسرة
للنفخ مثل بزر الرازيانج وبزر الكرفس مع السكر الابيض والغذاء ماء الحمص ان كان
مع عدم الحرارة واستعمال النطولات الحارة الملطفة مثل ماء الرياحين والحمام الدائم
والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق الرياحين الملطفة والصداع الذي يكون بشركة
المعدة يكون اما لسوء مزاج المعدة واما لامتلائها من الاخلاط الرديئة الفاسدة
والذي يكون من امتلاء المعدة اما من انصباب اخلاط بلغمية **فعلامته** تقلب النفس
والغثيان والجشاء الحامض وكثرة البزاق والتهوع وان تخف الوجع عند خواء المعدة
ويشتد عند امتلائها **وعلاجه** القي بان يطبخ الشبت ثلثة دراهم وبزر البطيخ خمسة
دراهم في الماء طبخا جيدا ويصفى الماء ويحل فيه ملح الطعام ثلثة دراهم والعسل عشرون
درهما ويشرب ويتقيا بريشة ملتوتة بدهن الحل او بطبيخ اللوبيا الاحمر وبزر السلق
وبزر الفجل والفودنج البستاني وملح العجين من كل واحد ثلثة دراهم ويشرب ويتقيا
بعد اكل الفجل وماء الحمص او السمك المالح او الكوارع المطبوخة المملوحة
وتقوية الراس بالبخورات الطيبة الموافقة له مثل الند والعنبر والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع الصعتر وان لم يسكن بالقي فاحقنه بالحقن الحادة التي هذه
صفتها يؤخذ من السنا خمسة دراهم ومن الحلبة وبزر الكتان من كل واحد عشرة
دراهم ومن التين والعناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن الخطمي
المصرور في خرقة كتان ثلثة دراهم ومن الحسك والبابونج والشبث من كل واحد كف

ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم تطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين
ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني وزن درهم ومن ملح العجين درهم ونصف ومن العسل والمري [illegible]
ودهن الخل من كل واحد عشره دراهم تخلط بعضها ببعض وتصب في الحقنه وتستعمل
وايارج جالينوس وايارج اركاغانيس نافع لهذه العلة واما انصباب اخلاط صفراويه الى
فم المعده وعلامته الغثيان وتقلب النفس ومرارة الفم والعطش الشديد ولذع الكرب وحرارة
في فم المعدة والجشاء المنتن وان تسكن عند الشبع وتهيج عند الجوع وعلاجه القي بالماء
الحار والسكنجبين وان يطعم العليل خبزا منقوعا في الخل او رمان الرمان الحامض او الحصرم
او الريباس وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وشراب الاجاص والتمر هندي مع السكر
والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذاء مزوره من التمر الهندي مع لب اللوز
والقثاء او مزوره من الماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ وتقويه الراس بالشمومات
واللخالخ الباردة مثل ماء الخيار والصندلين وماء الورد ودهن الورد مع لبن النساء والخل واسعاط
دهن البنفسج والنيلوفر واما انصباب خلط سوداوي في فم المعده وعلامته حرقه المعدة
وحموضه الفم وكثرة شهوة الطعام والجشاء الحامض المنتن والخفة عقيب القي السوداوي
وعلاجه تنقيه فم المعدة بالقي بالماء الحار وجوز القي والكنكرزد والجلاب من البادروج
قدر درهمين ومن السكر عشره دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص مع لب حب القرطم
واتخاذ حب الافتيمون ومطبوخه وتقويه الراس بالشمومات الحارة مثل النرجس والياسمين
والعنبر واستعمال الاطريفلات والسعوط بماء المرزنجوش واستنشاق المسك والغاليه
والصداع الذي يحدث من سوء مزاج بلا مادة اما حار واما بارد والحار منه اما من
اسباب خارجه كالحادث عن الجلوس في الشمس وغيرها وعلامته معاينة السبب
وتقدمه والعطش الشديد وسخونة ملمس الراس وقلة البزاق وجفاف الانف واللسان
والسكون بالاشياء البارده وعلاجه سقي السكنجبين بالماء البارد والثلج او ماء القرع قدر
خمسين درهما مع السكر الابيض عشره دراهم او ماء البطيخ الهندي قدر مائتين درهما
مع السكر الابيض او التمر الهندي قدر عشره دراهم او شراب الاجاص او ماء الخيار قدر
ثلثين درهما مع السكر الابيض والتمر الهندي قدر عشرة مع السكر وشراب التفاح
او شراب الحصرم مع ماء الورد والغذاء مزوره من الماش او التمر الهندي او حب
الرمان وتبريد الراس بالشمومات والنطولات الباردة ووضع الخل والادهان الباردة
على الراس والايواء الى المساكن الباردة واما من اسباب داخلة كالحادث عن اخذ

الادويه الحارة كالفلفل والزنجبيل والانخواه علامته تقدم السبب ويبس المناخر
والعطش الشديد وسوء الفكر والوسواس والسهر وعلاجه تبريد الراس بالادهان
والنطولات الباردة مثل البنفسج والقرع والنيلوفر ووضع جرادة القرع وورده وورق
على الراس وماء الخلاف مع الخل والصندلين وماء الورد والجلاب الباردة مثل التمر الهندي
وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما والسكنجبين الساذج وماء البطيخ الهندي وتليين الطبيعه
بماء الفواكه والترنجبين والشيرخشت والصداع الحادث من الغم من هذا القبيل واحمد
علاجه النوم وترطيب المزاج واكل الخس والخيار والبطيخ الهندي والغذاء مزوره
الماش والقرع والطبيخ الفراريج او ماء الشعير ان كان مع حرارة مزاج جميع البدن
واما الصداع الحادث من سوء المزاج البارد بلا مادة فيكون ايضا اما من اسباب خارجه
كالحادث عن ملاقاة برد الهواء والنزول في الماء البارد وعلامته سبوق السبب
وبلادة الحواس وثقل الراس وميله الى مؤخر الراس وسكونه عند اتخاذ الكمادات الحارة
وعلاجه اخذ جلاب من بزر الرازيانج درهمين ومن اصل السوس ثلثه دراهم ومن
الجلنجبين السكري او العسلي عشره دراهم والغذاء مزوره من الحمص مع لب حب
القرطم وتناول الجوارشنات الحارة والتكميد والاستحمام والانكباب على ماء الحشائش
الحارة واما من اسباب داخلة كالحادث عن شرب الادويه الباردة الضارة بالدماغ
كالافيون والكافور وشرب الماء البارد ونحوها علامته تقدم الاسباب او مقارنتها
وبرودة ملمس الراس والانتفاع بالتدابير علاجه تسخين الراس والدماغ بالنطولات
والادهان والشمومات الحارة وتناول الجلنجبين وماء الحمص من الطباهج والدجاج واخذ
الاطريفل الكبير والترياق الاربعه قبل الغذاء وبعده واذا اخذ الصداع يشتد وكان
من الوجع لا يطيق فانه يؤول الى العمى وقد يشتد الصداع في بعض الناس ويدوم بحيث
لا يقدر على فتح العين ويصير كان راسه يطرق بمطرقه او ينشر بمنشار واستراح
الى الظلمة ولا يستطيع الجبان ان يبصر الشعاع وكان الالم يصل الى قعر العينين وهذا
صداع عسر البرء ولا يكاد يبرا ويؤول الى العمى ونزول الماء ويسمى هذا الصداع ببيضه
واكثر ما يحدث هذا الصداع فيمن مزاج دماغه ضعيف ويسرع الى قبول الاخلاط ولا
يمكنه ان يدفع علاجه تقويه الراس والدماغ بالشمومات والطيوب المقويه للدماغ
الموافقه له كل بحسب الواجب ثم تنقيه الراس وجميع البدن من الاخلاط الرديه والرطوبات
الفاسده بالايارجات والحبوب والشبيارات وحل الطبيعه بالحقن الحادة والحمولات

وسقي الجلاب المتخذ من البسفايج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشره والغذاء ماء الحمص مع الماش المقشر ولب اللوز وينفع منه ان
يطبخ السذاب الرطب بالزيت حتى يخضر ويذبل السذاب ثم يجعل منه على الراس وهو فاتر
وفيما اظن ان القول في معالجة هذا الصداع فضل ولكن يعالج على كل حال حتى لا يزيد ولا
يؤل الى النزول **صفة** حب ينفع صاحب البيضة صبر اسقوطري مثقال اهليلج اصفر
مثقال مصطكي نصف درهم يدق وينخل بحريرة ثم يعجن بماء الكرنب ويحبب وهو شربة واحدة
وحب القوقايا ينفعهم جدا وهذه صفته عصارة الافسنتين درهم صبر اسقطوري درهم سقمونيا
نصف دانق شحم الحنظل دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة

الباب الثاني في الشقيقة

وهو الم في احد شقي الراس وانما
لم يعم الراس كله لان مادة هذه العلة في غاية القلة ويقبله الجانب الاضعف من الدماغ وسببه
سبب الصداع المذكور غير ان المادة تكون في جانب واحد وينبغي في معالجة هذا الصداع ان
تكون العناية مصروفة الى الجانب الذي فيه الالم والوجع اشد وتلك المادة اما حارة دموية
او صفراوية او باردة بلغمية او سوداوية **وعلامة** الشقيقة الدموية علامة الصداع الدموي
بعينه **علاجه** فصد القيفال واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخ الخيار شنبر وكذلك علامة
الشقيقة الصفراوية علامة الصداع الصفراوي وعلاجها علاجه واسهال الطبيعة بمطبوخ الاهليلج
الاصفر وتنقية جميع البدن من الخلط الصفراوي ثم تنطيل الراس بمياه طبخ فيها الحشائش الباردة
والمساك نبض الشرايين بالادوية اللازوقية الافيونية كالصمغ والافيون وبزر الخس والكثيرا
بان يطلى على كاغذ ويلصق على الصدغ واما بتر الشريان ففيه خطر واما الباردة
البلغمية والسوداوية فعلاماتهما وعلاجهما قريبان من علامة الصداع البلغمي والسوداوي
وعلاجهما ومما ينفع من الشقيقة البلغمية والسوداوية سقي جلاب من بزر الرازيانج درهما ومن
الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع حب القرطم وتنقية البدن
بحب الاصطمخيقون بعد نضج الخلط **صفة** حب الاصطمخيقون سليخة سبعة دراهم غاريقون
عشرة دراهم صبر عشرون درهما سنبل وقسط وحب البلسان وفقاح الاذخر من كل
واحد درهمان زعفران نصف درهم افتيمون وشحم الحنظل من كل واحد خمسة دراهم مصطكي
درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء الكرفس ويحبب الشربة منه مثقال وهذا حب مارستاني
وعلاج الشقيقة السوداوية سقي جلاب من الباذرنجبويه درهمان ومن اصل السوس المحكوك
المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع دهن

عنبر نافع للباردة منه ... وبخورا ... مثله ... المرزنجوش ... خربق اسود ... بالزيت سعوط ... مرارة ... سعوط بزيت ... ضبعة ... ابن الوجع ... سعوطا ... بخور ... [illegible]

12

اللوز وتنقية البدن بعد النضج بحب الافتيمون ومطبوخه وتقوية الراس بالمخالخ والشمومات
الحارة الرطبة وتنطيل الراس بالحشائش المسخنة الرطبة والتوقي من الحر الشديد والبرد
الشديد وتناول دواء المسك الذي هو نافع جدا لصاحب الشقيقة البلغمية والسوداوية **صفة**
دواء المسك الذي هو ... درهم ونصف باذرنجويه وزعفران وبزر الكرفس من كل واحد
اربعة دراهم فستقين رومي وصبر اسقوطري من كل واحد درهم سنبل الطيب وساذج
هندي ومر ومسك من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة
منه درهم بجلاب فاتر من السكر عشرة دراهم وقد يكون الصداع من علة في الرحم او من
قلة نقاء النفاس او من قبل وجع الكليتين وعلاجه معالجة هذه الاعضاء واصلاح حالها

الباب الثالث في الدوار

الدوار هو ان يتخيل الانسان الاشياء
تدور عليه وسببه كيموس غليظ يرتبك في بطون الدماغ او في عروقه فيسخن ويولد رياحا
وبخارات غليظة لا تنحل لغلظها فيتحرك وتحرك الروح النفساني معها سيما اذا راى شيئا يدور
كالعجلة والرحا والماء الجاري او نظر من علو الى اسفل لان الفضول والبخارات عند ذلك
تتحرك في الراس كما يدور فيمن دار على نفسه لانه في ذلك الحال يحدث في راسه حركة
مثل حركة الزوابع وتلك الاخلاط اما منصبة في الدماغ متمكنة او متصاعدة اليه من
الاعضاء الاخر والذي في الدماغ نفسه فهي اما باردة بلغمية **علامته** ثقل الحواس
وطول النوم وكثرة البزاق وبياض القارورة وخثورتها وقلة العطش والكسل عن
الجواب وبطوء النبض ولينه ودوام الطنين والدوي بلقانوق **علاجه** سقي جلاب من
الانيسون والباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد النضج التام بحب
الايارج والشبيار وحب الصبر والغرغرة بماء العسل المغلي فيه الصبر والايارج او
الشونيز والخردل والفلفل والانكباب على المياه المطبوخ فيه الحشائش الحارة كالبابونج
والاكليل ونحوهما وتنوم العليل بتنشق الجندبيدستر والكندس والشونيز والمرزنجوش
والفلفل او ماء الكامخ والانكباب على المياه الملطفة التي طبخت فيه الحشائش الملطفة
مثل البابونج واكليل الملك والسعتر والمرزنجوش والقيصوم والشيح والثمام والشاهسفرم
وورق الغار وورق الزيتون واشباهها والحقنة الحادة لينجذب المواد الى اسفل واما
باردة سوداوية **علامته** الوسواس وحب الوحدة وطول الصمت وكثرة الفكر وظلمة
البصر والسهو وجفاف اللسان وقلة البزاق وتخيل الاشياء مسودة وكدورة القارورة

وصلابة النبض وضعفه **علاجه** يسقى جلاب من البادروجبويه درهمان ومن اصل السوس المحكوك المرضوض درهمان مع عشره دراهم من السكر الابيض والغذا مزوره من الحمص والماش المقشور مع لب اللوز ويغذا لنضج النيام تنقيه البدن والدماغ من الفضول والاخلاط السوداويه بحب الافتيمون او بمطبوخه او بمطبوخ الاهليلج او النزيلد وتقويه الراس والدماغ بالشمومات الحارة العطرة والمطلوسات والغراغر المذكوره في معالجة الدوار البلغمي وقد يحدث الدوار ويعقب الامتلاء ويعالج بالقي بتنقيه المعدة وينبغي لصاحب الدوار السوداوي ان يتعاهد الاطريفل الصغير ويتناول الجلنجبين العتيق مع الكندر والانيسون والمصطكي من كل واحد وزن دانق وقد يحدث الدوار من كيموس حار وهو اما صفراوي او دموي **علامة** الدوار الصفراوي القلق والالتهاب في الراس ومرارة الفم وصفرة اللون وسرعة زوال الدوار وفرط العطش وتخيل الاشياء الصفر وسقوط الاشتهاء وناريه البول والاستراحه بما يبرد وسرعة النبض وحرارة ملمس الراس **علاجه** القي ونفض الصفرا من الراس وجميع البدن بمطبوخ الاهليلج او بحب البنفسج المقوى بالسقمونيا والجلاب المتخذ من بزر الهندبا درهمان ومن اصل السوس درهمان والغذا مزوره من الماش المقشر مع لب اللوز وتقويه الراس بالشموم والنطولات المحللة والعطوسات والسعوطات البارده وتنشق ماء الورد والخل الثقيف واطراف الاس واما من مادة دموية علامته حمرة اللون وحلاوة الفم وثقل الراس وسخونته ودرور العرق ودمعة تسيل عند الدوار **علاجه** فصد القيفال وحجامة الساق وسقي جلاب من التمر الهندي عشره دراهم مع السكر مثله او ماء الرمان المسحوم مع السكر او السكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشره دراهم والمطفئة الدم وحل الطبيعه بماء الفواكه او مطبوخها فان كان بمشاركة من المعدة **علامته** الغثيان والتهوع والجشاء الدايم وسوء الاستمراء وسبوق التخم وضعف المعدة واختلاف حال الدوار فتارة يهيج وتارة يسكن **علاجه** تنقيه المعدة من الاخلاط الفاسدة بالقي وتجويد الهضم واصلاح حال المعدة وتقويتها وتنقيتها بالحبوب والمعاجين مثل معجون الخيارشنبر والجوارشن السفرجلي واخذ الجوارشن المقويه للمعدة المجوده للهضم مثل جوارشن المصطكي والعود والعنبر وسقي الجلنجبين السكري مع درهمين من بزر الرازيانج ان كان الخلط باردا او حل الطبيعة بالحقن الحادة لتجذب المواد الى اسفل وهذه الحقنه نافعه جدا لهذه العلة **حقنة** سنامكي سبعه دراهم قنطوريون دقيق

البنفسج عشره دراهم ومن الخيارشنبر عشرة دراهم ويمرس ويصفى ويشرب والغذاء ماء الشعير في اخر النهار واذا عرض مع هذا السرسام هذيان واختلاط في العقل فعليك باللخالخ القوية البارده للدماغ مثل الصندلين والماورد وماء الخيار والخل الثقيف ولبن النساء ودهن الورد ودلك الاطراف بالماء الحار والسفسج والنخالة والخطمي وشي يسير جدا من ملح الطعام ووضع جرادة القرع والخيار على الراس وتنشق الرياحين البارده مثل البنفسج الرطب وورد الخشخاش والنيلوفر والتفاح وورد القرع وورقه ويبسط ورق الخلاف [illegible] ويرش بالماورد وينام عليه ويعلل المريض بالاجاص الحلو المقشر الملتوت بالسكر الابيض ويشرب ماء البطيخ الهندي قدر خمسين مثقالا مع السكر الابيض عشرة دراهم او ماء الخيار ويستخرج ماء الخيار كما يستخرج ماء البطيخ الهندي وبالدق والعصر ايضا وسقيهم بزر الخشخاش [illegible] ايضا نفعا بليغا لعاب بزر قطونا اذا شرب مع الجلاب واذا كان من الصفراء وهو قرانيطس الخالص **علامته** صفرة اللون والعينين وشدة حرارة الحمى واصفرار الوجه واللسان وقلة الهدو وكثرة الهذيان والسهر وخفة الراس وجفاف العينين والمنخرين وشدة العطش والغضب وسوء الخلق وصفرة القارورة وناريتها وسرعة النبض **علاجه** صرف العنايه الى تبريد الراس وترطيبه وصب دهن اللوز والخل على الراس صبا كثيرا وتغريق الراس بدهن البنفسج ودهن الورد والقرع ليقوى الدماغ ولا يقبل المادة واسهال الطبيعه بماء الفواكه ومطبوخه ونقيع المشمش وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما وسقي الجلاب بالغدوات من التمر الهندي عشره دراهم وبزر الهندبا ثلثه دراهم والعناب والاجاص من كل واحد عشرون عددا ومن السكر الابيض الفائق عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والاقتصار من كل غذاء على ماء الشعير المطبوخ فيه الخشخاش والبنفسج والعناب والسبستان وشراب البنفسج والبنفسج المربى وشراب الخشخاش من ابها شرب نافع لهم واستعمال اللخالخ البارده المذكوره في السرسام الدموي ويوضع على رؤوسهم جرادة القرع والخيار والخس وعنب الثعلب الرطب وينام على الفراش المصندلة واوراق الخلاف بماء الورد وينبغي ان يكون موضع العليل معتدلا لا يكون فيه تماثيل وصور ولا نقوش وهذه الحقنة نافعة جدا في السرسام الصفراوي لانها تسهل البطن برفق ولا تورث حرارة بل تطفيها وتسكنها وتستعمل ايضا في الحميات الحادة اذا كانت الطبيعه يابسة يوخذ من النخالة المصرورة وسعبه الباس وبزر الخطمي والشعير المقشر المجروش من كل واحد كف

ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن النيلوفر اربعة دراهم ومن السنا خمسة دراهم تطبخ في اربعة ارطال ماء حتى تبقى رطل ونصف ويحل فيه عشرة دراهم من سكر العشر ويصب عليه عشرة دراهم من دهن البنفسج ويحقن به صفة حقنة اخرى تطفي الحرارة العرضية جدا وتسكن العطش واللهيب يوخذ من ماء كشك الشعير اوقيتان ومن لعاب بزر قطونا ودهن اللوز الحلو ودهن القرع من كل واحد اوقية ويضرب جيدا ويحقن به فانه يطفي اللهيب والحمى تطفية عجيبة ويحسن الاسهال في السرسام الصفراوي لان المادة في هذا الوقت صاعدة الى الراس قال بعض المتقدمين من جاوز السبعين عرض له السرسام الحار الدموي او الصفراوي فانه لا يكاد ينجو قال بقراط السرسام قتال في جميع اجناسه واكثر ما يحدث السرسام من شرب الخمرة الجلادي والحموم(?) والتعرض للشمس واذا رايت في الحميات الحادة ان العليل ينفر من الضوء ويجد في الراس وجعا دايما وثقلا فايقن بحدوث السرسام واما من السوداء او البلغم وعلامة السوداوي منه الهذيان الكثير والضجر والخوف والبكاء والسهر وزوال العقل ويبس المناخر واللهوات ويكون العين منه مغموشة جهومة ويعرض للعليل تغير بشكل يدل على دور الربع وخفة الراس ويكون النبض ضعيفا بطيا سريعا مختلفا صلبا والقارورة اسود غليظا وهذا النوع اشد آفة وابطا برءا علاجه الاسهال بالحقن والحبوب المسهلة المنقية للسوداء وسقي ماء الشعير والترنجبين وسقي جلاب من البنفسج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير والحمص والحنطا(?) ثم بعد ظهور النضج التام في القارورة اسهال الطبيعة بمطبوخ هذا صفته سنا مكي سبعة دراهم اصل السوس المحكوك ثلثة دراهم ومن البنفسج اليابس والنيلوفر وبزر الهندبا وبزر الشونيز(?) من كل واحد ثلثة دراهم ومن الزبيب الاحمر الطايفي عشرة دراهم والبرسياوشان والاسطوخودوس والبسفايج من كل واحد عشرة دراهم وورق الورد الطري او اليابس خمسة دراهم والباذرنجبويه درهمان يطبخ في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة دراهم ويشرب ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة ويطعم في اخر النهار ماء الشعير مع الحمص ثم يضمد الراس وينطل بماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والشبت والشاهسفرم والتدهين بالادهان الفاترة الرطبة مثل دهن اللوز ودهن الخل ولبن الجواري واما البلغمي منه وهو المسمى ليثرغس علامته التثاوب والكسل عن الجواب والنوم الطويل

والحمى الدايمة الحادة ويعرض وجع الراس والهذيان واختلاط العقل وطول الصمت والنسيان علاجه سقي الجلاب الماخوذ من الباذرنجبويه واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المقشر المرضوض والحمص وحل الطبيعة بالحبوب المسهلة والحقن المطلقة المذكورة في السرسام السوداوي وتعريق الراس بالخل والماورد ودهن الورد في الابتداء ثم وضع الاطلية المحللة والنطولات الملطفة مثل البابونج والشبت ونحوهما ثم يعطس بالمسك والشونيز والكندس وينفعهم استعمال هذه الشيافة مرارة الثور درهم شحم الحنظل نصف درهم بورق وخطمي من كل واحد ثلثة دراهم يعجن السكر بالماء ويذر عليه هذه الادوية مسحوقة منخولة وتصنع منه شياف ويلت بدهن البنفسج واللوز ويستعمل ونوع اخر من السرسام خبيث يقال له سقاقلوس وهذه العلة قلما تبرأ وسببه انصباب مادة حارة محترقة في تجاويف شرايين الدماغ ومادة هذه العلة في غاية الخبث علامته علامات السرسام الصفراوي بل اشد منها بكثير وصفار الشفتين خاصة وجفاف الانف واللسان في اول يوم المرض علاجه علاج السرسام الصفراوي ان جاوز الثلثة والماشرا(?) من هذا القبيل وانما يختص بهذا الاسم اذا حدث في الاجزاء الخارجة من الراس وهو اشد انواع السرسام اعراضا واقبح منظرا علاجه الفصد من القيفال واخراج الدم بحسب القوة وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه وباقي علاجه علاج السرسام الدموي

الباب السابع في السبات

السبات نوم طويل ثقيل ويكون عينا المسبوت مغمضتين واذا صيح به فتح عينيه ثم اطبقهما وسببه اما سوء مزاج بارد رطب بلا مادة يعرض للدماغ بسبب شرب ادوية مبردة مخدرة جاوزي او بسبب برد مفرط يصيب الراس بغتة علي غفلة علامته سبوق الاسباب المذكورة وبرودة ملمس الراس وكمودة اللون وصلابة النبض وبطوءه وبياض القارورة وحالة شبيهة بالخرفية(?) علاجه دفع نكاية الادوية المخدرة وتبديل مزاج الدماغ بالادهان الحارة الملطفة كدهن الزنبق والياسمين والشبت والبابونج وسقي جلاب من الانيسون درهمان ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم واما مع مادة فجة رطبة علامته الثقل في مقدم الراس وسيلان الماء من المنخرين وكثرة واختلاج الحاجبين والعطاس واذا نودي وصيح صياحا صعب عليه الانتباه وهذا النوع اذا اهمل امره يودي الى السكتة او الصرع او الفالج او اللقوة علاجه سقي جلاب من الباذرنجبويه ولسان الثور والانيسون من كل واحد درهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء

مزورة الحمص مع الفلفل والدارصيني والنانخواه مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن بعد ظهور نضج القارورة بالحقن التي هذه صفته چسكر وشبث وبابونج وشونيز مكي من كل واحد سبعة دراهم حلبة خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض بلسه دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد درهمان انيسون وبورق من كل واحد نصف درهم سكبينج دانق يطبخ في ستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويذر عليه من البورق الارمني ومن الملح العجين من كل واحد نصف درهم ويحل فيه من المري ودهن الزيت والعسل الاحمر من كل واحد عشرة دراهم ويحقن به فاترا وينفعهم شراب الباذرنجبوية مع دواء المسك الحلو وتنقية الدماغ بحب الايارج وحب اللوغاذيا وتنشق الادهان الحارة وشم الطيوب والرياحين كالمرزنجوش والنمام والسعتر وتجويع العليل واخذ الاطريفلات وتبديل المزاج واما من تصاعد البخارات الحارة كما في الحميات الحادة **علاجه** علاج الحميات وتقوية الراس بالشمومات العطرة واما من ارتقاء بخار من المعدة **علامته** سبوق التخم والامتلاء الاموي والطنين وخفته عند الجوع والخوي **علاجه** تنقية المعدة بالقيء والاسهال والحقن والحبوب المسهلة واما من ضربة تقع على الصدغين فتنكسر وينسد منه مسالك الروح النفساني انسدادا يتعذر معه حركة الروح الى الظاهر **علاجه** علاج الكسر واستعمال المقويات والرايحات مثل المغاث والماش والورد والصندل ونحو ذلك واما بسبب ورم في الكبد **علامته** علامة ذات الجنب وعلاجه علاجه **صفة** دواء يسخن البدن والدماغ والمعدة وينفع من هذه العلة نفعا بليغا يؤخذ من الزنجبيل والفلفل والوج والشونيز والقسط المر من كل واحد خمسة دراهم ومن ورق السذاب اليابس والحلتيت الطيب من كل واحد عشرة دراهم ومن جندبيدستر درهمان ونصف يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة يؤخذ منه كل يوم مقدار مثقال وينفع من هذه العلة الوج فينبغي اذا سحق ويعجن بعسل واخذ وحده والزنجبيل والعسل وحبة السوداء مع العسل ويمنع منه اكل الزبيب والجوز والشراب والنارجيل والقلايا والمطبخة الكثيرة الابازير والصباغات المتخذة بالخردل والمري والسلق ومما يصلح لاصحاب هذه العلة من الاغذية ماء الحمص والزيت والكمون والشبث ورغوة الخردل ودهن الجوز ويحذر شرب الشراب جدا ويزيد في علتهم وينفعهم ماء العسل بالافاويه وبغير الافاويه **صفة** ماء العسل المتخذ بالافاويه يؤخذ من العسل رطل ومن الماء ستة ارطال ويطبخ على صفة الجلاب ويؤخذ رغوته واذا قارب الادراك طبخ فيه من الفلفل والزنجبيل والسنبل والقرفة والقرنفل

والخولنجان والمصطكي من كل واحد مثقال مسحوقة محلولة ويلقى فيه مصرورا في صرة ويستعمل

الباب السابع في السهر

السهر افراط في اليقظة وسببه يبوسة تغلب على الدماغ من غم شديد او عن استفراغ كثير او تعرض للشمس في الايام الحارة او عن سهر ضروري بسبب حراسة شيء او سفر قال جالينوس رايت رجلا سهر لحفظ الحسب واصابه اختلاط وجنون **علامته** خفة الراس والحواس وجفاف اللسان والمنخرين **علاجه** ترطيب مزاج الدماغ وحلب لبن النساء على الراس وتغريق الراس بدهن البنفسج ودهن القرع وصب ماء الذي طبخ فيه الخشخاش والبنفسج والنيلوفر والشعير والخس والاستحمامات والشمومات الطيبة والشكوفات الرطبة المنفوحة مثل دهن الخشخاش وماء الخس الرطب وشم المرماحوز والتفاح يجلب النوم والدلك الكثير والاصوات المستوية الهادية مثل هبوب الرياح وجري الماء والهواء ونحوها اذا لم يكن هائلة ومما يجلب النوم العرق والمشي الكثير والتعب ومما يجلب النوم الاقحوان والزعفران والشبت والاشنة اذا وضعت تحت الوسادة والنعل بلب اللوز والخشخاش يجلب النوم والشبت الطري اذا اتخذ منه اكليل ووضع على الراس يجلب النوم والحمام الرطب بالماء العذب اذا لم يجلب النوم علامة ردية تدل على حدوث الوسواس والجنون ويسقى كل غداة عشرة دراهم من شراب البنفسج او شراب الخشخاش بالماء الفاتر والغذاء مزورة الماش مع القرع الرطب والاسفاناخ والكزبرة الرطبة وصب الماء الفاتر العذب على الراس ومما يجلب النوم بقوة شم الافيون واليبروج ودخول الحمام بعد استمراء الطعام واجتناب كل حريف وقد يكون سبب السهر الوجع والحمى والامتلاء وسوء الهضم **علامته** وجود السبب **علاجه** علاج الحمى والوجع وتنقية البدن ان كان من امتلاء وتجويد الهضم ان كان السبب سوء الهضم

الباب الثامن في السبات السهري

سببه اجتماع اسباب السبات واسباب السهر واختلاط البلغم مع المرة الصفراء ويسمى السبات السهري **علامته** نوم طويل في وقت وارق مقلق في وقت وسبب ذلك انه اذا استولى سوء المزاج البارد على الدماغ غلب النوم واذا استولى سوء المزاج الحار على الدماغ غلب السهر ويكون الوجه في بعض الاوقات منتفخا ويعلوه حمرة وربما شرقت العين بالماء **علاجه** تنقية البدن والدماغ من الخلط الغالب بالحبوبات والحقن وتبديل المزاج بحسب الواجب وهذا الحب نافع لهم جدا **صفته** تربد محكوك ملتوت بدهن اللوز

درهم سقمونيا نصف دانق بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد نصف درهم سنبل ناردين
درهمان هليلج اصفر درهم ملح نفطي نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب ويتناول
سحرا **صفة** حقنة سقمونيا مكي خمسة دراهم نخالة مقشور وزوفا خمسة كف برسياوشان
خمسة دراهم سبستان بابس ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد سبعة دراهم يطبخ بثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن دهن
الشيرج والعسل من كل واحد خمسة عشر درهما ومن الملح والبورق من كل واحد نصف درهم ويحقن
ويذر فيه ويحقن ونوع من هذه العلة يسمى الشخوص وسببه مادة سوداوية تبخر الى الدماغ
ويتكلم فيه البخار ويسمى ايضا الآخذة **علامته** شخوص العينين وفساد الحركات وان يبقى
العليل على الحال الذي كان قبل الآخذة **علاجه** تنقية البدن بالحقن الحادة ان
احتمل العليل وان لم يحتمل فبرطل من ماء ورق السلق وماء النخالة والخطمي ووزن درهم من
البورق الارمني ودهن الخل عشرة دراهم وسكر احمر خمسة عشر درهما وشحم الحنظل مقدار
دانق ونصف يطبخ ويحقن به وان اوجبت حالته الفصد فافصد القيفال والحجمة على الساق
وان لم توجب فاسقه كل غداة من الباذرنجبويه ثلثة دراهم ومن الانيسون درهمان ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج اسهله
بحب الافتيمون او مطبوخه هذا اذا لم تكن حمى ولا حرارة المزاج فان اصابه سهر وحرارة
مزاج فضع على راسه دهن القرع واللوز الحلو والبنفسج والنيلوفر وانطل راسه بماء
البابونج والشبت والبنفسج والخشخاش وبزر الخس وغذه بغذاء سريع الانهضام مثل
الحسو المتخذ بدهن اللوز ودهن الخل ومرخ موخر راسه بالاضمدة المحللة وقد يكون
هذه العلة من تراكم بخار البلاغم الغليظة الفجة **علامته** ان العليل يبقى شاخصا ولا يطرف
علاجه علاج السبات من الحبوبات المسهلة والحقن المطلقة ويدهن موخر الراس
بدهن الزنبق المفتوق فيه جندبيدستر او فربيون

الباب التاسع في الصرع

سبب الصرع سدة غير تامة تحدث في مجارى الاعصاب المحركة للاعضاء فتمنع الروح النفسانية
الروح النفسانية عن السلوك فيها ولذلك يهيج سريعا ويسكن سريعا لانه كريح غليظة فيتشنج
جميع الاعضاء المتحركة ويعم جميع البدن لان السدة عرضت لمبادى الاعصاب وربما كان
معه زبد وسببه مخالطة الريح والرطوبة **وعلامته** رداءة الحواس وخبث النفس وثقل
الراس وتقدم اوجاعه وصفرة اللون وشدة الغضب من غير سبب بين ومنها ما يكون
في تجويف الدماغ ومنها ما يكون بشركة المعدة ومنها ما يكون بشركة اعضاء اخر واما

ما كان خاصا بالدماغ ويتأذى به بالعطسة **علامته** كدورة الحواس والحيرة والبلادة وبياض
اللون وكثرة البزاق والمخاط والزبد عند الصرع وبياض القارورة وغلظها وبطء النبض
واختلافه واختلاج الحاجب وحركته في اللسان غير مستوية **علاجه** تنقية البدن والدماغ
بحب الايارج وحب الشبيار ومطبوخ التربد والحقن القوية ويشرب كل غداة جلابا من بزر
الرازيانج والانيسون والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشيء يسير من الدارصيني وينقى البدن بعد
ظهور النضج في القارورة بحب هذه **صفته** ايارج فيقرا مثقال تربد مثقال حب النيل نصف درهم
مثقال صبر اسقوطرى مثقال شحم الحنظل نصف درهم ملح هندي نصف درهم انيسون درهم
دانق كثيرا دانق مصطكى دانقان يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب او بحب القوقايا او
بحب الاصطمخيقون ويبالغ في تلطيف تدبير المصروع ويحفظ بدن المصروع او الآمن ان يصيبه
حر قوي او برد قوي ويجتنب ايضا من النظر الى الماء الجاري ومن الجلوس في مهاب الرياح
ومن الجماع ومن الجلوس في الحمام ومن الغذاء الذي فيه شيء من المبخرات مثل الثوم والبصل
ومن النظر من المواضع العالية الى الاسفل ومن السكر ومن ركوب الفرس وخاصة من العدو
ومن النظر الى الاشياء البراقة والعجلة والدولاب ويحذر من اكل الكرفس لانه يهيج الصرع
بخاصيته فيه ومن الاطعمة الغليظة مثل الباقلاء والعدس ولحوم البقر والتيوس والباذنجان
والرائب والجوز والتمور ومن الاطعمة المبخرة الحارة مثل الفلفل والخردل وينبغي ان يسخن
دماغه في وقت الصرع كي يفيق سريعا وينبغي ان يقتصر من الغذاء على ماء الحمص مع لحوم
الدراريج والطياهيج والدجاج مع الدارصيني ويسعط بدهن الزنبق المفتوق فيه جندبيدستر
او يحل الحلتيت في ماء العسل ويصب في حلقه عند النوبة او يحل السكبينج في ماء المرزنجوش
ويقطر منه في الانف ويعالج مزاجه بالترياق الاربعة الذي هذه **صفته** جنطيانا رومي
زراوند طويل حب الغار من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه مثقال ويتعاهد بتناول المثروديطوس او معجون السيسالیوس **صفته** معجون
سيساليوس ان يوخذ سيساليوس عاقرقرحا اسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم
غاريقون خمسة دراهم قردمانا وحلتيت وزراوند مدحرج من كل واحد درهمان يدق
وينخل ويعجن بالسكنجبين المعمول من ماء البصل الفار والشربة منه مثقال واما من
السوداء **علامته** التفزع وطول الصمت والخفقان وتقدم الظنون الكاذبة وحموضة
الزبد **علاجه** تنقية البدن والدماغ بحب الافتيمون او بمطبوخ الافتيمون وتقوية الراس

باسمومات الحارة العطرة مثل النرجس والمرزنجوش والبابونج والعطوسات مثل المسك والغاليه والسونيز والنطولات الملطفه مثل البابونج والشبت والاكليل والمرزنجوش وسقي شراب الباذرنجبوية مع ترياق الاربعه والمثروديطوس وان ينفخ في مناخرهم الفاوانيا المسحوق فان له خاصية عجيبة في ابراء الصرع الذى يكون مادته سوداء او بلغما ويستعمل الغرغره بايارج فيقرا او بخل العنصل والخردل مع العسل ويسقى حب ابتلاع الخردل مع العسل فانه يؤذي الدماغ عظيما واما من الدم علامته علامات غلبه الدم وقطر الدم من الانف ومن المواضع السهلة الانصداع كالمقعده واللثه وحمرة الوجه علاجه استفراغ الدم بقدر القوة والحاجه وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وتقويه الراس بدهن الورد والخل وشم الخل وماء الورد وسقي ربوب الفواكه واما ما كان بشركة المعدة فعلامته الغثى والتهوع قبل النوبه واختلاج المعده ورعشة ولذع فيها سيما اذا جاع واختلاج الشفة وكثرة البزاق وسيلان اللعاب في انطلاق الطبيعه ودرور البول وخفة الصرع عقيب القىء وشدته عند الامتلاء والتخم علاجه القىء اولا بطبيخ الشبت والكنكرزد والعسل والملح ثم الاسهال بالحبوب المنقيه والمعاجين الملطفه مثل معجون الخيارشنبر والشهرياران وبجويد الهضم وتقويه المعدة بالجوارشنات المقويه المسخنه للمعدة مثل جوارش المصطكى والعود والعنبر ومعجون مادة الحيرة واسهال الطبيعه بمطبوخ فيه التربد والجلنجبين والانيسون والباذرنجبويه ويتناول ثلث ليال متواليات كل ليله مثقال من الايارج معجونا بالعسل والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكزبرة لمنع البخار من الصعود والقلايا المبزرة مع لحوم الطياهيج والدراريج والدجاج والشفانين مثل الفستق والقشمش واما ما يشركه عضو اخر مثل القدمين والساقين والرحم والبدن وذلك بسبب مادة باردة او ريح غليظه ترتفع من تلك الاعضاء وهذا يحدث في العضو اذا كان مسالك ذلك العضو منسدة ولم ينفذ فيه الروح الحيواني فيجمد المادة في ذلك العضو وتفسد وتصير باردة سمية فيتادى هذه الكيفية الباردة السمية الى الدماغ بطريق الاعصاب فتكثف مجارى الروح النفساني لشدة برده فينفر عنه الدماغ ويتشنج وعلامته الاحساس بارتفاع شئ من ذلك العضو او يحس بدبيب كدبيب النمل يرتفع بطيئا الى الراس وياخذه التمطى والتثاوب ويتمدد اعضاؤه علاجه تقوية ذلك العضو واصلاح حاله وتنقيه البدن من البلغم والفضول الرديه الفاسدة بحب القوقايا وحب الايارج وايارج جالينوس وحب اللوغاذيا وتلطيف التدبير بالاغذيه المسخنه الملطفه والادهان الحارة وتسخين العضو بوضع المحاجم الحارة عليه من غير شرط وتفريج ذلك العضو والدلك الكثير وقلما

١٨

يحدث الصرع من الصفراء واذا حدث من الصفراء يكون سريع الزوال علامته صفرة اللون والعطش والالتهاب وشدة اختلاط العقل والاضطراب والذى يحدث بالاطفال المسمى بام الصبيان من هذا القبيل لانه لا يحدث الصرع بهم الا مع الحمى وحرارة المزاج علاجه استفراغ الصفراء بمطبوخ الاهليلج ومطبوخ الفواكه واقراص الطباشير الملينة وتبديل المزاج بالربوب الباردة المقويه للدماغ مثل رب التفاح والحصرم والاترج والسفرجل ودلك الاطراف بالماء الحار والنطالة وقد يحدث الصرع من لذع العقارب اذا وقعت على العصبة لارتقاء بخارات باردة سمية علامته حدوث الصرع بعد اللسع علاجه سقى جلاب من الجلجبين عشره دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان بخل ويحل فيه ترياق الاربعه درهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم وقد يحدث الصرع بسبب الديدان والحيات وحب القرع لارتقاء بخاراتها الرديه وشدة ايجاعها علامته صفرة اللون وكثرة سيلان اللعاب وسرعة هيجان الجوع والاحساس بصعودها ووجع البطن وعلاجه قتلها واخراجها ويسقى كل غداة من اللبن الحليب نصف رطل مع السكر الاحمر عشره دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ثلثة ايام متواليه ثم يوخذ في اليوم الرابع من الشيح الارمني والبرنك الكابلى المقشر والترمس والتربد والسرخس والقسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل ويذر على اللبن الحليب نصف رطل ويشرب ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ بالكلية فان تاخر الاستفراغ يشرب عليه من الخل الثقيف عشره دراهم مع الماء الحار والغذاء ماء الارز مع اللحوم الكثير ويتناول بعد ذلك مقدار درهم من الكزبرة اليابسه مع الدبس عشرون درهما ويتحمل فرزجة من مرارة الثور والبورق الارمني من كل واحد درهم ومن شحم الحنظل نصف درهم او يتناول من المرزنجوش عشره دراهم مع الدبس عشرين درهما قال ابن ماسويه الصرع والسل داء لا يكاد ان يبرءا وقول في علاجهما فصل قال بولس رايت صرعا باشتراك الرحم وكانت المرأة حاملة فلما ولدت سكن وقد يحدث الصرع بسبب ورم في الطحال وقد يكون بمشاركة المراق وعلامته افة تلك الاعضاء وصلابة الطحال ونفخته وعلامة المراقي الجشاء الحامض وفي الطعام الغير المنهضم وعلاجه صرف العنايه باصلاح هذه الاعضاء قال جالينوس يؤول امر صاحب الصرع في الاكثر الى الفالج واذا حدث بالرضيع صرع فدعهم ولا تعالجهم فان الامعان في السن يبرئهم وقال بقراط من اصابه الصرع وقد اتى عليه خمس وعشرون سنة فانه يموت وهو به والمثروديطوس

نافع لاصحاب الصرع جدا وترياق الثمانية ينفعهم نفعا عظيما سريعا وهذه **صفة** الترياق الثمانية زراوند طويل وراوند صيني وقشور اصل الكبر وحب الغار وجنطيانا وقسط مر عروق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وقال بعض الحكماء ان العاقر قرحا اذا دق ناعما ونفخ في انف المصروع فان عطس يرجى برؤه وان لم يعطس لم يرج برؤه قال ابن ماسويه الدرد الحادث في فم المصروع عين كانه ينفعه لهم **صفة** دواء ينفع اصحاب الصرع البلغمي والسعد اذى نفعا جلادا ارمنى وزنبق منقى من عجمه وعلك البطم من كل واحد اربعة وعشرون درهما واذخر من كل واحد اثنى عشر درهما اظفار الطيب وسنبل رومي وسليخة واكليل وسعد وحب الغار من كل ثلثه دراهم قصبة الذريرة تسعة دراهم زعفران درهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل منه مقدار درهم

الباب العاشر في النسيان

النسيان اما فساد الذكر او الفكر او التخيل وسببه ارتكاب البلغم المرطب الذي يرطب اجزاء الدماغ ويمنعه عن قبول ما ينطبع فيه كالشمع الذائب السائل الذي لا يقبل الانطباع **وعلامته** بلة المنخرين وثقل الراس وكثرة النوم وكدورة الحواس ودمعة في العينين **وعلاجه** تنقية الدماغ بحب الايارج او بحب القوقايا او بايارج لوغاذيا والغرغرة بماء العسل الذي طبخ فيه الفوتنج او الخردل والعطوسات مثل الكندس والشونيز والخردل ثم تبديل مزاج الدماغ بالنطولات والادهان الحارة مثل دهن الزنبق والخيري والقسط والبابونج والمرزنجوش ونحوها وشم الجندبيدستر والفودنج والمسك والجوزبوا والشيح واخذ الزنجبيل المربى ومادة الحيوة صالح لصاحب هذه العلة وخل العنصل وسكنجبينه نافع في هذه العلة ويشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج درهم ومن الباذرنجبوية درهمان ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغرغرة بماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل وبعد ظهور النضج التام في القارورة يسهل الطبيعة بحب الايارج والحقن الحادة المذكورة في باب الصرع وللكندر والمصطكي خاصية في تجفيف الدماغ والزيادة في الحفظ والوج المربى بالعسل ايضا يزيل النسيان قال روفس النسيان مع صحة البدن يدل على الصرع او السكتة ويحذر صاحب النسيان عن الماء البارد اشد التحذير ومن الخس خاصة ومن البقول الباردة الرطبة ويتعاهد الجلنجبين العسلي او السكري او مادة الحيوة او الاطريفلات ويجعل مكان الماء ماء العسل والسدا

من خواص المستعمل للنسيان ويقوي الذهن والفهم البندق اكثار من اكله يجود الذهن والفهم ويزيد في جوهرة الدماغ ويغذو لبن الضان يزيد في الدماغ املج يمنع ابخرة الدماغ ويحسن اللون بليلج مثله كابلي يجوّد البصر والحواس ويزيد في العقل ويجود الحفظ شربا سعد شرب قليلا منه يزيد في العقل الكثير يضره زبيب يصفي الذهن اهلاعي الزبيق ٢١ في كار ...

١٩

الريحاني موافق لصاحب هذه العلة **صفة** شراب الريحاني يوخذ دن خزفي جديد فيغسل غسلا نظيفا ثم يطلى داخله بالصمغ الصافي ويبخر فيه الند والمسك حتى يعبق ويوخذ عصير حب الزبيب الذي في اول الشمسي فيروق ترويقا جيدا ثم يملا الدن منه ويلقي فيه لكل ثلثين رطلا منه من السكر الابيض الفائق رطلان ويصر في خرقة كتان من القرنفل والدارصيني والسنبل والبسباسة والجوزبوا من كل واحد وزن ثلثة دراهم ويطرح في الدن ويكون مقدار السرا منه مائة رطل ويغطى راس الدن ويشد ويترك ستة اشهر وان احتيج الى ان يكون اسخن يجعل مكان السكر عسلا والذي يذهب النسيان ويجلب الحفظ من الادوية السعد والزنجبيل والوج والفلفل والدارفلفل ويستعمل الانكباب على المياه الملطفة المحللة كالبابونج والمرزنجوش واشباههما والذي يذكي الذهن اجتناب السكر والغم والحزن وتعاهد البحث والدرس والمجادلة مع الاخوان وموانستهم والسرور والنشاط واستماع الاصوات الحسنة يزيد في الذهن **صفة** دواء يزيد في الذهن ويحفظ الدماغ من ارتكاب البلغم فيه فلفل ودارفلفل ووج ودارصيني وكندر وسنبل من كل واحد عشرة دراهم سنبل الطيب ثلثة دراهم زنجبيل ثلثة دراهم زعفران درهمان عود نيّ درهمان مسك دانق يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال والذي يزيد في جوهر الدماغ بخاصيته الجوز الهندي ومرقة الدجاج والدراريج والطياهيج قال ابقراط وقد يصير الانسان من النسيان الى حيث ينسى كل شيء حتى اسم نفسه ومعجون اللبان نافع لهم **صفة** ان يوخذ كندر ووج وسعد من كل واحد عشرة دراهم فلفل وزنجبيل من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال ومعجون ايضا الوج المربى ويدق الوج كما يربى الزنجبيل اذا اخذ منه كل يوم مثقال وقد يكون النسيان من السوداء فلا ينطبع فيه شيء لفرط الجفاف **علامته** السهر دائما وجفاف المنخرين ولا يسهل عليه ان يتكلم متتابعا سريعا واذا كان الزمان خريفا والسن كهولة والمزاج يابسا واللون باذنجانيا كان اوكد في الدلالة **علاجه** تنقية الدماغ والبدن من الاخلاط السوداوية بحب الافتيمون او بمطبوخه ووضع دهن البنفسج ودهن الخل والخيري على الراس ويسقى كل غداة من النيلوفر ومن الباذرنجبويه من كل واحد درهمين ومن السكر الابيض الفائق عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع الحصرم ولب اللوز والاستحمام الدائم وحلق الراس وتدهينه بدهن القرع واللوز الحلو واستعمال المروخات والنطولات الحارة الرطبة وقد يكون النسيان من سوء مزاج حار بلا مادة **علامته**

أبو ... يقوي القلب جندبيدستر مع ذهن الورد ... الراس وعنق من علل الدماغ والنسيان ... بورادة العاج ... الحفظ والذهن ... والذي يولد النسيان تفاح ... اخوان ... كثير منه

تحلل المصتخات والنيران وجفاف المنخرين وقلة الدراق ومحبوة ملمس الراس علاجه
تنقيه الدماغ من المرارات كانت وترطيب مزاج الدماغ بماء البيطولاب المطبوخ فيها
الحشايش الباردة الرطبه مثل السفسج الرطب والنيلوفر وتدهين الراس بدهن السفسج
والقرع وتغريق الراس بهذين الدهنين وسقي كل غداة جلاب من البنفسج عشرة دراهم
ومن البرنجبين عشره دراهم والغداء الحسو المتخذ من لباب الحنطة والسكر الفائق
او يوخذ العناب والسفستان من كل واحد عشرون عددا ومن البنفسج اليابس خمسة
دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم ويغلى ويصفى ويشرب
والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وصب الماء العذب
الفاتر على الراس ويتناول الزبيب الاحمر الطايفي والجوز الهندي نافع في هذه العلة
جدا الباب الحادي عشر في الماليخوليا الماليخوليا هو تغير الظنون
والفكر عن المجرى الطبيعي وسبب هذه العلة اما خلط سوداوي يختص به الدماغ نفسه
واما ان تكون بسبب امتلاء جميع البدن من الخلط السوداوي واما ان تكون في المراق علامة
الذي تكون بسبب اختصاص السوداء بالدماغ وامتلاء جميع البدن من السوداء نحافة البدن
وسواد اللون وتقدم تناول الاغذية المولدة للسوداء والكد والتعب وصلابة النبض
وبطوه واختلافه وصفاء القارورة وسبوق التخم والقراقر في الاحشاء وكثرة النظر الى
الارض واكثر ما تكون الماليخوليا في النجفاء والمهزولين علاجه فصد الصافن واخراج
الدم بتقدير القوة والطاقة وتغريق الراس بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو وتنقية
الدماغ بالحبوب المسهلة للسوداء كحب الافتيمون ومطبوخ الافتيمون مرة بعد اخرى
وينبغي للمعالج ان لا ييأس من تنقية بدنهم واسهالهم لان هذا الخلط عسر النضج والتحلل
ويشرب كل غداة من شراب البنفسج عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغذاء
ماء الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ وبعد ظهور النضج التام في القارورة ينقى البدن بالحبوب
المذكوره قبل ومطبوخ الاهليلج الاصفر والاسود بالحقن الحادة واللينة المذكورة في باب النسيان
والسبات على حسب الواجب وادمان حلب اللبن الحليب على رؤوسهم وليحترز اصحاب
هذه العلة من السمك المالح والقديد المملح والكرنب والعدس خاصة والباقلى ولحوم الصيد
والبقر والماعز والجبن العتيق والخل والخردل وجميع الاشياء الحادة والحامضة
والمالحة والحريفة والقابضة وينفعهم بعد اخراج السوداء تناول الاغذية اللذيذة
والتفهة الذي لا طعم له وينفعهم الفالوذجات الرقيقة المعمولة بالسكر الابيض ودهن اللوز

الحلو ولحوم الحملان والجداء والفراخ والمطبخ المتقنة والشراب الرقيق الكثير المزاج وادمان
الحمام وترك التعب وفي الجملة جميع ما يخصب البدن وان كان حدوثه عن احتراق البلغم
فعلامته رطوبة المنخرين وسيلان اللعاب والثقل والبلادة والكسل والابطاء عن
الجواب والسكون وقلة الاضطراب والحركة وقلة حرارة البدن وعلاجه
الفصد من الصافن او الباسليق وسقي جلاب من الباذرنجبوية والنيلوفر واصل السوس
المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وبعد النضج ينقى البدن بحب الافتيمون او
مطبوخ الافتيمون والذي ذكرته المطبوخ او الحب يسقى من السنا سبعه دراهم ومن
الباذرنجبويه والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم يغلى
ويصفى ويحل فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل او خمسة مثاقيل ويشرب سحرا
صفته حب ينفعهم ويسهلهم برفق من غير اذى افتيمون عشرون درهما بسفايج
عشرة دراهم غاريقون خمسة دراهم ملح هندي ثلثه دراهم اسطوخودوس سبعه دراهم
ايارج فيقرا عشرة دراهم الشربة منه ثلثه دراهم وينفعهم ايضا دواء المسك الحلو
بوا والمفرح الذي هذه صفته باذرنجبويه قشر الاترج قرنفل مصطكي وفرنجمشك وجوز
وقاقله وبادرنجبويه بهمن ابيض واحمر ودرونج وزرنباد وزعفران وبزر الباذروج
وبزر الفلنجمشك من كل واحد درهمان مسك خالص تبتي دانق يوخذ اربعون
اهليلجة كابلية وثلثون املجة وتطبخ بثلثه ارطال ماء حتى يصير رطلا ثم يصفى
ويلقى عليه رطل من العسل وتطبخ حتى يصير في قوام العسل ويذر عليه الادويه المدقوقه
المنخولة ويعجن به والشربة منه مثقال فان حدث الماليخوليا بسبب احتراق الصفراء
فعلامته ان تكون معه الهذيان والسهر والوثوب وكثرة الاضطراب والصياح والغضب
والضرب والشتم وخروج الاصوات وصفرة اللون ونظر كنظر السباع وان كان تدبيره
السالف حارا يابسا كان اوكد في الدلالة علاجه تنقية البدن والدماغ بحب السنفسج او
مطبوخ الاهليلج الاصفر او مطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح وتغريق الراس بدهن البنفسج
والقرع ودهن اللوز الحلو وصب اللبن الحليب الكثير على الراس وحذره السهر
والجوع والتعب والعطش والغضب والوحدة وان احتجت الى غسل راسه فاغسله
بورق الخلاف والبنفسج والخطمي والنخالة وليكن عنايتك مصروفة بتبريد الدماغ وترطيبه

ولا تغفل عن تقوية قلوبهم وبعد ذلك على مقدار الحرارة والبرودة وان كان حدوث المالنخوليا
بسبب احتراق السوداء الطبيعي كان اعسر علاجا وابطا برءا ومن كان من ساير الاخلاط حدوثه
لانه سوداء رضية غليظة لا تجيب بسهولة وعلامته كثرة الهم والحكر... والتخيلات الردية
والفزع والبكاء وحب الخلوة والوحدة وعلاجه تنقية الدماغ وجميع البدن من الاخلاط
السوداوية بحب الافتيمون ومطبوخ الافتيمون وبايارج روفس وايارج لوغاذيا وبحب
النجاح مرة بعد اخرى ويسقى كل غداة من البلح وحبوبة ولسان الثور والبادرنجبويه والبنفسج
اليابس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم وشيء يسير من الماش المقشر واذا ظهر النضج فاسقه مطبوخ الافتيمون
او مطبوخ الاهليلج الاسود ويسقى ماء الجبن مع الافتيمون نافع لهم صفته ماء الجبن يؤخذ
رطل من لبن الماعز فيغلي بالنار ويصب عليه اوقية من سكنجبين ويخلط الى ان يرتفع الطعام
ثم يرفع ويصفى ويشرب ماؤه وايضا يحرقه الدلك الدايم مع السعفاي والابارج ... في
تقيئه ويحتاج صاحب هذه العلة حاجة شديدة الى الحقن الليّنة كبزر الكتان والحلبة
والخطمي والنخالة وماء كشك الشعير والبنفسج اليابس او الرطب والنيلوفر والبابونج واشباهها
وان يرد عليه ما يبهجه ويسره ويولد فيه نشاطا وما يحرك من السماع بالالحان الطيبة والنغم
والاخبار السارة ودخول من بوابته وغرق رؤوسهم بالادهان الرطبة كدهن البنفسج والقرع
واللوز الحلو وصب الماء الفاتر العذب على الرأس وينفعهم ما ينطل على الرأس مما يرطبه ويجلب
النوم مثل النطول الذي هذا صفته يؤخذ من البنفسج اليابس او الرطب وقشور الخشخاش
وبزر الخس وبزر الخطمي وكشك الشعير من كل واحد كف يطبخ في قمقم ... وينطل به على الرأس
ويحلب بعد ذلك اللبن من الثدي او يغرف قطنة في اللبن ويوضع عليه ويسعط بالادهان التي
ذكرنا ويسقى كل غداة جلابا من ماء لسان الثور مع السكر الاشقر عشرة دراهم ويحل فيه من المعجون
المسمى بالمفرح مثقال وهذه صفته يؤخذ من ورق الورد الاحمر ومن السعد والقرنفل من
كل واحد خمسة دراهم ومن البسباسة والقرفه وبزر الفلنجمشك من كل واحد ثلثة دراهم ومن المسك
الخالص دانق ومن قشور الاترج الحامض ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح ويستعمل
ودواء المسك الحلو ينفعهم وهذه صفته لؤلؤ غير مثقوب وكهربا وابريسم خام مقرض من كل واحد
درهمان مسك تبتي خالص مثقال ونصف بزر الفلنجمشك وبزر الباذروج وبزر المرزنجوش والمصطكي
وجوزبوا وفلفل ودار فلفل ودارصيني وقرنفل وخيربوا وساذج هندي وقشور الاترج وبهمن
ابيض واحمر وبزر الباذروج من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل بحريرة ويعجن بعسل

منزوع

منزوع الرغوة الذي يجعل فيه مثقال ... وقد يحدث المالنخوليا بسبب حدوث ورم في المراق او بسبب
سدة فيها من خلط سوداوي غليظ ويرتقي منه بخارات وعلامته انتفاخ البطن ولينه وضيق
الصدر والاحساس بارتقاء بخارات شبيهة بالدخان الى الحنك وكثرة الريق والجشاء الحامض
او الدخاني وقلة الاستمراء والجوع المفرط بسبب انصباب السوداء الى فم المعدة وعلاجه
اسهال السوداء من المراق برفق بالمطبوخات اللينة والحقن الغير الحادة ويسقى كل يوم
من الباذرنجبويه درهم ومن لسان الثور درهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء
الزيرباج مع الدجاج وبعد ظهور النضج اسهال الطبيعة بمعجون الخيارشنبر والسنا من كل
واحد خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من فلوس الخيارشنبر المحروس في
ماء الباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد عشرة دراهم ويصب على المراق ماء البابونج
والشبث والفلنجمشك ويدهن بالسوسن والزنبق هذا اذا لم يكن في المزاج حرارة واما اذا
كان مع حرارة المزاج يترك الاستفراغ بالمواحد وترطيب مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب
عليه وصب الماء الحار الكثير ويسقى جلاب من النيلوفر وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد
ثلثة دراهم ومن النرجس عشرة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وشراب
الخشخاش او شراب الخشخاش من انهما كان يحل فيه عشرة في ماء حار ويشرب والغذاء ماء الشعير
او مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع الرطب ونوع اخر من المالنخوليا يسمى القطرب
تشبيها بحال القطرب والقطرب حيوان صغير يمشي ويتردد على وجه الماء لا يهدأ ساعة
وسببه سوداء محترقة وعلامته انه لا يهدأ ساعة ولا يزال يتحرك ولا يدري اين يتوجه
مع جذر من الناس وشدة العبوس وتقطب الوجه علاجه ترطيب مزاج الدماغ وتغريق
الرأس بدهن البنفسج والنيلوفر والقرع وتنقية البدن والدماغ من الاخلاط السوداوية
المحترقة بمطبوخ الافتيمون ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم
ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش بلب اللوز
والاسفاناخ والخشخاش والقرع الرطب واستعمال الحمام الفاتر وقد يحدث الجنون والوسواس
بعقب الحميات الحادة وسببه ارتفاع بخارات حادة من مادة الحميات وعلاجه ترطيب
مزاج الدماغ بحلب اللبن الحليب عليه ووضع جراده القرع والخيار وصب الماء عليه ويسقى
السكنجبين عشرة دراهم مع ماء القرع خمسين درهما واكل الخس والهندبا وبقلة الحمقا والغذاء
ماء الشعير مع الفراريج او الجداء وقد يحدث بعقب تناول ادوية حارة كالفلفل والزنجبيل او
اطعمة فيها بقول مبخرة حادة كالثوم والبصل والخردل او بعقب جلوس كثيرا ومشي في الشمس

جنون ... الجنون ... كبد الرحم ... ينفع منه ...

في رمن البابحور فيجفف الدماغ وقد يحدث بسبب كثرة الفكر في امر من الامور او بسبب
كثرة المدارسة وفكر في حل شكوك المسايل الدقيقة الغامضة فعليك بترطيب مزاج الدماغ
بالادهان البارحة الرطبة المذكورة من قبل وصب الماء الفاتر على الراس وحلب اللبن الحليب
واسعاط دهن البنفسج ولبن النساء قلما يحدث الماليخوليا بالنساء واذا حدث بهن كان اردا
واخبث واذا ظهر بهن بسبب احتباس طمثهن **فعلاجه** بتلطيف دم الطمث بسقي جلاب
من البرسياوشان واصل السوس والبزنك من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او الزيرباج المعمول بالخل والحمص والزعفران
والسكر والحمق والرعونة والصلف وحب الترفع فوق العادة ولبس ثياب الشهرة
بخلاف العادة والخيلاء والتكبر انواع من الماليخوليا وسببه آفة في الافعال الفكرية وحالة
شبيهة بالخرفية والصبوبة **وعلاجه** بترطيب مزاج الدماغ بالادهان الحارة الرطبة
كدهن النرجس والياسمين والنطولات بماء الحشايش الحارة الرطبة ويفتصدها ويسعط
الراس والغذاء ماء اللحم وماء الحمص والدجاج والطباهج والدراريج والزيرباج واشباهها
والعشق قريب من الماليخوليا بل هو نوع منه وقال بعض الحكماء هو مرض وسواسي
يجلبه الانسان الى نفسه بتسليط فكرته على استحسان بعض الصور والشمايل وقال
بعضهم هو جنون الهي **وعلامته** صفرة اللون ونفس الصعداء والغفلة والحيرة
والبهوت والاطراق وطول الصمت وكثرة الفكر وسرعة النبض وصغره واختلافه
وصلابته والسهر **علاجه** شغل النفس بالاشغال العظيمة الشاغلة والنقلة والسفر
وان لم يتهيا فالمتصيد والشطرنج والغنا ونحو ذلك وبترطيب مزاج الدماغ بالادهان الرطبة
وتقوية القلب والدماغ بشراب الحماض والاترج والتفاح مع المفرح المعتدل الياقوتي والغذاء
مزورة الزيرباج مع الفروج وترك ذكر المحبوب وترويته في محالة وقال جالينوس ينبغي
ان يكون الاسهال في الماليخوليا بادوية قوية لانها عسيرة الاجابة وقال بعض الحكماء فلا تيأس
من برء اصحاب الماليخوليا والزم العلاج فان السوداء خلط غليظ عسير النضج والتحلل
يحتاج الى الحاح شديد عليه

الباب الثاني عشر في السكتة

السكتة تعطل كل الاعضاء عن الحس والحركة وهي من سدة تامة تقع في بطون الدماغ وتحول
بين ارتقاء الروح الحيواني من القلب الى الدماغ وبين نفوذ الروح النفساني من الدماغ الى جميع
الاعضاء وهذه العلة تقع بغتة ولا يبقى من الحركات الا التنفس وسببها خلط بلغمي غليظ لزج
وقد يكون سبب السكتة غلبة الدم على البدن وامتلاء الدماغ وجميع شرايين الدماغ منه ويبقى

هذه السكتة الخناق الغطيطي **وعلامته** السكتة التي سببها بلغم غليظ لزج ثقل الراس والدوار
والطنين والدوي والكسل عن الحركات وظلمة البصر واختلاج جميع البدن والنوم الكثير
واصطكاك جميع الاسنان في النوم وامتلاء العروق وبرد الاطراف وكثرة البزاق والمخاط والزبد
في السكتة يدل على صعوبة العلة وصعوبة التنفس يدل ايضا على عسر انحلال السكتة
فان تغرغر السكتة اذا كانت قوية لم يمكن برؤها وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤها
وان اشتبه عليك هل المسكوت حي ام لا فقلب جفنه فان الميت لا محالة غايب
الحدقة او ضع قطنة منفوشة على منخريه فان تحركت القطنة فهو حي والا فلا
وعلاجه الا ان تحركوا ولا تعالجوا حتى يمضي عليهم سبعة ايام ثم اذا مضت
الايام السبعة فعلاجهم اولا ان تلت ريشة بدهن زيت او دهن سوسن وتلوث
بايارج فيقرا وتدخل في حلقه حتى تقي وتنفخ في انفه الكندس والمسك والشونيز
والفلفل والخربق المسحوق ويوجر المثرود بطوس او الترياق الكبير من ايهما حضر
مثقال يحل في ماء العسل مرات كثيرة فان لم يوجد فماء الانيسون والكمون والمصطكي
يمرس فيه الحلنجبين العسلي ويشرب ويحلق راسه ويطلى عليه الجندبيدستر
والفلفل والفرفيون والكندس والزنجبيل والشونيز والقرنفل والعاقرقرحا وتوضع على
رؤوسهم قلنسوة من اللبد ويوضع فوق القلنسوة طابق حار ويحقن بالحقن
الحادة التي فيها القنطوريون دقيق وشحم الحنظل والفربيون وامثال ذلك ويشرب
في كل غداة جلاب من الانيسون وبزر الرازيانج ولسان الثور من كل واحد ثلثه دراهم
ومن الحلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع
لحوم العصافير والحمام والطياهيج ثم الفلفل والدارصيني وتنقى ادمغتهم ورؤوسهم
بحب الايارج وحب اللوغاذيا في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر القوة والامكان
والغرغرة ويقطر في مناخرهم مرارة الكركي مع ماء المرزنجوش ويقتصر من الاشربة
على ماء العسل وهذا علاجهم الى ان جاوزوا اربعة وعشرين يوما واذا برؤا من هذه
العلة لا بد وان يقعوا في الفالج او في اللقوة على كثرة المادة وقلتها وان كان حدوث السكتة
من مادة دموية **فعلامته** درور الاوداج والعروق وحمرة اللون ونظر الدم من المواضع
السهلة الانصداع ويتنفس من غير غطيط وهذا اذا برئ لم ينحل الى الفالج **وعلاجه**
فصد القيفال وحجامة الساق واخراج الدم بقدر القوة وتنقية الدماغ بحب السفسبح
ويسقى جلاب حار ساذج من السكر عشرة دراهم او مع المفرح المعتدل مقدار درهم

اوبع اصل السوس ثلثة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص ثم يعالج بالحقن
التي ليست بقوية ثم الغرغرة بماء العسل وحده وقد يحدث السكتة بسبب سقطة او
ضربة على الراس وتنكسر القحف ويتورم الغشاء وتنسد مسالك الروح النفساني عن
السلوك **وعلامته** تقدم السقطة او ضربة **وعلاجه** الفصد واخراج الدم بحسب
الواجب وتقوية مزاج الدماغ بالشمومات والعطوسات الباردة وا للنجاح المقوية
الدماغ وباقي علاجه علاج اورام الدماغ

الباب الثالث عشر في الفالج

الفالج استرخاء لاحد شقي البدن وسببه انصباب خلط بلغمي تنسد منه مسالك الروح
النفساني التي هي في الاعصاب فيحدث منه الخدر اولا ثم الفالج ثانيا **وعلامته**
بطلان الحواس والحركة ويكون النبض فيه بطيئا متفاوتا وبياض القارورة ونضجها
وكثرة البزاق وكثرة النوم وقلة العطش وقد يكون لون القارورة احمر واصفر
بسبب ضعف الكبد او بسبب ورم في الكبد واذا كان العضو المفلوج بلونه
الطبيعي ولا يصير هزيلا ولا صغيرا فيرجى برؤه وما كان بخلاف ذلك فامره عسر
علاجه ان لا يسقى المفلوج شيئا من الادوية القوية الى يوم الرابع لان سقي الادوية
في اليوم الاول يزيد في العلة بسبب حركة المادة وانصبابها الى العضو الضعيف فاذا
جاوز الاربعة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون والباذرنجبويه من كل
واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذا مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم وشيء من الفلفل والدارصيني الى ستة ايام او ثمانية ايام واحمه
في تلك الايام عن شرب الماء الا ماء العسل او ماء الاصول فاذا ظهر النضج التام
في القارورة فاسقه حب الصبر واحقنه بالحقن الحادة **صفة** حب الصبر
الذي يسقى في الفالج صبر اسقوطري مثقال بوزيدان وماهيزهرج وتربد محكوك
ملتوت بدهن اللوز من كل واحد درهم غاريقون نصف درهم ملح هندي دانق
ونصف شحم الحنظل نصف درهم انيسون نصف درهم مقل دانق يدق الجميع ويعجن
ويحبب بماء الرازيانج ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويغذى اخر النهار مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم العصافير ويحقن بعد ثلثة ايام بحقنة هذه
صفتها ورق الغار والقسط والمرزنجوش والحلبة والحسك واكليل الملك وورق
الخروع او حبه ومرماحوز والسذاب الرطب والكرنب والشبث والقيصوم
وبزر الكتان وابهل من كل واحد عشرة دراهم شحم الحنظل نصف درهم قنطوريون

دقيق درهمان يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى الثلث وينزل عن
النار ويصفى ويصب عليه من دهن الزيت عشرة دراهم ومن المري خمسة عشر درهما
ومن العسل عشرون درهما ويذاف من الملح الهندي والبورق الارمني والمقل من كل
واحد نصف درهم ويذر عليه ويحقن به وان خيف من السحج والتزحر بسبب
حدة الملح والبورق فلابد له بتقصير الكراث وان لم يحتمل هذه الحقنة بسبب حرارة
المزاج وحمى القلب فيحقن بهذه **صفة الحقنة** بزر الكتان وورق السلق وورق الخروع
وشبث ونانخواه ومرزنجوش وحرمل واكليل الملك وقرطم وحلبة من كل واحد
كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى النصف ويحل منه السكر والعسل والمري
من كل واحد عشرة دراهم ومن دهن الزيت خمسة عشر درهما ويحقن به ومما ينفعهم
سريعا اخذ معجون المثروديطوس والترياق الكبير وجوارشن البلادر من
ايهما وجدته مثقال يحل في شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم ويشرب واذا
دبرت بهذا التدبير الذي ذكرنا وظهر علامة البرء فعليك بتمريخ الاعضاء
العليلة بدهن القسط والناردين ودهن الزنبق ودهن السوسن ودهن الفرفيون
ودهن الجندبيدستر ودهن الشونيز ودهن السذاب ودهن حب الحنظل والنفط
الابيض ودهن الخردل وينفعهم مضغ الفلفل والدارصيني واصل الاذخر وبزر الانجرة
ويطلى على رؤوسهم النوشادر مع دهن البلسان ومما يستفرغ بقايا الاخلاط من ادمغتهم
التعطيس بمثل المسك والخربق والنوشادر مع الفلفل والبورق وماء النوم والكندس ش
او يحل قدر طسوج من الجندبيدستر في دهن الزيت والزنبق ويقطر في مناخرهم
وشم الرياحين الحادة مثل السوسن والنسرين والنرجس والياسمين وينفعهم
السكنجبين العنصلي مع الزوفا اليابس وينفعهم سقي ايارج فيقرا في كل اسبوعين
مرة وسقي ماء الاصول القوي الذي هذه **صفته** اصل الرازيانج واصل الكرفس
والاذخر من كل واحد سبعة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون من كل
واحد ثلثة دراهم نانخواه وزرا وندوشونيز من كل واحد درهمان يغلى الجميع
بسبعة ارطال ماء حتى يرجع الى ثلثة ارطال ويصفى ويسقى كل يوم اوقيتين مع العسل
او الفانيذ من ايهما كان عشرة دراهم وينبغي ان يتعاهد في كل اسبوع شرب المثروديطوس س
او الترياق الكبير مع شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم وليحذر من اكل العشاء وفي
الطب القديم اذا اردت ان لا يصيبك فالج فلا تنم الا وبطنك خفيف وليحذر من

الحمام بصب الماء الحار على الراس ومن الانبذة والمسكرات كلها واذا كان الفالج مع حرارة
المزاج فحلك تسكين حرارة المزاج او لا بشراب التفاح والسكنجبين الساذج والغذاء
مزورة من الزيرباج فاذا سكن الحرارة فابدا بعلاج الفالج كما ذكرت والخدر نوع من
الفالج علاجه علاجه **الباب الرابع عشر في التشنج** التشنج تقلص العضو
الى جهة مبدائه وهو على نوعين احدهما بسبب رطوبة تملأ العصب والعضلة فتنقص عن
الطول وتزيد في العرض وذلك يحدث بغتة وثانيهما بسبب استفراغ كثير يحدث في
في العصب جفافا وذلك يحدث قليلا قليلا وهذا هو التشنج اليابس ويستدل على سببه من المزاج
والسن والبلد والتدبير السالف **وعلامته** التشنج الامتلائي ان يعرض بغتة من غير
سبب ظاهر وعلامات غلبة البلغم **وعلاجه** اذا كان بسبب الامتلاء علاج الفالج
وينقى البدن بحب الايارج وحب الصبر برفق بعد نضج الاخلاط ويسقى بالغدوات
جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة
دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويدهن بدهن الزيت او دهن الجوز
ويطلى البدن بدهن الخروع والقسط والزنبق والجندبيدستر وافربيون والنمام والمرزنجوش
ونحو ذلك وهذا التشنج سهل المعالجة يبرا سريعا وينبغي ان يكمد بالملح المسخن والهواء
اسفد ويطل بطبيخ البابونج والشبث والسعتر واكليل الملك واما ما حدث من اليبس
فهو اعسر قبولا للمعالجة وابطا برءا من التشنج الرطب ولا يبرأ الا في النادر
وسبب التشنج اليابس استفراغ كثير او سهر دائم او حمى كانت قوته او غم مفرط
او مرض حاد او هم **وعلامته** ان يحدث قليلا قليلا مع ضمور العضو ودقته وتقدم
الاسباب المجففة **وعلاجه** ترطيب البدن بسقي الاشياء المرطبة مثل لبن الاتن
ولبن النساء ولبن النعاج وماء الشعير بدهن اللوز الحلو او الحسو المتخذ من النشا
واللحوم الدسمة من الجداء والحملان والفراريج والسمك الصغار الرضراضي وشرب
الشراب الرقيق الكثير المزاج ويمرخ ابدانهم بدهن البنفسج والقرع ويسعط بلبن
النساء ودهن البنفسج او يسقى شراب الخشخاش او شراب البنفسج ويجلس في طبيخ هذه
صفته ورق الخس وورق القرع والبنفسج الرطب والنيلوفر والخطمي وورق الخشخاش
او الخشخاش نفسه وورق السلق ويمرخ ابدانهم بعد خروجهم من الآبزن بشيرج
مغسول بدهن البنفسج والموم الصافي والكثيرا ويسقى ماء الرمان العذب وماء البطيخ
الهندي وماء الخيار مع السكر الابيض الفائق نافع لهم والغذاء مزورة من الماش

مع لب اللوز والقرع الرطب والاسفاناخ وبقلة الحمقاء والسرمق وقد يحدث التشنج بسبب
لذعة العقرب **علاجه** يسقى ترياق الاربعة مع جلاب من السكر والغذاء ماء الحمص
وقد يحدث بسبب قرحة حادثة في العصب **علاجه** علاج القرحة وقد يحدث
بسبب الديدان وعلاجه قتلها واخراجها بالشيح والترمس والسرخس والتربد والقسط
والقنبيل وحب النيل ونحو ذلك والتمدد والكزاز نوعان من التشنج الا ان التمدد هو
تشنج العصب من الجانبين والكزاز تشنج يبدا من عضلات الترقوة فعلاجهما علاجه
الباب الخامس عشر في اللقوة والاختلاج والكزاز اللقوة علة تحدث بغتة
في عضلات الوجه والعين وتحدث اعوجاجا في الوجه ولا يمكنه تغميض احدى عينيه واذا
نفخ في فيه خرج من شق واحد وسببه خلط بارد غليظ يسد مجاري العصب
المؤدي للحس الى الفكين فيبطل قوة المضغ وقوة المذاق **وعلاجه** ان لا يحرك
المفلوج بالعلاج الى يوم السابع لانه يخاف منه الفجاءة والسكتة **وعلاجه** علاج الفالج
واستعمال الغراغر بالايارج فيقرا وماء العسل وقشور اصل الكبر وشئ يسير من البورق
ويسعط بدهن المرزنجوش مع مرارة الكركي ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب
الفالج وليكن مقامه في بيت مظلم ولينظر في المرآة الصينية ويكب بعد التنقية التامة
على بخار المياه الملطفة التي فيها الفودنج والمرزنجوش والسعتر والنسرين والشيح والمرماحوز
والجندبيدستر ونحو ذلك وطبيخ الكندر والند والمصطكي والحلتيت ويمسك في الفم
جوز بوا والفلفل والقرنفل والدار فلفل ونحو ذلك وللمضوغات تاثير عظيم في معالجة
اللقوة ويسقى كل يوم من بزر الرازيانج ومن الباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد
ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب
حب القرطم والدارصيني والفلفل والدار فلفل وان لم ينجع بهذا الدواء فافزع الى الحقن
الغير الحادة ولا تستعجل الى الدواء الحار المجفف للمادة المغلظة لها واللقوة في الجانب الايسر
اعسر **فصل** في الاختلاج الاختلاج مقدمة اللقوة ومنذر بها وسببه الموجب
له رطوبة بلغمية لزجة فيحللها الحار الغريزي ويصيرها ريحا او بخارا لا تخرج من المسام
بسرعة لغلظها وتروم القوة الدافعة دفعها فيقع بينهما مدافعة فيحدث بسبب ذلك
الاختلاج **علاجه** نقض البلغم من البدن بالحبوب المسهلة والايارجات وتلطيف التدبير
ويسقى شراب الباذرنجبويه مع الترياق الاربعة او مع بزر الرازيانج والغذاء ماء الحمص مع
الدارصيني والتكميد بالكمادات المسخنة والضمادات المحللة المذكورة في باب الفالج واللقوة

وذلك الموضع المختلج بالادهان المسخنة مثل دهن الناردين والزنبق والقسط ونحو ذلك

فصل في الزكام الزكام تحلب فضولات رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء مزاج حار يعرض للدماغ من الاسباب البادية مثل تاثير حر الشمس في الراس او وضع الادهان الحارة على الراس او بسبب تناول الاشياء الحارة الحريفة كالثوم والبصل والخردل ونحو ذلك فيسخن الدماغ ويرق الفضول وتنصب الى المنخرين **علامته** حكاك الانف وحمرة الوجه والعين **وعلاجه** فصد القيفال ولخراج الدم بقدر القوة على حسب الواجب وتغليظ المادة وتبريد الدماغ وبشرب كل غداة من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وان كان معه صداع وسعال فالجلاب من البنفسج اليابس مع الرطب خمسة دراهم ومن السبستان عشرون عددا ومن العناب خمسة عشر عددا ومن السكر الفانيد والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من البنفسج المربى عشرة دراهم او من شراب البنفسج عشرة دراهم وان كان معه سهر فشراب الخشخاش والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والخشخاش وبزر الخس وان كان بسبب برد يصيب الراس فيكثف الجلد وتنسد المسام وتحتقن البخارات بسبب كثافة الجلد وحصافته **علامته** تقدم السبب **وعلاجه** تسخين الراس بالمناديل والكمادات المسخنة والتبخير بالمرزنجوش والنطولات والسعوطات الحارة ودخول الحمام وان كانت الطبيعة محتبسة فيحل الطبيعة بالسنا خمسة دراهم والسقمونيا والبليلج من كل واحد خمسة دراهم واصل السوس المحكوك المرضوض والبرسياوشان من كل واحد ثلثة دراهم والسكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع الحمص والانكباب على بخار الحشايش الحارة مثل المرزنجوش والشبث والبابونج والاكليل وان حدثت سدة ولم تخرج الخلط فيبخر بالعنبر والجلجلان والقرطاس ونحو ذلك

الباب السادس عشر في الرعشة

الرعشة علة تحدث في الاعضاء الالية وتكون عن ضعف القوة الحاملة للعضو وهي حركة ارادية مختلطة بتحريك غير ارادي وسببه سوء مزاج بارد مع مادة او غير مادة تعرض للعصب فيسترخي واكثر ما تحدث الرعشة للمشايخ والذين يدمنون شرب الراح بافراط وشرب المياه الباردة بافراط وقد تحدث من الاعراض النفسانية مثل الخوف والغضب والخجل والفزع والفرح واللذة ونحو ذلك اذا كانت مفرطة **علاجه** سقي جلاب حار من بزر الرازيانج والانيسون

في الزكام بخور له كندر وميعة يابسة وعنبر وسعد وسندروس اجزا سوا يجعل بنادق ويبخر به فانه يقطع النزلة في ساعته هذا من البرودة وان كان من الحرارة ينفع في خل خالص ويجفف ويبخر به او ينفع الباقلا او شعير في خل خمر ويجفف مع سكر او صندل او عفص محرق مطفا في خل خمر هذا مجرب

من كل واحد درهمين ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارصيني والزنجبيل والزعفران والفلفل ثم بعد ظهور النضج في القارورة تنقيه البدن بحب الايارج وحب الصبر وسقي الادهان الحارة بعد التنقية مثل دهن الفستق والبندق والجوز والخروع والبان ويدهن اصول الاعصاب بدهن القسط والزنبق ويتعرق في الشمس والحمام الحار والتمريخ على الطوابق الحارة وينفعهم لحوم الجرجير والحبوب واكل النارجيل ينفعهم نفعا بينا وادمغة الارانب ينفعهم ايضا لخاصية فيها والتي تكون من سوء المزاج بارد بلا مادة سببها مصادفة الهواء البارد بافراط وشرب الدواء المبرد والمياه الباردة **وعلاجها** تسخين الاعضاء بمرخ الادهان الحارة المذكورة من قبل وسقي جلاب من الجلنجبين مع ماء العسل والتمريخ جندبيدستر والتي تحدث من ادمان شرب الراح علاجها ان يمنع من شربه ويقوى دماغه بدهن الاس والخلاف والورد وشرب ربوب الفواكه والغذاء العدسية مع الكزبرة والتي تحدث بسبب الخوف والغضب والفرح علاجها ازالة السبب الموجب لها باي حيلة تقدر عليها وبالنوم والراحة وبالتوديع والغنا والتي تحدث بسبب اللذة والفرح فتزول سريعا لسرعة زوال سببه وقد تحدث الرعشة بسبب جفاف الاعصاب لاستفراغ كثير وهذه ردية جدا لا شفاء لها وتعالج على كل حال بالمرطبات مثل شراب البنفسج وشراب التفاح والغذاء مزورة من الماش مع القرع ولب اللوز الحلو والحسو المتخذ من السكر ودهن اللوز وينفع صاحب الرعشة دلك الاعضاء والتمريخ بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج ونحوه **صفته** دهن البابونج يوخذ منا من البابونج الرطب ويغلى في اربعة امناء من الماء العذب برفق وتوده حتى يرجع الى رطل من ويصفى من البابونج ويلقى فيه من دهن الحل من ويغلى ثانيا غليا خفيفا حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويرفع ويستعمل **صفته** اخرى لاتخاذ دهن البابونج يوخذ من من دهن الحل الطري ويلقى فيه اوقيتان من البابونج ويوضع في الشمس اربعين يوما ويرفع وقلما تحدث الرعشة في الشبان الا لمن يشرب شراب الصرف كثيرا ويمتلي من الطعام دهرا طويلا ولا يستعمل الرياضة اصلا ورايت شيخا ممعنا في السن قد اصابته هذه العلة

وسمعت الارتعاش ان تحل ... الحار ... مع المرزنجوش ...

فشرب ماءً مالحاً كثير الملح فاسهل اسهالاً قويّاً فبرأ وقد تحدث الرعشة بسبب لسع
حيوان ذى سمّ **علاجه** سقى الترياق مع شراب البادروجويه والغذاء مزورة الحمص
وازالة السبب الموجب لها وقال جالينوس الشيخ يسرع اليهم الرعشة بادنى سبب

الباب السابع عشر في ضعف البصر

سبب ضعف البصر اما سوء مزاج بارد رطب مع مادة تبرد الدماغ وترطبه وتغيير الروح الباصر **علامته**
الدمعة والرمص بلا حمرة ولا وجع ولا يرى معها انسان العين ويزداد بعقب
الاكل والنوم وعند التخم **وعلاجه** سقي حلاب في كل غداة من بزر الرازيانج واصل
السوس من كل واحد درهمان ومن السكر عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء
الحمص مع لب اللوز والاقتصار من كل غذاء عليه ثم بعد ظهور النضج في القارورة
سقية الدماغ بحب ايارج فيقرا او بحب البنفسج المقوى بالتربد والسقمونيا
المشوى والغرغرة بماء العسل والرازيانج والايارج والتكحل بالروشنايى الكبير
والباسليقون الممسك ونحو ذلك واما سوء مزاج حار مع مادة وان كان دمويا
فعلاجه الفصد او الحجامة ولزوم الحمية وسقى حلاب من العناب عشرة اعداد
ومن البنفسج خمسة دراهم ومن النرجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
مع لب اللوز والاسفاناخ وسقيه الا على بحب البنفسج والتكحل بما يبرد العين ويدمعها
مثل الحصرمي ونحو ذلك

الباب الثامن عشر في الرمد

الرمد ورم حار في الملتحمة وذلك الورم لا يخلو من الحكة والوجع والثقل والطبقة
الملتحمة هي الطبقة الظاهرة من العين وجوهرها لحم ابيض دسم مخالط لجميع
عضلات العين وجميع اجزاء العين مستور بها **وعلامته** الدموي منه الوجع
مع اللذع وحكة العين وضربان الصدغين وورم وكثرة التمدد والرمص والدمعة
والثقل وان كان صفراويا **فعلامته** الحكة واللذع بلا رمص ودمعة وعلاجها
فصد القيفال من الجانب العليل والايقرب في اول الامر دواء لانها يؤذى
العين لان العين ذكية الحس جدا ويليّن الطبيعة بماء الفواكه او حب البنفسج
ويسقى كل غداة حلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس او الرطب
خمسة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ وان كانت
الصفراء غالبة فبماء الرمانين المستخرجين بالسكر الابيض والتمر الهندي او
الاجاص او العناب مع السكر عشرة دراهم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الاهليلج الاصفر

٢٦

ويقطر في اول الامر لبن النساء مع بياض البيض في العين وتضميد العين بالصندل
والماء الورد والكزبرة الرطبة او الكزبرة نفسها والحضض والاقاقيا والماميثا والتغذي
بالاغذية الباردة الرطبة المبردة مثل مزورة النارج من لب اللوز والسكر ان المزورة
الحامضة ضارة له والتكحل بالشياف الابيض والكافوري والافيوني ان اشتد الوجع
والنخس والالتهاب ويقطر في العين اللعابات الباردة الرطبة مثل لعاب بزر القطونا
ولعاب حب السفرجل مع لبن امرأة ترضع جارية وتضمد العين بالعصارات
الباردة مثل عصارة الخس وبقلة الحمقاء والكزبرة الرطبة وعنب الثعلب الرطب والملوخيا
الرطب ونحو ذلك وان كانت المادة منصبة في العين فاضمدها بماء عنب الثعلب
ودهن القرع وتغسل الوجه بماء الورد والثلج وان كان سبب الرمد ورما بلغميا
فعلامته الانتفاخ من غير حمرة ووجع كثير وكثرة الرمص والدمعة والتصاق
الجفن عند النوم والثقل في الرأس **علاجه** تنقية البدن بالحبوب المسهلات والايارجات
والغاريقون والتربد وشحم الحنظل والحقن الغير الحادة وان كان الوجع مفرطا
فينفع تقطير الصبر عليه والكندر وماء عنب الثعلب قال بقراط الرمد الرطب سليم
بطيء البرء فالرمد اليابس سريع البرء الا انه يخاف منه قروح العين وان كان
سببه ورما سوداويا **فعلامته** عدم الرطوبة والالتصاق وقلما يحدث يكون هذا الورم
الا مع الصداع **وعلاجه** ترطيب مزاج الدماغ بشراب البنفسج وشراب الخشخاش
والجلاب من البنفسج والبيلسان والنيلوفر والسكر والاغذية المرطبة مثل مزورة
الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وماء الشعير والابزن والحمام والنشوقات والقطورات
والضمادات والنشق بالرياحين المرطبة لمزاج الدماغ وترك الاستفراغات القوية
بالادوية والذي يولد الرمد بخاصية فيه التمر والعنب الحلو النضيج والبطيخ
والباذنجان والجوز قال ثابت ابن قرة وقد يحدث الرمد بترك الاستحمام لانسداد
المسام

الباب التاسع عشر في الطرفة

الطرفة هي
دم طري ينصب الى الطبقة الملتحمة بسبب انخراق اوردتها او بسبب ضربة
او لطمة او صيحة عظيمة او حركة عنيفة **علاجه** الفصد او الحجامة اولا ثم
الاستفراغ وتليين الطبيعة وسقي حلاب من العناب عشرين عددا ومن البنفسج خمسة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن النرجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش مع لب اللوز وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الفواكه ويقطر في العين

دم جناح الفرخ من الحمام حارا او دم جناح البط او الاوز مفردا او مع الطين الارمني
او بصفرة بيضة مع دهن ورد ويوضع على العين ويقطر في العين لبن امراة ترضع
جارية والرادعات في الابتدا تنفعهم مثل الماميثا والطين الارمني والورد والفوفل
وفي الانتهاء يضمد بهذا الضماد الكبار الملك ودم الاخوين واصل السوس وزعفران وصفرة
البيض المضروب بدهن الورد وقد تحدث الطرفة في النادر من المدع فيقطر في العين
لبن جارية مع شي من الكندر المسحوق ويوضع على العين صوف لين مغموس في دهن الورد
او بياض البيض ويضمد ايضا بورق عنب الثعلب الطري واذا حدثت الطرفة
عن امتلا يحتمي عن اللحوم والحلاوى بالواحدة ويشرب كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب او اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز ويسقى الاماح بعد البنفسج المقوى
بالسقمونيا المشوى او مطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج ونحوهما وينفع من هذه العلة
استعمال شياف الابار وهذه **صفته** دم الاخوين وافيون من كل واحد درهم اقليميا
مغسول وتوتيا واسفيداج وكحل وكندر من كل واحد درهمان ستة درهم انزروت
درهم ونصف يدق ويسحق حتى يصير كالهبا ولا ينهاون ... ويشتف ويسحق
بعد ذلك على الصلايه مرة اخرى واذا ورمت العين بسبب سقطة او ضربة
فعلاجه فصد القيفال والحجامة ويسقى جلاب من العناب مع السكر والبنفسج
المربي مع الترنجبين وتلين الطبيعة بما الفواكه او المطبوخ الفواكه والغذا العدسيا ت
مع لب اللوز والقرع الرطب ونحو ذلك وينفع هذه العلة استعمال الشياف الابيض الذي
هذه **صفته** اسفيداج مغسول عشرة دراهم انزروت ثلثة دراهم نشا وكثيرا
من كل واحد درهمان افيون نصف درهم يدق ويسحق كالغبار ويتخذ منه اشياف الابيض

الباب العشرون في الظفرة

الظفرة زيادة عصبية في الملتحمة وقد تحدث من الماق الذي يلي الانف وتنتشر وتتعدى وتطول حتى تغشى
سواد العين كله وتشتبه بالسبل وتفرق بينهما بان الظفرة تبتدى من جانب واحد
فترى اصلها والسبل يكون من جميع جوانب العين مستديرا ولا يرى اصلها **علاجها**
في الابتدا اذا كان رقيقا فصد القيفال وتنقيه الدماغ والبدن من الفضول اللزجة
البلغمية الحاصلة في الملتحمة ويحتمي صاحب هذه العلة من اللبنيات والدسومات
والاغذيه الغليظة المولدة للبلغم اللزج ويسقى كل يوم جلابا من اصل السوس المحكوك

المرضوض ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ومن الجلنجبين عشرة دراهم والغذا
مزورة من الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والقبج ويتقي البدن بحب الايارج
وايارج جالينوس ويكحل بالادوية الحادة مثل الروسختج والنوشادر ومرارة الماعز
والعيل وشياف الديناركون والقيصر والباسليقون والروشنايى تلزم لهم
صفة الديناركون اقليميا الذهب واسفيداج من كل واحد عشرة دراهم
كثيرا وصبر من كل واحد خمسة دراهم نحاس محرق درهمان بسد ولولو ودم الاخرى
من كل واحد اربعه دراهم عروق درهم زرنيخ احمر وسكر طبرزد واقاقيا
من كل واحد نصف درهم افيون سبعة دراهم زعفران درهمان نشا درهمان
يدق وينخل ويسحق بالما ويتخذ شيافا واذا كانت الظفرة غليظة مزمنة
فلا علاج لها الا الكشط بعد تنقية البدن بالحبوب والايارجات المذكورة من
قبل او تبرية الظفرة عن الملتحمة اذا كانت ملتزقة بها ونوع اخر من الظفرة
غريب كانها بطانة للطبقة الملتحمة وظهارة للطبقة الصلبة فلا يعالج هذا النوع
بالقطع والكشط البتة ويستعمل الشيافات الحادة المذكورة ولزوم الحمية وترك
الاطعمة الغليظة والعشا ويداوم بالانكباب بالما الحار حتى يسخن العين وتحمر
الوجه ويدخل الحمام ويفعل ذلك اياما متوالية فان رقت وذهبت فذاك والا
يستعمل هذا الشياف شادنج ورن اثني عشر درهما صمغ ونحاس محرق من كل واحد
ستة دراهم وقلقطار محرق وزنجار من كل واحد درهمان افيون درهم ونصف يدق
وينخل ويسحق ويعجن بما السذاب والرازيانج ويشتف ويجفف في الظل
ويستعمل

الباب الحادي والعشرون في السبل

السبل غشاوة تعرض العين لامتلا عروق العين من دم غليظ فينتسج
العروق وتحمر وتغلظ ويسيل منه الدمعة فيظهر فيه الحكة ولا يقدر
ان يبصر شعاع الشمس وينتسج في العين عروق كثيرة حتى تبلغ الى انسان
العين والسواد ويضعف البصر **علاجه** الفصد وتعاهد الاستفراغ
والاستحمام على الخلا وفصد عروق الجبهة واسهال الصفرا بمطبوخ الاهليلج
المذكور صفته وترك الشراب والحلاوى والالبان والتمور والجوز خاصة
ويتوقى عن الغبار والدخان وكثرة الكلام وطول السجود والجماع وانطا المخدة
والوسادة وضيق الجيب ويسقى كل غداة جلابا من السفسج خمسة دراهم ومن

العناب عشرون لهدد او من السكر الابيض و الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز ويستعمل بعد النضج مطبوخ هذه صفته بسفايج خمسة دراهم سفستان بسبب او رطب خمسة دراهم بنفسج ارتجه دراهم قشر الاهليلج الاصفر والكابلي والاهليلج الاسود الهندي من كل واحد سبعة دراهم ورد احمر خمسة دراهم تمر هندي محكوك مرضوض درهمان يطبخ بثلثه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيها من الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويلقى فيه نصف دانق سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجلة ويشرب سحرا او يتخذ حب السفسج وان لم ينفع هذا العلاج وغلظ السبل واشتد الامر فالعلاج اللقط واكثر ما يعرض السبل للابدان الرطبة ولمدمني الراح والحلاوي والتمور والالبان وهذه علته تسرى وتتوارث وينفعهم استعمال الشيافات الحادة الجلاءة كالباسلقون والدينارجون والروشنايي وشياف القلقند وقال بعض الحذاق من الكحالين استعملت شياف القلقند في السبل الغليظ فوجدته بعد الايام قد رق وهذه صفته روسختج خمسة دراهم زنجار درهما نوشادر وبورق وزرنيخ مصعد من كل واحد درهم يدق وينخل ويسحق كالغبار ويترك اسبوعا ثم يشيف

الباب الثاني والعشرون في جرب العين

الجرب ثلثة انواع احدها يحدث في سطح الجفن الباطن ومعها خشونة قليلة وحمرة كثيرة والثاني خشونته اكثر وحمرته وغلظه اقل والثالث اقوى خشونة وغلظا وحمرة من الثاني وعلاج النوعين الاولين الاسهال وتنقية البدن والفصد ان وجبا والكحل بالادوية الحادة الجلاءة مثل الروشنايي والشياف الاحمر والشياف الاخضر وان كان مع الجرب رمد فاستعمل معه ما يصلح الرمد فان حدث معه حكة او بثرة فاستعمال الادوية اللينة اوفق وتنقية البدن بمطبوخ الاهليلج الاصفر وحب الافتيمون او بمطبوخه اولى واصلح قال جالينوس لا شي اجود للجرب من ان يقلب الجفن ويذر عليه العفص مسحوقا كالكحل فيمسك ساعة ثم ينام عليه فانه يبطل اصله ولا يعود البتة وان طال امره وازمن وصار الى النوع الاخير اعني النوع الثالث فعلاجه تنقية البدن بماء الفواكه او بمطبوخها واتخاذ السفسج المرني كل غداة عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذا مزوره من الماش مع الاسفاناخ ويحك الجفن

كما يحك وعلى بالسكر واذا كان مع هذا النوع حكة الاماق نعالجه ان يوخذ هندبا غض فيدق ويهيا منه رفادة ويمسح عليه دهن الورد وماء الورد ويشد على العين عند النوم فان كفى والا عولج بالشياف الاصفر وشياف الكار والدنج واذا حك الجرب او الخشونة الذي في الاجفان ينبغي ان يحك حتى يدمى ويستعمل ادوية فيها حدة ولا يمكن ذلك الا بعد الفصد والتنقية التامة لئلا ينجذب اليها كثير مما تحتاج

الباب الثالث والعشرون في الماء وهو رطوبة تقف في الثقبة العنبية وتسد مجاري خروج النور الى المبصرات او تمنع نفوذ الاشباح الى البصر على اختلاف الرايين وسببه اما من برودة مزاج الدماغ واما من اسباب بادية مثل سقطة او ضربة على الراس فيتحرك الدماغ ويجري منه شي مما كان محتبسا في بطونه ويسد الثقبة ويملي العصبة المجوفة من الرطوبات السايلة وقد يكون سببه الصداع المزمن وعلامته ان يرى قدام العين امثال الخيوط والبق والذباب والدخان والشعر او يرى اشعة مختلفة الاشكال وهذه الخيالات قد تحدث بسبب ارتقاء بخارات من المعدة فلا بد حينئذ على النزول ويفرق بينهما بخلا المعدة وامتلائها اعني اذا كانت بعقب الامتلاء والتخم فهو من المعدة واذا كانت بعقب الخوى والجوع فهو ابتداء نزول الماء علاجه في الابتداء تنقية البدن والدماغ بحب ايارج فيقرا او بحب القوقايا ويسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس المحكوك المرضوض درهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ويستعمل بعد الاستفراغ التام الغرغرة بماء العسل وايارج فيقرا ويحذر من الاطعمة الباردة الرطبة والبقول والفواكه والجماع والامتلاء وشرب الشراب وينفع في الابتداء التكحل بالشيافات الحادة والاكحال المكردة للماء كشياف المرارات والباسليقون واستعمال هذه الشيافة في ابتداء نزول الماء نافع صفتها ان يوخذ مرارة التيس فيطرح في كل عشرة دراهم منه مثقال من شحم الحنظل مسحوقا كالكحل وفرفيون نصف درهم ونوشادر نصف درهم وسكبينج درهم ونصف ويدلك مع هذه المرارة في الهاون حتى يتحلل ثم يجفف في الشمس ويشيف بماء الرازيانج الرطب او السذاب الرطب ويستعمل بان يحك بماء الورد ويقطر في العين وينفع من ذلك المرارة نفسها اذا ادخل فيها الميل وكحل به العين وينفع منه ايضا ان يوخذ مرارة واحدة من مرارة التيس او الشبوط او الكركي او اللقلق او الاوز ومثل كليهما اعني

اسم سمك

معجون الكلكلانج

النافع من استرخا المعدة وبردها والحميات العتيقة والسعال
الرطب والبرص والبهق وعسر البول والبواسير والطحال
والقولنج والاستسقا والدسله واحساق الرحم واوجاع المفا
صل والظهر والرياح فيها هندكة وبليلج وشيرامليح
وفلفل ودارفلفل وزنجبيل وشيطرج وقلقلمونة وملح
احمر ونفطي ودارايني وملح العجين والسد العصافر
وسعد وهال وقرفه وابرنج كيقس وسعد فارسي وشونيز
وحب نيل وكمون كرماني وسادج وبزد كرفس وكرمه
يابس من كل واحد اربعة دراهم جنديادستر ثمانية دراهم
تربد رطل من زبيب صقلي اربعة وعسرين استار املح مانس
مثقال فانيد ستة ارطال دهن حل بلسه ارطال يطبخ الاملح
بعد ان يقوم في قوام ينفع من القولنج البارد ويسهل البلغم
ويحلل الرياح الغليظة يضاف الى هذه المعجون السفرجل
المقوه سقمونيا سبعة دراهم تربد ثلاثين درهم الشربة
منه من خمسة دراهم الى سبعة دراهم

القلقل والاوز ماء الدارنباج الرطب وتصبت في قارورة مطينة بطين الحكمة ويوضع
على نار فاترة ويحرك بخلال حتى تمتزج ويوخذ منه الميل ويكتحل به العين على الريق
وتما تحد البصر وتمنع النزول ويومن معه نقية الدماغ والراس في كل سنة مرة
او مرتين بالحبوب والايارجات والمطبوخات المذكورة من قبل ويتناول ماء الدارنباج
وماء السذاب وطبيخ الوج وطبيخ الدار فلفل وطبيخ الماميران وطبيخ عروق الصفر
والمرارات وماء الباذروج واكل الحلتيت وترك السكر والتخم والعشاء والجماع والمستحكم
من الماء الذي يمنع البصر عن الابصار منعا تاما لا علاج له الا القدح ان كان من جنس ما
ينقدح وهو الماء الابيض الرقيق الصافي والذي يحس العليل معه بضوء الشمس والسراج
والذي لا ينقدح منه انواع الحامي والزيبقي والجصي والاسمانجوني والمنتشر الرقيق
الذي لم يكمل بعد **صفة** كحل يحد البصر ويمنع النزول يوخذ توتيا فيسحق بماء المرزنجوش
المعصور بعد ان يبل ثلث مرات ويجفف بثلث مرارات ثم يلقى عليه الزنجبيل والفلفل
والدار فلفل والماميران من كل واحد مثل عشر التوتيا ويسحق بماء الدارنباج ويجفف
فيرفع ويستعمل وربما طرح عليه حبة من المسك **الباب الرابع والعشرون
في الجهر** وهو ان لا يبصر نهارا وسببه قلة الروح الباصرة او رقته جدا فيتلاشى مع
ضوء الشمس ويجتمع في الظلمة علاجه تقوية مزاج الدماغ وترطيبه بالاغذية الرطبة
وتغليظ الدم بالاغذية اللزجة وتناول الرؤوس والاكارع والهرايس والعنب والتين
الرطب والخس والخيار فان الخس يقوى البصر الضعيف ويضعف القوي ويسقى
كل غداة جلابا من العناب مع السكر الابيض والغذاء ماء اللحم والاكارع والجداء والنيمبرشت
المتخذة بلحوم الحملان وتقوية مزاج الدماغ بشم الطيوب الباردة والرياحين الباردة ويكحل
العين بربوب الحصرم ونحو ذلك **الباب الخامس والعشرون في
العشا** وهو ضد الجهر لانه لا يبصر ليلا ويبصر نهارا وسببه بخارات غليظة ترتفع الى
الدماغ وتكثف الروح الباصرة وتغلظها وتتلطف تلك الابخرة بضوء الشمس وحركة
اليقظة فيبصر نهارا **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الدارنباج واصل السوس
من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزورة من الحمص
مع لب حب القرطم مع لحوم الدجاج والفراريج والطياهيج مع الفلفل والزنجبيل والخردل
ويستفرغ البدن ويسقى الدماغ بحب الايارج والغوقايا والتعطيس بقليل المسك والجندبيدستر
والكندس والفلفل والانكباب على المياه الملطفة مثل البابونج والشبت واوراق الدارنباج

والحسك ويذر القلقل والقنبيل والدار فلفل ناعما ويذر على كبد التيس المشوية ويكحل
مع الماء الذي يظهر من الكبد حالة الاشتواء **صفة** شيافة تنفع اصحاب هذه العلة
يوخذ من المسك والزعفران ومرارة الكركي ومرارة الشبوط ومرارة الماعز من
كل واحد جزء يدق وينخل ويسحق كالغبار ويشيف ويكتحل بماء الدارنباج ويقطر
في العين **الباب السادس والعشرون في البياض** هو بياض
رقيق يظهر في القرنية وقد يكون غليظا واكثر حدوثه بعد قرحة العين بسبب
طول الانطباق ويحدث ايضا للصبيان كثيرا بعد الرمد بسبب انطباق الجفن
وانصباب المواد الرديه اليه ويتمكن فيه بسبب قلة حركة العين وعدم الضيا
والشعاع المحلل للفضلات المنصبة وهذا اذا حدث لا مطمع في تمام برؤه وزواله
اثره **علاجه** تنقية الدماغ بحب الايارج او حب الشبح وايارج جالينوس ويسقى
كل غداة جلابا من الجلنجبين عشره دراهم ومن اصل السوس المحكوك ثلثه دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والتكحل بالاكحال الجالية والخرم الصغير والكبير
والمغسل ان احتيج اليها ويعالج بياض الصبيان بهذا الشياف يوخذ من الكندر والانزروت
والصبر والمر ودم الاخوين والكحل والقليميا الفضة اجزاء سواء يدق وينخل ويشيف
بماء الفراخ ويستعمل وينفع من البياض ان يكحل في اليوم مرات كثيرة بعد دخول
الحمام او في الحمام نفسه او بعد الانكباب على ماء حار وينفع منه خرء الفار والعصا
وخرء الصبيان وزبد البحر والبورق والسقمونيا والابنوس والوج والزنجار
والاشق وشقايق النعمان والعسل **صفة** ذرور آخر للبياض يوخذ زبد البحر
وانزروت وسكرا حمر من كل واحد جزء ومن البورق ربع جزء ويستعمل ذرورا
في العين واذا كان البياض غليظا فيستعمل هذا الشياف فانه يقلعه سكبينج واشق
وانزروت اجزاء سواء زبد البحر جزآن زنجار ربع جزء ملح اندراني ربع جزء يدق
ويشيف بماء الدارنباج والسذاب وعند الحاجة يكحل بماء قد طبخ فيه الوج ويدلك به
موضع البياض **صفة** ذرور آخر بورق الخبز وملح اندراني وسقمونيا وهو
زبد الزجاج فان لم يوجد يوخذ من الزجاج الذايب الابيض عشره دراهم ومن قلي
الصفارين مثله ويذابان في بوطقة ويوخذ منه ما يرتفع كالرغوة عليه اذا برد ويستعمل
مع ما ذكرنا **الباب السابع والعشرون في الشعر المنقلب
في العين** يحدث هذه العلة عن رطوبة كثيرة عفنة في الاشفار والاجفان **علاجه** سقي

جلاب من الجلنجبين العسلي قدر عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم والدارصيني ثم سقية البدن والدماغ بعد النضج التام بحب القوقايا والايارجات
والمطبوخات التي فيها سرداروج من الغريد والغاريقون والايارج من كل واحد نصف درهم
ثم التكحل بالاكحال الحادة الملطفة المنقية مثل الرشنايني والشياف الاخضر والباسليقون
ثم نتف الشعر وكي موضعه بابرة محماة بالنار ويطلى بعد النتف بلبن التين او
بدم الضفادع او بدم قراد الكلب وقراد الجمال او يذر عليه السوسن الابيض المسحوق
او بوحل مرارة قنفذ او يربوع وجندبيدستر معجونا بالسوية بدم فراخ الحمام ويطلى
موضع النتف وان كانت شعرة واحدة او شعرتين فليلزق بدبق مع ساير شعر
الجفن او يدخل الشعر في الجفن بابرة دقيقة ومن احسن علاجه وانجحه ان يوخذ
ارضة وحافر حمار ونوشادر محرقة اجزاء سواء ويعجن بخل عتيق ويطلى بعد النتف
وان كانت الشعرات كثيرة فيحتاج الى التشمير وهو ان يقطع بعض الجفن ويخاط والتكحل
بهذا الكحل ينفع من الشعر المنقلب نفعا بليغا صدف محرق ومصطكي وقطران اجزاء سواء
يدق وينخل ويخلط مع الزاج ويسحق به حتى يختلط ويكتحل به واجود العلاج فيه
التشمير ان رضي بالتشمير بسبب ان الجفنين لا يلتقيان بعد ذلك لقصرهما وان لم
يرض بالتشمير فليصبر طول العمر على اذاية

الباب الثامن والعشرون في انتثار الاشفار

سبب انتثار الاشفار رطوبة حادة تحصل في
اصول الاهداب والاشفار وتختلط غذاءها بهذه الرطوبة الحادة من مثل الصفراء والسوداء
وتنتثر **علامته** حمرة وصلابة في الاجفان مع الانتثار وقد تكون الانتثار بسبب مقاساة
الامراض الحادة كما يعرض لبعض الناقهين **علاجه** سقية الراس من الرطوبات والمرار
الفاضلة وبعد ذلك سقي المرطبات وتدهن الراس بالادهان العذبة الرطبة مثل دهن
البنفسج والقرع والنيلوفر والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز وان كانت بسبب
كثرة الاستفراغ ومقاساة الامراض الحادة فيترك الاستفراغ بالواحدة ويكحل العين
بالحجر الارمني فانه بالغ تام في اذهاب العلل الحادثة من مقاساة الامراض الحادة
ويستعمل هذا الدواء فانه ينبت الاشفار اصل القصب الفارسي ونوى التمر والشيح
ودخان الكندر محرقة جميع ذلك من كل واحد عشرة دراهم سنبل هندي حب البلسان
من كل واحد ستة دراهم حجر اللازورد عشرون درهما يتخذ كحلا ويمر به على الاشفار
مع الملح كل يوم وينبغي ان لا يهمل امره فان طال وازمن ادى الى الناصور وربما انقب

خواص ... ٢٠

المنخرين فجرحت الملتزق من الانف

الباب التاسع والعشرون في الحول

الحول اما من تشنج يحدث في اعصبة الدماغ وينجذب الطبقة الصلبة من
اعينه وذلك التشنج اما من يبوسة مفرطة بسبب استفراغ مفرط من الاخلاط الاربعة
ورطوبات البدن واما من حدوث امراض حادة ومقاساة حمى قوي من الحرارة
الغريبة كما يعرض في مرض فرانيطس **علاجه** ترطيب الدماغ بالاشربة المرطبة مثل
شراب البنفسج وشراب الخشخاش وسقي جلاب من البنفسج الرطب خمسة دراهم ومن
الترنجبين والسكر من واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
والقرع وتغريق الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وحلب اللبن الحليب وصب النطولات
المرطبة على الراس مثل نطول فيه البنفسج وورق القرع وورق الخلاف وورق الخبازي
ونحو ذلك واما من امتلاء اعصبة الدماغ من الرطوبات **وعلامته** علامات التشنج
الامتلائي **وعلاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة
دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم بعد نضج الاخلاط سقية البدن والدماغ
بالحبوب والايارجات المنقية للدماغ مثل حب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا
وتدهن الراس بالادهان الحارة المحللة كدهن البابونج والشبث والزنبق والنرجس
ونحو ذلك واما من سوء تدبير المرضعة في التنويم والارضاع **علاجه** ان يكلف
الطفل النظر الى خلاف الجهة التي مالت العين اليها ويحذر الاغذية المبخرة والادوية
الحارة المجففة واما ما كان مولودا فلا علاج له

الباب الثلثون في القمل في الاشفار

القمل يتولد في الاشفار من حرارة خارجة عن الطبع ومن رطوبة
فاسدة عفنة تدفعها الطبيعة الى الاجفان **علاجه** اسهال الطبيعة بحب الايارج والقو قايا
والمصطكي والغرغرة بما ينقي الدماغ بايارج فيقرا مع ماء العسل ويغسل الاجفان
بالماء المالح ويطلى بعد ذلك بدهن نوى المشمش المر او دهن اللوز المر ويطلى
بعد ذلك بالميويزج والصبر او يدق البورق الارمني ويذر عليه فان القمل ينتثر منه
كله او يسحق الشب اليماني ويذر عليه او يطلى بالزيبق المقتول مع الحنا والملح ويتعاهد
غسلها بماء البحر ويكتحل بالاكحال الحادة القاتلة لها او يوخذ زرنيخ احمر ويدق مع الميو يزج
والصمغ العربي ويطلى وينبغي لصاحب العلة ان يجتنب الحشا والتخم والامتلاء ويبيت
على الجوع والخوى

الباب الحادي والثلثون في قروح العين

سبب قروح العين مادة حادة محترقة والقروح يمكن حدوثها في سائر الطبقات غيران ماتخرج في غير الملتحمة والقرنية والعنبية لا يظهر للحس علامته الدمعة والوجع ونخس كنخس الابرة وشدة الضربان **وعلاجه** الفصد والحجامة وترك اللحوم والحلاوى وسقيه البدن والراس بحب السفسبح وحب الايارج وسقي جلاب من اصل السوس مع السكر الابيض والغذا مزورة من الحمص والماش هذا اذا لم يكن له حرارة ولا حمى فاما اذا كان مع حرارة المزاج وحمرة العينين وحمى الابيض والوجه فالجلاب من العناب والبنفسج الرطب والسكر الابيض والترنجبين والغذا مزوره من الماش مع لب اللوز او يوخذ البنفسج المربى والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذا مزورة الماش مع اللوز او ماء الشعير مع البنفسج والخشخاش واسهال الطبيعة بما الفواكه او بمطبوخ او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع الاهليلج وان كان معه سهر وشدة ضربان فالجلاب من شراب الخشخاش ويرطب مزاج الدماغ بالادهان المرطبه المذكورة من قبل والغذا مزورة الماش مع القرع ولب اللوز

الباب الثاني والثلثون في الجرب الحادثه في العين

سببها انصباب اخلاط حارة حريفة او ارتقا بخارات لذاعة الى طبقات العين **علاجها** الكحل الحصرمي وتضميد العين بالهندبا الرطب المدقوق المدهن بدهن الورد فان كفي والا عولج بالفصد والحجامة وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها او بمطبوخ الاهليلج الاصفر ويسقي كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشره دبلعم اعداد ومن بزر الهندبا ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم والغذا مزورة الماش ولب اللوز والقرع الرطب ويكحل بعد التنقية بالاكحال المرتمعة **صفة** كحل يدفع العين يوخذ الفلفل والدار فلفل من كل واحد درهم زعفران اربعة دراهم حضض ستة دراهم سنبل اربعه دراهم كافور دانق يدق الجميع دقا ناعما ويستعمل في وقت الحاجة وتعاهد الحمام فان لم ينجح بهذا الدواء فتنقية الدماغ بحب الايارج وحب السفسبح المقوى بالتربد والغاريقون والجلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذا مزورة من الحمص مع لحوم الحملان والخبز المنقى ومن الفاكهة التين والعنب والزبيب وما يجري ذلك المجرى

الباب الثالث والثلثون في حفظ العين

وجلائها ينبغي لحافظ صحة العين ونور باصرتها ان يجتنب ويحذر من الجماع والسكر المتواتر واكل الكواميخ واللحوم المملحة والعدس والباقلي والبادنجان ويحفظ العين من السموم والهواء الحار والبارد

جدا ومن الغبار والدخان والصياح القوي وادمان الكتابة والبكاء والسهر والنظر الى الاشياء البراق وقرا الخطوط المفرمطة ويصب دائما على الراس ماء حار فاتر ويدهن راسه بدهن البنفسج والقرع واللوز الحلو ويكتحل بالروشنايي ويكحل الجواهر ويكتحل بهذا الكحل توتيا هندي وكرماني من كل واحد خمسه دراهم اقليما الفضه والذهب ونحاس محرق وزبد البحر وكحل اصفهاني وشاذنج من كل واحد عشره دراهم يدق وينخل ويربي بماء الرازيانج منخلي مصفي ثلثه ايام ومرة بالاهليلجين المطبوخين ويستعمل كحل اخر يقوي البصر ويحده ويحفظه ويجليه كحل ثمانية دراهم مرقشيثا خمسه دراهم اقليما الذهب المغسول اثني عشر درهما لولو غير مثقوب ثلثه دراهم لعل احمر نصف درهم زعفران نصف درهم ساذج هندي درهمان مسك نصف دانق يدق وينخل ويسحق ناعما ويستعمل في كل اسبوع مرة او مرتين بقدر الحاجة

الباب الرابع والثلثون في وجع الاذن

سببه اما سوء مزاج حار فان كان سببه غلبه الدم فعلامته حمرة الوجه وحرارة الراس والصداع والنقل والدمعة وتخيل الاشياء محمرة **وعلاجه** فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب ويقطر في الاذن ماء البقلة الحمقا ولبن النساء ودهن الورد وماء جرادة القرع والخيار مع دهن الورد والتضميد بالضمادات البارده مثل الخس والصندل والكزبرة وبقلة الحمقاء والملوخية وتغريق الراس بالادهان البارده مثل دهن البنفسج والورد والنيلوفر والخشخاش او يقطر فيها شي من بياض البيض مضروبة بدهن البنفسج او بدهن الورد او يقطر في الاذن من هذا القطور وهو ان يوخذ دهن ورد درهمان وخل خمر نصف درهم وماء الحصرم نصف درهم ويضرب جيدا او يقطر في الاذن ويصبر عليه قليلا وينشف بالقطن ثانية وثالثة ويطلى حول الاذن بالصندلين وماء الورد وماء الكزبرة وماء الخس والخلاف وحي العالم ويسقي كل غداة جلابا من العناب عشره اعداد ومن البنفسج خمسه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذا مزورة الماش مع لب اللوز وسقيه البدن بمطبوخ الفواكه والاهليلج الاصفر وان كان سببه غلبة الصفراء فعلامته شدة الوجع والنخس واللهيب وصفرة لون الوجه وشدة حرارة جلد الراس والعطش والاستراحة بالهواء البارد وشرب الماء البارد **وعلاجه** صب الادهان البارده في الاذن كما ذكرناه من قبل وحل الطبيعة بنقيع الفواكه والترنجبين والشيرخشت وان كان الوجع شديدا بحيث لا يطاق يقطر في الاذن حبة من الافيون مذابا في دهن الورد

ويسقى كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر اوقيتين مع الترنجبين
والسكر من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان مع الحمى وحرارة المزاج
وان لم يكن معه الحمى ولا حرارة المزاج فالغذاء مزورة الماش مع لحم اللوز واما سوء مزاج
بارد مع مادة بلغمية **وعلامته** ان يكون الوجع من غير حمرة ولا لهيب في الاذن والسكون
بالكمادات المسخنة وتقدم التدبير المبرد وثقل الراس وبلة المنخرين او كثرة البزاق **وعلاجه**
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والباذرنجبويه من كل واحد درهمان مع الجلنجبين
السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لحم القبج ولحوم الدجاج او الطيهوج
وينقى الدماغ بحب الايارج والقوقايا او يتغرغر بايارج فيقرا مع ماء العسل فيها المرزنجوش
او السكنجبين العسلي ثم يقطر الادهان الحادة فيها كدهن الفجل والقسط والناردين والزنبق
او يقطر فيهما ماء المرزنجوش المعصور فانه مجرب نافع او يقطر فيها دهن اللوز المر مع الخل
وان كان الوجع مع رطوبة تسيل من الاذن فيقطر فيها شيء من مرارة الكركى مذابا بدهن اللوز
المر وان كان مع سوء المزاج البارد مادة سوداوية **فعلامته** علامات سوء المزاج البلغمي
مع عدم الثقل وجفاف المنخرين **وعلاجه** الترطيب بالاغذية والاشربة الحارة الرطبة وتنقية
الدماغ بحب الاصطمخيقون وحب الافتيمون ومطبوخه وصب اللبن الحليب على الراس
ويقطر في الاذن الادهان الحارة الرطبة كدهن النرجس واللوز الحلو واما ورم او بثرة
تحدث فيها **وعلامته** شدة الوجع وحمرة الوجه وكثرة اللهيب والقلق والاضطراب والثقل
في الراس والجبهة وربما دمعت العين وسالت من منخريه مدة او رطوبة ويكون معه حمى
وعلاجه الفصد وتليين الطبيعة بماء الفواكه والشيرخشت والترنجبين او بطبيخ الفواكه
او بطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البنفسج الرطب او
اليابس خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش
وان يقطر في الاذن شياف ابيض مذاب بلبن الجارية او بحلب فيها من الثدي وذلك مما يسكن
الوجع ويطلى على اصول الاذن بالثرد مع ماء الكزبرة الرطبة والصندلين وعنب الثعلب فان
سكن الوجع فيها ونعمت والا فيضمد بهذا الضماد نيلوفر ثلثة دراهم بابونج وبنفسج وخطمي واصله
من كل واحد خمسة دراهم باقلا وشعير من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء
عنب الثعلب ودهن البنفسج وماء الكزبرة ويضمد به ويحذر العليل من تناول اللحوم
والاغذية الحارة والمبخرة وان لم يسكن بهذا التدبير فاعلم ان الورم والبثرة قد جمع المدة
وقاح فينبغي ان يقطر في الاذن لعاب الحلبة وبزر الكتان والمترديح لبن الجارية او يوخذ

فان كان يابسا فبروده عسير وينبغي ان يطلى البدن كل يوم
بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو ويدخل
الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج من الحمام بالادهان
المذكورة وينفعهم تناول ماء الجبن مع الافتيمون ويطلى
بهذا الطلاء كوزمر وسنامكي بسبايج مرداسنج بدق دقا ناعما
م٣ م٥ م٣ م٣
ويعجن بخل خمر ودهن ورد ويوخذ كل غداة من العناب
ويغلى بالماء جيدا ويصفى ويحل فيه من السكنجبين السادج ويشرب
ع١٠ م١٥
صفة مطبوخ نافع من الجرب
سنامكي هليلج اصفر زبيب طايفي شاهترج تمر هندي
م٧ م٥ م١٠ م٥ م٢٠
بسفايج يابس ونيلوفر افسنتين رومي اجاص اسود وجيلبي
م٣ م٣ م١ ع٢٠ ع٢٥
وعناب وسبستان يطبخ الجميع بسار معدل مع ثلثة ارطال ماء
ع٢٥ ع٢٠
حتى يرجع الى رطل ويلقى في اخر الغليان افتيمون اقريطي
مسدودا في خرقة كتان ثم ينزل عن النار ويهرس فيه ويصفى ويلقى فيه
لخيارشنبر والترنجبين من كل واحد عشرين درهما ويشرب

فتيلة من الكتان ويلت بالعسل ويلوث بالانزروت المدقوق المنخول وتجعل في الاذن
لتنقى المدة ويجذبها وان تهيئت من المدة بقية غليظة فيطبخ الاكليل والبابونج والشبث
والبنفسج والخطمي في قمقمة من الحديد ويحاذى الاذن ببزالته وما يسكن وجع الاذن الذى
يكون سببه ورم او بثرة ان يقطر حبة من الافيون المصرى مع جنتين من الجندبيدستر
مع لبن جارية فاما من دود متولد من هواء دعفنة بسبب قرحة طال لبثها وعلامتها
الحكة الشديدة والاحساس بدبيبها وخروجها من الاذن احيانا وعلاجها قتلها واخراجها
بان يقطر في الاذن ماء الشيح والمرزنجوش الرطب وماء ورق الخوخ او يقطر في الاذن البورق
الارمني مع الخل الثقيف او عصارة الافسنتين او شحم الحنظل الرطب ثم ينقى بالميل
الملفوف من الوبرة وبالتعطس

الباب الخامس والثلثون في الصمم

الصمم ان كان مولود فلا علاج له وكذلك الذى يعرض للشيخ الفانى فان كان
بسبب غلبة الصفراء كما يعرض في الامراض الحادة والحميات الصفراوية عند ما ترتقى
الصفراء الى الدماغ فعلامته علامات غلبة الصفراء والحمى والالتهاب وعلاجه
سقى شراب البنفسج مع الترنجبين او البنفسج المربى مع الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
او يسقى جلاب من العناب والاجاص من كل واحد عشرة اعداد مع الترنجبين والشيرخشت
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان مع الحمى والا فزوزة من الماش مع
لب اللوز واسهال الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها او بمطبوخ الاهليلج الذى فيه سردارج
من السقمونيا المشوى بصنف دانق بعد التنقية التامة يقطر في الاذن ماء الرمان المطبوخ
المعصور مع قشره او يقطر في اذنه شئ من دهن الورد وان كان الصمم بسبب مادة بلغمية
غليظة تنصب الى العصبة المفروشة التى تكون بها السمع علامته ثقل الراس وكثرة النوم
وبلادة الحواس والثقل وظلمة البصر وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون وبزر
الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ودهن الجلجلان العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة من
الحمص مع لب حب القرطم والفلفل واذا ظهر النضج في الماء فليسق دواء عشر بحب الايارج
وحب القوقايا وحب اللوغاذيا وحب الاصطمخيقون وان يقطر في الاذن دهن نوى
المشمش المر ودهن اللوز المر ودهن السذاب والزنبق او يقطر دهن شحم الحنظل
او يقطر ماء المرزنجوش مع شئ يسير من مرارة الكركى او يوخذ فتيلة من خردل مسحوق
ناعما معجونا بالتين اليابس المدقوق وتجعل في الاذن وقد يحدث الصمم بسبب شدة تحرك
في الصماخ لوسخ كثير وذلك يظهر لحس البصر اذا حوذى به الشمس علاجه ان يقطر

دانق

عصير ورق جوز اخضر اذا قطر في الاذن نفع من سيلان المدة منها

صفة دهن ينفع من الجرب

ينقع ورق الدفلى مدقوقة في خل ويطبخ حتى ياخذ الخل قوته ويصفى ويطبخ مع مثله زيت او شيرج حتى يسع الخل

طلا اسهل

يوخذ من ورق الدفلى وزرنيخ احمر كبريت وحضض وشحم الدهن
نوشادر يدق وينخل ويعجن بدهن ورد وخل خمر ويطلى في الحمام ويصبر عليه ساعة ويغسل

احرى للجرب

رماد بلوط وملح عجين وكندس وخبث الفضة ومرداسنج وخزف التنور وكبريت اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ودهن ورد

احرى صفة طلى

كندس مرداسنج شعير يجمع ويدق وينخل ويضاف اليها نصف درهم زيبق وعشرة دراهم سيرج وخمسة دراهم خل وخمسة دراهم ماء ورد يعقل الزيبق ويخلط الجميع ويطلى به ثلثة ايام ويمشى الى الحمام فهو طلاء قوى جاو محكم

يوخذ كبريت معسول وكبريت اصفر وكندس وقسط ودفلى وحنا وزراوند طويل ومصطكى سائلة بدن الجميع ناعما ويخلط بخل خمر مع الرايب ودهن الورد ويطلى به في الحمام ويصبر عليه ساعة ثم يغسل البدن بما طبخ فيه الاس وورق السوسن ومن بعد ذلك يحل الورد والصندل لين

في الاذن دهن اللوز الحلو ولبن النساء ويخرج بآلة صنعت لذلك وقد يحدث بسبب
سقطة او ضربة ينهتك العصب المفروشة منها لا علاج له وقد يكون بسبب يبس كثير يعرض
للدماغ **وعلامته** ضمور الوجه وغور العينين ودقة الانف وان يكون بعقب جوع او سهر
او تعب مفرط **علاجه** ترطيب مزاج الدماغ بصب اللبن الحليب والنطولات الرطبة
عليه ويقطر الادهان الرطبة في الاذن كدهن البنفسج والخلاف والقرع ويتناول الاطعمة المرطبة
مثل الماش مع القرع ولحوم الجداء

الباب السادس والثلثون في الدوي والطنين

الدوي والطنين صوت يسمعه الانسان لا من خارج وسببه
رياح غليظة تتحلل عن فضول غليظة في الراس **وعلامته** الثقل والتمدد ودوام الطنين
وعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم
ومن اصل السوس المحكوك المرضوض اربعة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع الانيسون والدارصيني ويسير من الزعفران ثم ينقي الدماغ بحب الايارج
وحب الاصطمخيقون والغرغرة بماء الرازيانج مع ايارج فيقرا او ان يقطر في الاذن دهن
السوسن والقسط او ماء الفجل المعصور مع شي من الجندبيدستر والجاوشير او السونيز
والانكباب على مياه الادوية الحادة والحشائش اللطيفة كالبابونج والشبث والاكليل والقيصوم
والشيح والنرجس وورق الغار وورق الفجل ويقطر فيها صبغة سائلة درهم او دهن الخيري
او السوسن او القسط ثلثة دراهم ايهما كان يحل فيه الميعة ويقطر وادمان الحمام نافع لهم وقد
يحدث لشدة اليبس والخوى **وعلامته** ان يشتد عند الجوع ويسكن عند الشبع **وعلاجه**
ترطيب مزاج الدماغ بصب الماء الفاتر وحلب اللبن الحليب عليه ويقطر دهن اللوز المقشر
بالخل الثقيف ودهن البنفسج وتناول الاطعمة المرطبة المخصبة وادمان الحمام نافع لهم
وقد يحدث من ضعف القوة السامعة كما يعرض للناقهين **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من
شراب الحماض والاترج والتفاح من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم وتقوية الدماغ
بالطيوب الموافقة ويقطر دهن الورد في الاذن **صفة** شيافة لثقل السمع والدوي
الحنظل درهم بورق الخبز نصف درهم جندبيدستر وزراوند مدحرج من كل واحد درهم و
عصارة الافسنتين وقسط ومر وفرفيون من كل واحد ربع درهم يدق وينخل ويعجن بمرارة
البقر ويتخذ شيافا وعند الحاجة يحك منه مثل العدسة ويقطر في الاذن مع قطرتين
من دهن لوز مر

الباب السابع والثلثون في حفظ السمع

ينبغي لحافظ صحة السمع ان يجتنب الاطعمة الغليظة الباردة والحادة المبخرة

والرياح الحارة والباردة والاصوات العظيمة الهائلة مثل الطبول والبوقات والصنوج والرعود
ويتعاهد كل سنة بتنقية الدماغ بالحبوب والايارجات واخراج الوسخ من الاذن بالآلة
التي صنعت لذلك ويقطر في الاذن احيانا دهن الزنبق والسوسن ثم ينشف او يصب
فيها درهم او درهمان من دهن الخيري ويترك حتى يسكن غليانه ثم ينشف ويفعل ذلك مرات او يصب
فيها بالميل الذهب ويكمد من الغد بماء حار فان الوسخ سيسيل او يدخل الحمام ويضع الاذن
على الطابق ويعيد ذلك حتى يخرج ولا ينبغي ان يتهاون بامر الوسخ فانه على طول
الايام يتحجر فيصعب الخروج عنها ويثقل السمع

الباب الثامن والثلثون في دخول الهوام والماء في الاذن

واما الهوام التي تدخل في
الاذن فعلامتها الاحساس بحركتها احيانا وسكونها احيانا **وعلاجها** قتلها واخراجها
بادوية قاتلة كالشيح والقنبيل والقسط المر وماء ورق الخوخ ونحوها وينفع ايضا
لخروج الهوام ان يحل الصبر في الماء ويملا منه الاذن او يقطر فيها عصارة الافسنتين
او عصارة الكبر او ماء الترمس او ماء الفودنج او طبيخ شحم الحنظل او مرارة الماعز
واما الماء الذي يدخل في الاذن **فعلامته** ان يحدث بعقب السباحة او دخول
الحمام او بصب الماء على الراس **علاجه** ان يحجل على الرجل الجاذبة للاذن التي فيها
الماء ويمال الراس نحوه ويوضع تلك الاذن على الحجرة ويحرك تحريكا شديدا او يوخذ
انابيب دقاق من الشبث او القصب او الرازيانج ويلف عليها فتل ويغمس في النفط
او دهن الزيت ويشعل عنها نارا ويوضع اسفلها في الاذن ويحكم لف القطن عليها
لئلا يدخل فيها الهواء فانه يجذب الماء او يوخذ غزل القطن منفوش الراس او فتيلة فيدس
في الاذن دساجيدا ثم يحرك ويفعل ذلك مرات حتى ينشف الماء او لف على ميل قطن خلق
قد القي يوما على الشمس ويحكم لفه على الميل لئلا يبقى منه في الاذن شي ثم يدخله الاذن
ثم يحرك مرة بعد اخرى حتى ينشف ذلك الماء ويمنع من دخول الماء الحار في الاذن ان
يقطر فيها دهن الورد او البنفسج او النيلوفر او الخل مفترا مرات

الباب التاسع والثلثون في فقدان الشم

وهو الخشم سببه خلط غليظ يجتمع في بطني
الدماغ ويسد المجاري ويتعقد فيهما فينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة
دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز والقرطم فاذا ظهر
النضج في القارورة يستفرغ البدن وينقى الراس بحب الايارج وحب القوقايا وبعد التنقية
يعطس بالكندس والشونيز والفلفل والمسك **صفة** دواء جيد للخشم وصفة جالينوس

يسحق الشونيز سحقا جيدا حتى يصير كالغبار ويُمات في زيت ثم يؤمر العليل ان يملا
فمه من الماء وينكس راسه بما يمكنه الى خلف ويسعط بهذا الدواء ويتنشقه بجهده ويفعل
ذلك ثلثة ايام بالغدوات فاذا اصابته حرقة ووجع قطر فيه دهن بنفسج ودخان
الكبريت ينفع من الخشم وينفع منه ان يغلى الخل ويوضع قمع على راس الاناء ويدني فمه الى
الانف حتى يدخل فيه البخار وان كان الخشم بسبب خلط غليظ واقف في نقب العظام الشبيهه
بحلمتي الثدي او ينصب اليها فعلاجه استعمال القطورات الملطفة المقطعة مثل الشونيز
المدقوق المنخول مثل الغبار ممزوجا في ماء السلق او المرزنجوش او الفوتنج او ابوال الابل

الباب الاربعون في نتن الانف سببه عفونة الاخلاط في
المصفاة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص عشرين
عددا ومن الشاهترج الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويلين
الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها او نقيع المشمش ويتغرغر بالسكنجبين مع الخردل
المدقوق وينفخ في الانف الفوتنج المسحوق والباذروج المسحوق ويغسل الانف كل غداة
بماء الفوتنج المسحوق وبابوال الابل الحربيه او يوخذ من المر ويذاب في ماء الفوتنج ويسعط
به

الباب الحادي والاربعون في بواسير الانف بواسير
الانف اما ان يكون مولودا ولا علاج له واما ان يكون بسبب سدة في المنخرين وهي
لحم نابت فيهما وتسمى بواسير الانف ويمتلي منه قصبة الانف ويضيق عنه المجرى فينعدم
الشم **وعلاجه** اولا الفصد والحجامه وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى
كل غداة جلابا من العناب والسكر والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وينفع من بواسير
الانف مرهم الزنجار وان يلوث فتيله في الاشنان الاخضر المسحوق او في الدواء الحار فانه اقوى
ومما يذهب ببواسير الانف ويفنيها قليلا قليلا من غير وجع ومشقة الالة تذهب في زمان طويل
دواء هذه **صفته** يوخذ قشور الرمان الحامض ويسحق سحقا ناعما على صلاية ويسقى ماء
حتى يصير كالعجين ويتخذ منه فتيلة متطاولة ويدخل في الانف ويمسك اكثر اوقات الليل
والنهار ومما يقلعه ايضا ان يسحق من الزاج جزء ومن الزنجار ربع جزء ويلوث فيه فتيلة
ويدخل في الانف فان لم يندفع بمرهم الزنجار والدواء الحار **فعلاجه** الجرد والقطع

الباب الثاني والاربعون في قروح الانف سببها فضول تنجلب من الدماغ الى الانف
فتحمى بالنفس ثم يتحلل لطيفه ويتحجر كثيفه فيصير قرحة وان كانت القرحة رطبة **علاجه**
فصد القيفال وحجامة الساقين واخراج الدم بحسب الواجب ويسقى جلاب من العناب

والسكر والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وتنقية الدماغ بحب البنفسج او بمطبوخ
الفواكه واستعمال مرهم متخذ من الاسفيذاج والمرتك وخبث الفضة والاسرب المحرق
بدهن الورد وان كانت القرحة يابسة فيسقى جلاب من شراب البنفسج والترنجبين من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع الحصرم ويوخذ دهن البنفسج والشمع المصفى
او مخ ساق البقر ولعاب حب السفرجل ويضرب جيدا ويلوث فتيلة ويدخل في الانف
وان كانت القرحة عتيقة يغسل كل غداة بخل خمر ثقيف وينفخ فيه الخزف الابيض
او الجوز او الفلفل محرقا مسحوقا ناعما

الباب الثالث والاربعون في الرعاف الرعاف اما ان يكون بسبب البحران **وعلامته** ان يكون في الحميات
الدموية او في الصفراوية وفي يوم باحوري فلا ينبغي ان يتعرض لقطعه الا اذا
افرط ويضعف العليل واما ان يحدث بسبب اخر وهو اما حدة الدم **وعلامته**
ان يجي دقيقا قليلا قليلا **وعلاجه** تغليظ الدم وتبريده بان يسقى كل يوم جلابا من العناب
عشرة اعداد مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وشراب التفاح مع ماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الانبرباريس والاجاصية والتمر الهندي
مع لب اللوز ويصب الماء البارد على الراس ثم يستنشق الماء البارد مع ماء الكزبرة الرطبة مع
الثلج ويشد الاطراف ثم يوضع الاطراف في الماء البارد ويطلى على الراس الطين الارمني
والنشا مع الثقيف او ينفخ في الانف بسد محرق ولولو غير مثقوب مسحوق اجزاء
سواء ويقطر في الانف عصارة الباذروج وعصارة الكزبرة الرطبة مع شي يسير من
الكافور ومما ينفع منه ذرور هذه **صفته** يوخذ من العفص الفج والسبت والجلنار والجبسين
والنشا والصمغ العربي اجزاء سواء ينعم سحقها وينفخ في الانف او يغمس فتيلة في الحبر
ويلوث بهذا الدواء ويدس في الانف او يوخذ عصارة البلح او عصارة الكزبرة ويبرد بالثلج
ويقطر في الانف او يوخذ قرطاس ووبر محرقين ويوضع في الانف او يوخذ روث حمار
ويعصر في الانف او يوضع فيه كسب اللوز الحلو او دقاق الكندر ودم الاخوين والانزروت
يدق ناعما وينفخ في الانف او يوخذ قرن ايل محرق وقشور بيض محرق وبسد محرق
وكهربا محرق اجزاء متساوية يدق وينخل وينفخ في الانف او يوخذ كهربا وورد يابس
وجلنار وعفص اجزاء سواء مدقوقه منخوله وينفخ في الانف او يقطر في الانف ماء الثلج
الشديد البرد ويشد الاذنان والعضدان والخصيتان والفخذان او يضرب الخطمي بالخل
ويوضع على الراس والجبهة واما من كثرة الدم **وعلامته** ان يجي بحفز شديد **وعلاجه**

العلاج

للجواهر وانكم ... بعد ... هام تام ينقطع مجرب
وكتابة ... الدم ينقطع مجرب
وكتابة ياقوت ...
وكتابة ... لا لها مستقر
وربط اعضائه مخالف
وربط اعضاء العضد والفخذين مجرب ...

الفصد من القيفال ووضع المحاجم على الكاهل او المراق من الجانب الذي يجي منه الرعاف
ويوضع عليه ثلاثة محاجم ثلثة او اربعة ويمص مصا شديدا من غير شرط وينفعهم شرب
الماء الصادق البرودة والجلوس في الماء الشديد البرد والرايب الحامض ينفعهم ايضا
واذا دام الرعاف وكثر ينفعهم جميع ما يغلظ ويبرد كالعدس والحصرم والسماق وجميع
الاشيا التي لها قبض مع حموضة او يجعل لهم فتيلة من غبار الرحى وكندر ودم الاخوين و
.. عاني ويحشى في الانف او يضمد اليافوخ والجبهة بضماد هذه **صفته** عصارة لحية التيس
وطين ارمني ودقيق العدس ودقيق الشعير وورق الورد والصندلان والجلنار وورق
الكرم وورق الخلاف وورق الخشخاش والزاج المصري والقلقطار المحرق اجزا سوا
تدق وتنخل وتعجن بخل ويضمد به او يوخذ نسج العنكبوت والقلقطار المحرق ويبل بخل
خمر ويجعل فتيلة ويوضع في الانف او يوضع ريشة بومة مبلولة بخل خمر في الانف واما
ان يحدث الرعاف بسبب لذع الافاعي ولا علاج له **الباب الرابع**
والاربعون في امراض اللسان ورم اللسان يكون اما دمويا علامته حمرة اللسان
وحرقته وقلة سيلان اللعاب **علاجه** فصد القيفال واخراج الدم بحسب الواجب وتليين
الطبيعة بالحقن ان لم يستطع شرب المسهل وان استطاع فمطبوخ الفواكه مع الترنجبين
والشيرخشت والخيار شنبر او ماء الفواكه ونقيع المشمش والغذا ماء الشعير واما صفراويا
علامته صفرة اللسان كله والوجع واللهيب والحرقة والعطش وصفرة اللون **علاجه**
سقي جلاب كل غداة من التمر الهندي عشرة دراهم ومن الاجاص الجبلي والعناب من كل واحد
عشرة اعداد والغذا ماء الشعير وماء الرمانين المعصورين مع شحمهما او ماء الخيار والبطيخ
الهندي او تليين الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته** سنا مكي سبعة دراهم اجاص وسبستان
وعناب من كل واحد عشرة اعداد سنفسج رطب او يابس ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد
ثلثة دراهم قشر الاهليلج الاصفر سبعة دراهم تمر هندي خمسة عشر درهما وورق الورد الاحمر
خمسة دراهم عنب الثعلب اربعة دراهم ترنجبين وشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما
او يوخذ مكان الترنجبين من الخيار شنبر عشرون درهما ويحقن بحقنة هذه **صفتها** سنا مكي
خمسة دراهم بنفسج يابس او رطب وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان
من كل واحد عشرون عددا نخالة وخطمي وشعير مرضوض من كل واحد كف يشد في خرقة
كتان ويلقى فيه من ورق السلق باقة يغلى الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطلين
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر ومن السكر الابيض من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى
فيه

ثقل اللسان وتعسر الكلام هذه العلة تعرض اما من تشنج استرخاء
لسو مزاج حار مفرط وعلامته ان يعقب الحميات الحادة ويكون اللسان ضامرا متشنجا
ولا علاج له ويعالج على كل حال بالادهان المرطبة واللعابات الملينة والشحوم واما من
فالج عرض له وعلامته ان يعرض بالتدريج ابتدا وكانت الحواس كدرة معه والحركات
بليدة ويسترخي اللسان ويسيل لعابه ولا يقدر صاحبه على النطق وعلاجه علاج الفالج
واما من تشنج امتلائي وعلامته قصر اللسان وغلظا وطوله وعسر الحركة او حركة بغير
ارادة وعلاجه تنقية الدماغ والغرغرة بدهن الشبث والبابونج ونطل القفا بالمياه
الحارة وتعريق الراس بالدهن وقد يحدث بعقب البرسام والرسام لاندفاع الفضل
من الدماغ الى الاعصاب وهذا داء ازمن لم يبرا فاما اذا لم يزمن ينفع منه ان يدلك
بما يسيل اللعاب كالملح والنوشادر ونحوهما ويكون من قصر الرباط الذي تحته وعلامته لزوم
ملتزقا بطرف اللسان سولوه علاجه قطع ذلك الرباط وقد يكون من ورم صلب او تعقد
من جراحة وعلاج ذلك التليين وقد يكون من انهتاك العصبة المحركة له وعلامته ان يعرض
بعقب سقطة او ضربة على الراس ولا علاج له **في عظم اللسان** قد يعظم
اللسان حتى لا يسعه الفم ويبقى دلاع اللسان وهذا من جنس التهيج لا الورم وذلك
يكون من شرب الخمر وعلاجه ان كان هناك علامة الحرارة الفصد ثم دلكه بالخل
وحماض الاترج ونحوهما مما يسيل اللعاب فان لم تكن حرارة فيستفرغ ثم يدلك بالملح
او بالزنجبيل او بالنوشادر فانه يلطف **في الضفدع** هو شبه غدة صلبة تكون تحت
اللسان يشبه اللون الموتلف من لون سطح اللسان والعروق التي فيه بالضفدع
وعلاجه الفصد والاسهال وان يجرب عليه الادوية المقطعة الملطفة كالصعتر
والزوفا والملح مع قشور الرمان والاكالة مثل النوشادر والزاج فان نجعت والا شق
واخرج

شقاق اللسان هذه العلة تحدث من يبس مزاج الدماغ فيحدث الجفاف في اللسان حتى يتشقق ويرى فيه شقوق متقعرة حتى يمنع من الاكل ويولم عند مس الشي الحامض والمالح وعلاجه اخذ البزرقطونا بالسكر في الفم وشرب ما الشعير والتغذي بالاحساء ودلكه بالزبد الذي يخرج من الخيار اذا قطع وذلك بعضه ببعض وبالقيروطي بدهن البنفسج وقد تحدث من بخارات اخلاط مجتمعة في المعدة ويدل عليها الجشا وطعم الفم وخروج تلك الاخلاط احيانا بالقي وعلاجه تنقية المعدة

حرقة اللسان سببه حرارة في المعدة او الدماغ او تناول اشياء حريفة او خلط حار وعلاجه ان يمسك في الفم العصارات والالعبة الباردة وكذلك اللعوب مثل لب الخيار والقثا

حكة اللسان سببه انصباب اخلاط حادة محرقة لذاعة الى اللسان اما من الراس او بالارتقا اليه وعلامته ان الانسان يحس ولا يستطيع ان يترك حكه باسنانه ويستروح الى الما الحار وعلاجه تنقية البدن والمضمضة بالما الحار باللبن مع قليل سلرتم بالخل ودهن الورد ودلك اللسان بالملح الاصفر ولوله في الفم

تقشر اللسان وتقشف الحنك والشدقين والحلق وسببه بخارات حارة لذاعة حريفة ترتفع من البدن وعلامته انه اذا مس الانسان فمه او دلك حنكه بخرقة تقشرت منه قشور رقيقة شبيهة بقشور البصل بيضا من غير الم وعلاجه الفصد والاستفراغ بمطبوخ الهليلج والمضمضة بالخل الذي اغلي فيه الاس والجلنار والورد

البثور في الفم سببها دم حاد يخالطه شي من الصفرا ووجعها الحريشتد بها حتى يمنع من المضغ وعلاجه الفصد والاستفراغ بمطبوخ الهليلج والمضمضة بالخل الذي طبخ فيه الورد وعصى الراعي وعنب الثعلب والهندبا مع اصولها والكزبرة والعدس

والله اعلم

فيه من دهن الشيرج عشرة دراهم ومن المري عشرة دراهم ومن النفط عشرة دراهم ومن البورق والملح كل واحد نصف درهم ويصب في المحقنة ويحقن به فاترا وفي كلا النوعين يتمضمض برب التوث او بما السماق او بما الرمانين او يوخذ من العناب عشرون عددا ومن العدس وعنب الثعلب من كل واحد عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه ما الكزبرة الرطبة وشراب التوث ويتمضمض به واما بلغميا علامته كثرة سيلان اللعاب وبياض القارورة وقلة العطش **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغدا مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز وينقية البدن ان كان ممتليا بحب الايارج او بالحقن الحادة او التمضمض بما العسل المطبوخ فيه الاصول والبزور الحارة او بتغر غر بماء طبخ فيها التين والشبث ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بالعسل مع السعتر مع الفوتنج وبكل ما يسيل منه اللعاب واما سوداويا علامته قلة الرضاب وجفاف

26 اللسان جدا وسواده **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا من ما الحمص مع لب اللوز ويحتمي من الاغذية المولدة للسوداء ويستفرغ الطبيعة بحب الافتيمون او بمطبوخه ويتمضمض بلبن الماعز او بلبن الاتن مع شي من دهن البنفسج او القرع او النيلوفر او بما التين ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ويدلك اللسان بشحم البط والدجاج مع شي من دهن السوسن او من دهن البزر او يتمضمض بما الدارصيني او بما الكرنب مع فلوس الخيار شنبر وقد يرم اللسان بسبب شرب السموم علاجه علاج السموم

الباب الخامس والاربعون في القلاع

القلاع بثرات او قرحة تحدث في جلد الفم مع اتساع وانتشار علامته حمرة اللسان مع حرارة ونبض **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من ما الرمانين المعصورين مع شحمهما وزن ثلثة اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغدا مزورة من الماش مع لب اللوز او الاجاص الجبلي مع لب اللوز والسكر او التمر الهندي مع لب اللوز والسكر ويلين الطبيعة بما الفواكه ونقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه والفصد والحجامة ان احتمل المزاج ولم يكن صبيا ويغسل الفم كل يوم ثلث مرات او اكثر بالخل والماورد ودهن الورد وان يمسك في الفم السماق والجلنار والورد والطباشير والعدس او يمسك في الفم ~~السماق والجلنار والورد~~ ويذر عليه من هذا الذرور كزبرة يابسة وورد احمر وسماق وعدس وفوفل وجلنار وطبا[شير]

بالسويق مع شئ يسير من الكافور يدق وينخل ويذر عليه **صفة** دواء آخر ينفع نفعاً
بيناً ورد وسماق وجلنار ونشا وبزر البقلة الحمقا وبزر الخس وصندل ابيض وصندل احمر
وطباشير وفوفل من كل واحد عشرون درهما ومن الكافور الرباحي نصف دانق
يدق وينخل ويذر على اللسان ويتمضمض بعده بماء الورد والخل بدهن الورد او يوخذ
بزر البقلة الحمقاء وشياف ماميثا وطين قيموليا وعدس مقشر وكزبرة يابسة من كل
واحد ثلثه دراهم زعفران وكافور من كل واحد نصف دانق يدق وينخل ويذر على
اللسان واما ان يحدث من رطوبات بلغمية مالحة علامته بياض اللسان وعدم العطش
وقلة الوجع **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشره دراهم
وبزر الارباح ثلثه دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب اللوز وينقى الدماغ بحب الايارج وبحب
الصبر وبمطبوخ التربد وبمياه قد طبخ فيه العاقرقرحا وبزر الشبت وبالحوا ويتمضمض بخل
قد طبخ فيه ماميران وبزر الفجل وعاقرقرحا او بماء طبخ فيه ورق الزيتون والمرزنجوش والبرنجاسف
واكليل الملك ولعاب بزر الكتان واما ان يحدث من مادة غليظة سوداوية علامته سواد
اللسان واللذع الشديد فيه وجفاف وقلة البزاق وعدم اللعاب **علاجه** تنقية البدن
بحب الافتيمون او مطبوخه ويطلى اللسان بشحم البطيخ وساق البقر ودهن البنفسج ودهن
اللوز الحلو ويتمضمض في الابتدا بالخل الذي اغلى فيه العفص والجلنار والسماق وفي اواخر العلة
يتمضمض بماء طبخ فيه الاس والشبت واكليل الملك والبابونج وان اسود البثر وتعفن وتقطعت
رايحة منكرة يوخذ زاج وقلقطار وفوتنج وجلنار وورد وسماق وشب يمانى اجزاء سوا
يدق وينخل وينثر عليه بعد ان يغسل بالخل والماورد المغلي فيه ورق الاس وجوز السرو
والفوتنج

الباب السادس والاربعون في سقوط اللهاة بسببه

انصباب خلط حاد في اللهاة والحنك علامته ان يكون مع حمرة ولهيب ووجع ودلك شديد
وعطش مفرط **علاجه** الفصد والحجامة واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخه والتمضمض
بالخل الذي طبخ فيه الاس والورد والجلنار والسماق والتغرغر برب التوت الشامي الاحمر
وماء الرمان المز وان يوضع بطرف الملعقة عليه الذرور القابض الذي **صفته** هذه سماق وورد
وجلنار وعفص وكزبرة يابسة وفوفل يدق وينخل ويستعمل وينفع من سقوط اللهاة التغرغر
بالخل والماورد وان ينفخ عليها النوشادر المسحوق وقد يحدث بسبب انصباب خلط غليظ في الحنك
علامته بياض اللون وعدم الوجع واللهيب وكثرة البزاق وقد يكون معه استرخاء اللسان
علاجه حل الطبيعة بمطبوخ التربد او بحب الايارج والتمضمض والتغرغر بالعاقرقرحا والمري

او يوخذ بزر الفجل وبزر الشبت والارباح ويغلى بماء العسل ويتغرغر به او تغرغر بطبيخ
التين

الباب السابع والاربعون في البخر ورايحة الفم البخر

قد يكون من حرارة المعدة علامته ان يخف او يعدم عند تناول الاغذية الرطبة او الكثيرة
علاجه تطفية حرارة المعدة بشرب ماء الرمان الحامض مع السكر الابيض والترنجبين او
التمر الهندي مع السكر والترنجبين او بماء الخيار مع السكر او بماء البطيخ الهندي مع السكر
الابيض او بماء نقيع المشمش او يوخذ من السكنجبين الساذج عشره دراهم ويشرب مع
الثلج او يشرب كل يوم جلابا من العناب عشره اعداد ومن السكر الابيض عشره دراهم
ومن سويق الشعير ثلثه دراهم والغدا مزورة من الرمانية او الحصرمية او الانبرباريسية
او الريباسية ويبادر باكل الغذاء وينفع من البخر الذي بسبب حرارة المعدة اكل المشمش
الرطب وشراب السويق بالثلج والاجاص الحامض والخوخ والقرع الرطب والخيار الرطب
والماء البارد بالغدوات قبل تناول الغذاء وجميع ما يبرد المعدة تبريدا قويا ويمسك في الفم من
هذا الحب ليلا ونهارا صفته اذخر وسنبل الطيب وعود نيء وجلنار وصندل ابيض
وقشور الاترج والدارصيني والقاقلة من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بجلاب من
السكر الابيض والماورد ويحبب كل حبة كمثل الحمصة ويمسك واحد منها في الفم وقد يكون
البخر بسبب بلغم عفن في المعدة علامته ان يكون البخر عند الخوى والشبع متساويا
علاجه تنقية المعدة بالقيء بماء الشبت وبزر الفجل والعسل والملح وبزر البطيخ في كل اسبوع
مرة او مرتين واسهال الطبيعة بحب الصبر والقوقايا او بمطبوخ التربد او يعطى نقيع الصبر
وشراب الافسنتين ويوخذ في كل اسبوع حبتان من الصبر ويحل في ماء الافسنتين ويشرب
في كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشره دراهم ومن السكنجبين السكري عشره
دراهم والغداء مزورة من الماش والحمص بلب اللوز ويعطى في بعض الاوقات الاطريفل
الصغير او الزنجبيل المربى ويسف منه الكبابة والعود النيء والزنجبيل والسعد من ايهما
كان يوخذ مثقال يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب ويمسك في الفم ويحذر من الاطعمة الغليظة
المولدة للبلغم كالسمك والالبان والسمن ولحوم الخرفان ويتعاهد استعمال الاهليلج والبليلج
المربى بالعسل ويدمن مضغ الكندر والمصطكى والقرنفل والقاقلة وقد يتغير رايحة الفم
لفساد العمور ووجعه ونحلب رطوبات عفنة منه **علاجه** الفصد والحجامة ويسقى
جلاب من العناب والاجاص من كل واحد عشره اعداد ومن التمر الهندي عشره
دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والانبرباريس او من الاجاص الجبلي مع

بسبب انصباب مادة
حادة او رطوبة عفنة
فاسدة علامته ورم
العمور صح

لب اللوز مع لعاب الحبان والحلاوى بالواحدة وتنفعه الدلك تحت السفسح وتلين الطبيعة
بمطبوخ الاهليلج ونقيع الفواكه مع نصف دانق من السقمونيا المشوى والتمضمض بالخل المغلى
فيه العفص والجلنار والآس ويستعمل سنون يطيب النكهة مثل سنون هذه صفته
اقاقيا وورد وكزمازج وزامك ومصطكى وقرنفل وعود نى وسك واهليلج اصفر من كل واحد
خمسة دراهم مسك وكافور من كل واحد دانقان يدق الجميع وينخل بحريرة ويستعمل عند
الحاجة صفة حب اخر يطيب النكهة يوخذ جوزبوا وقرنفل وعود نى وسك
واهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم مسك وكافور من كل واحد دانقان يدق الجميع
وينخل بحريرة ويستعمل عند الحاجة صفة حب يطيب النكهة يوخذ جوزبوا وقرنفل
ودارصينى وخولنجان وقشور الاترج المجفف وورق الاذخر والسنبل والمصطكى من كل
واحد ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماورد ويحبب كالحمص ويفرطح ويمسك واحدا
منه واحدا فى الفم ليلا ونهارا

الباب الثامن والاربعون فى الخوانيق والذبح

الخناق هو امتناع نفوذ النفس الى الرئة والقلب وسببه
اما ورم اللوزتين وهو اما دموى او صفراوى وعلامة الدموى امتلاء العروق وتصدر
البدن كله وحمرة الوجه ولهيب وضربان فى الحلق وحلاوة الفم ويدل على ذلك التدبير
السالف والسن والعادة علاجه ان يبادر الى فصد القيفال وحجامة الساقين ووضع
المحجمة بين الكتفين والساقين والقدمين بشرط او بغير شرط وتبعيد المادة عن الحلق
باى حيلة قدر عليها او تغرغر بالرادعات الصرفة فى الابتدا مثل ماء العناب والعدس
الاحمر وماء عنب الثعلب وماء الكزبرة الرطبة ورب التوت الشامى او تغرغر بماء
طبخ فيه العناب والعدس المقشر وبزر الخس وبزر الهندبا والكزبرة واسهال الطبيعة بماء
الفواكه او بمطبوخها فان لم يقدر على الابتلاع فعليك بالحقنة اللينة مثل السنا والبنفسج
والنيلوفر والاجاص والعناب والسبستان وبزر الهندبا والنخالة والخطمى وورق السلق
وفلوس الخيار شنبر ودهن الخل والترنجبين والمرى وشىء من ملح الطعام وذلك قدره
بالماء الحار والنخالة والبنفسج ذلك دائما ويسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص من كل
واحد عشرة اعداد ومن التمر الهندى عشرة دراهم ومن الترنجبين او الشير خشك
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ولا يترك يحتبس او تغرغر بالخل مع ماء
الرمان المصور مع شحم او ماء الكزبرة والسماق والماورد واما صفراوى منه علامته
الوجع الشديد والعطش الشديد والحرقة وجفاف الريق ومرارة الفم والسهر

الخواص
حار القبان اذا
تحنك به بعسل
نفع من الخناق
وان شرب بالشراب
برى من عسر البول
من مفردات الكوفانى

والاضطراب علاجه الفصد ايضا وتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها والغرغرة برب التوت
وشراب العناب ويسقى ماء الرمانين مع السكر والترنجبين ويسقى نقيع المشمش او بطبيخ العدس
والعناب فى الماء ويجعل فيه ماء الرمانين والخل وماء الكزبرة الرطبة وشراب التوت الشامى فى ماء
الخس والخيار والغذاء ماء الشعير فان لم ينفع فاستعمال الحقنة المذكورة ولا يترك ان يصطبح او
يوخذ حبل الخناق ويعلق على العنق وهو حبل يخنق به الافعى فان له فى ازالة الخناق
الصفراوى خاصة عجيبة او يصب فى الحلق دم السلحفاة او يوضع على الحلق الضماد الحاد ب
من خارج اذا كان مزاج الدماغ قويا واما بلغمى علامته عدم اللهيب والحرارة وقلة
الوجع وبياض اللون وكثرة اللعاب وشدة ضيق المبلع وتهيج الوجه والعين
علاجه التغرغر بخل الخمر الرطب وحل الطبيعة بالحقن الحادة والغراغر الحادة
والشيافة المتخذة من شحم الحنظل والبورق الارمنى والملح او تغرغر بالمرى مع العسل او
بطبيخ التين او بالسكنجبين العسلى مع الخردل وبزر الفجل او بماء الفجل مع الخردل والميويزج ج
والعاقرقرحا ورب قشور الجوز والبورق وان ينفخ فى الحلق البورق والحلتيت وهذا
دواء نافع من الخناق البلغمى صفته يوخذ بزر الفجل وبزر الحرمل والخردل والحلتيت
اجزاء سواء وينفخ فى الحلق بعد الاختلاط وتغرغر بعده بماء العسل وذرق الخطاطيف
اذا سحق مع النوشادر ونفخ فى الحلق نفع وينفع منه فى هذا الوقت ان يكب على طبيخ الفوتنج
لدخول البخار فى الحلق ويشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز واما سوداوى علامته
السوداوى حموضة الفم وقلة البزاق وصلابة الورم وكمودة لون المخنوق علاجه اولا فصد
الباسليق والحجامة على الساقين مع الشرط ودلك الساقين والقدمين كثيرا ثم تواليا
بماء طبخ فيه النخالة والخطمى والبابونج واستفراغ البدن بالحقن الحادة وهذه صفة
حقنة نافعة يوخذ من السنا خمسة دراهم ومن القنطوريون الدقيق درهمان ومن التربد
درهمان ومن العناب والسبستان والتين من كل واحد عشرة اعداد ومن الزبيب المنقى من
عجمه عشرة دراهم ومن الاكليل الملك كف ومن بزر الرازيانج درهمان ومن المرزنجوش درهمان
يطبخ الجميع فى ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
خمسة عشر درهما ومن المرى عشرة دراهم ومن دهن الزيت عشرة دراهم ومن
الياسمين عشرة دراهم ويصفى ويجعل فيه من البورق الارمنى نصف درهم ومن شحم
الحنظل ربع درهم ويصب فى المحقنة ويحقن به ويغرغر بماء طبخ فيه الشبت والثمام

او يطبخ لبن حليب مع التين ويتغرغر به ويحذر من الكلام والصياح والاضطجاع وامّا الذبحة فهي ورم حار يحدث في جانبي الحلقوم وسببه امتلاء البدن من الدم وكثرة تناول الحلاوى واللحمان وشرب الراح وترك الفصد والحجامة علامتها ان يظهر في خارج حمرة هلالية من الاذن الى الاذن وسيلان اللعاب ولا يقدر على البلع وان بالغ في البلع خرج من المنخرين ولا يقدر ان يتكلم ويحفظ عينا علاجها فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والزاج والغرغرة برب التوت وماء الكزبرة الرطبة وعنب الثعلب وفلوس الخيار شنبر في كل يوم خمسين مرة او اكثر ثم يعاد الفصد ثانيا وثالثا وان كانت القوة قوية والمريض محتملا له فتليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها وان لم يمكن البلع فافزع في الحقنة اللينة المذكورة من قبل مرة بعد اخرى وان كان الامر يؤدي الى تواتر النفس وشدة الاختناق فعليك بوضع الضمادات الجاذبة على الحلق من خارج فلا تهمل امره فانه لا يمهل الا ان اراد الله الخوانيق ويصب ماء الشعير في فمه ويتغرغر بعصارة الرمان مع الخل الثقيف فان جاوز الاربعة يرجى ان ينفجر فينبغي ان يتغرغر باللبن الحليب مع لعاب المرزو والخيرى فاذا انحل الورم وانفتح الحلق وسهل عليه الابتلاع فينبغي ان يسقى كل غداة من ماء نقيع التمر خمسين درهما مع الدرجبين والشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم ولا تترك الطبيعة ان تحتبس والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او الحسا المتخذ من دقيق الشعير ولب اللوز او دهنه وقد يحدث في الحلق بثور حادة محترقة من مادة دموية او صفراوية واكثر حدوثها في الحلق والمرئ وقلما تحدث في قصبة الرئة علامته الحرقة عند الازدراد وخصوصا ما له حموضة او حلاوة والوجع الشديد علاجه فصد القيفال وان يسقى كل غداة جلابا من شراب العناب او شراب الاجاص او السكنجبين الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل او حسو متخذ من دقيق الشعير والنشا بدهن السفسج او بدهن اللوز الحلو ويهجر الحلاوى واللحمان والحوامض والمياه الباردة فاذا آلت الى القرحة تعالج بالقيروطي والمرهم الابيض

الباب التاسع والاربعون في الشوك والعظام والحشيم والعلق الناشبة في الحلق

اذا انتشب الشوك او العظام علامته نفث الدم الرقيق وكرب وغم وقلما يتعلق بقصبة الرئة لصلابتها علاجه ان كان مدركا بالبصر اخذه بآلة صنعت لذلك برفق وان لم يدرك بالحس علاجه الضرب على خرز العنق او خرز الظهر بحذاء الصدر وينبغي ان يستعمل ذلك فيما ليست له حدة ويحذر عن الضرب اذا كانت الشوكة محددة

الصدر ونحوه فانه ربما انتشب اكثرها كان في الحلق ويؤدي الى العطب وقد يبلع قضيب خيزران مثني او وتر مثني فيخرج به ما يقف فيه ويحتسي بالاحساء المزلقة مثل حسو من النشا او دقيق الباقلا مع دهن اللوز ويتقيأ او يبلع لقمة كبيرة مع خيط مشدود بها ثم يشد الخيط والعلق في الحلق ينبغي ان يتغرغر بالخل وحده او بالخل مع الملح وينفع منه الغرغرة بعصير ورق شجر التين او يتغرغر بخل فيه الخردل او يبلع قطعة من الثوم المدقوق والثوم يسم فيخرج العلق او يسعط في الحلق بورق وخردل وبنوشادر مسحوقة وينفع منه الزاج اذا نفخ في الحلق ويدخل الحمام البيت الحار من الحمام وينوم حتى يكاد يغشى عليه من العطش والحرارة ثم يأخذ قطعة من الثلج في فمه فانه ربما جاءت الى الفم ببرودة الماء

الباب الخمسون في وجع الاسنان

وجع الاسنان اما ان يكون من سوء مزاج حار علامته الوجع الشديد المقلق وسكونه عند ملاقاة الاشياء الباردة وقد يكون معه ورم في اللثة وحمرة وضربان علاجه الفصد من القيفال والحجامة وفصد عروق الجبهة واسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه ومطبوخ الاهليلج وان يمسك في الفم الماورد مع الخل وقليلا من الكافور ويتمضمض به او يؤخذ من الخل الثقيف ودهن الورد وماء الخيار او ماء الخس او ماء الكزبرة الرطبة او ماء بقلة الحمقاء مع حبة من الافيون هذا اذا كان الوجع مقلقا ويغسل الفم بماء الورد والخل ويشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض خمسة عشر درهما او من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والسكر والرمانية مع لب اللوز والسكر الابيض او يؤخذ شيء من جار ورق الدلب ويطبخ بخل خمر ثقيف ويتمضمض به واما من سوء مزاج بارد علامته السكون عند ملاقاة الاشياء الحارة وعدم الحمرة والضربان واستضراره بتناول الاشياء الباردة وهيجانه عقيبه علاجه تنقية البدن والدماغ بحب الاياج او بحب الصبر ومطبوخ التربد وان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وشيء من الدارصيني ويتمضمض بخل طبخ فيه الفوذنج والسعتر والعاقرقرحا والزوفا واصل الكبر ويدلك الاسنان بايارج فيقرا ويتمضمض بماء العسل المطبوخ فيها الزوفا والفوذنج والعاقرقرحا واصل قثاء الحمار ويدلك اصول الاسنان بالعاقرقرحا والبورق والزنجبيل والفلفل والشيطرج الهندي ويؤخذ

من الثوم المطبوخ ويوضع على الضرس او يوخذ شحم الحنظل ويطبخ بالخل الثقيف
ويوضع عليه او يوخذ رجبل ويطبخ بالخل ويوضع عليه او شي من صمغ القطن او من
صمغ الجوز او صمغ الاجاص او يوضع عليه هذا الدواء فانه يسكن في الوقت عاقرقرحا درهم
وبوسنا ذروا فيون من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويحشى به الضرس الماكول او يحشى
الضرس الماكول بالسونيز المحرق فان سكن بهذا التدبير فلله الحمد و و السكر والافليوضع
عليه الغاوانيا الرومية او الفارسية او يكمد اللحي بهما وان لم ينجح بهذا الدواء ايضا فليفتتها
بهذا الدواء يوخذ لبن التين والدجسل المدنى في الخل وتوبال النحاس مجموعة ويوضع على
الاسنان المناكلة فانه يفتتها وان ابطاء في التفتت ولا يحتمل العليل الوجع فدواته القلع
والكي وقد يكون وجع الاسنان بشركة المعدة علامته ان يهيج عقيب تناول الاغذية الكثيرة
الغليظة وامتلاء المعدة علاجه سقية المعدة بالقي بماء الشبت وبزر البطيخ وماء العسل
والعسل والملح واستعمال الاطريفل او جوارش المصطكى او العود و الغذاء ماء اللحم وان يحذر
من العشاء والتملي من الطعام وقد يكون بسبب دود فيها وذلك لا يكون الا في الاسنان
المناكلة علاجه ان يبخر بالثوم وشحم الماعز وبزر الكراث والنجل وقد يعرض للاسنان
ان تتحرك وتسقط فما كان بسبب كبر السن فلا علاج له وان كان بسبب انصباب رطوبة
ترخي العصب واللثة او بسبب رطوبة فم المعدة فهو يحتاج الى ادوية مقوية للثة قابضة
مجففة مثل الورد والجلنار والسماق ونحوها ويسكن بهذا الدواء فانه يشد اللثة المسترخية
الاسنان سماق وبزر الورد وجفت بلوط وشب يماني وسعد وورد وطراثيث ابيض وفوفل
وكزمازج وصندل ابيض وراماك واهليلج اصفر وحب الآس اجزاء متساوية يدق وينخل
بحريرة ويستن ليلا ونهارا ويغسل الفم بعد استعمال السنون بالخل والماورد وان يطبخ الشبت
بالماورد والخل ويتمضمض به قوي الاسنان وينبغي لصاحب هذه العلة ان يحذر من مضغ
الاشياء العلكة مثل الناطف والمصطكى والكندر ونحوها **الباب الحادي**
والخمسون في امراض الاسنان واللثة وقد يعرض للاسنان ان يتغير لونها وتصفر
وتتقلح او تخضر او تسود وذلك بسبب نفوذ مادة ردية في جوهر الاسنان فتغير
لونها علاجه تنقيه الدماغ والبدن من الخلط الموجب له والغرغرة بما طبخ فيه اصل
الكبر والزرنباد ويوضع على الاسنان الادوية التي تجلو الاسنان مثل قرن الايل المحرق
واصل القصب الفارسي المحرق وذلك الاسنان بذرور هذه صفته قرن ايل محرق
اصل القصب المحرق قشور بيض النعام دقيق الشعير قشور البيض المحرق زبد البحر ملح محرق

قلع الاسنان بلا وجع
ولا كلفة يوخذ اصل قثاء
الحمار الطري يسحق بالخل
حتى يصير مثل المرهم ثم
يرفع فاذا احتجت اليه
فاشرط الضرس الوجع
شرطة واحدة ثم اجعل
عليه من الدواء قدر حبة
ثم اتركه لحظة فانه
ينقلع من غير كلفة ولا
معالجة باذن الله تعالى

سرطان محرق من كل واحد ثلثة دراهم ساذج نصف درهم يدق وينخل بحريرة ويستن به دواء مذكور
او يدلك به الاسنان فانه في غاية التقوية في ذلك او يوخذ عدس مقشر وشعير منزوع
وخطمي ويطبخ مع الخل الثقيف ويتمضمض به او يوخذ ماء عنب الثعلب مع الخل ويتمضمض
به او يوخذ الحنظل المنقى من النوى درهم ومن الفلفل درهمان ويطبخ ويتمضمض به
وقد يحدث الحفر على الاسنان وهو شي يشبه الخزف يتركب على اصول الاسنان ويتحجر
عليها وسببه ارتقاء ابخرة غليظة من فم المعدة بالقي والحبوب المسهلة وتناول نقيع المشمش
وماء الفواكه وتعاهد السواك والسنون الجلاء للاسنان المذكور من قبل واجتناب
اكل السموك والحلاوي ونحوها وقد تحدث في الاسنان حكة وسبب ذلك تناول الاطعمة
الحريفة او شرب المياه الكدرة الغليظة فيتولد منها اخلاط غليظة وتتحلب منها شي من اصول
الاسنان علامتها ان تظهر في اصول الاسنان حكة شديدة حتى لا يقدر العليل ان يصبر
عن حكة الاسنان بعضها على بعض ساعة علاجها ان يسقى كل غداة من ماء بقلة الحمقاء
خمسين درهما ومن ماء القرع او من السكنجبين الساذج من كل واحد عشرون درهما او من
ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من العناب او الاجاص
من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
او القرع مع لحوم الجدي والفراريج وتنقية البدن من الاخلاط الرديه والحريفة بمطبوخ
الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويتمضمض بخل طبخ فيه اصول الحماض او بخل ثقيف وماورد
وقد يحدث في النوم صرير الاسنان واكثر ما يعرض ذلك للصبيان والنسوان والعبال
والمشايخ المعمنين في السن بسبب ضعف عضلات الفكين وكثرة انصباب الفضول
من ادمغتهم الى اصول اسنانهم حتى يعرض لهم كالتشنج الرطب علاجه اما الصبيان
فلا يتعرض لهم بالمعالجة فانهم اذا ادركوا يزول عنهم هذا المرض واما علاج النسوان
والمشايخ فتنقية الراس والدماغ بحب الايارج او حب الصبر او حب قوقايا ويدهن
اعناقهم بالادهان الحارة العطرة كدهن السوسن والزنبق والخيري وغير ذلك ويسقى
كل غداة جلابا من البادرنجبويه والدارصيني من كل واحد درهمين مع الجلنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم وقد يعرض للاسنان ان يذهب ماؤها وهو ان
لا تحتمل السن مضغ الاشياء الصلبة او تناول الاشياء الحارة والباردة واكثر ما يحدث من ذلك
للمشايخ وقلما يحدث للشبان وذلك بسبب برد ادمغتهم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
بزر الدارصيني درهمان مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم

الارتكام بزنم يستن

وتنعقد على الاسنان
على هيئة الذباب
علاجه تنقية فم
المعدة

امراض اللثة

وسقمه البدن والدماغ بحب الايارج وايارج جالينوس ويكمد الاسنان بلب اللوز
المشوى او صفرة البيض المشوية وبالعنصل المشوى المرفوق المنخول مع الخل وبدلك
الاسنان بحب الغار والسنبت والزراوند المدحرج وقد يحدث من سوء مزاج حار
واذا حدث يمضغ بقلة الحمقا ولب اللوز ويمرخ الاسنان بدهن الورد او شحم البط او
شحم الدجاج اما امراض اللثه فقد يحدث فيه الورم الحار علامته حمرة اللون والوجع
واللهيب والضربان وخروج الدم علاجه فصد القيفال والحجامة وان يسقى كل غداة
جلابا من العناب والاجاص من كل واحد عشره اعداد ومن السكر الابيض عشره دراهم
ومن ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما ثلث اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد عشره
دراهم والغذاء مزورة من الاجاص الجبلي والتمر الهندى او الليمو والنارنج مع لب اللوز
والسكر او اسهال الطبيعة بمطبوخ الفواكه او مطبوخ الاهليلج وفصد الجهارك نافع لهم والتمضمض
بالخل الثقيف والماورد او بماء السماق مع الخل ويستعمل هذا الدواء فانه شاف كاف في
علاج هذا المرض جلنار وعفص وجوز السرو واقماع الرمان الحامض وطباشير وورق
الورد الاحمر وطراثيث وفوفل وسماق اجزاء سواء يدق وينخل ويكبس به اللثة الوارمة
فان له منفعة عجيبة او يتمضمض بماء عصى الراعي وماء عنب الثعلب والخل الثقيف وماء
الورد او بماء السماق مع الخل ويحتمي صاحبه من شرب الراح واللحوم والحلاوى بالواحدة
ويمتص الرمان المز ويأكل الكمثرى والمشمش الرطب والخوخ والتفاح وينبغي ان يدلك
الحمور في اليوم مرات وقد يحدث في اللثة القروح والنواصير علاجها اخذ ما عنى
منها وتنقية الدماغ من الفضول الرديه بالحبوبات والايارجات والشبيارات المذكورة
من قبل ويستعمل فيه الغلقفون ويدلك به اللثه دلكا جيدا حتى ياكل اللحم العفن الفاسد
ويستأصله ثم يتمضمض بعد ذلك بخل قد طبخ فيه الجلنار والعفص والسماق وجوز السرو
وليصلب اللثة وبعض الاطباء الاقدمين يرى في معالجته الكي بالنار اذا لم ينجح بهذا الدواء

الباب الثاني والخمسون في الزكام والنزلة الزكام هو تحلب فضول
رطبة من الدماغ الى المنخرين وسببه اما سوء مزاج الحار علامته حمرة العين ولذع
وحكاك في الانف علاجه ان يفصد في الاول ان كانت القوة قوية والمزاج دمويا والسن
شبابا والوقت الحاضر ربيعا او صيفا ويسخن الخرق ويكمد بها الراس ويكمد ايضا
بالجاورس او الملح المسخنين الى ان يحس بالحرارة في قعر الراس فانه ربما اندفعت العلة
بذلك ولا ينزل الى الصدر شيء ويحذر ان ينام على القفا ويسقى كل غداة جلابا من البنفسج

41

اليابس او الرطب من ايهما كان خمسه دراهم ومن العناب عشره اعداد والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتلين الطبيعة ان كان البدن ممتليا بحب البنفسج والترنجبين
مع فلوس الخيار شنبر او الشير خشت ويقلل من الغذاء ويحذر كشف الراس وتناول اللحوم
والحلاوي والمبخرات كالنبيذ والجوز بالواحدة وينبغي ان يغرغر في الابتداء بماء الورد ويسخ
بعد التنقيه بالماء الفاتر ويتنشق بالادهان مثل دهن البنفسج والنيلوفر ويمنع السيلان
ان طال به التبخير بالنخالة المنقوعة في الخل والكافور والصندلين والكزبرة وان كان
بسبب حرارة مزاج الدماغ نفسه وربما كان معه حمى علامته حرارة ملمس جلد الراس والعطش
المفرط واللهيب والحرقة والاستراحة بالاشياء الباردة والهواء البارد وسرعة النبض وبياض
القارورة علاجه تليين الطبيعة بماء الفواكه ومطبوخها مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين
او الشير خشت ويسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشره دراهم ومن الترنجبين عشره
دراهم والغذاء ماء الشعير واما من سوء مزاج بارد يغلب على الدماغ فان الدماغ البارد لا
يتحلل فيه ما ينتقي من الابخرة ولا يدفع عن نفسه بل يحتبس فيه ويغلظ فيدوم بذلك السبب
النوازل علامته سيلان الرطوبات من الدماغ وبلة المنخرين وكلال الحواس وثقل الراس والكسل
والاستراحة بالهواء الحار علاجه ان يشرب كل يوم جلابا من اصل السوس بلبه دراهم
ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذاء مزورة الحمص بلب اللوز ولحوم الدجاج والطياهيج
ويسخن الراس بالكمادات المسخنة ويصب على مقدم الراس الماء المغلي فيه البابونج والشبت
والاكليل والبنفسج وان كان ما ينزل من المنخرين رقيقا فينبغي ان يشم الشونيز والانيسون
او يوضع شيء من الند على النار ويشم ويلين الطبيعة بحب البنفسج او بحب الايارج ولا
يستلقي على صدره لئلا ينحدر المادة الى الصدر ويحذر من النوم الغرق ويوكل عليه من ينبهه
في الليل مرة او مرتين فان النزلة ينحدر الى الصدر عند الاستغراق في النوم واما عند الانتباه
فان المزكوم مهما يحس بدغدغة في الحلق والحنك ويتنحنح ينشغل بالنفطه فلا ينزل كثير منها الى
الصدر وان اخذ حجر واحمي بالنار ويصب عليه الماء والخل ويتنشق العليل بخاره نفع له
وربما ادى هذا المرض الى النزلة ويصير سلا خصوصا في الذين صدورهم ضيقة ورئاتهم
ضعيفة علامته السعال الملح والنفث علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج المربى
ومن الترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذاء ماء الشعير والقرع او البقلة اليمانية
او الاسفيدباج بدهن اللوز او الحسا المتخذ من لب الحنطة او من دقيق الباقلا مع لب
اللوز والسكر او يوكل الخبز بالسكر الابيض ودهن اللوز ويجتنب الحامض والمالح والعفص

الانكباب

والثوم والبصل والكراث والدخان واذا انتهى الزكام ونضج نفع منه الحمام و
على بخار طبيخ البابونج واكليل الملك والشيح والمرزنجوش والنمام والقيصوم
ومما يمنع السيلان ان يتبخر بالسندروس او بالكندر او بخرق الكتان او بالقرطاس او بالسكر
الطبرزد ولا ينبغي للعاقل ان يتهاون في امر الزكام والنزلة فانهما يؤولان الى السل سريعا
خصوصا اذا كانت مادة النزلة حادة صفراوية الباب الثالث
والخمسون في سيلان الدم واللعاب من الفم سيلان الدم ان كان بسبب قرحة علاجه
علاج القرحة المذكورة من قبل وان كان سيلانه بسبب امراض اللثة فقد ذكرت معالجتها
ايضا وان كان سبب سيلان الدم بسبب تشقق فيها علاجه ان يسقى كل غداة من السفيح
ثلثة دراهم ومن العناب عشره اعداد والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز ويوخذ لعاب
بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مع دهن اللوز ودهن البنفسج ويمسح به اللسان او يلزق
عليها عرق البيض او عرق القصب وينفع منه هذه البرودة طباشير وكبابه ونشا وكزبره
يابسه وعدس مقشر وبزر البقلة الحمقاء وورد اجزاء سواء تدق وتنخل ويذر كل يوم اللسان
او يلسك في الفم ماورد نقع فيه سماق وينفع ايضا ان يوخذ من الكافور والصندل الابيض
والعدس المقشر والسماق ويلصق عليها بعد الدق والنخل وينفع من تشقق اللسان ان
يدلك الفم بشحم الدجاج والبطوط ونحوها واما سيلان اللعاب من الفم يكون اما بسبب حرارة
ورطوبة كثيرة علامته ان يكثر عند الجوع وتقليل الغذاء علاجه ان كانت علامات غلبة
الدم فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة وان يشرب كل غداة جلابا من رب السفرجل
عشره دراهم او شراب التفاح عشره دراهم او رب الريباس او شراب الرمان من كل
واحد عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم ويتمضمض بماء ورق التفاح او ورق السفرجل
او يوكل الهندبا الخبز المغسول مع الملح واما بسبب برودة ورطوبة بلغمية علامته علامات
غلبة البلغم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشره دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج وينقى المعدة بالقئ بماء العسل واصول
الفجل وبزره وبزر الشبث واصل السوس والملح ويتناول كل يوم او كل ليلة مثقال
من الاطريفل الصغير او يتناول من جوارشن العود والمصطكى من ايهما كان وزن مثقال
ويتناول الخبز مع العسل ويمضغ القاقلة والدارصيني او الكندر او يوخذ من الخردل درهم
ومن الحرف درهمان يدق وينخل ويتغرغر مع ماء المرى ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول
والبطيخ والخيار واللعاب الذي يسيل من فم الصبيان يمسح باقاقيا فانه نافع لذلك

الباب الرابع والخمسون في السعال السعال حركة جاذبة
من الرية لدفع شئ موذ فيها وسببه اما خشونة تحدث في قصبة الرية بسبب
وصول دخان او غبار علاجه وجود السبب او تقدمه علاجه تلبس قصبة الرية
يسقى جلاب من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما وجد عشره دراهم
في ماء حار والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او دقيق الباقلا بلب
اللوز والسكر والحسو المتخذ من النشا بدهن اللوز والسكر وهذا سهل لا يودي الى
مرض آخر مثل السل وذات الرية وذات الجنب واما ان يكون بسبب ورم في الرية
او في الكبد ويجئ معالجة هذه الامراض من بعد وقد يحدث السعال بعقب الزكام وسببه
خلط لزج غليظ علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن السبستان
عشره اعداد ومن البرسياوشان ثلثه دراهم ومن الزوفا اليابس ثلثه دراهم ومن السكر
الابيض عشره دراهم والغذاء مزورة من الماش مع الحمص المسوته بلب اللوز واما ان
يكون بسببه شئ رقيقا ينزل من الدماغ علامته سعال مالح بلا نفث ويشتد عقيب
النوم وفي الليل وهذا السعال اذا ازمن وطال يؤدي الى السل علاجه ان يشرب
جلابا من شراب الخشخاش والغذاء مزورة الماش بلب اللوز والاسفاناخ وان يمسك في
الفم حب السعال الذي هذه صفته نشا وكثيرا ولب اللوز ولب حب السفرجل ولب
حب الحماض ورب السوس اجزاء متساويه يدق وينخل ويعجن بلعاب حب السفرجل
او بلعاب بزر قطونا فانه يغلظ المادة ويلزجها ويمنعها من السيلان وقد يحدث
السعال من كثرة رطوبة الرية نفسها علامته خرخرة تحدث في الصدر خصوصا بعد
النوم وكثرة النفث ويعرض هذا كثيرا من المشايخ والمرطوبين علاجه ان يشرب كل
غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن التين عشره اعداد ومن الزبيب الطايفي
عشره اعداد والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ثم تنقية البدن والمعدة من
الخلط اللزج بالدواء الذي هذه صفته سنا مكي خمسه دراهم اصل السوس المحكوك
المرضوض ثلثه دراهم تين يابس عشره اعداد زبيب احمر خمسه عشر درهما بزر الرازيانج
بزر الخبازي برسياوشان بزر الهندبا بنفسج يابس نيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم عناب
وسبستان من كل واحد عشره اعداد يطبخ في ثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم
ينزل عن النار ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين والسكر من كل واحد عشره
دراهم ثم يصفى ويشرب او يوضع تحت اللسان حب هذه صفته رب السوس

مذكور في باب الحبوب بانواع السعال في اسفل الكتاب

خمسة دراهم بزر الازباج والفلفل والقردمانا ولب اللوز المر من كل واحد درهما
حلتيت درهم يدق وينخل ويعجن بعسل ويحبب مقرطها او يشرب كل غداة جلابا
من شراب الزوفا عشرة دراهم بحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة الحمص
وقد يحدث السعال بسبب حرارة مزاج الريه علامته سرعة التنفس وكثرة العطش
وحمرة الوجه وعدم النفث علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب بزر القطونا
ولعاب حب السفرجل من كل واحد عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم ويسقى
ماء بقلة الحمقاء ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم ويمسح الصدر بالقيروطي
المتخذ من الشمع الصافي ودهن البنفسج ودهن النيلوفر مع ماء الكزبرة او ماء الخس
والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب ويمسك تحت اللسان السبستان او حب السفرجل
او سكر العشر او يتخذ لعوق من بزر المرو ولعاب حب السفرجل وبزر قطونا
فيه دهن اللوز الحلو ويلعق ساعة بعد ساعة وقد يحدث السعال بسبب سوء
مزاج بارد علامته قلة العطش والاسترواح باستنشاق الهواء الحار علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من شراب الزوفا عشرة دراهم بحل في ماء حار ويشرب او يشرب جلابا
من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن التين اليابس والزبيب الاحمر الطائفي من كل واحد
عشرة دراهم ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن اصل السوس اربعة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم او تيننا ولب من القنبي ودارصيني ويمسح الصدر بدهن
السوسن او النسرين او الفستق وقد يحدث السعال لسوء مزاج يابس علامته
سرعة النبض وصلابته وان يزداد عند المشي والعطش ويسكن عند دخول الحمام
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا عشرة دراهم ومن الدهن عشرة
دراهم وان كانت مع حمى يغتذي بماء الشعير مع اكارع الجداء الباب

الخامس والخمسون في تغير الصوت اذا كان سبب البحة وتغير الصوت كثرة
امتلاء البدن من الدم وامتلاء قصبة الريه منه علامته حمرة اللون وغلظ القارورة وحمرتها
والعطش وعظم النبض وحلاوة الفم علاجه فصد القيفال والحجامة واخراج الدم بقدر القوة
وان يشرب كل غداة جلابا من العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن البنفسج
اليابس او الرطب ثلثة دراهم والغذاء مزورة الماش مع القرع الرطب او يشرب
من شراب الخشخاش عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش او حليب الحنطة واما من
امتلاء قصبة الريه بسبب ما ينزل من الدماغ علاجه ايضا شراب الخشخاش وشراب

ذكر بروتكر
زرنيخ اصفر قلي نوره زنجار نصف رطل
رسخ نوشادر ربع رطل يسحق بالماء الاول
ثم نوثه الى ... صنعه الماء الاول
يوخذ نوره ثم يصب بها ماء وقلي البوتة
... القلي ويصب عليها ستة امثالها
ماء ويترك كذلك ثلثة ايام ويحرك
في كل يوم ثلث مرات
ثم يصب مثل الحلوق
...
ثم يغلى ويصفى
والسعر

ذكر بروتكر زرنيخ اصفر قلي نوره زنجار نصف رطل
زيبق نوشادر ربع رطل يسحق بالماء الاول جيد ...
الزيبق صنعه الماء الاول يوخذ نوره وقلي بالسوية ...



العناب مع ايهما حضر عشره دراهم واما ان يكون بسبب سوء مزاج حار في الحنجرة
علامته خشونة بسبب الحميات الصفراويه علاجه شرب لبن الاتن والماعز وشرب
ماء الشعير او ماء الخيار زين او ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثة اواق مع السكر الابيض
والترنجبين مثل كل واحد عشره دراهم والغدا مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ
او ورق الخبازي او حليب الحنطة مع اكارع الجداء واما يكون بسبب سوء مزاج
بارد علامته ان يحدث عند ملاقاة الهواء البارد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من
الانيسون والرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغدا مزورة الحمص مع لب حب القرطم وان يمسك تحت اللسان من حب هذه
صفته خردل مقشر ولب اللوز المر فلفل وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم زعفران
نصف درهم يدق ويتخذ ويعجن بجلاب ويحبب مثل الحمص واما العسر مزاج رطب يعرض
للحنجرة فيثقلها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشره دراهم
وبزر الرازيانج ثلثة دراهم والغدا مزورة من ماء الحمص ويتغرغر بماء العسل المغلي فيه
قشور الاصل الحارة مثل قشر اصل الرازيانج والشبث والكبر واصل السوس وبزر
الرازيانج والانيسون او يوخذ سونيز ثلثه دراهم ويغلى مع ماء العسل او يوخذ الزنجبيل
... عشرة دراهم ويتناول وقد يحدث البحة بسبب سوء مزاج يابس علامته ان
يكون مع بحة الصوت صلابة النبض وصفاء القارورة علاجه شرب شراب البنفسج
او النيلوفر او العناب بزر قطونا من ايهما كان عشره دراهم مع السكر الابيض عشره
دراهم والغدا مزورة الدجاج او ثريد لبن الحليب او حليب الحنطه ويمرخ الصدر
وقصبة الرية بدهن البنفسج والقيروطي المعمول بدهن البنفسج والموم الصافي
وقد يحدث البحة بسبب خلع الجبة سريعا بعد المشي والحركة الكثيرة فيصيبه الهواء
البارد ويبح الصوت علاجه الفصد ان كانت البحة شديدة والا فيسقى جلابا من
العناب عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس خمسة دراهم والغدا مزورة من الماش
مع اللوز او الباقلا مع لب اللوز ودخول الحمام وقد يحدث البحة بسبب الصياح
الشديد لاحداثه الخشونة والورم في الحنجرة وقصبة الرية علاجه ان يشرب
جلابا من شراب البنفسج عشره دراهم ومن السبستان وبزر الخطمي وبزر الخبازي
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغدا الحسو المعمول

صنعة الكحل

صنعة الديكي بر ديكي يوخذ رطل قلي
ونصف رطل نوره ونصف زنجار
وربع رطل زيبق وربع رطل نوشادر
يسحق بالماء الاول حتى يموت الزيبق
ثم يجفف ويسحق ثانية ويطرح
في الالة التي تسمى الاثال ويوقد تحته
حتى يتصعد ويوخذ ما يتصعد ويطرح
في قارورة ويذر على النواصير
دواء يقوم مقام الديكي بر ديكي
يوخذ خربق اسود وزرنيخان ونوره
وقلي وزراوند طويل وميويزج
وقثاء الحمار ونوشادر يسحق ويعجن
بماء القلي ويقرص ويجفف وان
احتيج الى تليينه عجن بسمن البقر وان احتيج
الى قوته عجن بخل وقطران

دواء يشرب عند شدة الوجع ويسكن النبض او يخفف
سورنجان ابيض وشكر طبرزد بالسوية يستف
منه ثلثة دراهم بماء بارد فهو عجيب جدا بليغ

من دقيق الحنطة والباقلا ولب اللوز والسكر الابيض وان غرغر صدورهم وقصبة رياتهم بالقيروطي المتخذ بدهن اللوز الحلو والنشا والكثيرا وورق الخطمي وصفرة البيض النيمبرشت وقد تحدث البحة بسبب شرب الماء البرد والثلج علامته بان تحدث بعقبه علاجه شرب جلاب من اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثه دراهم مع السكر الابيض عشره دراهم والغداء ماء اللحم او صفرة البيض النيمبرشت والحسا المتخذ من النشا ولب اللوز وقد تحدث البحة بسبب تناول الثوم والاشياء الحريفة مثل الخردل والفلفل علاجه ان يشرب كل غداه ماء بقلة الحمقاء ثلث اواق مع السكر الابيض عشره دراهم ومن ماء الرمان العذب ثلثه اواق مع الترنجبين عشره دراهم والغداء مزوره من القرع والاسفاناخ والملوخية او من الدوغ مع اكارع الجداء

الباب السادس والخمسون في امراض القلب والخفقان

ينبغي ان تعلم اولا ان رياسة القلب اجل واشرف من رياسة سائر الاعضاء الرئيسة لان قوام جميع البدن باعتدال الروح الحيواني التي هي حاملة القوة الحيوانية والحرارة الغريزية والقلب معدنهما ومنبع لجميع القوى البدنية من القوى النفسانية والقوى الطبيعية وهي اول قوة تحدث في الروح اذا حدث الروح من لطافة الامشاج وقال الحكيم ارسطاطاليس هو اول عضو يتحرك من الحيوان واخر عضو يسكن منه وقت الفوات واعلم ان النفس الحيوانية لها قوة تفعل الانبساط والانقباض وقوة منفعلة عند الغضب والفرح والخوف والغم والحزن والخجل وهذه الانفعالات بالروح التي في القلب والقلب لا يحتمل من الافة ما يحتمله ساير الاعضاء الاخر ولا يتمكن فيه المرض حتى قيل ان ورم القلب لا ينضج اصلا وذلك لشرفه وجلالة رياسته وقلة احتماله الافة لكونها محلا للحيوة واما بيان انه معدن الحرارة الغريزية فان من شق قلب حيوان وادخل فيه يده لم يصبر عليه لشدة حرارته فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يكون العناية مصروفة في اعتدال مزاج القلب وصونه عن سوء المزاج واني اريد الاسهاب في هذا الباب وان كان لا يليق بهذا الكتاب بان اذكر الادويه القلبية من مفرداتها ومركباتها لئلا يتعب المعالج في طلبها من كتب شتى واذكر ايضا ما الذي يقوي القلب وينشطه وما الذي يضعف القلب ويحزنه واعلم ان الفرح يقوي القلب لما يلزمه امران احدهما يقوي القوة الطبيعية والثاني تحلل الروح لان الروح الحيواني في حال الفرح ينبسط في البدن ويتوجه الى خارج وتحرك النفس ويتبع تقويه القوة الطبيعية ثلثه امور من اسباب الفرح احدها اعتدال مزاج الروح وثانيها كثرة توليد

من الروح ما يتحلل منها وثالثها حفظها عن استيلاء المحللات عليها ويتبع تحلل الروح امران احدهما استعدادها للتحريك والانبساط للطافة القوام وثانيهما انجذاب المادة الغاذية اليها لحركتها بالانبساط والغم يضعف القلب ويتبعه امران احدهما ضعف القوة الطبيعية لكثرة التحلل واستيلاء الحار الغريب بواسطة اضطراب النفس عن الاسباب الباطنة وثانيهما تكاثف الروح بسبب البرودة الحادثة من انطفاء الحرارة الغريزية بشدة الانقباض والاختناق من الروح وبتواتر الفرح يعتاد الروح للفرح وبتواتر الغم يعتاد الروح للغم والخوف والغضب والخجل ونحو ذلك مما يحلل القوى الحيوانية ويحلل الروح بافراط فانه لما يلزمه من تحريك الروح بافراط وهو يسخن ويضعف القلب بسبب ذلك سوء مزاج مختلف وسوء مزاج القلب اما ان يكون حارا علامته شدة العطش وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها وشدة حرارة الصدر والاستلذاذ بالهواء البارد والنحول واللهيب والاحتراق والكرب وسرعة الغضب وسخونة زايدة في الدم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ومن شراب التفاح عشره دراهم ومن ماء الورد عشره دراهم ومن ماء لسان الثور عشره دراهم او من شراب التفاح الحامض او الاترج او النارنج ايهما كان عشره دراهم مع ماء الهندباء عشره دراهم ومن ماء لسان الثور وماء ورد البيد مشك من كل واحد عشره دراهم والغداء مزوره من الاسفاناخ مع لب اللوز ولحوم الفراريج او مزوره من ماء النارنج او الحماض يطيب باللوز الحلو والسكر او يوخذ شراب التفاح عشره دراهم وكزبرة يابسة درهم وورد يابس نصف درهم طباشير ابيض ربع درهم مدقوقا منخولا معجونا بشراب التفاح ويلعق واذا كانت الحرارة كثيرة والعطش شديدا يوخذ من ماء الرايب وهو الماء الذي يطفو فوق الرايب نصف رطل ومن الكعك عشره دراهم ويتناول ويضمد الصدر بالصندلين مع ماء الورد ويلبس الثياب المصندلة والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد والايواء الى المساكن الباردة في مهب الشمال وينفع منه ايضا هذا الدواء يوخذ طباشير عشره دراهم ورد احمر خمسه دراهم كثيرا ثلثه دراهم ينقع في ثلثه ارطال ماء من الرايب الحامض ويشرب منه رطلا وينفعهم هذا المفرح الذي هذه صفته بزر الخس بزر البطيخ بزر القثاء المقشر من كل واحد خمسه دراهم بزر البقلة الحمقاء ثلثه دراهم لولو وبسد وكهربا من كل واحد مثقال صندل مثقالان عود هندي ودرونج وزرنباد وبهمن ابيض من كل واحد درهمان سرطان نهري محرق وابريسم مقرض من كل واحد مثقال قاقلة صغار وطباشير من كل واحد ثلثه دراهم

ورد اربعة دراهم زعفران نصف مثقال كافور مسحوق نصف دانق مسك وعنبر من كل واحد
دانق لسان الثور خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بشراب التفاح او شراب
الحماض او السفرجل صفة مفرح آخر بارد ينفع من اصحاب سوء المزاج الحار ورد
احمر و طباشير من كل واحد درهم كزبرة يابسة صندل مقاصري من كل واحد نصف درهم بزر
القرع بزر القثا المقشر بزر الخيار المقشر بزر القرع المقشر من كل واحد درهمان لسان
الثور درهم انبرباريس ثلثة دراهم لؤلؤ غير مثقوب دانق كهربا وبسد من كل واحد دانق
ونصف يدق الجميع وينخل ويعجن بجلاب من السكر المحلول فيه ماء الورد المقوم بالنار
والشربة منه درهم صفة مفرح اخر معتدل ينفعهم نفعا بينا لؤلؤ غير مثقوب بسد
من كل واحد عشرة دراهم كهربا خمسة دراهم صندلان من كل واحد ثلثة دراهم لسان الثور
عشرة دراهم فلنجمشك ستة دراهم بزر الهندبا خمسة دراهم درونج ثلثة دراهم ساذج هندي
اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم زرنباد اربعة دراهم طباشير ثمانية دراهم سنا مكي ستة دراهم
بزر الفلنجمشك بزر الباذرنجبويه من كل واحد اربعة دراهم زعفران درهمان كافور رباحي درهم
عنبر اشهب درهم ونصف مسك خالص دانقان عود ني عشرة حبات كزبرة يابسة خمسة
دراهم خشخاش ابيض اربعة دراهم بنفسج يابس طين ارمني من كل واحد اربعة دراهم يدق
وينخل ويعجن بشراب التفاح وللمفرح الياقوتي في تبديل مزاج القلب وتقويته وتفريحه
نفع عجيب وهذه صفته لؤلؤ غير مثقوب ستة دراهم بسد اربعة دراهم ياقوت رماني
صندل احمر طين مختوم باذرنجبويه طين ابيض من كل واحد درهمان طلاء الذهب عتيق
يمني حجر اليشب ساذج هندي زرنباد درونج عقربي من كل واحد مثقال حجر اللازورد
مثقال ونصف لك احمر كهربا نيلوفر الانبرباريس كزبرة يابسة بزر الورد عود هندي قشر
الاترج لسان الثور بهمن احمر ريوند صيني بزر الهندبا ابريسم محرق من كل واحد ثلثة دراهم
طباشير سبعة دراهم صندل مقاصري ورد احمر من كل واحد خمسة دراهم كافور رباحي
عنبر اشهب من كل واحد ... مسك تبتي نصف مثقال شيرج اهليلج كابلي شراب
السفرجل من كل واحد عشرون درهما ماء الورد وسكر طبرزد وشراب التفاح من كل
واحد ... ماء الرمان الحلو اربعون درهما تدق الجميع وتنخل وتعجن بالادوية المذكورة وتنصب
في اناء صيني او كاشي ويوضع في الشعير اربعون يوما والشربة منه مثقال واما ان يكون
باردا علامته بياض القارورة وبطء النبض وصغره وتفاوته وضعف النفس والخلاء
القوة والكسل وكثرة النوم وبياض لون التفسرة وصفرته وذهاب النضارة والخفة
خوف

في التفريح والامتخار ... الشديد الاستراحة بالهواء الحار والدنو من النار علاجه ان يشرب
كل غداة خلا بما من الباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ... درهم ونخل الجلنجبين
السكري ... دراهم والغذاء مزورة من الحمص بلب حب القرطم مع لحوم الطباهج
والفراريج ... ويستفرغ البدن من البلغم والسوداء اذا كان سوء مزاج القلب بسبب
مادة بلغمية او سوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون النجاح فيؤخذ سنا مكي سبعة دراهم
وباذرنجبويه ثلثة دراهم وسكر احمر عشرة دراهم ويغلى ويصفى ويشرب فيه من معجون
النجاح سبعة دراهم ويشرب ثم يعالج بالمفرحات ولا بد من المعجون النجاح المفرح كل يوم مثقال
مع رب التفاح او رب الحماض عشرة دراهم صفة معجون المفرح مصطكي رومي وعود
ودار صيني وقرنفل وسك وسنبل وجوز بوا وكبابة وقاقلة وهيل وقشور الاترج من كل
واحد ... ومن المسك التبتي دانق يدق وينخل ويعجن برب الفواكه المذكورة من
قبل ويضمد الصدر بالادوية المسخنة المعطرة مثل السنبل والسعد والسك والقرنفل
ونحو ذلك والقلايا المتوبلة نافعة لهم جدا وينفعهم دواء المسك الحلو والمر من ايهما
كان قدر مثقال بحله بشراب الباذرنجبويه عشرة دراهم ويشرب او يستعمل مفرد دواء
المسك الذي هو نافع من الوحشة والسموم ولدغ الهوام مصطكي وسنبل ودارصيني وقرنفل
وجوزبوا وكبابة وقاقلة وسعد وهيل بوا واذخر وقشور الاترج وعود ني وبزر
الباذروج وبزر الفلنجمشك وبزر الباذرنجبويه وبزر الرازيانج والمرزنجوش والنمام والحبق
والدارفلفل من كل واحد خمسة وعشرون درهما وحب المسك الخالص الجيد مثقال ونصف
رطل من ابريسم خام فينقع في الماء ثم يغلى به ويصفى ذلك الماء ثم يلقى هذه الادوية في
هاون في شمس او على صلاية فتشرب ذلك الماء ثم يعجن بعسل الاهليلج الكابلي المربى
ويرفع فانه نافع لهم جدا في هذه العلة صفة دواء نافع للخفقان الحادث من كيموس
بارد كهربا جندبيدستر من كل واحد خمسة دراهم قشور الاترج ثلثة دراهم بزر الفلنجمشك
اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح واما ان يكون يابسا علامته نحافة
البدن وصغر النبض وتواتره وبياض القارورة وعسر الانفعال مع ثباته علاجه ان يشرب
كل يوم رطلا من النيلوفر والباذرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ويسقى ماء الشعير
بدهن اللوز ويشرب لبن الماعز او الاتن والاستحمام بالماء العذب الفاتر وتضميد الصدر
بدهن البنفسج والموم الصافي مع يسير من الكثيرا المسحوق وينفع لسوء مزاج اليابس

والخفقان السوداوي الحادث من مرة السوداء فيجز هذه **صفته** ساذج هندي سعد ناخواه اسبيد انيسون من كل واحد ثلثة دراهم بسد لؤلؤ من كل واحد خمسة دراهم افتيمون ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الافتيمون المطبوخ ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم او يتناول من هذا المعجون فانه نافع للقلب في كل حال بسد لؤلؤ فرنجمشك بسك قشور الاترج من كل واحد سبعة دراهم ابريسم خام باذرنجبويه من كل واحد عشرة دراهم سنبل رومي كزبرة يابسة باذروج من كل واحد درهمان بهمنان من كل واحد خمسة دراهم مصطكي ثلثة دراهم مسك وعنبر من كل واحد درهم يدق وينخل كزبرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما ان يكون رطبا **علامته** بطوء النبض وبياض القارورة وغلظها والكسل والبلادة وكثرة البزاق وقلة الاشتهاء وسرعة الانفعال مع سرعة زوالها **علاجه** ان يشرب كل غداة من الماء باذرنجبويه ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم مع لحوم الدراريج والتدرج والقنبرة ونحو ذلك واستعمال الرياضة المعتدلة وان كان البدن ممتليا فاستفرغ بحب الافتيمون او بحب الايارج المقوى بالافتيمون ويعطى بعد تنقية البدن من هذا الدواء قدر مثقال مصطكي عود دارصيني قرنفل سك سنبل جوزبوا كبابة قاقلة قشور الاترج خيربوا من كل واحد خمسة دراهم مسك دانق يدق وينخل ويعجن بشراب التفاح والشربة منه مثقال بشراب الحماض او شراب الاترج من ايهما كان عشرة دراهم والخفقان حركة اختلاجية تحدث للقلب بسبب ما يؤذي القلب وذلك اما لامتلاء البدن كله فان كان الامتلاء من الدم **علامته** حمرة اللون وحلاوة الفم وحرارة المزاج وقلة الاشتهاء وكثرة العرق وعظم النبض وسرعته وحمرة القارورة وغلظها **علاجه** فصد الباسليق اولا وفصد الصافن ان كان الغليان لا يحتمل ويسقى كل يوم جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او شراب التفاح او الريباس او الحماض من ايها كان عشرة دراهم ويسقى الزرشك الدايب واقراص الكافور والغذاء مزورة من الانبرباريس او الحماض او المضيرة مع لحوم الجداء وان كان الامتلاء من الصفراء **علامته** اللهيب والحرقة وشدة العطش وسرعة الانفعال والنبض وتواتره ومرارة الفم وصفرة الوجه ونارية القارورة **علاجه** ايضا علاج الدموي من غير فصد وتقوية القلب وتبريده بسقي اقراص الكافور والسكنجبين الساذج وماء الزرشك الدايب وطلي الصدر وتضميده بالاضمدة والاطلية الباردة كالصندلين والاقاقيا والكزبرة اليابسة وماء الورد وماء الطلع ولبس الكتان المصبوغ

والادوار الى المساكن الباردة المرشوشة بالماء البارد والماورد والتنقل بالتفاح والكمثرى والسفرجل ويستعمل هذا الدواء فانه نافع للخفقان الحارة بزر الخس لب بزر البطيخ لب بزر القرع لب بزر الخيار من كل واحد خمسة دراهم بزر الخشخاش بزر الحماض من كل واحد ثلثة دراهم كزبرة يابسة ثلثة دراهم طباشير ابيض اربعة دراهم اسبغول رب السوس خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بشراب التفاح الشربة منه مثقال مع شراب التفاح عشرة دراهم وقد يكون الخفقان بسبب اجتماع خلط سوداوي في عروق القلب **علامته** التفزع وخبث النفس والوحشة وسوء الفكر ورداءة النفس والاحلام الردية **علاجه** تنقية البدن من الخلط السوداوي بحب الافتيمون او بمطبوخه او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالافتيمون او يستفرغ بالسنامكي مع معجون النجاح وباقي علاجه علاج سوء المزاج اليابس للقلب وان كان ملتزما كل غداة جلابا من الماء باذرنجبويه والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الزيرباج المعمول باللوز والسكر وترطيب المزاج وتضميد الراس بالادهان الرطبة الطيبة الرائحة وتناول دواء المسك الحلو وقد يكون الخفقان بسبب استفراغ الدم او نزفه او بسبب كثرة الصوم والرياضة او بسبب سوء التدبير في المآكل والمشارب حتى يقل الدم ويرق ويفسد **علاجه** تناول الاطعمة المحمودة الكيموس الصالحة الغذاء المخصبة كلحوم الحملان وفراخ الحمام والدجاج وصفرة البيض النيمبرشت وتدهين البدن بالادهان العذبة الفاترة وترك الصوم والجماع والسهر والميل الى التفرج والنزهة والنوم المعتدل والاستحمام بالماء الفاتر وتناول الاشياء المسمنة وهذه **صفته** دواء يسمن البدن بسرعة يوخذ لب حب الحنطة ودقيق الارز ودقيق الحمص من كل واحد ثلثة اواق وبزر الفرفخ اوقية توذريان احمر وابيض من كل واحد عشرة دراهم لب اللوز ولب الفستق والفندق من كل واحد اوقية يدق ويعجن بسمن البقر وقليل من العسل او من السكر الابيض ويتناول كل غداة اوقية والغذاء مثل الهرايس والعصايد وينفعهم شرب اللبن الحليب اوقية مع السكر الابيض ويتناول الخبز المنقع مع اللبن الحليب والسكر وقد يكون الخفقان بسبب لدغ الهوام وذوات السموم **علاجه** علاج السموم وقد يكون بمشاركة المعدة لخلط لذج فيها ويدل عليه احوال المعدة وما يتقدم عنها **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقى المعدة بالماء الحار المغلى فيه الشبث وبزر البطيخ وشيء يسير من ملح الطعام ويحل فيه العسل ويشرب ويقيأ برفق

الخفقان

الاحوال في القلب ... من جهة المزاج

ملتوتة بدهن الخل فاذا نقيت المعدة يتناول جوارشن المصطكى والعود والعنبر
ويقوى المعدة والقلب بالمفرحات الحارة المذكورة قبل واذا كان مع البلغم الغليظ
اللزج سوداء علامته ان يتقذف مع البلغم السوداء او حموضة الفم وسوء الفكر
فيجب ان يستفرغ بهذا الحب تربد ابيض وافتيمون من كل واحد درهم حاشا وشحم
الحنظل وغاريقون وحجر ارمني من كل واحد دانق سقمونيا مشوى في جوف
تفاحة او سفرجلة نصف دانق ملح نفطي دانق اسطوخودوس نصف درهم مثقال دانق
تدق الادوية وتنخل بحريرة وتعجن بماء الرازيانج او ماء الشاهترج ويحبب ويبتلع سحرا
ويصبر عليه الى نصف النهار فاذا ظهر اثر النضج فليتناول بعده الجوارشنات المذكورة
واذا كان مع البلغم صفراء علامته قذف الصفراء مع البلغم والعطش واللهيب علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش بلب اللوز وسقية المعدة
بحب هذه صفته تربد افتيمون بسفايج شاهترج من كل واحد درهم هليلج اصفر
ورد احمر حجر اللازورد المغسول من كل واحد نصف درهم تدق وتنخل وتحبب
بماء الهندبا او بماء الرازيانج او بماء لسان الحمل ويتناول سحرا ويصبر عليه الى نصف
النهار ثم يشرب جلاب بارد من السكر الابيض وماء الورد وماء الليمو من كل واحد عشرة
دراهم ومن بزر الريحان ثلثة دراهم ويتناول اخر النهار غذاء من ماء اللحم ويتناول بعد ذلك
الربوب المقوية للقلب والمعدة كرب التفاح والسفرجل والحماض والليمو ونحو ذلك
والغذاء مزورة من ماء الرمان او الانبرباريس او التمر الهندي مع الحمص ولب اللوز والسكر
الابيض وتعرف من رايت ان اسباب قوة القلب وضعفه قد تكون بسبب مزاج دمه
فانه اذا كان في البدن دم وافر معتدل صاف يكون صاحب الدم فرحا نشاطا قوى
القلب معتدلا ولا تؤثر فيه الاسباب العامة كثيرا لان ما يتولد منه الروح الساطع النقي
تكون معتدل القوام واذا كان الدم بهذا الحال صافيا لكنه زايد في السخونة فصاحب
ذلك الدم يكون فرحا ولكن يغضب سريعا لكثرة اشتعال الدم وسرعة حركته واذا
كان الدم رقيقا مائيا فصاحبه يكون جبانا ضعيف القلب غير مستعد القبول للفرح
والغضب لان الروح الذي يتولد منه يكون قليل الاشتعال ثقيل الحركة ولا ينبسط سريعا
لبرد مزاجه واذا كان الدم غليظا كثيرا زايدا في الحرارة فصاحبه يكون مستعدا للغم
والغضب الثابتين اللذين لا ينحلان بسرعة واما الغم فلسبب ما يتولد منه الروح الكدر

٤٧

واما الغضب فسبب استحالة الحرارة واما ثباتهما فلكثافة والكثيف اذا برد او سخن لم
ينحل عنه السخونة والبرودة بسرعة واذا كان الدم رقيقا صفراويا يكون اشد هيجانا واسرع
انحلالا فصاحبه يكون مع ذلك فرحا واذا كان غليظا غير كدر لكنه زايد في الحرارة فصاحبه
يكون شجاعا قوى القلب شديد الغضب غير محزان واذا كان غليظا غير كدر لكنه زايد
في البرودة يكون صاحبه جبانا ولكن مع ذلك يكون فرحا بليدا في الامور اما جبنه وبلادته
فلبرودة دمه وقلة انبساطه الى خارج واما فرحه فلصفاء دمه واذا كان الدم
غليظا كدرا باردا يكون صاحبه كثيرا الهم متوحشا محزانا بليدا قاعدا عن الامور الدقيقة
ساكن الغضب وينبغي للمداوي ان ينظر في هذه الاسباب ويتعرف انه من اي سبب
حدث سوء المزاج القلبي حتى يسهل عليه المعالجة وينبغي ايضا ان يكون عارفا بمزاج الادوية
القلبية وانما ينفع القلب ويقويه بخاصية فيها او بسبب مزاج الدواء والدواء الذي ينفع
القلب بخاصية فهو اسرع تاثيرا وانفع نفعا من الذي ينفعه بسبب مزاجه فقط
لان الخاصية طبيعة توجد في الاجسام المركبة عن العناصر من الفيض الالهي والجود
السرمدي والعالم العلوي لما حدث لها من الامتزاج وهو الخاصية المفيدة لاستعدادها
خاصية لان الادوية التي ينفع بالخاصية مع ما ينفع بالمزاجية فقط ولها تاثيران وما ينفع
بالمزاجية فقط وله تاثير واحد والموثران اجل نفعا واسرع تاثيرا من موثر واحد واذا
تقرر ذلك فلنذكر الآن بعض الادوية التي تقوى القلب بخاصية فيه ليكون المداوي
بها عارفا بفوايدها لئلا يتعب كثيرا في طلبها ومن الادوية التي تقوى القلب بخاصية فيه
الياقوت فان له في التفريح وتقوية القلب ومقاومة مضار السمية خاصية عجيبة ولا
يقال ان الياقوت ينفعل في صورته النوعية عن الحار الغريزي ثم يحدث منه فعله
لان جوهره في غاية البعد عن الانفعال فيشبه ان يكون فعل الحرارة الغريزية غير
موثر في جوهرها ومنها الكهربا وهو بارد يابس في الثانية وله عطرية وشعاعية
وخاصية في تقوية القلب وازالة الخفقان والتفريح قوية ويعينها في فعلها الخاصية
نورها وشعاعيتها وثمينها لجوهر الروح وتقوى المعدة ومنها الكندر وهو حار في الثانية
يابس في الاولى مقو للروح الذي في القلب والدماغ وينفع دخانه في الوباء ومنها اللولو
وهو شبيه الطبع والنورانية والشعاعية بالكهربا الا انه اقوى منه كثيرا جدا وله خاصية
في تقوية القلب عظيمة جدا وهو بارد يابس وله نفع عظيم في كفكاف الغم والحزن وقدر
ما يوخذ منه دانقان ومنها اللازورد وهو حار في الثانية وله قوة عظيمة في تقوية القلب

ادوية القلب مفردا

وتفريحه وقدر ما يوخذ منه درهم ومنها اللسان الثور وهو حار رطب في الاولى
وله في تفريح القلب وتقويته وازالة الحزن عنه خاصية عظيمة جدا ويعينها ما فيه
من اسهال السوداء الرقيق ومنها الكمثرى وهو بارد وفيه عطرية وقبض وله خاصية
في تقوية القلب وتفريحه ومنها التفاح يقوى القلب ويفرحه وهو اقوى من الكمثرى في
تفريح القلب وتقويته وعطريته تعين تقويته وله مع دوائيته غذاء ينفع الروح بما
يغذوه وبما يعدله وينفعه بخاصية فيه ومنها السفرجل وهو بارد يابس يقوى القلب والمعدة
وتفريحه للقلب اقل من تفريح التفاح لكن يقويه اكثر وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم
ما رأى السفرجل قط فجاء صحابي من الشام ومعه سفرجل فاعطاه عليه السلام فلما اخذه
بيده قال الله اكبر يقوى القلب ومنها الكزبرة وهي باردة في الثانية يابسة في الثالثة ولها
خاصية في تقوية القلب وخصوصا في المزاج الحار ويعين فيها عطريتها لتمتينها القبض
جوهر الروح وقدر ما يوخذ منه درهم ومنها الكافور وهو بارد يابس في الثالثة وله خاصية
في ملايمة جوهر الروح ويعين عطريته خاصيته وقدر ما يوخذ منه دانق ومنها الحجر الارمني
وهو يقوى القلب ويفرحه بخاصية فيه وينفع بنفضه عن الروح الرطب الى السوداوية
ومنها الطباشير وله خاصية في تقوية القلب وتفريحه ومنفعته عظيمة في شفاء الخفقان
الذي سببه حرارة مزاج القلب وهو بارد يابس في الثالثة ويشبه ان يكون تفريحه وتقويته
باحداث نورانية في الروح ومنها الطرخشقوق وهو الهندباء البري وله خاصية ترياقية
ولذلك ركب مع الادوية القلبية شربا وضمادا وهو حار يابس في الثانية وقيل بارد في الاولى
يابس في الثانية والثاني هو الاصح ومنها الطين المختوم وهو معتدل المزاج في الحر وله
خاصية عجيبة في تقوية القلب وتفريحه وله ترياقية عظيمة تقاوم السموم كلها ويشبه
ان يكون خاصية تنوير الروح وتعديله ويعينه ما فيه من اللزوجة ومنها الزرنباد وهو
حار يابس في الثانية وله خاصية في التفريح ومنها الزعفران وهو حار في الثانية يابس في
الاولى وله خاصية شديدة في تقوية جوهر الروح وتفريحه القلب لما يحدث في الروح من
النورانية والانبساط مع المتانة ويعينها العطرية على ذلك وان استكثر منه افرط في بسط
جوهر الروح وتحريكه الى خارج حتى يعرض منه انقطاعه عن المادة الغاذية فيتبعه
الموت لا محالة ومنها الدارصيني وله خاصية في تفريح القلب ويعينه على ذلك عطريته
وله منفعة ترياقية وهو حار يابس في الثانية ومنها الورد الاحمر وهو نافع من الخفقان
بخاصية فيه وعطريته يعينه على ذلك فهو نافع ايضا للاحشاء كلها ومنها الدرونج وهو حار

في اول الثانية وله خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه ومنفعته شديدة في شفاء
الخفقان البارد وقوته ترياقية تقاوم جميع السموم الباردة والحارة بخاصية فيه ومنها
الاهليلج الكابلي والهندي ومنها بزرالباذروج وهو حار يابس في الثانية وله خاصية في تفريح القلب
وتقويته ويدخل في المفرح ومنها البسباسة وهو حار في الاولى يابس في الثانية يقوى
القلب بخاصية فيه ويفرحه وذلك الخاصية يعينها تنوير الروح ومنها الباذرنجبويه
وهو حار يابس في الثانية تقوى القلب ويفرحه ويذهب الخفقان ولها خاصية عجيبة
في شفاء امراض القلب وهو مع ذلك ينفع الاحشاء كلها وقدر ما يوخذ منه ثلثة دراهم
اذا كان رطبا ودرهمان اذا كان يابسا ومنها الباذروج وهو الحوك وهو حار يابس في الاولى
وقيل انه بارد رطب وله خاصية عظيمة في تقوية القلب وتفريحه ومنها الانجدان وهي
حارة في اخر الدرجة الثانية يابسة فيها ولها في تفريح القلب مدخل ما ومنها ادرنبويه
وهي حارة يابسة في الثالثة ولها خاصية في تقوية القلب وتفريحه الا انها تميل الروح
في الحصات المكرمية الى الفرح ومنها التمر الهندي وهو بارد يابس في الثانية ويظن
انه تقوى القلب بخاصية فيه ويشبه ذلك ان يكون خاصا عن هذا مزاج قلبه ومال الى
الصفراوية فهو يعدل له تبريده وتنقيته لما فيه من الطبيعة الاسهالية ومنها الرمان الحلو
وهو معتدل تقوى القلب والروح بخاصية فيه خصوصا الروح الذي في الكبد ومنها الصندل
وهو بارد في الثانية يابس في الثالثة ينفع من الصداع والخفقان وله خاصية في التفريح والتقوية
ويعينها عطريته وتستعد منه الروح حركة انبساطية مع متانته ومنها الريباس وهو
بارد يابس في الثالثة وله قوة حماض الاترج واجوده النابت بجبال شيراز عمرها الله وله
خاصية في تقوية القلب وينفع الخفقان الحار والطاعون ومنها الشقاقل وهو حار في
الثالثة رطب في الاولى وله خاصية في تقوية الروح ومنها قاقله وقرفة الدارصيني ولهذه
الثلثة في تفريح القلب وتقويته خاصية وحرها ويبسها في اخر الثانية ومنها الفستق وله
عطرية مع قبض ولزوجة يشبه ان يكون لذلك مفرحا مقويا للقلب ولذلك عد من الترياق
ومنها الذهب واجوده ما لم يدخل النار ولم يخالطه غش وله خاصية عظيمة في تفريح القلب
وتقويته واحكامه كاحكام الياقوت والفضة الا انه دون الياقوت وفوق الفضة ومزاجه
الى الحرارة ما هو وقدر ما يوخذ منه دانقان ومنها الفضة وهي باردة يابسة مقوية للقلب
مفرحه له بخاصية وقدر ما يوخذ منه دانق ومنها العنبر وهو حار يابس في الثانية مع متانة
ولزوجة وله خاصية شديدة في تقوية القلب وتفريحه جدا وله عطرية قوية وهو لا كل

مقو لجوهر كل روح فى اجزاء البدن مكثر لها واشد اعتدالا منه المسك ومنها العود
وهو يقارب العنبر فى احكامه وله خاصية عظيمة فى تقوية القلب وتفريحه ومنها النعنع
وله خاصية فى تفريح القلب وتقويته وعطريته معينة لخاصيته ومنها السوسن وهو حار يابس
فى الاولى طبعه فى تفريح القلب وتقويته قريب من الزعفران وهو اصلح لتقوية القلب من الزعفران
فان فيه من تمتين الروح ما هو قريب مما هو فى الزعفران وليس فيه من البسط الشديد والتحريك
العنيف للروح الى خارج فالزعفران لا ينفع فى الغشى منفعته لان هذا يقوى الروح مع امساك
اشد وتحريك انقص وذلك مع تحريك اشد وامساك اقل ومنها السنبل وله خاصية عظيمة فى
تفريح القلب وقوته مقوية له ومنها السعد وهو حار يابس فى اول الثانية وله خاصية فى
تقوية القلب وتفريحه ومنها السليخة وهى حارة يابسة فى الثالثة ولها خاصية فى تقوية
القلب وتفريحه ومنها الساذج وهو حار يابس فى الثانية وقيل يابسة فى الثالثة تقوى
القلب وتفرحه بخاصية فيه ومنها فلنجمسك وهو حار يابس فى اول الثانية وقيل فى الاولى
يقوى القلب ويفرحه ويعينه على تقوية القلب عطريته ومنها فاوانيا وهو عود الصليب
وهو معتدل فى الحر والبرد لكنه قوى التجفيف والقبض وله خاصية فى تقوية الروح فى
الدماغ ونفض الفضول عنه وله تاثير عظيم فى تقوية القلب ومنها المرزنجوش وهو حار يابس
فى الثانية وله خاصية عظيمة فى تقوية الارواح كلها ويعينها لزوجتها المتينة ومنها النيلوفر
وهو بارد رطب فى الاولى وقيل فى الثانية وله خاصية فى تقوية الروح الحيوانى ومنها النمام
وهو حار فى اخر الثانية وله خاصية عظيمة فى تقوية القلب والروح الذى فى الدماغ
ومنها الاس وهو بارد يابس فى الثانية فهو لعطريته ملائم للروح ولما فيه من القبض مع التلطيف
ملائم له ايضا فيمتن الروح ويتقيه وهو لهذه المعانى نافع من الخفقان ومنها الاشنة وهى حارة
فى الاولى يابسة فى الثانية واجودها البيضاء الذكية الرائحة ولعطريتها ملائم لجوهر الروح
ولتقويته ولقبضه ومتنه وللطافته بنفوذه فهى لهذا نافعة من الخفقان مقوية للقلب
ومنها اسطوخودوس وهو حار فى الاولى يابس فى الثانية وخاصيته اسهال الخلط السوداوى
وخصوصا من الراس والقلب فهو يفرح ويقوى القلب بتصفيته جوهر الروح من القلب
او من الدماغ معا ويشبه ان يكون له خاصية خارجة عن هذه فى تقويته لانه شديد المنفعة
فى تقوية القلب وتذكية الفكر ومنها الازمال وهى حشيشة عطرة يشبه القرنفل وهى حارة
فى الثالثة يابسة فى الاولى وهى قوية فى تقوية الروح وبخاصية فيها ويعينها العطرية
والقبض مع اللطافة ومنها الاترج وله قوة مختلفة فقشره حار يابس فى الثانية ولحمه حار

رطب فى الاولى وقيل فى الثانية وحبته حار فيه يسير من الرطوبة وقيل بارد فى الثانية
وحماضه بارد يابس فى الثالثة ويقرب منه نفاحه ورقه وقشره من المفرحات
الترياقية التى حرارتها تعين خاصيتها ينفع من لسع الحيوانات وحملة النسر والحية
ايضا وبزره ترياق مشترك للسموم ويشبه ان يكون من مقويات القلب بتمتين جوهر
الروح ولا يبعد ان يكون من مقوياته وحماضه ايضا من المقويات للقلب الحار المزاج
والنافعات من الخفقان الحار ومنها الابريسم وهو معتدل بين الحر والبرد واجوده
انقاه وهو من المفرحات القوية للقلب وافضله الخام منه وتفريحه لخاصية فيه
وبعض فى ذلك نسبته فيفيد الروح بنورانية ويعين فى ذلك تلطيفه ونسغه لحرارته ويبوسته
المعتدلة وليس يختص بتقوية روح دون روح وفى حال دون حال بل هو ملائم لجوهر الروح
كله حتى انه ينفع الروح الذى فى الدماغ ايضا ومنها الاملج وهو بارد فى الثانية وقيل حار
وهو يابس بلا خلاف وهو من الادوية المقوية القابضة ولذلك له خاصية فى تقوية
القلب وتفريحه ويعينها تقويته وقبضه ويعدل برده فى القلوب الباردة بادنى شئ
فى القلوب الحارة يعتدل بنفسه ومنفعة الاملج فى تقوية القلب اكثر من منفعته فى التوحش
وهو من الادوية الشديدة النفع للقلب بخاصية فيه ومنها البهمنان وهما حاران يابسان
فى الثانية وفيهما قبض مع تلطيف ولهما خاصية قوية فى تقوية القلب وهو حار فى الثانية
يابس فى الثالثة ومنها الجندوار وهو حار يابس لطيف وهو من المفرحات المقوية للقلب
وهو اجل ترياق البيش ولذع الافاعى ويفرح القلب بخاصية فيه ومنها النارمشك
وهو حار فى الاولى يابس فى الثانية وهو من الادوية المقوية للقلب بخاصية فيه ومنها
النارنج وقشره حار يابس فى الثانية وحماضه بارد يابس فى الثالثة وحبته حار يابس
وهو مقو للقلب بخاصية فيه بل هو كالاترج فى جميع احواله ومنها النبق وهو بارد فى
الاولى يابس فيها وقيل حكمه حكم التفاح والكمثرى وهو يسكن حرارة القلب ويقويه
ويفرحه ومنها صفرة البيض وهى مما له مدخل فى تقوية القلب جدا ويجتمع فيه ثلث
معان سرعة الاستحالة الى الدم وقلة الفضل الذى يستحيل اليه وكون الدم الذى يتولد
منه مجانسا لدم الذى يغذو القلب خفيفا فيندفع اليه بعجلة فلذلك كان اوفق للقلب
من اللحم وان كان غذاء صرفا مدخل فى معالجة ضعف القلب فلا باس لو تكلمنا فيه وعددنا
من جملة الادوية القلبية من اللحم اجوده واذا كان اللحم من حيوان صحيح البدن مثل لحم
الحولى من الضان ولحم الحملان والجداء واما من لحم الطير المحمود كالدجج والدراريج والقبج

منضج للاخلاط من نسخة بلا كفاف وصفته اصل سوس وهو ابرسام تمر عنب نصف ... بزر هندبا وكزبرة بير نيلوفر عده ٣ عرق سوس مجوع ... لسان ثور ... بزر الجيج ناعم وبوضع على ... سنة الربيع ... ويغلى ... عنصل ... اوقية ... بما يخرج ... ايام والغدا مصلوقة الضان ودجاج بحمص اخضر ان وجد والغدا ... كل يوم فانه يخرج العفونة من البدن وينضج الاخلاط ... ما يكون ...

والطياهيج والاوز فهو انفع شئ لضعف القلب واكثر اطباء زماننا يظنون ان ماء اللحم هو
المرقه التي يطبخ في مائها اللحم وليس الامر كذلك بل ماء اللحم هو المستخرج بالقرع والانبيق هذا
ما حضرنا من الكلام في ادويه القلبية ونذكر ايضا جملة وهي ياقوت وكهربا وكندر ولؤلؤ
ولازورد ولسان الثور وكمثرى وتفاح وسفرجل وكزبره يابسه وكافور وحجر ارمني
وطباشير وطرخشوق وطين مختوم وزرنباد وزعفران ودارصيني وورد احمر
ودرونج واهليلج وبسذ وبادرنجبويه وباذروج وابنجه وادريونه وعود هندي
ورمان حلو وصندل ورباس وشقاقل وقاقله وقرفه والدارصيني وفستق وذهب
وفضه وعنبر وعود ونعنع وسوسن وسنبل وسعد وسليخه وساذج وكلنجبين
وداونيا ونمام ونيلوفر وموميائي وآس واشنه واسطوخودوس وارمال واترج
وابريسم وبهمن وسنفاج وجندوار وبادرنجبويه وزرنباد وصفرة البيض وماء اللحم

الباب السابع والخمسون في الغشي

الغشي هو تعطل جميع
الحواس لضعف القلب واجتماع الروح اليه واستفراغ كثير وتحلل مفرط حتى لا يفضل
على الموجود في المعدن او بسبب وجع شديد او بسبب اعراض نفسانية وقد يكون بسبب
سوء مزاج القلب وقد يكون بسببه اختناق الرحم لارتقاء ابخرة ردية الكيفية وقد
يحدث من اللسوع وشرب السموم وقد يحدث لانسداد مسالك الشريان الوريدي وقد
يحدث لانسداد مسالك الابهر علامته الغشي صفرة اللون وصغر النبض وضعفه واذا
صيح المغشي عليه لم يسمع جدا علاجه فان كان بسبب ضعف القلب فقد ذكرت من
قبل وعلاج ما كان بسبب استفراغ كثير بتقويه البدن كله وتقويه القلب خاصة بان يسقى
كل غداة جلابا من شراب الحماض والاترج والتفاح او النارنج من ايهما كان عشرة دراهم
بماء الورد والسكر الابيض خمسة عشر درهما والغذاء ماء اللحم وصفرة البيض النيمرشت
وكل ما يغذو سريعا من الاغذية السريعة الانهضام الكثيرة الغذاء وترطيب مزاج البدن بكل
ما امكن من المرطبات والاغذيه والاشربه الفاضلة وعلاج ما كان بسبب وجع شديد
ازالة السبب بالاستفراغات والمحللات بكل ما يوافق بحسب الوقت والحاجة وان كان
الوجع شديدا مبرحا لا يمهل فليعالج بالمخدرات الخفيفة اولا وان سكن والا فيمثل الفلونيا
الرومي وبزر الخس وبزر البنج وبزر الخشخاش او اللفاح ونحو ذلك وعلاج ما كان بسبب
اعراض نفسانية رش الماورد والماء البارد على الوجه والاطراف وشم الروائح الطيبة من
الطعام والطيوب الحارة والباردة وشرب الشراب الفواكه الباردة مثل رب التفاح

[illegible]

باب في امراض الثدي وغيره

امراض الثدي في
قلة اللبن اما ان يكون بسببه قلة الدم في البدن فيعدم مادة
اللبن ويسبب قلة اللبن اما اخراجه لمرض او سوء مزاج البدن
او الثدي كله او قلة الاكل ما لا يتولد منه اللبن ليبعد مزاجه عن مزاج
الدم وعلاجه او وجود احد هذه الاسباب او تقدمه وعلاجه
فتح السدد المانع من تولده واسترداد الدم المحمود بالاغذيه الموافقة
واما فساد الدم بان يغلب عليه احد الاخلاط الثلاثه وعلامته
الصفراوي منه صفرة لون اللبن ورقته وحدته وعلامة البلغمي
شدة بياضه ومائيته وميله الى الحموضة في ريحه وطعمه
وعلامة السوداوي شدة ثخنه وقلته وعلاجه تنقية البدن من
الخلط الغالب والتغذيه بما يضاد ذلك الخلط

في كثرة اللبن ودروره المفرط

اسبابه ضد اسباب قلة اللبن وعلاجه
كل ما يجفف وما يدر الطمث وان يطلى الثدي بالمسك والكك
والمرتك ودهن الورد او يطلى بالكمون والخل والادوية المقللة
للمني نافع لها ان شربت

في اورام الثديين

قد يحدث
في الثدي من انواع الاورام مثل ما يحدث في ساير الاعضاء وسياتي
علاج الاورام مطلقا وقد يحدث بها ورم لتجبن اللبن فيهما
وعلامته الانتفاخ والصلابه والوجع وحمرة اللون وعلاجه
ان يوضع عليها خرق مشربة بماء وخل ويطلى عند شدة الحرارة
بنفوخ الباقلا والشعير والمغات مع صفرة البيض وماء الكزبره
والبقلة الحمقاء وحي العالم وعند سكون الحرارة يطلى بالاطليه

[illegible]

المحلله بقير وطي المذكور في محللات الاورام وان اراد التجمع ضمد
بالاضمده الحارة والالعبة مثل لعاب بزر الكتان والتين وغيره
وان حدث الورم فيها من رض ضمدت بعجم الزبيب والمح مع الماش
المدقوقين المعجونين بماء الاس وماورد الاس وان كان الورم صلب
وضربان شديد يطلى عليه طين الخالص وطل التعفيف بزراع ولا
يجمع ضمده مجربه صحيحة واما الذي يدر اللبن بزر الشلجم والرطبة
والفجل والكراث وللبطل ودقيق الحمص وبزر الرازيانج وبزر الجزر
والجرجير اجزا سويه يستف منه بالغداة والعشا ثلاثة دراهم
بلبن حليب ويتوكل بعده حمص منقوع بلبن حليب ويشرب عليه
ايضا حليب **صفة** سفوف يقطع اللبن بزر الباذروج و
الغنقد من كل واحد عشرة دراهم ابهل وسذاب مجفف
من كل واحد خمسة دراهم يستف منه ثلاثة دراهم بالنهار
صفة ضماد يقطع اللبن من الثدي دقيق الباقلي عشرة دراهم
بزر الباذروج خمسة دراهم يطلى بما باردا او بماء الباذروج **اخر** بزر
ودقيق الشعير ودقيق الباقلا ونعناع وفوتنج وسذاب يجمع ويتخذ ضمادا
صفة طلا يمنع خصى الغلمان وثدي الجواري من ان يسرع اليهما العظم
يسحق حجر المسن بعضها على بعض بخل او بما ويطلى منه على الثدي
والخصى او يسحق شب يمني بدهن ورد ويمسح على الثدي كل يوم
فيدوم ويطلى به ويترك يوما ثم يغسل بالماء البارد ويفعل ذلك
في الشهر ثلاث مرات فيدوم له الصغر زمانا طويلا **اخر** توخذ
اقليميا واسفيداج الرصاص سوا ويعجن بعصير النبح ودهن الاس يطلى

والريباس والحماض والسكنجبين من ايها كان عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم
ويضمد الصدر بالصندلين والماورد والكافور والغذاء مزوره الانبرباريس مع لب اللوز
والسكر وعلاج الذي بسبب سوء مزاج القلب تعديل مزاج القلب بالاشربة والاغذية
الملايمة والمفرحات المقويه للقلب المذكوره في باب ضعف القلب وسوء مزاجه وما
كان بسبب اختناق الرحم علاجه علاج اختناق الرحم ويجي من بعد وعلاج ما حدث
من اللسوع وشرب السموم علاج اللسوع من شرب الترياقات والفاذزهرات التي تجي
من بعد في بابه وعلاج ما كان بسبب انسداد مسالك الشريان الوريدي وهو الذي يسلك
فيه الهواء من الريه الى القلب تقويه الشريان والقلب بالمفرحات القويه وتفتيح المسالك
بالادويه المفتحة للسدد مثل السكنجبين العنصلي والبزوري من ايها حضر عشره دراهم
مع ماء الهندبا والغذاء مزوره من الزيرباج مع الدجاج وعلاج الذي يكون من انسداد
مسالك الابهر عسر لعسر هذه العلة لان الابهر هو الذي يسلك فيه الروح من القلب
الى جميع البدن فلا يفيض الروح الى الاعضاء اصلا ولا يصل اليه ما يحتاج له من الهواء للاستنشاق
حتى يبقى على حالة في مكانه فيموت فجاءة قال بقراط من يصيبه غشي شديد من غير
سبب ظاهر فهو يموت فجاءة واظنه ان الغشي الذي ليس له سبب ظاهر هو من
انسداد مسالك الابهر لكن يعالج على كل حال بالجارد وار المسك منقالا مع شراب التفاح
عشره دراهم وشم الطيوب ودلك الاطراف والهز والتحريك **الباب**
الثامن والخمسون في ذات الريه ذات الريه ورم حار في الريه وهي اما من
مادة دموية اوصفراوية او من مادة تنصب من الراس الى الرية فان كان الورم من
مادة دموية **علامته** الوجع الشديد الضرباني وشدة ضيق النفس وحمرة العين
وشدة العطش وحمرة الوجنتين لقبولهما البخارات والاستراحة الى استنشاق الهواء
البارد ويبس اللسان والخباثيم والنبض العظيم الموجي وشدة صفره القاروره
علاجها ان تلوحق في اليوم الاول والثاني والثالث ولم يضعف بعد فصد الباسليق
او نهر البدن واخراج الدم الكثير ان كان غليظا اسود وان كان رقيقا فمقدار
درهما وان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر والبنفسج من كل واحد اربعه دراهم ومن
السبستان والعناب من كل واحد عشره اعداد ومن السكر الابيض والريحان من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والعناب و
السبستان والخشخاش مع شراب البنفسج ودهن اللوز الحلو من كل واحد عشره دراهم

وان يلعق لعاب بزر قطونا وحب السفرجل ودهن البنفسج من كل واحد عشره
دراهم مع يسير من السكر الابيض ويلين الطبيعة في اليوم السادس او السابع بمطبوخ لتين
والتليين في اليوم السادس اولى واحذر ان التوقف في التليين في مثل هذه الامراض
ردي جدا وهذه صفة المطبوخ الليّن سنا مكي سبعه دراهم سبستان او بابس وبلوفر
وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرون عدد ابزر
الخيارين ثلثه دراهم يطبخ الجميع في ثلثه ارطال ما حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار
ويمرس فيه من الترنجبين ومن الشيرخشت من كل واحد خمسة عشر درهما ومن فلوس
الخيار شنبر عشرون درهما ويصفى ويشرب سحرا ان كان الزمان ربيعا او صيفا وضحى
ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مرات بحسب القوة والطاقه ثم يشرب بعد الفراغ
من المسهل جلابا من السكر الابيض عشره دراهم ومن بزر قطونا ثلثه دراهم والغذا في
النهار قدر اربعين درهما من ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا او دهن البنفسج او اللوز
الحلو ويشرب في اليوم السابع المريض جلابا باردا من السكر الابيض وماء الورد والهندبا مسك
من كل واحد عشره دراهم ومن بزر القطونا درهمان ويتناول الغذا في اخر النهار حسوة
ماء الكشك الشعير بالصفه المذكورة من قبل وان زالت الحمى ام الاعراض اللازمة لهذا
المرض فيها ونعمت والا اعيد المطبوخ في اليوم الثامن حتى يستفرغ المادة بكليتها
وان كان الورم من مادة صفراوية علامته اللهيب والحمى الشديد والعطش والكرب والسعال
اليابس وضيق النفس والتوقان الى استنشاق الهواء البارد وحرارة الصدر علاج
ذلك علاج الدموي من غير فصد والميل الى التبريد والترطيب اكثر من الورم الدموي
وينفع منه ان يوخذ الواحد بعد الواحد من السبستان في الفم ويلطخ الصدر بدهن البنفسج
ودهن اللوز الحلو مع الكثيرا المدقوق المنخول وشي يسير من الموم الصافي واما ما كان
بسبب مادة حادة منصبة من الدماغ الى الريه فهو السل والسل قرحة تحدث في الريه
اما بعقب ذات الريه وذات الجنب علامته حمى هاديه وحمرة الوجه وتعقف الاظفار
لذوبان اللحم الذي يشدها ويدعمها وسعال مع نفث مدة ويفرق بين المدة والخلط
بالرسوب في الماء والنتن عند الاحراق وانتثار الشعر وانخراط الوجه والانف والهزال
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج من ايهما كان
عشره دراهم مع الترنجبين عشره دراهم ومن السبستان او العناب من ايهما كان
عشره دراهم اعداد مع السكر الابيض او الترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذا

ماء الشعير المطبوخ فيه السرطانات النهرية بعد ان تقطع ارجلها وتغسل بالملح ورماد الكرم
فان كره السرطان فليطبخ مع ماء الشعير الكشك او الحسا المتخذ من النشا ودهن اللوز
مع الخشخاش ويمزج البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز وان كره ماء الشعير
فالغذا الاسفيدباج من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وبقلة الحمقاء والقرع ويسقى لبن الاتن
والنساء والملاح والفتاخ ... نافع لهم في هذه العلة وان امتص من الضرع كان اجود واسرع
تاثيرا وينبغي ان لا يغفل من معالجة السل من مراعاة القرحة بما يجلو وينقي ويسكن السعال
وبما يلحم القرحة ويستعمل الابزن والحمام الغير الحار باعتدال ويمرخ بدنه بعد الاستحمام
بدهن البنفسج او القرع او اللوز الحلو وماء الجبن ينفعهم نفعا عظيما في ابتداء السل وانتهايه
فان له خاصية عجيبة في ترطيب ابدانهم وتسمينهم اكثر من اللحم فينبغي ان يشربوا ويا كلوا
... ويحترز من الاسهال وتليين الطبيعة والتعب والغضب والجماع وكثرة
الكلام وينفع لاصحاب السل قرص هذه صفته اذا كان معه نفث دم او مدة طين
رومي طين ارمني نشا من كل واحد خمسة دراهم سرطان محرق عشره دراهم طباشير
كثيرا من كل واحد سته دراهم رب السوس ثلثه دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب حب
السفرجل الشربه منه درهمان صفة قرص اخر ينفعهم بزر الخيار وبزر القثا مقشور
من كل واحد اربعه دراهم طباشير سرطان محرق من كل واحد درهمان نشا وكثيرا من
كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بجلاب ويقرص الشربة منه درهمان مع اوقيتين
من جلاب او مع خمسين درهما ماء الشعير لعوق نافع لاصحاب السل بزر القثا مقشر
بزر القرع بزر الخيار مقشورة من كل واحد خمسة دراهم صمغ كثيرا نشا من
كل واحد سبعة دراهم لوز حلو مقشر اثنا عشر درهما بزر البطيخ مقشر عشره دراهم
زبيب منقى مطبوخ بدهن اللوز الحلو اثنا عشر درهما حب السفرجل عشره دراهم
يدق اللوز والبزور والزبيب ثم يجمع ويطبخ برطلين ماء حتى يرجع نصف رطل ويجعل
فيه من السكر الابيض رطل ويطبخ بنار هاديه حتى يغلظ ويلعق كل يوم منه عشرة
دراهم لعوق نافع للمسلولين الضعاف القضاف ماء الرمان الحلو اربعه ارطال ماء
التفاح الشامي رطل قصب السكر رطلان يطبخ الجميع بنار هاديه حتى يصير الى النصف
الشربة منه عشره دراهم قال ابن ماسويه الصرع والسل دا آن لا يكاد ان يبرأ
والقول في علاجهما فضل ثم وصف دوا ينفع المسلول هذه صفته كثيرا صمغ لسان
الثور رب السوس نشا من كل واحد ثلثه دراهم طين ارمني اربعه دراهم ورد احمر خمسه

سبعة دراهم سرطان بحري ... من كل واحد

دراهم بزر القرع وبزر الخيار المقشر من كل واحد عشرة دراهم ... ويعجن ويقرص
الشربة منه مثقال الباب التاسع والخمسون في ذات الجنب
والشوصة ذات الجنب ورم في الغشاء المستبطن للاضلاع والحجاب الحاجز وهو اما
ان يكون في جانب الايمن واما ان يكون في جانب الايسر والذي يكون في جانب الايسر
اشد خطرا واعظم اعراضا واعسر برءًا لغاية قربه من القلب علامته الحمى الدائمة والوجع
الناخس والضربان تحت الاضلاع والكرب واللهيب والعطش وضيق النفس والنفس
المتواتر والنبض الصلب السريع المنشاري وصفرة القارورة او حمرتها وغلظها وربما
كان معه اختلاط العقل والسعال مع النفث الاحمر علاجه اذا لوحق في اليوم الاول
والثاني والثالث المبادرة الى فصد الباسليق من الجانب المخالف واخراج الدم بقدر
القوة وعلى حسب المزاج اي وان كان المزاج قويا والفصل والعليل محتملا له ارسال الدم
مقدار رطل وان كان ضعيفا قضيفا فبقدر اربعين درهما هذا اذا كان الورم مادته
دموية وان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج الرطب او اليابس ومن النيلوفر من كل واحد
ثلثة دراهم ومن السبستان والعناب من كل واحد عشرة اعداد والغذاء ماء الشعير المطبوخ
فيه البنفسج والنيلوفر والخشخاش والعناب والسبستان مع شراب البنفسج ودهن اللوز
الحلو واذا ظهر النضج في اليوم السادس فينبغي ان لا يؤخر الاسهال والاستفراغ فيه بل
بسرع ويلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج خمسة دراهم
نيلوفر اربعة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشرة اعداد بزر الهندبا ثلثة دراهم
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشيرخشك والترنجبين
من كل واحد عشرون درهما ومن فلوس الخيار شنبر عشرون درهما يسقى سحرا ان
كان الزمان صيفا او ضحى ان كان شتاء ويصبر عليه حتى يجلس مجالس صالحة فاذا فرغ
العليل من الاسهال يشرب شربة من لعاب بزر قطونا وحب السفرجل ومن السكر الابيض
عشرة دراهم وفي اخر النهار يسقى ماء الشعير ثلثين درهما مع شراب البنفسج ودهن
اللوز الحلو من كل واحد عشرة دراهم ويطلى الصدر والاضلاع بقيروطي من دهن
اللوز الحلو ودهن البنفسج مع الكثيرا والخطمي المدقوق والمنخول بحريرة ومن الموم الصافي
ويحذر العليل من شرب الماء البارد ما امكن وان بقي من الوجع والحمى فليعاود المطبوخ في
اليوم الثامن والعاشر ولا يخف من المعاودة اذا كانت القوة قوية والمريض محتملا له
بسهولة وخفة واما اذا كانت مادة الورم صفراء علامتها الحمى المحرقة والسعال وصفرة

النفث وسرعة النبض وتواتره وشدة العطش والتوقان الى الهواء البارد وشدة
النخس والوجع والهذيان لسرعة ترقي المادة الى الدماغ للطافتها ورقتها ونارية القارورة
في ابتداء المرض علاجها الفصد ايضا من الجانب الوجع والكاف فيه من اجتذاب المادة
الى موضع الورم مثل ما يخشى من الدموي لقلة الصفراء بالنسبة الى الدم وان يشرب
كل غداة جلابا من شراب البنفسج او من السفسبيج او من السفسبيج المربى او من شراب
الخشخاش من ايها كان عشرة دراهم مع الترنجبين خمسة عشر درهما ومن العناب
عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير مع دهن البنفسج وشراب البنفسج من كل واحد عشرة دراهم ثم يلين الطبيعة
بالمطبوخ اللين المذكور من قبل في الدموي ثم بعد السقية التامة يبالغ في تبريد المزاج
وترطيبه بالاشربة التي لا تزيد في السعال مثل حليب القرع مقدارا وقيتين مع السكر
الابيض عشرة دراهم او من البطيخ الهندي او ماء الخيار من ايهما كان مقدارا وقيتين
مع السكر والترنجبين من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز
ان كانت الحمى والسعال باقيين والاسفيوزرة من الماش مع لب اللوز والقرع والاسفاناخ
والبقلة الحمقاء او الخس او الملوخيا او السرمق ونحو ذلك ويتعلل العليل بالرمان
الحلو والخس الرطب وشراب التفاح الشامي وما يشابه كلها واما اذا كانت مادة الورم
بلغما فهو اسلم انواع ذات الجنب علامتها بياض القارورة وثخنها والحمى الهادئة
وقلة العطش وكثرة النعاس وقلة النخس والوجع وبياض النفث مع حمرة يسيرة
وبطوء النبض وكثرة التبزق علاجها الفصد من الباسليق واخراج الدم الغير الكثير
وسقي جلاب كل غداة من السبستان عشرة اعداد ومن اصل السوس ومن حب الثعلب
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء ماء الشعير مع يسير من الحمص وحل الطبيعة بعد ظهور النضج في القارورة
بهذا المطبوخ سنا خمسة دراهم اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم بزر سفسبيج
بزر الهندبا نيلوفر بزر الخبازي من كل واحد ثلثة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم تين
يابس عشرة اعداد يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من
الترنجبين والخيار شنبر من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويشرب بالغداة ويصبر
عليه الى اخر النهار الى ان يستفرغ مجالس كثيرة ثم يشرب بعد ذلك جلابا باردا
من السكر الابيض عشرة دراهم بزر قطونا او بزر الريحان من ايهما كان درهمان والغذاء

في اخر النهار ماء الشعير بالصفة المذكورة من قبل فان استيقى بهذا المطبوخ والا اعيد
مرة اخرى حتى يستفرغ بكليتها واما اذا كانت مادة الورم سوداء محترقة فهو اخبث المادة صح
الانواع واسرعها قتلا علامتها الحمى الشديدة وسواد اللسان وشدة النحس والحمى وخشونة
اللسان وعسر النفث والهذيان والاختلاط والوثوب وخبث النفس علاجها الفصد
واخراج الدم بقدر القوة ويسقى جلاب كل غداة من السفسيج ثلثه دراهم ومن السبستان
عشره اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشره دراهم والغذاء ماء الشعير
مع شراب السفسيج ويلين الطبيعة بالمطبوخ الذي ذكرنا في علاج البلغمي وبالحقنة الليّنة
الغير الحادّة وباقي علاجه علاج ذات الجنب البلغمي واما الشوصة فهي ورم يحدث في الحجاب الشوصة
الذي على اضلاع الخلف وهو اشد اعراضا من سائر انواع ذات الجنب من العطش
واللهيب والكرب والقلق والحمى والسهر والوجع والنحس الشديد ولا يمكن ان ينام صاحبه
على شكل من الاشكال علاجها البدار الى الفصد واخراج الدم الكثير بحسب القوة والواجب
ويسقى كل غداة جلابا من السفسيج والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم والغذاء ماء ومن الترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم صح
الشعير بالصفة المذكورة من قبل ويحقن بهذه الحقنة في اول الامر سنا مكي سفسيج ناس
نيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم نخالة مصرورة في صرة كف خطمي كف شعير مرضوض كف الحقنة
ورق السلق باقة عناب سبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ بثلثه ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من الخيار شنبر عشرة دراهم ومن
السكر والترنجبين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى عليه من المري عشرة
دراهم ومن دهن الخل عشرة دراهم ومن دهن اللوز الحلو عشرة دراهم ومن ملح النفط
دانق ويصب في المحقنة ويحقن به وباقي تدابيره تدابير ذات الجنب وعلاجها وقد
يحدث الورم في العضلات التي بين الاضلاع ويسمى هذه ذات الجنب الخالص علامته
الحمى الدايمة والنحس الشديد ومنشارية في النبض وصغره القارورة وضيق النفس وربما
يظهر الورم من خارج ونتوء لم عند اللمس علاجه الفصد من الباسليق واخراج الدم بحسب
الواجب ويسقى جلاب من شراب السفسيج والنيلوفر من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير بالصفة المذكورة وباقي علاجه علاج ذات الجنب وقد يحدث الورم في
الحجاب القاسم للصدر بنصفين ويسمى ذات الصدر علامته الحمى اللازمة والوجع الشديد
والنافس وان يجد العليل الوجع من ثقبة النحر الى فم المعدة والقلق والاضطراب
والعطش وسرعة النبض وصغره ونارية القارورة وصفرتها وان لا يقدر العليل ان

بنظر الى اسفل او ان يميل راسه الى فوق ويستريح بالنوم على الجنبين والصلب
علاجه الفصد الباسليق اولا وباقي علاجه علاج ذات الجنب ويوضع القيروطي على
الصدر او بين الكتفين في هذه العلة الباب السبعون في امراض المعدة
سوء مزاج المعدة اما ان تكون حارا من غير مادة علامته العطش ويبس فم المعدة
وقلة الريق في الحشا والدخاني وفساد الاغذية اللطيفة فيها وقلة الشهوة والتوقان
الى الاشياء الحامضة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الصادق الحموضة
عشرة دراهم ومن ماء الليمو عشرة دراهم او من رب الريباس او التفاح او الحصرم
او النارنج او الليمو من ايها حضر عشرة دراهم مع ماء الورد خمسة عشر درهما مع
الثلج او الجليد وينفعهم ايضا شرب الماء الصادق البرودة قبل الطعام وينفعهم
شرب المخيض مع الثلج والغذاء مزورة من الامبارباريس او التمر الهندي او الاجاص
الجبلي مع لب اللوز والسكر او المشمش والمضيرة نعم الغذاء لهم واما ان يكون حارا
مع مادة صفراوية علامته العطش الدايم الذي لا يسكن بشرب الماء واللهيب والكرب
ومرارة الفم وصفرة اللسان وخروج الصفراء بالقيء او مع البراز وصفرة القارورة
وغثيان الحشا بعد الاكل علاجه تنظيف المعدة بالقيء بالماء الفاتر والسكنجبين او بزر
البطيخ مع اصل السوس المحكوك المرضوض وبزر الشبت وبزر الفجل ان كان القيء لا يتاتى
بالسكنجبين ثم الاسهال بماء الفواكه او بمطبوخها او بشراب الاجاص مع الترنجبين والشيرخشت
ثم تبدل مزاج المعدة بالربوب والاقراص الباردة مثل قرص الطباشير الذي مر
ذكره وينفعهم السكنجبين السفرجلي نفعا بيّنا وهذه صفته يؤخذ السفرجل
الحامض فيقطع بعد تنقيته من الزغب ولا يقشر البتة ويدق في هاون حجر او
خشب ويعصر ماؤه ويؤخذ منه جزء من الخل الثقيف ربع جزء ومن السكر
الابيض الطبرزد نصف جزء الى جزء بقدر حموضة الخل ويطبخ بنار هادية حتى يصير
له قوام ويستعمل فانه يقوي المعدة الضعيفة ويسكن حرارتها جدا وينفعهم المثلثة
المعالج هذه صفته يؤخذ من عصير السفرجل الحامض من ومن عصير العنب
نصف من ومن السكر الابيض ربع من ويطبخ حتى يصير له قوام ويستعمل وينفعهم
ايضا هذا الدواء نفعا بليغا اذا كان سوء مزاج المعدة من المادة الصفراوية يؤخذ
من الورد المطحون عشرة دراهم ومن الطباشير الابيض خمسة دراهم ومن السماق
المنقى والاهليلج الاصفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن المصطكى درهم ومن الرامك

عنب الثعلب انه يحرق ناعم وهو اخضر وضماد على المعدة الملتهبة ينفع باذن الله تعالى

نصف درهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع تدق الجميع وتنخل بحريرة ويستف منه
ثلثه دراهم بماء بارد في الغدوات واما اذا كان سببه سوء مزاج المعدة حارة مع رطوبة
علامته الغثيان وقلة شهوة الطعام وكثرة البزاق خصوصا عند خلاء المعدة وتغير
الطعام الى الزهومة وفي الرطوبة علاجه المبادرة الى القيء بالسكنجبين وبماء الحار
وماء الخل او بزر الفجل او بزر الفجل المطبوخ في الماء الملقى فيه وقت الشرب دهن الخل
عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ومن ماء
الورد ومن ماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم والغداء الزيرباج المعمول
من الحمص ولب اللوز والخل الثقيف والسكر والنارنج مع الحمص ولب اللوز والقشمش
وتنظيف المعدة بالقيء مرة بعد اخرى وينفعهم سفوف هذه صفته ورد احمر طباشير
ابيض من كل واحد عشرة دراهم سماق ثلثه عشر درهما كزبرة منقوعة في الخل مقلوة
خمسة دراهم تدق وتنخل بحريرة والشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان المز
والسكنجبين السفرجلي او السكنجبين الساذج من ايهما كان عشرة دراهم وقد يكون
سوء مزاج المعدة حارا يابسا بلا مادة علامته هزال البدن واعتدال الطبيعة وشدة
العطش وجفاف اللسان علاجه ان يسقى كل غداة من حليب القرع قدر اوقيتين
مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن ماء البطيخ الهندي اوقيتين مع السكر الطبرزد
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز الحلو او بدهن اللوز
الحلو مع الاسفاناخ او الخس ويصرف العناية بتبريد المعدة وترطيبها ونقوتها ويسقى
لبن الماعز او الاتن في ماء الشعير وتضمد المعدة بهذا الضماد صندلان ماء الورد
وماء بقلة الحمقا وماء الخس وماء الهندبا وماء اطراف الخلاف وماء قشور القرع الرطب
اجزاء سواء مع نصف دانق من الكافور وينفعهم ايضا قرص هذه صفته انبرباريس
سبعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم صندل لب حب القرع لب بزر الخيار لب بزر
القثا طباشير ابيض بزر بقلة الحمقا من كل واحد خمسة دراهم ورد احمر ستة دراهم
تدق وتنخل بحريرة وتعجن بماء القراح ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء الحصرم
اوقيتين واما ان يكون سوء مزاج المعدة باردا يابسا بلا مادة علامته قلة العطش
وسوء الاستمراء والجشاء الحامض وبطء النبض وصغره وبياض القارورة وكثرة
الاشتهاء مع التخم وهذا بعيد عن قبول المعالجة جدا علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من الباذرنجبويه ثلثه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء

مزورة من الحمص ولب اللوز ولب حب القرطم وتمريخ المعدة بالادهان الحارة كدهن
السوسن و النرجس والزنبق والخيري وتناول الاطريفلات والاهليلج المربى ولحوم
الطياهيج والدراج والقبوج والدراريج وينفعهم هذا الضماد جدا سنبل مصطكي اذخر
ناخواه من كل واحد ثلثه دراهم سعد قصب الذريره من كل واحد خمسة دراهم تدق
وتنخل وتعجن بماء السفرجل وتضمد به المعدة وينفعهم ايضا هذا الدواء ماء السفرجل
الحامض خمسة ارطال شراب عتيق خمسة ارطال تطبخ بنار هاديه حتى يرجع
الى النصف ثم يلقى عليه عسل الطبرزد رطلان ويغلي ثانيا حتى يحصل له قوام الجلاب
ثم يوخذ زنجبيل درهم دارصيني درهمان مصطكي قرنفل قاقله زعفران من كل واحد
درهم يوخذ الجميع ويشد في صرة ويلقى في اخر الطبخ ويغلي غليتين ثلثه وينزل
عن النار ويستخرج الصرة منه ويعصر جيدا ويستعمل الشربة اوقيه واما ان يكون
سوء مزاج المعدة حارا رطبا بلا مادة علامته القيء والتهوع وكثرة اللعاب وسيلانه
من الفم وتغير الطعام الى الزهومة وكثرة الصداع لارتقاء الابخرة الحارة علاجه
يسقى جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن الورد المدقوق ثلثه دراهم ومن
المصطكي دانق والغذاء مزورة من الانبرباريس او حب الرمان مع لب اللوز ولحوم
الدجاج والطياهيج وباقي علاجه صرف العناية الى تبريد مزاج المعدة وتجفيفه وينفعهم
سفوف هذه صفته حب الرمان المقلو عشرة دراهم طباشير ثلثة دراهم حب
الاس ثلثه دراهم مصطكي نصف درهم سعد درهم تدق الجميع وتنخل ويستف منه درهمان
مع عشرة دراهم من شراب السفرجل واما ان يكون باردا بغير مادة علامته
ضعف الهضم ولين البطن وانتفاخه وكثرة شهوة الطعام وبطء نزول الطعام عن
المعدة وتغيره الى الحموضة والجشاء الحامض وكثرة الريق علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والباذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثه دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والارز
او القلايا المتوبلة المبزرة ويتناول من الزنجبيل المربى عشرة دراهم او من جوارشن المسك
او المصطكي من ايهما كان ثلثه مثاقيل وهذا الجوارشن نافع لاصحاب هذه العلة كندر
ناخواه مصطكي من كل واحد ستة دراهم فلفل واذخر وحب الغار وعود بي من كل
واحد ثلثه دراهم تدق وتنخل وتعجن بزبيب مدقوق بعجمه الشربة منه درهمان
واما ان يكون باردا رطبا مع مادة لزجة بلغمية علامته الجشاء الحامض وانتفاخ

البطن والتخمة وقلة الشهوة والميل الى الاغذية الحريفة والغثي وقلة العطش
وكثرة الريق وسيلان اللعاب من الفم خاصة عند النوم وتغير اللون الى البياض
وبياض القارورة ونجاجتها وبطء النبض ولينه والقي البلغمي علاجه تنظيف المعدة
بالقي ببزر الفجل واصل السوسن والعسل والملح وبزر البطيخ وان يشرب كل غداة جلابا
من الانيسون والرازيانج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغرار مصروزة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني
والزعفران والفلفل والقلايا المتوبلة المبزرة وتناول الزنجبيل المربى عشرة دراهم او
الكموني قدر مثقال ويسهل الطبيعة بحب الايارج وايارج جالينوس ولوغاذيا او يحقن
بحقنة حادة ويمرخ المعدة بدهن الزنبق والخيري او السوسن وجوارشن البزور
نافع لهذه العلة جدا صفته فلفل دارفلفل من كل واحد ثلثة دراهم كندر خمسة
عشر درهما خولنجان زنجبيل من كل واحد اثنا عشر درهما جوزبوا قرنفل من كل
واحد ثلثة دراهم سكر ابيض مثل الجميع تدق الجميع ناعما وتنخل بحريرة وتعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة منه مثقال واما باردا يابسا مع مادة سوداوية علامته حرقة
المعدة وكثرة شهوة الطعام مع ضعف الهضم وكثرة النفخ وحموضة الفم وصفرة اللون
مع السواد وغلظ القارورة وسوادها وبطء النبض وصغره وتواتره وكثرة القي الحامض
المضرس وعظم الطحال وجفاف اللسان والعطش وقلة البزاق ولين الطبيعة احيانا
علاجه تنقية المعدة وتنظيفها بالقي واسهال الطبيعة مما يخرج السوداء كحب الافتيمون
ومطبوخه وان يسقى كل غداة جلابا من الماء البارد يحلو به عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص
مع لب حب القرطم واخذ الاطريفلات والجلنجبين السكري والعسلي مع الانيسون
والرازيانج وتسخين المعدة وتقويتها بالجوارشن الكموني الذي هذه صفته يوخذ
كمون منقوع في الخل يوما وليلة مائة درهم زنجبيل عشرون درهما فلفل عشرة دراهم نانخواه
ورق السذاب اليابس من كل واحد خمسة عشر درهما تدق الجميع وتنخل بحريرة وتعجن
بمثله عسل منزوع الرغوة والشربة منه مثقال واما رطبا بلا مادة علامته كثرة
سيلان اللعاب وقلة العطش والتقزز من الاغذية الرطبة والدسومات والغثيان
وتقلب النفس وسرعة نزول الطعام من فم المعدة والتأذي من شرب الماء البارد وتناول
الفواكه الرطبة والبقول الباردة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الانيسون والرازيانج
من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء اللحم مع التوابل
قورما

نانخواه وبزر كرفس وحب الرشاد وكمون اسود وسذاب اخضر
من كل واحد ثلثة دراهم يدق ناعما ويعجن ويستف في ماء حلو باكرا وعشية

والقلايا المتوبلة المبزرة او يتناول لحوم الدجاج والطياهيج مع التوابل الحارة واخذ الاطريفلات
والزنجبيل المربى وجوارشن المصطكي او يوخذ الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن
المصطكي والعود الني من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويعجن مع الجلنجبين ويتناول
ويطلى المعدة بدهن المصطكي والعود وربما يكون مع هذه العلة انحلال الطبيعة بسبب
رطوبة المعدة وسوء الهضم والتخم وينفعهم معجون خبث الحديد جدا وهذه صفته
هليلج اسود وابيض وبليلج وشير املج من كل واحد خمسة عشر درهما سنبل اذخر
سعد زنجبيل فلفل نانخواه كندر من كل واحد خمسة دراهم خبث الحديد عشرة دراهم
ينقع الخبث في الخل بعد ان يسحق كالكحل اسبوعا ثم يجفف ويقلى حتى يجف ويجمع
ويعجن بعسل منزوع الرغوة فيوخذ منه سبعة ايام كل يوم اسبوع مثقال واحد
او مثقالان فانه يقوي المعدة وينشف رطوبتها الفضلية ويقطع الخلفة ويحسن
اللون ويقطع دم البواسير والحيض وادرار البول ويجود الهضم ويصفي الصوت
ويقوي جميع القوى واما يابسا بلا مادة علامته نحافة البدن والعطش وجفاف اللسان
وقلة البزاق والانتفاع بالاغذية الرطبة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من النيلوفر
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق او من
ماء بزر القرع ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش
مع القرع الرطب ولب اللوز ولحوم الجداء او الفراريج والسموك الرضراضية او يتناول
غذاء من التمر الهندي مع لب اللوز والاسفاناخ الباب الحادي والستون
في وجع المعدة وعلاماتها سبب وجع المعدة اما سوء مزاجها او انصباب اخلاط
رديئة اليها وقد ذكرت علامات سوء مزاج المعدة مستوفى ما كان مع مادة منها وما
كان خالية عنها واما رياح نفاخة ممددة لها علامته القرقرة وتمدد الشراسيف
وجشاء وفواق وان يهيج الوجع عند تناول الاغذية النافخة وبعد استمراء الطعام
وان يستريح بخروج الريح بالجشاء من الفم او من طريق اخر علاجه كسر النفخ وتجويد
الهضم وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم
ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص وتناول الجوارشنات
الكاسرة للنفخ مثل الكموني الذي مر ذكره واخذ الاطريفلات ومضغ الكندر والمصطكي
والكمون والزنجبيل المربى وتكميد المعدة بالجاورس والنخالة والملح في كيس كرباس يسخن
بالنار وينفعهم التجويع وصب الماء الحار على المعدة او نطول فيه الحشائش الملطفة

كالبابونج و الشبث والاكليل والمرزنجوش والنمام والشاهسفرم وتستعمل سفوف

هذه صفته انيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم نانخواه درهم كرويا درهم

سكر ابيض مثل الجميع يدق وينخل ويستف بالغدوات ويدهن المعدة بدهن المصطكى

وهذه صفته يوخذ دهن الحل او الزيت من ايهما كان مقدار ربع رطل ومن المصطكى

ثلثون درهما ويطبخ الجميع بنار هادية في قدر مضاعف حتى يذوب المصطكى في الدهن وينزل

عن النار ويستعمل من خارج واما من تناول طعام موذي للمعدة اما بكثرة كميته او برداءة

كيفيته علامته ان يحدث الوجع بعد الاكل علاجه قذف ذلك الطعام من المعدة بالقي

وتنقية بقايا الطعام من المعدة ايضا بالقي بالماء الحار مع دهن الحل وان يسقى كل غداة جلابا

من جوارشن العود والمصطكى من كل واحد درهم والغذاء فروج كراج باج واما من ضعف

المعدة علامته ان يحدث الوجع بعد الاكل ويسكن اذا قام علاجه تقوية المعدة وتنقيتها

ان كانت فيها الاخلاط ردية وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن

البادرنجبويه ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب

حب القرطم وان يلين الطبيعة ان كانت فيها اخلاط ردية بجلاب من السنا سبعة دراهم ومن

عنب الثعلب خمسة دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن السكر الابيض

عشرة دراهم يغلي ويصفى ويحل فيه من معجون الخيارشنبر خمسة دراهم ويشرب سحرا

ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ويمنع العليل عن تناول الاغذية الغليظة البطية الانهضام

كالعصايد والهرايس ولحوم التيوس والثيران ونحو ذلك وعن اكل الحبوب المنفخة ويوخذ

كل اسبوع من هذا الجوارشن ثلث مرات قبل الطعام فانه يقوي المعدة الضعيفة ويوخذ

نانخواه وكندر من كل واحد خمسة دراهم سعد وسنبل من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل

ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال فاذا سكن الوجع يتناول هذا الجوارشن

فانه يقوي المعدة الضعيفة ويوافق جميع الناس في جميع الاوقات ماء حماض الاترج رطل

ماء التفاح رطل يطبخ بنار لينة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى فيه من السكر الابيض رطل

ومن عسل الطبرزد رطل ومن ماء الورد نصف رطل ويطبخ بنار هادية حتى ينعقد

ثم يذر عليه من الزعفران والقرنفل والدارصيني والمصطكى من كل واحد درهم عود جيد

عشرة دراهم بادرنجبويه ثلثة دراهم ويحرك بعود حتى ينحل ويحفظ في انا صيني الشربة منه

ثلثة دراهم الباب الثاني والستون في القراقر والنفخ في البطن

اما بسبب برودة المعدة او تناول اطعمة نافخة او فواكه رطبة واما بسبب نارية المعدة

الجميع صح

فانها لا تنهضم جيدا فيحدث البخار الردي والنفخ علاجه ان يشرب كل غداة

جلابا من الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة

من الحمص مع لب حب القرطم وشي من الدارصيني وبشي من الزعفران ويحذر صاحبه

الاطعمة الغليظة والنافخة والماء البارد والحموضات ويستعمل الرياضات الكثيرة

وتكمد البطن بالجاورس والنخالة والملح مسخنة وينفعهم هذا الدوا جدا يوخذ من الزنجبيل

درهمان ومن الكندر وسنبل الطيب وبزر النمام من كل واحد ثلثة دراهم ومن الراسن

المجفف المسحوق ومن الفودنج اليابس وورق السذاب من كل واحد درهمان سعتر

نانخواه من كل واحد درهم مصطكى درهم ونصف يجمع الجميع ويسقى منه درهمين بماء الكمون

والنعناع والفودنج وان الحت الرياح والقراقر ولا تنحل بهذا الدواء فليعط الكمونى الفلافلي

او جوارشن الشهرياران او يوخذ حب الرشاد درهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة

دراهم ويغلى ويشرب حارا جدا وان كانت الطبيعة مع النفخ والرياح منحلة لينة فاسقه

من حب الرشاد المقلو والكمون المنقوع في الخل مقلوا من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء

كرداج من الدجاج او يوخذ من جوارشن العنبر او العود او المصطكى من ايهما حضر

قدر مثقال ويتناوله قبل الطعام ويصبر على الجوع والعطش الباب

الثالث والستون في الشهوة الكلبية هي زيادة الشهوة واشتدادها والحرص

على الماكولات سببها اما سوء مزاج بارد مكثف لفم المعدة علامته النفخ والتقل وقلة

العطش وتبرد المعدة وكثرة سيلان اللعاب من الفم ولين الطبيعة وقلة الاستمرا

علاجه تسخين المعدة وان يشرب كل غداة جلابا من الرازيانج ثلثة دراهم ومن

الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقى

المعدة ان كانت الطبيعة محتبسة بحب الايارج وحب الصبر او تنقيه فاذا نقيت

المعدة من الاخلاط السوداوية الفاسدة الردية يتناول كل غداة مثقالا من الاطريفل الصغير

او الكبير قدر درهم ويسقى الشراب الغليظ الاحمر مع طبيخ الكندر والكمون واما من

كثرة انصباب السوداء الى فم المعدة علامته حرقة المعدة ولا يصبر دون ان ياكل

شيا وقلة العطش والجشاء الحامض وكثرة البزاق علاجه تنقية المعدة من السوداء

بحب الافتيمون او مطبوخه وان يشرب كل غداة جلابا من البادرنجبويه ثلثة دراهم

ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم

او يقتاء بالماء الحار والسكنجبين وبزر الفجل والعسل والملح وتناول المطبوخات الدسمة

يشرب بعدها العلل
في ح صح

التحليل

وان كانت القوة قوية فقصد الباسليق نافع لهم وتسخين الاطراف واما من شدة
تحلل البدن علامته تقدم اسباب التحلل من الحركة القوية في الهواء الحار وطول الجلوس
في الحمام والسهر المفرط والغم والحركة المفرطة واسهال القوي في الاستفراغ وان لا يكون
البراز بمقدار المأكول علاجه تناول الاطعمة الغليظة البطيئة الانهضام مثل القلايا المعمولة
بالجوز واكل الاكارع والرؤوس والهرايس المعمولة بلحوم الثيران والى يجلس العليل في
الماء البارد زمانا له قدر والايواء الى المساكن الباردة والحلو تحت الخيشات ايضا وتمريخ
البدن بدهن البنفسج والموم الصافي وان يدخل في اليوم ثلث مرات او اربع او خمس مرات
كل مرة قليلا قليلا حتى يهضم جيدا وان يدهن البدن بعد ذلك بعد الغذاء بدهن الاس
والخلاف والورد واما من استفراغ او جوع طويل ... الاعضاء كلها والعلاج
ومن هذا النوع شهوة الناقهين علامته ... الاستحمام والجوع
والسهر واعتقال الطبيعة وكثرة العطش علاجه ان يطعم الاغذية الكثيرة الغذاء في
مرات قليلا قليلا ويحذر العليل من التعب والجماع والركوب والحركات البدنية
والنفسانية وعن كل ما يحلل من بدنه شيئا ويحفظ الطبيعة لينة ... الحمام
ايضا واما ان يكون بسبب الديدان والحيات الكبار لانها تبادر ما ينبغي ... من
من المعدة علامته الاحساس بحركتها وسقوطها احيانا علاجه اخراجها
وقتلها وسيجئ في بابه ان شاء الله تعالى واما ان يكون بسبب ... اخلاط بلغمية
حامضة في فم المعدة علامته قلة العطش وحموضة الفم والجشاء والبراز الكثير
الرطب علاجه ... المعدة وان يشرب كل يوم جلابا ... بحبوبه ثلثة
دراهم ومن اصل السوس المحكوك المرضوض ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ولب حب القرطم والفلفل والكرويا
والنانخواه والدارصيني ... المطبوخ فيه الشبث وبزر الكتان واصل
السوس وشيء يسير من الكنكرزد والملح والعسل ثم بعد تلطيف المعدة بالقيء
يمضغ من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم وبزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن المصطكي
درهم والغذاء نصف النهار ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والفراريج فان
لم يشتف بهذا فليتغذ ولب حب الاترج او حب الصنوبر واما ان يكون بسبب سوء
مزاج بارد مفرط يحدث لفم المعدة يميت قوة الحس والجذب مع توقان ...
الى الغذاء ويسمى هذا بوليموس وهو جوع بقري علامته نحافة البدن وبطلان

٥٧

نضمد

... الشهوة وضعف القوة ووجع المعدة والغشي احيانا بسبب قرب فم المعدة من
القلب واتصاله بسوء مزاجه اليه والاكثر ما يعرض هذا المرض للمسافر في البرد وفي
البيداء الشديدة البرد علاجه في حال الغشي رش الماء مع الماورد على الوجه وشم
المسك والعنبر والنبات ... والند والبسوس وذلك الاطراف بدهن الخيري
والزئبق والبنفسج والسوسن وتضميد المعدة بالمسك والرامسك والنمام وتفرك
الاذن ويجذب الى فوقه او يحلى ... وينتف من راسه شعرات فاذا افاق
فاسقيه جلابا من شرابه البادرنجبويه عشرة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة
... بلا ... دراهم والغذاء ماء اللحم من الدجاج او الطيهوج او الدراج
... صبيح وشيء يسير من الزعفران والشراب الريحاني سقياه لهم او
يغذى ... منقوع في ماء التفاح ثم يبدل مزاج فم المعدة بالاطريفلات والجوارشنات
الحارة مثل جوارشن الكموني والمصطكي والعود والعنبر ونحو ذلك واما ان يكون
بسبب ... الشديد في فم المعدة مع حرارة في جميع البدن علامته اللهيب
والكرب والعطش ... الطبيعة ... واحتاج ولم يتناول الغذاء غشي عليه وسقط
فينبغي علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
ومن ماء الورد ... عشرة دراهم ويحل شراب السنبل وماء الورد من كل واحد
عشرة دراهم في ماء بارد ويشربه والغذاء مزورة من الانبرباريس او التمر الهندي
او الاجاص الجبلي من ايهما كان مع لب اللوز او يوضع ماء الحصرم او التفاح او السفرجل
من ايها حضر ويثرد فيه الخبز ويأكل وقد يضاف في هذا الباب معالجة العطش
المفرط العطش المفرط يكون اما من اجتماع اخلاط مالحة في فم المعدة او خلط
يابس شديد الغلظ في فم المعدة ويسمى هذا العطش الكاذب علامته ان لا يسكن
العطش بشرب الماء ويسكن بالصبر عليه علاجه القيء بماء العسل والسكنجبين الساذج
وماء البطيخ ... وتنظيف المعدة بالقيء مرة بعد اخرى والغذاء الزيرباج المعمول من
الحمص ولب اللوز والسكر والخل واما ان يكون بسبب حرارة المعدة او يبسها
او منهما جميعا علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن
ماء الورد وماء الهندبا من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن الورد
ويوضع على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى عليه ماء الخلاف مع ماء الورد او
من الرمان الحامض او المز من كل واحد ثلثه اواق ومن السكر الابيض عشرة دراهم

الريباس م
منزج

او ماء الحصرم او شراب الحصرم او شراب الريباس من ايهما كان عشرة دراهم او حليب بزر الخرفج نحو
ثلثة اواق او من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم بالجلاب وماء بارد
ويشرب والغذاء مزورة الحصرم او التمر الهندي او الانبرباريس من ايهما كان مع لب اللوز
والسكر واما ان تكون مع حرارة الصدر والرية او من حرارة القلب علامته الكرب
واللهيب والاحراق في الصدر والتوقان الى استنشاق الهواء البارد علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من شراب التفاح او شراب الاترج او الليمو او الصندل من ايهما كان مبردا
بالثلج ويضمد الصدر بالصندل المسحوق مع ماء الورد والصندل ويأوى موضعا باردا
وتجنب الخيشات المبلولة بالماورد والسواذيب ويوضع الثلج والخلنج حوله وينام في مهب
الشمال ويكشف الراس ويستنشق الهواء البارد والفواكه العطرية مع دهن الورد ويوضع
على الصدر جرادة القرع والخيار ويطلى على ماء الخلاف مع ماء الخيرى واما ان يكون
بسبب تناول الاغذية الغليظة الحارة والادوية المعطشة وتناول الثوم والبصل والسموك
المالحة والاشياء الشديدة الحلاوة علامته تقدم الاسباب علاجه شرب السكنجبين
الساذج عشرة دراهم مع ماء البطيخ الهندي وماء بقلة الحمقاء من ايهما كان ثلثة اواق يحلل
فيه السكنجبين ويبرد بالثلج ويشرب البزور الرباشية والحصرمية او الريباسية
وتناول الفواكه المرة والبقول النية ويتناول الحيض مجموعة بالثلج والماء ان يحدث
عقيب شرب الشراب العتيق علاجه شرب الماء الصادق البرد قبل تناول الطعام
وان يشرب جلابا من ماء الخيار او من ماء البطيخ الهندي من ايهما كان ثلثة اواق مع
الطباشير نصف درهم واما ان تكون عقيب الاستفراغ بالدواء المفرط عمله في تحليل
الرطوبات علاجه ان يشرب جلابا من ماء الهندبا عشرون درهما ومن السكر الابيض
عشرة دراهم او ماء التفاح عشرة دراهم مع الثلج والغذاء مزورة من الحصرم والانبرباريس
والبرج الا كان مامونا عن حدوث السحج وذلك بعد يومين عن تناول الادوية
المستفرغة واما العطش الحادث من حرارة المعدة والقلب فهذا القرص ينفعه
صندل ابيض واحمر لب حب القثا لب حب القثد لب حب القرع من كل واحد ثلثة
دراهم صمغ عربي نشا كثيرا من كل واحد نصف درهم بزر البقلة الحمقاء خمسة دراهم
طباشير ابيض درهمان يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف
في الظل الشربة منه مثقال مع السكنجبين او حليب بزر القرع الباب
الثالث والستون في سوء الهضم وهو على ثلثة انواع الاول ضعف الهضم وهو

والغذاء ماء الشعير مع دهن
الورد ويوضع على الصدر جراد
القرع والخيار ويطلى على الصدر
ماء الخلاف مع ماء الورد والصندل
ويأوى العليل في موضع بارد

دليس

٥٨

ان ينزل الطعام عن المعدة متغيرا علامته التمدد والثقل والثاني من انواع
سوء الهضم هو ان لا ينهضم الطعام جيدا علامته حرقة المعدة والجشاء الدخاني وتمدد
الشراسيف والنفخ والقراقر ونتن البراز والثالث التخمة وهي ان لا ينهضم الطعام
البتة علامته ثقل المعدة وتقلب النفس والقراقر والنفخ والجشاء العديم الرائحة والطعم
علاج النوع الاول تقوية المعدة بالاشربة والربوب الباردة اذا كانت بسبب ضعف
المعدة سوء مزاج حار مثل رب الريباس ورب الرمان المنز ورب التفاح والاترج والليمو
من ايها كان مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين السفرجلي وماء الورد من
كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الفراريج ويسقيهم سفوف
صفته ورد احمر كزبرة يابسة من كل واحد خمسة دراهم كزبرة وكمون
منقوعين في خل خمر من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ابيض نصف درهم لب بزر
الخيارين من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل بحريرة ويستف سحرا واذا كان
بسبب سوء مزاج بارد فينبغي ان يشرب كل غداة من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن
المصطكي والعود الهندي من كل واحد نصف درهم يدق العود والمصطكي ويعجن بالجلنجبين
ويتناول والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم او يتناول جوارشن الكموني واما
النوع الثاني ان كان سببه سوء مزاج بارد من اخلاط باردة رديئة علاجه تنقية
المعدة بالقي بالماء الحار والعسل والفجل والملح والكنكرزد وان يسقى كل غداة
جلابا من الانيسون والرازيانج من ايهما كان ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
او من معجون كاهن البرودة فانه قد وازى المسك الحلو نافع لهم او يوخذ من الترياق الاربعة درهم
ويتناول سحرا والغذاء مزورة من لحوم الدجاج والدراريج او الطياهيج متوبلة بابزرة
او يعطى جوارشن العود الذي هذه صفته فانه نافع جدا لهم سنبل مصطكي قرنفل
جوزبوا بسباسة من كل واحد درهمان انيسون بزر الكرفس من كل واحد درهم ونصف
عود هندي اربعة دراهم هليلج كابلي منقوع في شراب مغلي اربعة دراهم يدق وينخل
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم ونصف وان كان بسببه سوء
مزاج حار مع مادة حارة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج
او السكنجبين السفرجلي او ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن شراب التفاح
عشرة دراهم مع الطباشير ربع درهم والغذاء مزورة من الانبرباريس او الريباس او
الحصرمية مع لحوم الدجاج وينفعهم قرص هذه صفته انبرباريس ستة دراهم طين ارمني

صندل مقاصرى طباشير بزر بقلة الحمقا من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء بزر البقلة ويقرص كل قرص مثقال ويحل في مختص البقر او السكنجبين ويشرب واما النوع الثالث وهو ان يكون بسبب تناول الاطعمة الكثيرة فينبغي ان يقذف ذلك الطعام بتناول الماء المغلى فيه الشبث والعسل والملح والسكنجبين الساذج مع دهن الخل او بتناول البطيخ كثيرا فيتقيأ وينبغي ان يجوع يوما ويوجبين ويتناول الغدوات طرجبين سكرى عشرة دراهم ومن المصطكى نصف درم يمضغ ويتبع ويصبر على الجوع وان كانت الطبيعة محتبسة يتناول السفرجلي المسهل خمسة دراهم يحل في الماء الحار ويشرب ويجتهد في معاودة القيء ما استطاع وان لم يات القيء بسهولة فليتناول الشهرياران وان لم يستطع الصبر على الجوع يومين فليتناول في آخر يوم الثاني دجاج كرداج ويتناول منه يسيرا ويكمد المعدة بالفرو السنجاب او اللبد المسخن وينام على البطن وان كان الزمان صيفا والعليل شابا فليغمس في الماء ورد ليستعطف الحرارة الغريزية الى داخل ويقوى على الهضم ويمرخ المعدة بدهن المصطكى المقدم ذكره او يمرخ بدهن الناردين ولا يشرب الماء البتة حتى لا يبرحي المعدة

الباب الخامس والستون في الفواق

الفواق حركة الطبقة الداخلة من المعدة لدفع شيء موذ للمعدة وذلك المؤذى اما خلط حاد لذاع واما غذاء حار حريف **علامته** حرقة المعدة وقيء مرة صفراء او سوداء **علاجه** القيء بالسكنجبين والماء الحار والعسل والشبث وبزر الجزر وماء المعصور من ورق الخل او بما طبخ فيه اللوبيا وبزر البطيخ والعسل والملح واذا نقيت المعدة من الاخلاط الرديئة بالقيء فليعط بعد ذلك جلابا من لعاب بزر قطونا وحب السفرجل ودهن البنفسج او دهن لوز الحلو مقدار خمسة دراهم والغذاء ماء الشعير مع دهن اللوز او مزورة من الماش مع دهن اللوز او القرع والسويق المبرد مع السكر الابيض واما ريح محتبسة في طبقات المعدة او فمها واكثر ما يكون ذلك في الصبيان وعقيب التخم **علاجه** ان يوخذ من الجلنجبين عشرة دراهم ومن الفوتنج الجبلي او المصطكى او الكموني او الزنجبيل او النانخواه من ايها كان نصف درم ويخلط مع الجلنجبين ويمضغ ويبتلع او يتناول من جوارشن الكموني درم او جوارشن المصطكى او العود او العنبر من ايها كان مثقال ويمضغ المصطكى او الكندر والعطاس تاثير عظيم في قطع مادة الفواق واما من تناول طعام كثير غليظ **علامته** سبوق ذلك التخمة

سبوق تناول ذكر الطعام والقيء وتقليل الغذاء

والتخمة وترك الرياضة والاستحمام **علاجه** تنقية المعدة من ذلك بالقيء وتقليل الغذاء وتناول سفوف [illegible] **صفته** كمون كرماني نانخواه انيسون بزر الكرفس اجزاء سواء يدق وينخل ويستف او يمضغ السعتر او النانخواه واما من برد يصيب المعدة بسبب شرب ماء بارد او ثلج فيكثفها ويبطل القوة الدافعة دفعه من جهة تكثيف اجزاء المعدة **علامته** قلة العطش وكثرة البزاق وسيلان اللعاب واكثر ما يحدث ذلك للمشايخ **علاجه** سقي جلاب من شراب الناذرنجبويه عشرة دراهم ومن الانيسون والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم والجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ويستعمل الهز والتحريك والخجل والغضب وجميع الاعراض النفسانية وحصر النفس والمصابرة على الجوع والعطش لان كل ذلك يحرك الحرارة الغريزية ويثيرها ويمرخ المعدة بدهن السوسن والخيري والنرجس والبابونج وقد يكون عقيب استفراغ كثير من قيء او اسهال او ادرار ثم اليبس فيحدث منه التشنج اليابس وهذا خطر وهو من جملة العلامات الرديئة الدالة على الهلاك **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الورد ولعاب

ب

بزر قطونا ولعاب حب سفرجل ودهن اللوز ودهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم او ماء البطيخ الهندي او ماء الخيار او ماء بزر البقلة الحمقاء من ايها كان اوقيتان ومن سكر ابيض عشرة دراهم ويستنشق والغذاء ماء الشعير المبرد بالثلج مع دهن الورد والبنفسج عشرة دراهم او شراب البنفسج او الخشخاش من كل واحد عشرة دراهم او القرع الرطب المطبوخ مع الشعير ويضمد المعدة بضماد متخذ من ماء القرع او ماء حي العالم وورد الخطمي والكثيرا ودهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي وهذا قوابض [illegible] لا يكاد يبرا

الباب السادس والستون في بطلان الشهوة ونقصانها

بطلان الشهوة اما ان يكون بسبب مزاج حار يرخي المعدة **علامته** العطش المفرط والتبرم عن الاغذية الحارة والجشاء الدخاني والاستراحة الى شرب الماء البارد **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم ينقع في ماء بارد ويشرب او السكنجبين الساذج او رب الحصرم او شراب الريباس او شراب التفاح من كل واحد عشرة دراهم والغذاء المزورة الانبرباريسية او الرمانية مع لب اللوز والسكر واما ان يكون بسبب انصباب خلط حراري او مالح في المعدة **علامته** حرقة المعدة والغثي والقيء وشدة العطش والتوقان

الى الماء البارد وحرارة الفم او ملوحته علاجه تنقية المعدة وتنظيفها من ذلك
الخلط بان يسقى السكنجبين مع الماء الحار ودهن الخل ويقيا او يوخذ بزر الشبث وبزر
البطيخ ويغلى في الماء الحار ويصفى ويلقى فيه شي من العسل وملح العجين ويقيا فاذا نقيت
المعدة فليتقوا بالربوب القابضة كرب الحصرم والريباس والسكنجبين السفرجلي وشراب
الانبرباريس والبوارد المعمولة بالخل والغذاء مزورة من الانبرباريس او الحصرم او المضيرة
مع لحوم الفراريج وتخلل بالرمان المز واما ان يكون بسبب خلط بلغمي لزج في المعدة
علامته عدم العطش وقلته والتوقان الى الاشياء الحارة الحريفة علاجه تنقية
المعدة وتنظيفها ببزر الفجل او من ماء المصعوترس ورقه او يغلى الكنكرزد في الماء ويجعل
فيه يسير من العسل ويقيا فاذا نقيت المعدة فليتناول الاطريفل الجلنجبين العسلي عشرة
دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم او من جوارشن العود او من العنبر او من السكنجبين
السفرجلي المعمول بالعسل الذي هذه صفته يوخذ من ماء السفرجل الصحيح من دهن
الخل ربع من ومن العسل رطل ويطبخ بنار هادية حتى يصير في قوام العسل ويترك
عن النار الشربة منه عشرة دراهم او يوخذ من هذا السفوف فانه نافع لسوء مزاج
المعدة الباردة وضعفها بالخواص وهو ينفع فيها زرنباد من كل واحد خمسة دراهم مصطكي
سنبل الطيب قرنفل من كل واحد درهمان يدق وينخل الجميع ويستف منه درهم
واما ان يكون من خلط عفن في المعدة علامته البخر والبراز المنتن وغلبة الصفرا وشدة
العطش علاجه سقيه المعدة بالقي بالسكنجبين والماء الحار ثم تليين الطبيعة بماء
الفواكه او مطبوخها ثم تقويتها وتعطيرها بجوارشن العود والعنبر ونحو ذلك واما
من استغناء البدن عن الغذاء علامته الدعة والترفه علاجه الحركة والرياضة
الكثيرة والتعريق في الحمام وتحريك شهوة الغذاء البصل والثوم والكبر والشلجم
المخللة واما ان يكون بسبب حصافة الجلد وكثافته علامته الصبر على الجوع علاجه
مشروب جلاب من اصل السوس والسكر الابيض والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم واستعمال النطول هذه صفته بابونج واكليل الملك ونمام وورق الغار والشبث
من كل واحد كف يطبخ بالماء العذب وينطل به البدن ثم يدلك البدن بالخرقة الخشنة ومسح
البدن بدهن السوسن والخيري والتعرق في الحمام لتفتيح المسام واما من قلة انصباب السودا
الى فم المعدة فلا ينبه الشهوة علامته الصبر على الجوع فان انهضم واذا تناول الحوامض
والقوابض انبعث الشهوة وجاع علاجه صرف الغاية الى معالجة تفتيح سدد الطحال

وان يشرب كل

والتفتيح ... من السكنجبين البزوري عشرة دراهم بماء
حار والغذاء مزورة من الاسفاناخ او يستعمل كل غداة ثلثة مثاقيل من الكامخ او يتناول
الكبر والزيتون المخللان فانه عظيم في ازالة هذا المرض ويغني بالمقبلات المذكورة
واما ان يكون بسبب بطلان حس العصب الجائي من الدماغ اليه علامته ان لا
يحس بتناول الاشياء الحريفة والحرافة مذاق ولا غثي علاجه ان يتناول كل غداة
ثلثا من الشاذروان نحوه ثلثة دراهم من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم ثم تقوية الدماغ بالمقويات القوية الباب
السابع والستون في القولنج القولنج مرض معوي مولم يعسر معه خروج
الثفل والريح ... وسبب القولنج اما بلغم غليظ زجاجي مختلط بالاثفال
ولا يمكن ان تخرج الاثفال بالطبع علامته شدة الوجع والاحتباس وسقوط شهوة
الغذاء وسقوط النبض وخروج البلغم الغليظ اللزج مع الثفل قليلا علاجه ان
يشرب ... من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والشاذ ... من كل واحد ثلثة دراهم مع
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ويوخر الغذاء الى وقت سكون الوجع وتليين الطبيعة
بان يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن الشاذ ... ثلثة دراهم ومن الرازيانج درهمان
ويغلى بالسكر الابيض ... فيه من معجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل او ستة مثاقيل او
خمسة مثاقيل بحسب قوة العليل والواجب ويشرب او يوخذ من السفرجلي المسهل
خمسة مثاقيل ويحل ... بماء حار ويشرب حارا جدا او يوخذ من الشهريار ان او من جوارشن
التمر من ... ستة مثاقيل ... بماء حار ويشرب ويكمد موضع الوجع بالملح
والنخالة والجاورس مسخنة ويجلس العليل في ابزن من الماء الحار المغلى فيه البابونج
والاكليل والقيصوم والحسك والكرنب والنمام وورق الغار وعنب الثعلب فان سكن
الوجع وانحلت الطبيعة فبها ونعمت والا فاحقنه بحب السكبينج او من هذا الحب فانه
نافع للقولنج جدا ايارج فيقرا نزبد من كل واحد درهم شحم الحنظل درهم ملح اندراني
مثل ازرق دانقان يحل المقل بالماء الحار ويعجن فيه ساير الادوية مدقوقة منخولة ويحبب
وهو شربة تامة يبتلع سحرا ويصبر حتى يسهل اسهالا وقد يشتبه وجع القولنج بوجع
الكلية ويفرق بينهما بان وجع القولنج ينبسط وذا الايجاز الكلية وقد يشتبه ايضا بوجع
الريح ووجع الكبد والمعدة والوجع الحاصل من الديدان والفرق بينهما ظاهر واما ريح غليظة
محتبسة بين طبقتي الامعاء لا يتحلل بسرعة وتمدد جرم الامعاء علامته تقدم القراقر

ثم تنقية الدماغ بحب الايارج او بحب الصبر او بحب القوقايا او يتناول الاطريفل ...

خواص لمحو الدرن العرق ... قدام ... اليه ... وهو هذا ... ثم عشر مرات

يجاور ...

والنفخ وان تحركت بعثت تناول الفواكه الرطبة وانتقال الريح او الخروج الجشاء ويكون
البطن مع ذلك لينا والبراز لزجا رقيقا **علاجه** ان تشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج نخ
والانيسون والنانخواه من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم فالغذاء مزورة
من الحمص مع لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بحب النفس او بحب ارسين السفرجلي او
الكموني المذكور من قبل او يوخذ حب هذه **صفته** بزر الكرفس والانيسون والنانخواه من كل واحد
درهم جند بيدستر ربع مثقال يدق الجميع ناعما ويحبب بالسكنجبين [illegible] او يستعمل شيافة
هذه **صفتها** خطمي بورق من كل واحد جزء شحم الحنظل نصف جزء مقل [illegible]
يدق الجميع ناعما ويذوب سكرا احمر [illegible] ويلقى عليه الادوية ويحرك الادوية ويتخذ شيافا
ويستعمل **صفته** شيافة اخرى نافعة لهم مرارة البقر بورق شحم الحنظل [illegible] ثلثة دراهم مقل
تين ابيض عشرة اعداد عناب عشرون [illegible]
خمسة عشر درهما سكبينج درهم ونصف [illegible] الجميع ناعما [illegible]
عا حار ويعجن به الادوية ويستعمل [illegible]
حقنة يهن **الحقنة** سنا مكي عشرة دراهم بابونج وحسك واكليل الملك شبث من كل
كف ورق السلق وورق الكرنب من كل واحد باقة سبستان ونخالة وخطمي مصرورة
في خرقة كتان من كل واحد كف يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه من المري عشرة دراهم ومن العسل الاحمر ودهن
الزيت من كل واحد خمسة عشر درهما ومن البورق والملح من كل واحد نصف درهم ويحقن
به وهو فاتر **حقنة** اخرى نافعة للقولنج الحادث من البلغم اللزج سنا مكي خمسة
دراهم او سبعة دراهم تين [illegible] اعداد عناب عشرون عود [illegible] ثلثون
عودا حسك وشبث من كل واحد [illegible] دراهم قرطم مرضوض وخروب مرضوض
من كل واحد سبعة دراهم قنطوريون دقيق وغليظ من كل واحد ثلثة دراهم [illegible]
اربعة دراهم سداب وورق الرطبة من كل واحد كف كرنب وسلق من كل واحد باقة
اكليل الملك وبابونج من كل واحد كف حلبة وبزر الكتان من كل واحد خمسة دراهم بزر
الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم نخالة وخطمي
من كل واحد ثلثة دراهم مصرورين في خرقة يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه اوقية من دهن الخل واوقية من المري
وسكرا احمر خمسة عشر درهما وبورق ارمني نصف درهم فان كانت العلة قوية

نصف درهم سكبينج درهم
ونصف يدق الجميع دقا
ناعما ويحل الصموغ بماء حار
ويعجن به الادوية ويشيف
ويستعمل عند الحاجة وان
لم ينجح تلك العلاجات [illegible]

٦١

مختبسة
والطبيعة [illegible] والبلغم اللزج كثيرا فيجعل مكان الشيرج دهن الزنبق او دهن
الخيري او دهن السوسن [illegible] السكر العسل الاحمر ويحقن به وربما استغنى ويكون [illegible]
باستعمال الشيافة عن الحقنة ويمرخ البطن ونواحي الامعاء بهذا الدهن ماء السذاب
وماء ورق الكرنب [illegible] من كل واحد ربع رطل بزر الكرفس وبزر السذاب من كل واحد خمسة
دراهم [illegible] ورق السذاب وورق الرطبة من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بنار هادية مع
[illegible] من الماء القراح حتى يرجع الى النصف ويصفى ويلقى عليه من دهن الشيرج او دهن
الزنبق بنصفه [illegible] ويغلى حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويستعمل وينفع منه هذا الدواء جدا
[illegible] يؤخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج والنانخواه من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرطبة
[illegible] اربعة دراهم يدق ويجعل الجميع [illegible] ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل
عند الحاجة مثقالا [illegible] وسببه ورم حار يحدث في موضع من الامعاء فيضيق
[illegible] المكان ويمنع خروج الريح والثفل **علامته** الوجع الشديد والعطش القوى وقيء المرار
[illegible] **علاجه** الفصد
اولا ان كان [illegible] قويا ولا يستعمل في هذه العلة شيء من الادوية الحارة وان يوضع
[illegible] على موضع الوجع [illegible] بالمياه الحارة والمرخ بالادهان الفاترة
وان يشرب كل غداة جلابا [illegible] خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر
الابيض عشرة دراهم [illegible] مع لب
اللوز ويلين الطبيعة بالمطبوخ هذه **صفته** سنا مكي خمسة دراهم عناب وسبستان من
كل واحد [illegible] عددا [illegible] بزر الخطمي من كل واحد ثلثة دراهم عنب الثعلب
ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل [illegible] من فلوس الخيار شنبر
[illegible] درهما او يشرب صاحب تلك العلة الماء الحار مع دهن اللوز ويتجرع
[illegible] ويحتسي مرق الدجاج السمين مع شيء من البيض [illegible] او يشرب كل غداة
[illegible] شراب البنفسج والسكنجبين من كل واحد عشرين درهما [illegible] شراب البنفسج
والسكنجبين من كل واحد عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يغلي العناب والاجاص
من كل واحد عشرة اعداد والبنفسج والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن السنا سبعة
دراهم ومن الشعير المرضوض والخطمي والنخالة من كل واحد كف مصرورة وورق الخبازي
وورق السلق من كل واحد باقة يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى
[illegible]

الالتواء

فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين وطاحكم الاحمر من كل واحد
خمسة عشر درهما ومن دهن البنفسج عشرة دراهم ويحقن به فانه ان كان هناك
حدة ولذع وحرارة قوية فيحقن بماء الشعير والعناب والسبستان والخطمي وماء البطيخ
وماء الخبازى وماء القرع ولعاب بزر قطونا من كل واحد خمسة عشر درهما ومن دهن
البنفسج دهن القرع دهن النيلوفر من ايهما كان عشرون درهما يخلط الجميع ويحقن
به فاترا والغذاء الامراق الدسمة مثل اسفيذباج بعقول دهن لوز ودجاج سمين
واما ان يكون حادثا بسبب التواء يقع في الامعاء اما بسبب قوى فينزل فيه الامعاء الى
كيس البيضتين وعلامته ان يحدث عقيب حركة عنيفة او وثبة او صعود او سقطة
من علو الى اسفل او من انفتاق فتق وعلامته وجع الموضع ... يتقدم ... الكرب
الوجع لا زما مكانه ولا ينتقل الى موضع آخر ... علاجه ان يمسح
بطن العليل بغمز شديد لطيف رفيق ... حركة ... او يشال ساقاه
الى فوق ويحرك او يشد ساقاه ... ويرفع ويحرك ... يرجع المعاء الى شكله
ويشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن السكر الابيض ... دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع دهن اللوز الكثير والبهسي ... فان لم يرجع ... الا ... الى
العليل زيبقا غير مقتول ... درهما او مثقالا ... وعشى ... يعمل ...
بطنه ويسح برفق حتى يخرج اليبس والفتق والفروج كل ... يعالج بعلاج
وسيجي فيما بعد واما ان يكون بسبب ثفل يابس يشتد علامته ... تناول
الاطعمة اليابسة المجففة وقلة مقدارها ... اما ان يكون بسبب حرارة الامعاء علامته
شدة العطش ودوام الالتهاب ... واما ان يكون بسبب كثرة ...
... كثرة المشي والتعب علامته يتقدم اسبابه واما يبس الامعاء علامته ...
... علاجه ما كان بسبب ثفل يابس ان يشرب كل غداة جلابا من شراب
البنفسج عشرة دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما والغذاء مزورة من الماش
والحمص بلب اللوز الكثير والدجاج المسمنة والامراق الدسمة او يحل شراب البنفسج عشرون
درهما ومن الترنجبين عشرة دراهم ومن فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما و
من الشير خشك عشرة دراهم في ماء حار ويشرب او يسقى من هذا الدواء
فانه نافع من تحجر الثفل في الامعاء بزر الكتان بزر الحلبة حب الرشاد من كل واحد
عشرة دراهم يطبخ برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ثم يحل فيه من الترنجبين خمسة

... دهن الحل عشرة دراهم ويترك حتى يذوب ويصفى الجميع ويسقى منه
عشرة او خمسة عشر درهما وعلاجه ما كان بسبب حرارة الامعاء ان يشرب كل غداة جلابا من
... عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم دهن ماء البطيخ الهندي عشرون
درهما والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز والقرع الرطب او يشرب جلابا من البنفسج
الرطب وبزر الهندباء وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم ويحقن بحقنة هذه صفتها بابونج اكليل الملك بنفسج
يابس او رطب ونيلوفر وبزر الخبازى وورق الخطمي ونخالة مصرورة وشعير مرضوض
والشبث والبرنجاسف وشاش من كل واحد كف عناب وسبستان من كل واحد عشرون
عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه من لعاب بزر
قطونا ولعاب بزر الكتان ودهن البنفسج وفلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم ... ويحقن به فاترا وعلاجه ما كان بسبب المشي والتعب والقتال
الكثير من البدن ان يشرب كل غداة جلابا من البنفسج المربى او من شراب البنفسج او
من ... الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء الحسو المتخذ من النشا
ودهن اللوز الحلو او من حليب الحنطة مع اللحوم الدسمة ويمرخ البدن والبطن خاصة
بالقيروطي المعمول بدهن البنفسج والخطمي والكثيرا والموم الصافي او يؤخذ الحلو المتخذ
من النشا ودهن اللوز الحلو ويوكل الخبز مع الزبد والسكر ويوكل فراخ الحمام الكثير الدسم
ويكون مسكن العليل في موضع باردا وفي مهب الشمال واما الايلاوس وتفسيره رب ارحم
وهو ما كان الثفل محتبسة في الامعاء الدقاق فهو عسر البرء خصوصا اذا عرض
... علامته الوجع الشديد المبرح الذي لا يطيق العليل لحظة وخروج البراز
من الفم وغور العينين وضعف النبض وسقوط القوة والغشي والكرب والاضطراب ب
علاجه ان لم يطق العليل الوجع فاعطه الفلونيا الرومي ليخدر الحس ويهدأ
وهذه صفته نافع للايلاوس بزر البنج فلفل ابيض من كل واحد عشرة دراهم افيون
خمسة دراهم زعفران ثلثة دراهم فربيون وعاقرقرحا من كل واحد درهم يدق وينخل
... ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل الشربة منه ثلثة دراهم فاذا ...
وسكن الوجع وخدر الحس فلا يعاود اليها البتة فانها تورث ضعف الحرارة الغريزية
وينبغي ان لا يتهاون في علاجه الصواب الحقيقي لئلا يزيد الفلونيا في مادة القولنج ويتناول
الشهريارانى واللاذقى والسفرجلي المسهل او جوارشن التمر من ايها كان خمسة مثاقيل

ايلاوس ... الروم

ومن الساذج كوفيه ثلثه دراهم
وبزر الرازيانج والانيسون من
كل واحد خمسه دراهم

اوسبعة او يوخذ من السناء مكي خمسه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم ويغلى
ويصفى ويحل فيه من معجون الخيار شنبر سبعه مثاقيل ويشرب بحرا ويصبر عليه الى
اخر النهار حتى يحل الطبيعة انحلالا عفوا وان لم يحل فاحقنه بهذا **الحقنة** بابونج
شبث حلبه بزر الكرفس والرازيانج من كل واحد عشره دراهم تين يابس عشرون
عدد اسكنبيج منل جاوشير من كل واحد درهمان يطبخ بخمسة ارطال حتى يرجع الى رطل
فيوخذ منه نصف رطل ويلقى عليه دهن زيت او دهن خروع او دهن الحل من ايهما كان
عشره دراهم عسل الطبرزد خمسة عشر درهما مري عشره دراهم بورق وملح العجين
من كل واحد درهم يخلط ويحقن به فانها تحلوا وتسكن المغص وكذلك في هذا القولنج منفعة
بينه وهذه **صفته** هليلج كابلي بليلج املج من كل واحد عشره دراهم فلفل درهمان
دار فلفل ثلثه دراهم زنجبيل دارصيني من كل واحد ثلثه دراهم اقليطن درهمان خيربوا شيطرج
من كل واحد خمسه دراهم نار مشك اربعه دراهم تربد محكوك اثنى عشر درهما سقمونيا
خمسة دراهم زعفران عشره دراهم سكر طبرزد ثلثون درهما يدق وينخل ويعجن
بعسل وزن جميع الادوية الشربه منه ثلثه دراهم ويمرخ بطن العليل ونواحي اضلاعه
بهذا **الدهن** يوخذ من ماء السذاب وماء الكرفس من كل واحد خمسون درهما ومن
الكمون والنانخواه وبزر الكرفس من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بعصارة السذاب
والكرفس الى ان يبقى الثلث ويلقى عليه دهن زيت او دهن حل بنصف رطل ويغلى
بنار هادية الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن ويمرخ احشاوه او يوخذ من جوارشن
السفرجلي الذى هذه صفته اذا اشتد الوجع والغشى وبقي المرة الصفراء
تربد محكوك بلوزن درهما سقمونيا عشره دراهم مصطكي وقرنفل وسكر زنجبيل وفلفل
ودار فلفل وجوز بوا وقرفه من كل واحد عشره دراهم عصير السفرجل الحامض
وعسل المصفى من كل واحد رطل يطبخ بنار لينه حتى ينعقد ثم يعجن به باقي الادويه
مدقوقة منخولة الشربه منه ثلثه دراهم وينبغي لصاحب هذه العلة ان يجتنب الاغذية
يوما او يومين ان استطاع بحسب القوة خاصة الغليظة ويستعمل الرياضة فاعتدال
ويقعد في الابزن المطبوخ فيه بابونج وشبث واكليل وثمام وحسك وخروع وسعتر
وفوتنج وعنب الثعلب ويمرخ احشاوه بدهن الحسك او دهن الشبث او دهن البابونج
او دهن الخيرى فرادا ومجموعة واذا تناول الغذاء يتناول قليلا من ماء الحصرم
مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقبج قال بقراط ينبغي

٦٢

ان يعطى صاحب هذه العلة المثروديطوس الصرف المسخن قليلا فانه نافع لهم فاذا انقيت
الامعاء وان بقيت فيها بقيته فليستعمل هذا **الشياف** بورق ارمني ملح هندي شحم
الحنظل من كل واحد حبة دراهم سكبينج ثلثه دراهم يدق شحم الحنظل ويذوب الباقي
ويعجن به ويشيف ويستعمل **صفة** شياف اخر يحل الطبيعة يعجن بورق
ارمني صابون من كل واحد درهمان بعجن الجميع ويشيف **الباب**
الثامن والستون في القي والتهوع والغثيان القي حركة من المعدة لدفع شي
فيها من طريق الفم والتهوع حركة من القوة الدافعة ولا يتبعها حركة المندفع والغثيان
حالة للمعدة كانها تتقاضى الدفع واسباب هذه الحالات مختلفة فان كان الخلط
مصبوبا في جوف المعدة يعرض منه القي وان كان متداخلا في جرمها يحدث منه التهوع
وان كان المطعوم رديا في كيفيتها او زايلا في كميتها يحدث منه الغثيان وتلك الاخلاط
المصبوبة في المعدة اما صفراوية **علامته** حرارة الفم وشدة العطش والالتهاب
والكرب واللهيب والجفاف في اللسان وخروج الصفراء بالقي **علاجه** تنقية المعدة
من الاخلاط الصفراويه بالقي بالسكنجبين والماء الحار وبزر البطيخ واصله والسكنجبين
او يتقيا بماء الخيار مع السكنجبين او ياكل البطيخ بعد اكل السمك الطري ويشرب
ويشرب عليه السكنجبين مع الماء الحار ويتقيا بريشة مبلولة بدهن الحل فاذا انقيت
المعدة من الصفراء فاسقه كل غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما قدر
ثلثه اواق مع السكر الابيض عشره دراهم او شراب الرمان النعنعي او شراب الحصرم
او شراب التفاح من ايها حضر عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم والغذاء
مزورة من الرمانية مع لب اللوز مع لحوم الدجاج او من التمر الهندي او من الانبرباريس
وان افرطت القي فينبغي ان يضمد المعدة بماء السفرجل والتفاح والصندلين والماورد
والكافور وشي من المسك او يسقى من هذا السفوف كل يوم مقدار مثقال مع رب الحصرم
والريباس او الرمان او التفاح من ايها كان عشره دراهم مع ماء الورد وهذه **صفته**
السفوف ورد طباشير من كل واحد درهمان ريوند صيني كزبرة عود ني من كل
واحد درهم ونصف سماق وحب الانبرباريس وحب الرمان من كل واحد خمسه دراهم
يدق وينخل ويعجن بماء الاس الرطب او يوخذ قشور الفستق الخارجية ثلثه دراهم
عود ني درهم ونصف مصطكي درهمان يدق وينخل ويشرب مع شراب الحصرم
صفة شراب الحصرم ينفع القي الصفراوي يوخذ ماء الرمان وماء التفاح وماء
الحصرم

وماء الاسبارس من كل واحد من ماء الورد نصف من عرهندي ستون درهما
يلقي في قدر حجارة ويطبخ بنار هادية حتى يرجع الى النصف ثم يوخذ مصطكي
وعود ني من كل واحد درهمان يدق دقا غير ناعم ويشد في خرقة كتان ويلقي
في القدر حتى تغلي غليات ثم تنزل عن النار ويعرس الخرقة باليد ونصفي ويلقي
عليه من السكر الابيض رطل ويوضع على النار مرة اخرى ويطبخ بنار هادية
حتى يصير له قوام ثم ينزل عن النار ويرفع الشربة منه عشرة دراهم وان
كان حدوث القي على سبيل البحران فلا ينبغي ان يقطع البتة الا اذا اسرف
واما بلغميته اوسوداويته علامته ثقلة العطش واللهيب وحموضته اذا خرج بالقي
او ملوحته او حلاوته والقراقر والنفخ عن الاغذية الرطبة والدسومات علاجه
تنقيه المعدة بماء العسل والشبث والملح والكنكرزد وبزر الخطمي بحسب الحاجة تطبخ
مع الماء ويحل فيه دهن الشيرج ويشرب بعد تناول ماء الحمص المملح فان لم يستنق
بهذا التدبير فليوخذ اقوى من هذا لان البلغم والسوداء لا يستفرغان الا بالحاج شديد
كما علمت من قبل بسبب برودتهما وغلظهما ويقيا وليوخذ من بزر الفجل وماء ورقه
واصوله ومن بزر الخردل والكنكرزد وجوز القي وتطبخ بالماء ويلقى عليه العسل
والملح ويتقيا به فاذا تنقيت المعدة من البلغمية او السوداوية فاسقه كل غداة
حلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم ومن الباذرنجبويه ثلثة دراهم او من الاهليلج
الكابلي او الزنجبيل المربى من كل واحد عشرة دراهم او من جوارشن الكندر او العود
او العنبر من ايها كان منفردا او من دواء المسك الحلو مقدار درهم ويجتنب الفواكه
الرطبة والالبان والسموك والدسومات ويستعمل الرياضة المعتدلة والغذاء ماء
الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني مع لحوم الدراريج والطياهيج والمطجنة من لحوم
الدجاج بالمري والحسك ويتعهد النعناع بالخل والمصوص بالثوم والقلايا والسلاق والكرنب
وهذا سفوف ينفع يقطع البلغم كندر ومصطكي من كل واحد خمسة دراهم عود ني سبعة دراهم
حب الرمان حمص عشر درهما قرنفل اربعة دراهم قشور الاترج فرنجمشك من كل واحد خمسة
دراهم قاقله جوزبوا بسباسه سعد من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر ستة دراهم سنبل
خمسة دراهم نعنع اربعة دراهم سكر خمسة دراهم يدق وينخل بحريرة الشربة منه ثلثة دراهم
او يسقى من هذا القرص فانه يقطع القي البلغم والسوداء ويقوى المعدة الضعيفة
قشور الفستق اربعة دراهم عود ني ومصطكي من كل واحد ثلثه دراهم سك خمسة دراهم

٦٤

ورد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء التفاح ويقرص الشربة منه مثقال والغثيان
ان كان من تناول الغذاء علاجه القي بالماء الحار والعسل والشبث وبزر البطيخ
ثم بعد القي يتناول جوارشن المصطكي او العود او العنبر وان كان سببه غذاء له
كيفية رديه علاجه ايضا القي بالماء الحار والسكنجبين وبزر البطيخ وبزر الشبث
ويحترز من المقيئات ثم تقوية المعدة بشراب الرمان النعنع وشراب الحصرم
والريباس وشراب السفرجل والليمون والنارنج من ايها كان مع ماء الورد والثلج
ويشرب ماء الرمانين المشوي فيهن قدر ثلثة اواق مع السكر الابيض عشرة والغوار
مزورة من الامبرباريس او الرمانية او الحصرمية وقد يكون سببه القي سوء مزاج المعدة
وضعفها علاجه يقويها الحبة برب الرمان عشره دراهم مع النعناع ثلثة دراهم
واما قي الدم ونفثه فقد يكون سببه انفجار عرق وانصداعه او انقطاعه علاجه
ان كانت القوة قوية فصد الباسليق وان يشرب كل غداة حلابا من الصمغ العربي
وبزر لسان الحمل وبزر القطونا ومن الطين الارمني مقلوة كلها من كل واحد مثقال يدق
الصمغ والطين ويخلط مع البزور ويخلط برب الاس ويشرب او يوخذ من قرص الكهربا
او قرص الطباشير الممسك ثلثه دراهم ويشرب مع رب السفرجل عشره دراهم او يوخذ
ماء السفرجل قدر ثلثة اواق ويدق الكندر والصمغ والطين الارمني والجلنار والسماق
ودم الاخوين من كل واحد درهم يحل في ماء السفرجل ويشرب او يوكل الشاهبلوط والخرنوب ب
من كل واحد ثلثه مثاقيل مع ماء السفرجل او يشرب حلابا من ماء السفرجل وماء لسان
الحمل وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن قرص الجلنار مثقال او يشرب حلابا
من ماء ورق الكرم وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن الطين الارمني المقلو ومن
الصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال ومن بزر لسان الحمل المقلو مثقال او يشرب من هذا
القرص بزر الحماض وكندر من كل واحد ثلثه دراهم ورد احمر وجلنار وسماق
وصندل من كل واحد اربعه دراهم قرظ وشب يماني واقاقيا وكهربا وعصارة لحية التيس
من كل واحد درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السماق او بماء الورد ويقرص والشربة
منه مثقال مع ماء بزر الفرفخ المقلو قدر ثلثه اواق ويضمد المعدة بهذا الضماد صندلان
واقاقيا وسك ورامك من كل واحد درهمان يدق جميعا ناعما ويعجن بماء ورد وماء ورق الكرم
ويسير من خل صادق الحموضة وشيء يسير من ماء الاس والغذاء مزورة من ماء السماق
مع لب اللوز والقشمش مع الدجاج او مزورة من الحصرم او الامبرباريس ولب اللوز

والتغرغر صح

والخباري واصل السوس
وملح الطعام وبزر الفجل وماء
ورق الفجل او قناديكي صح

الاطلاطح

والقشعريرة ويؤمر العليل بالصمت وقلة الكلام والهدو وان كان قيء الدم بسبب
سقطة او ضربة تصيب الصدر والات التنفس علاجه ان يشرب كل غداة حلابا
من قرص الكهربا مثقال ومن طين القبرسي وعصارة لحية التيس والنشا والصمغ العربي
والكثيراء من كل واحد نصف درهم مع ماء بقلة الحمقاء المغلو ويضمد موضع الضربة والسقطة
بالماش والمغاث واقاقيا والصندلين والطين الارمني والصبر والمر من كل واحد ثلثة
دراهم يدق وينخل ويخلط بماء الاس وان كان مع قيء الدم ونفثه سعال شديد علاجه
ان يشرب كل غداة حلابا من بزر لسان الحمل المقلو والصمغ العربي المقلو ومن قشور
الكهربا ومن الطين القبرسي من كل واحد نصف درهم مع شراب العناب او شراب
الخشخاش او شراب الاس من ايها حضر عشرة دراهم او مع لسان الحمل والغذاء مزورة
من الماش المقشر مع لب اللوز المقشر ولحوم الدجاج والطياهيج والفراريج او يؤخذ من
هذا القرص مثقال ويشرب مع ماء بزر الحمقاء المقلو قدر ثلثة اواق وهذه صفته البقلة ح
بزر البقلة الحمقاء والكثيرا وبزر الخشخاش الابيض من كل واحد ثلثة دراهم طين القبرسي
وطين مختوم والكهربا وعصارة لحية التيس واقاقيا وقرن ايل محرق من كل واحد درهمان
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص قرص آخر نافع في الحالة
بسبب كثرته نافعة(?) الكهربا لؤلؤ قرن ايل محرق من كل واحد خمسة دراهم طباشير وصمغ عربي
من كل واحد درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السماق ان لم يكن السعال صعبا
شديدا والا فبماء لسان الحمل ويجتنب الحمام والصياح والغضب وسائر الاعراض النفسانية
ويلزم الدعة والسكون والهدو والايواء الى المساكن الباردة الشمالية وان لم يكن مع هذه العلة
الحمى فالغذاء كدراج فروج او دجاج او طيهوج او يطبخ الدجاج بماء الحصرم او بماء السماق
فان كان مع السعال حمى فالغذاء الحسو المعمول من النشا والخشخاش المدقوق مع شي يسير
من السكر الابيض واذا عرض لهم العطش فيلقى في الماء الذي يشربون طين قبرسي وارمني
او طباشير او يشرب مثقال من هذا السفوف مع شراب الخشخاش او شراب العناب
وماء بقلة الحمقاء وماء عصى الراعي مثقال بزر الحماض البري والكهربا والطباشير من كل واحد
اربعة دراهم ريوند صيني واقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم بزر البقلة الحمقاء وصمغ عربي
وكثيرا ونشا وكزبرة مقلوة وقرن ايل محرق من كل واحد ستة دراهم طين قبرسي عشرة
دراهم بزر قطونا بزر لسان الحمل مقلوان من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما سوى
بزر قطونا الشربة منه درهمان وقد يكون سبب قيء الدم انصباب الدم من عضو

آخر الى المعدة بحسب الى بدن كالرعاف اذا سال الى المعدة علامته آفة تلك الاعضاء
علاجه علاج ذلك العضو وقد يكون سببه جمود الدم في المعدة وعلامته النافض
والعرق البارد والغشي والكرب وتقلب النفس علاجه ان يقيئ بالماء الحار المغلي فيه
الشبث والفوتنج والملح او يسقى حلابا من انفحة الارنب مع ماء البادروج وحبوبه واذا
كان نفث الدم من قروح فيما كان في الصدر والرية من قبل النزلات فاسقه هذا
القرص وهو نافع بزر الحماض وبزر لسان الحمل من كل واحد ثلثة دراهم طين قبرسي
وسماق(?) وطباشير ولؤلؤ من كل واحد اربعة دراهم كهربا وشب وقرن ايل محرق من
كل واحد درهمان نشا وكثيرا وعصارة لحية التيس من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بماء لسان الحمل او بماء بزر قطونا ويقرص الشربة منه مثقال ويضمد الصدر
بالمغير(?) وحب معمول من ماء بقلة الحمقاء بدهن ورد وشمع ابيض الباب
التاسع والستون في الهيضة الهيضة حركة من المواد الغير المنهضمة
الفاسدة فما كان منها مراريا لطيفا طافيا يدفعها الطبيعة الى فوق بالقيء وما كان
غليظا ارضيا راسبا في قعر المعدة فيدفعها الطبيعة بالاسهال وعلامته ان يكون معه قيء
مرار وغثيان وكرب ولهيب واحتراق يجده العليل في المعدة ووجع المعاء والمعدة
والقلق والاضطراب وبرد الاطراف وانجذاب الوجه والانف وربما افرطت جدا حتى
يعرض منه الغشي وسقوط القوة والنبض وبرد الاطراف علاجه اذا كان البدن قويا
والمريض محتملا فلم يسرف الاستفراغ ان يعاون الطبيعة على قذف الاخلاط الفاسدة
باعطاء الماء الحار الكثير مع دهن اللوز مرارا كثيرا حتى ينظف المعدة من الفضل فاذا
رايت المعدة قد نقيت والقيء والاسهال قد اسرفا فاسقه سفوف الرمان خمسة مثاقيل
وقرص الطباشير الممسك مثقال مع رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من
السماق مع لب اللوز او يشرب شراب الرمان المنعنع او ماء الرمان المز او السفرجل
او الكمثرى او شراب التفاح من ايها كان عشرة دراهم مع الطباشير نصف درهم
او مع قرص الطباشير الممسك مثقال او يوخذ من قشور الفستق الخارج مثقال مدقوقة منخولة
ويشرب مع شراب السفرجل او شراب التفاح او يوخذ التوت الاحمر الفج اليابس
درهم ويسحق ويشرب مع ماء الثلج او يوخذ من هذا الدواء فانه يسكن القيء والاختلاف
اذا كان مع لهيب وحرارة مزاج يوخذ من الورد المسحوق والسماق المنقى من حبه من
كل واحد خمسة دراهم طباشير درهمان ومن الطين الارمني ثلثة دراهم يدق وينخل

ويشرب منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او التفاح او ماء السفرجل من ايها كان
ثلثة أواق ويضمد المعدة بالصندل والكافور والاقاقيا والطين الارمني والكافور وماء الكزبرة
وماء السفرجل ويوضع عليه خرق مبردة بالثلج حتى تبرد المعدة جدا ويؤمر العليل بالنوم
في المواضع الباردة وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد مع هبوب الشمال ويقدم اليه الروائح الطيبة
الباردة كالصندل والسفرجل والتفاح والماورد والكافور وان اسرفت الهيضة وضعف
النبض وكادت القوة تسقط وظهر برد الاطراف والغشي فعليك ان يرش الماورد الممزوج
بالثلج على الوجه ويشد العضدين والساقين بعصابة شديدا وثيقا ويدلك الكفان والقدمان
دلكا جيدا فاذا افاق من الغشي فاسقه شراب السفرجل او التفاح او الرمان المز
و[illegible] الخبز المنقوع في ماء التفاح او ماء السفرجل او يغذى بالكعك السميد المنقوع في
ماء التفاح او ماء السفرجل او بمخ البيض المطبوخ [illegible] او الحماض او الحديد المحمى او يغذى بدراج
او طيهوج مطبوخ بالسماق والحصرم [illegible] العليل باحتراق ولهيب [illegible] الى المعدة
المعدة فاسقه سويق الشعير بالماء المبرد بالثلج او سويق النبق او سويق [illegible]
ويضمد المعدة بالسفرجل [illegible] وسويق الشعير واقاقيا وصندل وطين [illegible]
الكرم وماء الورد مع ماء [illegible] الكرم او يؤخذ ماء الرمان الحامض [illegible] والسكر الابيض نصف
رطل ويطبخ حتى يصير له قوام ويلقى فيه سويق النبق وسويق الرمان من كل واحد [illegible]
ويشرب [illegible] هذا السفوف ويسحق منه بزر الحماض وحب الانبرباريس [illegible]
وعجم الزبيب من كل [illegible] ستة دراهم طباشير ورد احمر من كل واحد ثلثة دراهم حب الآس
ثلثة دراهم [illegible] غير ناعم ويستف منه ثلثة دراهم وان كثر الاسهال [illegible]
ان يجلس العليل في الماء البارد [illegible] واذا لم يكن مع الهيضة حرارة ولا حمى [illegible]
ويتقذف من المعدة بلغم [illegible] هذا الدواء نافع له كندر ثلثة دراهم ورد مطحون ستة دراهم [illegible]
وسك [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم سنبل وطين خراساني وكبابه من كل واحد درهم
يسقى منه بماء الرمان المنعنع عشرة دراهم وان انقطعت العلة فذاك والا فضع على
المعدة محجمة كثيرة بغير شرط او ضع المحجمة على الساقين والقدمين بغير شرط [illegible]
القدمين والكفين بطين ارمني مع ماء الآس فاذا برئ العليل من هذه العلة فلا يبادر
الى الاغذية المعتادة منه واحدة ولكن [illegible] بتقليل الغذاء وتلطيفه فاعط الطياهيج والدراج
والحجل مطبوخة بماء الرمان او ماء الحصرم او الانبرباريس او السماق او الكزدانج او
المطبوخة والمصوص بحب الرمان نعم الغذاء لهم ثم ينتقل الى ما هو اغلظ بالتدريج صفحه

مغص

ضماد نافع للهيضة في جميع الاوقات لجميع الناس اقاقيا جلنار كمون طين ارمني صندل
[illegible] الرمان سويق العدس سويق الشعير اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء ورق
الآس او بماء السفرجل او ماء التفاح وماء كف الكرم ويضمد المعدة

الباب [illegible] في المغص والقراقر

المغص وجع يحدث في الامعاء وهو خمسة انواع لانه
لانه اما ان يكون من ريح محتقنة تحت الامعاء بسبب تناول البقول او الفواكه الكثيرة الرطبة
او المجففة او الحبوب النافخة علامته سبوق الاسباب المذكورة والقراقر والنفخ
والتمدد والثقل وسكون الوجع مع خروج الريح واما من انصباب خلط حاد مراري
الى الامعاء علامته العطش والالتهاب والثقل وصفرة اللون والقيام المراري والكرب
وان لا يسكن بخروج الريح واما من سوء مزاج حار يحدث في الامعاء بسبب تناول ادوية
حريفة واغذية لها كيفية حادة علامته العطش واللهيب والحرقة في الامعاء وخروج
المرة الصفراء ولذع شديد وحرقة في المقعدة واما من خلط بورقي مالح علامته
الثقل والقراقر والعطش وخروج البلغم في البراز واما من خلط غليظ لزج زجاجي يرتبك
في الامعاء علامته قلة العطش وكثرة القراقر والثقل ولزوم الوجع موضعا واحدا ولا
ينتقل علاج النوع الاول تحليل الريح بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون
والنانخواه والسعتر الفارسي من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يسقى شربة من الكموني مع ماء الرازيانج
مثقال او يبلع من الكموني قدر درهم او اعطه من هذا السفوف سذاب فلفل اجزاء
سواء يدق وينخل ويستف منه مثقال فان كان مع المغص اسهال فليؤخذ من حب الرشاد
ثلثة دراهم ومن بزر الريحان ثلثة دراهم يقلى في مغرفة حديد ويبل بماء الورد ويبتلع او يشرب
من سفوف المقليثا قدر مثقال مع ماء بارد وان كانت الطبيعة غير منحلة فاعطه هذا
السفوف بزر الرازيانج بزر الكرفس وورق السذاب من كل واحد ثلثة دراهم نانخواه وسعتر
فارسي من كل واحد اربعة دراهم سكر احمر مثل نصف الادوية جميعا يدق وينخل ويستف
منه ثلثة دراهم او يشرب جلابا من الجلنجبين وهو العسل الذي يوجد في جبال فارس
خاصة عشرة دراهم مع بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويكمد البطن بالكمادات المسخنة ويشد
على البطن الفرو المسخنة علاج النوع الثاني ان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا
ومن بزر لسان الحمل وبزر الشاهسفرم من كل واحد درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم

او يوخذ من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان الحمل من كل واحد ثلثه دراهم ومن لب بزر القرع والخيار من كل واحد عشره دراهم ومن الطباشير الابيض والطين الارمني من كل واحد نصف درهم يدق الجميع سوى بزر قطونا وبزر الريحان ويخلط ويلت بدهن الورد ودهن اللوز حلو ويشرب منه قدر اربعة مثاقيل والغذاء مزوره من الاش مع اللوز والبقل الرطب وان يقطر على البطن دهن اللوز الحلو المسخن ويحذر من شرب الراح علاج النوع الثالث ان يشرب كل غداه حلابا من ماء الرمان المز قدر ثلثه اواق ومن السكر الابيض عشره دراهم او يشرب من بزر قطونا درهمان ممضوضا بماء الورد او يوخذ من لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا من كل واحد عشره دراهم ويبرد بالثلج ويشرب او يشرب من ماء بزر البقلة الحمقاء ثلثه اواق مع الطباشير نصف درهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذاء مزوره من الماش مع لب اللوز علاج النوع الرابع تنقية المعاء مع الحقن المنقية للامعاء ويمنع من شرب الماء بالواحد وان يشرب كل غداة حلابا من السنا خمسة دراهم والسكر الاحمر عشره دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص ويسهل الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم سبستان ثلثه دراهم مويز محكوك منزوع العجم درهمان بسفايج ثلثه دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشره اعداد بزر الرازيانج وبزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلثه دراهم يغلى الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر عشره دراهم او خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشره دراهم او من السكر الاحمر عشره دراهم يصفى ويشرب سحرا علاج النوع الخامس تنقية المعدة والامعاء من فوق بالقي ومن اسفل بالحقن الحادة وان يشرب كل غداة من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم واللوز والفلفل وشي يسير من الزعفران والسعتر الفارسي ويتغذى بالماء الحار المطبوخ فيه الشبث وبزر الفجل وماء ورق الفجل وماء اصول له مع الكنكرزد او الملح والعسل ويحقن بالحقن الحادة المذكورة في باب القولنج فاذا نقيت المعاء والمعدة من الاثفال والفضول الرديه فليتناول كل غداة من جوارشن الكندر او العود او المصطكى او العنبر من اجل انها كان مثقال او من الكموني مثقال والغذاء القلايا المبزرة المتوبلة وترك الماء البارد بالواحد والقراقر يحدث اما بسبب اغذية نافخة او كثيرة الكمية او بسبب حرارة المعدة او بفصلها

الادوية الكيفية

جلابا

بتقطيعها علاجه بتحليل الغليظ وتناول الكمون والنانخواه ونحو ذلك واجتناب الاغذية النافخة مثل الباقلاء والحمص والشمر واللوبيا والعنب والبطيخ والخبازي والبقول الباردة واستعمال الرياضة الكثيرة بعد الهضم والاستحمام ويستف من هذا السفوف في كل ما يا فع لهذه العلة حب الرشاد جوز النانخواه وبزر الكرفس والرازيانج والفوتنج الجبلي والنمام والنسوف من كل واحد ثلثه دراهم يدق مع السكر الاحمر عشرون درهما ويستف كل غداة خمسة دراهم

الباب الحادي والسبعون في الاسهال

اذا كان الاسهال بسبب دفع من الطبيعة الفضل الموذي او بسبب حرارة بدفع الخلط من المعدة والامعاء فلا ينبغي ان يحبس الا اذا افرط واحدث الغشي فحينئذ يجب ان يقطع وعلاجه ان يشرب العليل من سويق الشعير درهمين مع السكر الابيض عشره دراهم ومن ماء الورد عشره دراهم او يقلى بزر قطونا وبزر لسان الحمل من كل واحد درهمان ويشرب مع الماء المبرد بالثلج وماء الورد عشره دراهم من غير سكر او يشرب من سفوف حب الرمان خمسة ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن رب السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزورة من السماق مع لب اللوز والدجاج واما اذا كان الاسهال بسبب انصباب المواد الصفراوية الى المعدة والامعاء علامته العطش الشديد والحرقة والالتهاب وحرارة اللمس وصفرة البراز ولذعها المقعدة فينبغي ان يعطى الربوب القابضة مثل رب السفرجل عشره دراهم مع قرص الطباشير الممسك مثقال ومن الطين الارمني مثقال او رب التفاح او رب الاس او من قرص الطباشير الممسك الذي هذه صفته طباشير ابيض درهم ونصف صمغ عربي مقلو بزر الحماض مقلو ثلثا من كل واحد درهمان سماق الابرباريس منقى من حبه طين ارمني من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال مع رب السفرجل والاس من كل واحد عشره دراهم او يوخذ من هذا السفوف مثقال ويشرب بالغداة مع رب السفرجل عشره دراهم صفته كزبره يابسه منقوعه بخل خمر مقلوة خرنوب شامي من كل واحد خمسه دراهم توث فج يابس بزر الحماض من كل واحد ستة دراهم طباشير ابيض ثلثه دراهم حب الرمان المقلو خمسون درهما حب الاس وحب الانبرباريس من كل واحد عشره دراهم سماق وسويق الخبز او سويق النبق والتفاح من كل واحد عشره دراهم يدق الجميع دقا غير ناعم سفوف اخر يحبس الطبيعة في الحال سماق ستة دراهم حب الاس سبعه دراهم عفص قشور الرمان من كل

واحد اربعه دراهم شاهبلوط ثلثة دراهم يدق الجميع ذرا ناعما الشربة منه مثقال مع ما الثلج
والغذا مزورة من السماق مع لحوم الدراريج والدجاج والطياهيج وان اسرف الاسهال
وضعف المريض واشتد به العطش فينبغي ان تضمد معدته بالطين الارمني وبزر الكموث
الكرماني والصندلين والرامك والاقاقيا مع ما ورق الكرم او ما الآس او ما السفرجل او
ما ورق الورد المعصور او ما القضب الرطب مع الطين الارمني او يشرب كل غداة من
الطباشير الممسك مثقال مع ما السفرجل والكمثرى والتفاح المز والغذا المزورة بالابزار
مع لب اللوز والدجاج ويشم الرياحين البارده مثل الورد وورد السفرجل والتفاح
والآس او يشرب من مخيض البقر المطفى فيه الحجارة المحماة مع كعك السميد ويتنفل بسويق
النبق والغبيرا المنقوع في ما الورد واما اذا كان الاسهال بسبب انصباب بلغم لزج او بلغم
بورقي مالح علامته عدم صبغ البراز وكثرة النفخ والقراقر وعدم الالتهاب والثقل
وخروج البلغم مع الاسهال وكثيرا ما يكون هذا الاسهال عقيب الزكام والنوازل علاجه
ازالة السبب الموجب للاسهال وهو البلغم اللزج او المالح بان يعطى كل غداة جلابا حارا
من السكر الابيض عشره دراهم ومن حب الرشاد والحرف من كل واحد درهم فاذا
علمت ان سبب المؤذي قد زال فليعط سفوف المقليثا خمسه دراهم مع الماء البارد ويشرب
جلابا من بزر الحرف المقلو درهم ومن بزر الريحان المقلو والصمغ العربي المقلو من كل واحد
مثقال يلت بدهن اللوز الحلو ويبتلع او يحقن بالحقن المسددة التي لا تبرد جدا
صفتها ارز عدس من كل واحد كف قشور الرمان عشرة دراهم عفص وجلنار من كل
واحد خمسه دراهم وورق الآس النابت بلوط من كل واحد عشره دراهم يطبخ الجميع بالماء
طبخا جيدا ثم يعصر ويصفى ويلقى عليه قرطاس محرق واقاقيا وطين ارمني من كل واحد
درهمان يخلط الجميع ويحقن به مرارا او يسقى من هذا السفوف فانه نافع للاسهال البلغمي
كمون كرماني منقوع في خل خمر خمسه عشر درهما انيسون وبزر الكرفس من كل واحد
سبعة دراهم سنبل الطيب ومصطكي وكوربا وخرنوب نبطي من كل واحد عشرة دراهم
يدق الجميع دقا جريشا ويشرب منه درهمين او يشرب من هذا القرص مثقال مع رب
الآس عشره دراهم سماق اربعه دراهم دم الاخوين درهم صمغ عربي مقلو درهم اقماع الرمان
جلنار من كل واحد درهم اقاقيا درهم يدق وينخل ويعجن ببزر الآس واما من انصباب خلط
سوداوي الى المعدة والمعا علامته لذع المعده وحرقتها وسواد البراز ويبس الفم
وعدم الالتهاب وحموضة اللسان وكثرة شهوة الطعام من غير نيل حظ من الهضم

والقراقر

والقراقر والنفخ وما يخرج من البطن يغلي منه الارض ولا يقربه الذباب وكيفيته مهلكة
علاجه تنقية المعدة والامعاء من الفضل السوداوي بالحقن اللينة المذكورة فاذا
انقطع السبب يعطى الاقراص الحابسة المذكورة من قبل كقرص الطباشير الممسك وقرص
الكهربا وسفوف الطين وسفوف حب الرمان وسفوف المقليثا واصلاح حال
الطحال وان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان والصمغ
العربي والطين الارمني والنشا من كل واحد درهم مقلوة مع ما الورد والماء البارد
والغذا كردناج من دراج او طيهوج او قبج واحذره من تناول الحموضات والاغذية
الحلوة الباب الثاني والسبعون في اسهال الدم والسحج
والتزحر وسببه انفتاح عرق او انفتاق فم او سحج وقد يحدث عقيب اسهال مفرط
بسبب ضعف القوة الماسكة او بسبب تناول ادوية سمية علاج ما كان بسبب انفتاق
عرق او انفتاحه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر قطونا وبزر الريحان وبزر لسان
الحمل مقلو من كل واحد مثقال ومن الصمغ العربي المقلو ثلثة مثاقيل يدق الصمغ
ويخلط مع باقي الادوية ويلت بدهن اللوز الحلو او بدهن الورد ويبل بماء الورد ويبتلع
والغذا مزورة من الجاورس المقلو ولب اللوز المقشور والدجاج او الطيهوج او
يتناول من قرص الكهربا مثقال ومن قرص الطباشير الممسك مثقال ومن سفوف النشا
خمسة مثاقيل يبل بماء الورد ويلت بدهن الورد ويبتلع واذا كان بسبب السحج وهو
انجراد المعا بسبب انصباب اخلاط حادة فيها او عقيب الاسهال المفرط بسبب
مرور الاخلاط على سطح المعا فيسحجها علامته المغص الشديد في الباطن وشدة
العطش علاجه سقي سفوف الطين الارمني او سفوف النشا مع ما الورد ودهن
اللوز والغذا مزورة الجاورس المقلو مع لب اللوز المقلو وان يحترز صاحبه الاشياء
الحلوة والحامضة وحالة كيفيته غالبه والتزحر هو حركة من المعا المستقيم تدعو
الى دفع الفضل ولا يخرج منه الا شيء يسير مخالط بدم وسببه انصباب خلط لذاع مرار
او رطوبة مالحة ويدعو الانسان الى التبرز علاجه ان يشرب كل غداة سفوف
الطين او سفوف النشا من ايهما كان خمسة دراهم مع رب الآس عشرة دراهم او من
قرص الكهربا مثقال مع رب الآس او يوخذ الطين الارمني مثقال ويخلط مع حليب
بزر القرع المقلو خمسون درهما ويشرب وهذه صفة دوا ينفع السحج والتزحر
واسهال الدم يوخذ عصارة لحية التيس وقرن ايل محرق وطين قبرسي ونشا من كل واحد

خمسة دراهم صمغ عربي ثلثة دراهم مقلوة يدق ويخلط الجميع ويسقى منه مثقال مع
رب الآس عشرة دراهم او مع ماء البقلة الحمقاء خمسين درهما والغذاء مزورة
من الجاورس المقشر مع لب اللوز والخشخاش مع لحوم الطياهيج وينفعهم مخيض
البقر المطفى فيه الحديد المحمى او الحصى المحمى ويستعمل شياف هذه صفته اقيون
حشان كندر نصف درهم ورق الكرنب المطبوخ المهري قرن ورقه صغير البيض واحد
يجعل في هاون ويصب فيه دهن الورد ويدعك بدستج الهاون دعكا جيدا حتى يتحد
ويتخذ منه شيافة صفة سفوف آخر نافع لخواه كندر من كل واحد درهمان جوز
مشوى ثلثة دراهم يدق وينخل ويستف صفة شيافة يقطع الدم ودم محرق وطين
قبرسي جلنار عصارة لحية التيس اقاقيا من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بماء لسان الحمل او بماء عصى الراعي وماء بقلة الحمقاء ويستعمل او يوخذ من الشيا ثلثة دراهم
ومن بزر لسان الحمل ومن الصمغ العربي من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويستف
ثلثة دراهم

الباب الثالث والسبعون في زلق الامعاء

زلق الامعاء هو ان لايلبث الطعام في الامعاء بل كما يدخل يخرج سريعا وسببه اما ان
يكون رطوبة لزجة مجتمعة في الامعاء فتزلق الطعام وتخرجه سريعا علامته قلة لبث
الطعام في الامعاء وخروج الرطوبات مع الطعام الغير المنهضم وصفرة لون العليل
وهزال البدن لقلة ما يحظى البدن من الطعام علاجه تنقية تلك الرطوبات الفاسدة
بالقي بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الشبث وبزر البطيخ والعسل بان يغلى في الماء
ويشرب ويتقيا ثم يغذى بالاغذية المخشنة للمعدة مثل مزورة السماق وحب الرمان
والسفوفات القابضة ويصوف الفاتر بتخشين المعدة ويخفف الرطوبات ويوخذ
هذا السفوف فانه نافع لهم للمعدة والامعاء وله في تخشين الامعاء وتجفيفها نفع بليغ
سفيد الطرخ مصطكى سك عود بلسان من كل واحد درهم ونصف عفص مقلو منقى بخل خمر
واقماع الرمان الحامض وكزمازج وراماك وبزر الحماض والخرنوب وعجم الزبيب مجفف
البلوط من كل واحد درهمان طراثيث وسماق وقرظ وجلنار وحب الآس من كل
واحد خمسة دراهم يدق الجميع غير ناعم ويستف منه قدر درهمين غدوة وعشية
او يشرب كل غداة من سفوف المغليا ثا مثقال مع الماء البارد وهذه صفته هليلج
وبليلج واملج مقلي بالزيت من كل واحد خمسة دراهم كمون كرماني منقوع في خل خمر
وحب الرشاد المقلو وبزر الكراث المقلو من كل واحد سبعة دراهم بزر الكرفس

والانيسون منقوعين في خل خمر مقلوين من كل واحد اربعة دراهم مصطكى وسنبل
وقاقلة وقرنفل وعود هندي من كل واحد درهمان سعد ثلثة دراهم يدق الجميع دقا ناعما
ويستف منه بالغداة او يوخذ قشور الكندر وقشور الرمان الحامض وخرنوب نبطي من
كل واحد درهمين عود هندي وسك من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
السماق ويحبب وهو شربة واحدة واما ان يكون بثوريا او قروحيا يحدث في
الطبقة الداخلة من المعدة او الامعاء فاذا وصل اليها الغذاء لذعت المعا فيدفع ما
فيها غير منهضم علامته ان يخرج مع الطعام الغير المنهضم صديد رقيق وان يجد
العليل وجعا شديدا عند مرور الطعام في المعدة والامعاء وان يجد لهيبا وكربا
علاجه الادوية القابضة والمبردة وان يسقى كل غداة جلابا من قرص الطباشير
الحابس مثقال مع رب الآس عشرة دراهم او من قرص الجلنار مثقال مع رب السفرجل
عشرة دراهم او يشرب مع سويق الشعير اربعة دراهم او يوخذ من بزر البنج الاسود
وبزر لسان الحمل وبزر المرو والصمغ العربي مقلوة من كل واحد مثقال ويلت بماء الورد
ويلت بدهن الورد ويشرب او يوخذ من الصمغ العربي والطين الارمني من كل واحد
درهم مقلوا ويشرب من جلنسب بزر العوسج او يوخذ من هذا القرص
نافع لقروح الامعاء طباشير ابيض وورد احمر ونشا وصمغ عربي وبزر الحماض من
كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص
الشربة منه مثقال وتضمد المعدة بالصندلين والراماك والجلنار وقشور الخشخاش
والطين الارمني والاقاقيا من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكزبرة
او بماء الآس الرطب او ماء حي العالم ويغذى بالجاورس او الارز المقلو مع لب اللوز
المقلو وينفعهم سويق الغبيراء وسويق النبق ويسقيهم ايضا ماء حب الآس الرطب
او يوخذ من الشاه بلوط او من حب الآس من كل واحد خمسة دراهم ومن الكزبرة اليابسة
المقلوة ومن بزر الحماض من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويستف منه بالغداة
وبالعشي كل مرة مثقال ويتعلل بالسفرجل والكمثرى والتفاح او يوخذ من الجلنار
ومن عصارة لحية التيس ثلثة دراهم ومن الطين الارمني وبزر الحماض من كل واحد اربعة
دراهم ومن الجلنار خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق او بماء الآس الرطب ويقرص
الشربة منه مثقال مع رب الآس عشرة دراهم

الباب الرابع والسبعون في الديدان

سبب تولدها رطوبة فضلية تنحبس في الامعاء فيعفن بسبب طول لبثها

في المعاء فيحصل فيها حرارة غريبة فيتولد منها الديدان وهي اما طوال يسمى الحيات
ونولدها في المعاء الدقاق علامته الاحساس بحركتها عند الجوع وصرير الاسنان
والمغص والعض واعراض شبيهة بالصرع وسيلان اللعاب عند النوم علاجه
ان يشرب اربعة ايام متوالية من اللبن الحليب [illegible] مع السكر الابيض عشرة
دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والسعتر الفارسي [illegible]
يوخذ في اليوم الخامس من الشيح ومن البرنكل الكابلي المقشر ومن السرخس والتربد
والترمس ومن القسط المر من كل واحد درهم ومن حب النيل نصف درهم يدق وينخل وينثر
على اللبن الحليب ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ بالكلية فان
تأخر في الاسهال فيشرب عليه من الخل الثقيف عشرة دراهم مع الماء الحار ويغذى
في آخر النهار بان يثرد الخبز في ماء الاقط مع الثوم المدقوق [illegible]
وليعالج بالكزبرة مع عقيد العنب ويوخذ من المري عشرة دراهم ويحل في الماء الحار
ويشرب او يوخذ من شحم الحنظل دانق ونصف ومن مرارة البقر [illegible] القنبيل
نصف درهم يدق ويخلط بمرارة الثور ويوخذ منه ويستعمل ويحذر صاحب هذه العلة
عن الاطعمة البارد الغليظة المولدة للبلغم واما [illegible] يسمى حب القرع وتولدها في المعاء
الغلاظ علامته الجوع الشديد مع صفرة اللون وصرير الاسنان عند النوم وان لا
يشبع مع تناول الاطعمة الكثيرة وخروجها من اسفل احيانا شبيهها بحب القرع علاجه
قتلها واخراجها بان يوخذ من الشيح والبرنكل الكابلي المقشر من كل واحد مثقال ومن
الملح الهندي دانق ونصف ومن التربد درهم ومن شحم الحنظل دانق يدق وينخل ويذر على
اللبن الحليب ويشرب او يشرب المري عشرة دراهم على الريق [illegible]
والقرع والاطعمة اللزجة والرطبة واما صغار شبيهة بالدود المتولد في الجبن والخل
علامته حكة المقعدة ودغدغتها وان تخرج مع البراز علاجه تنقية الامعاء بحقنة
هذه صفتها بابونج اكليل شبث قيصوم من كل واحد كف ورق السذاب عشرة دراهم
ورق الخوخ عشرة دراهم ورق السلق باقة يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يرجع الى
رطل ويحل فيه من المري عشرة دراهم ومن دهن نوى المشمش المر عشرة دراهم ومن شحم
الحنظل دانق ويحقن به او يوخذ دهن نوى المشمش المر مع مرارة الثور والملح والبورق
الارمني وشحم الحنظل او يوخذ الصبر [illegible] ويذاب في ماء الافسنتين او ماء ورق الخوخ
او ماء السذاب ويبل فيه قطنة ويتحمل ساعة بعد ساعة واما في علاج الاطفال فيوخذ [illegible]

الشيح الارمني مثقال والقسط [illegible] نصف درهم يدق وينخل ويعجن بماء الخوخ
ويطلى به السرة [illegible]

الباب الخامس والسبعون في سوء مزاج الكبد

سوء مزاج الكبد اما ان تكون حارا علامته شدة العطش ومرارة الفم وخشونة
اللسان وقلة شهوة الطعام وجفاف البطن وسرعة النبض وحرارة موضع الكبد ونارية
القارورة [illegible] الصفراء وربما كان معه اختلاف الصفراء وربما كان معه صفرة العينين
علاجه تبريد مزاج الكبد بالاشربة والاغذية المبردة وان يسقى كل غداة جلابا من بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن
السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه
بزر الهندبا مع لب اللوز او من حب الرمان او ماء الليمون مع لب اللوز ولحوم الفراريج
ان كان معه ضعف او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع
ماء الهندبا عشرون درهما او يشرب ماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر الابيض
[illegible] دراهم او من ماء الخيار عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم وان كان
معه يبس في البطن فيلين الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت ويضمد
الكبد بالصندلين وماء الهندبا وماء البقلة الحمقاء وماء جرادة القرع ويسقيهم قرص الطباشير
الملين [illegible] مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرون درهما ويسقيهم
ماء الجبن والخيار الرطب وان كان بسوء مزاج الكبد مع مادة صفراوية فينبغي ان
يسهل الطبيعة بمطبوخ هليلج صفته [illegible] سنا مكي خمسة دراهم بنفسج يابس خمسة دراهم
[illegible] ثلثة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم اجاص عشرون عددا عناب عشرون عددا تمر هندي
عشرون درهما هليلج اصفر خمسة دراهم ورق الورد خمسة دراهم بزر الكشوث ثلثة
دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر خمسة
عشر درهما ومن الترنجبين عشرون درهما نصفين ويشرب سحرا ويضمد الكبد بهذا
الضماد صندل ابيض واحمر دقيق الشعير وبنفسج يابس ونيلوفر وورد احمر
من كل واحد ثلثة دراهم كافور رباحي نصف دانق يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او
ماء حي العالم او ماء البقلة الحمقاء او ماء الكزبرة الرطبة وان كان معه سعال فينبغي ان
يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم والبنفسج خمسة دراهم والسكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والترنجبين عشرة
دراهم او مع القرع الرطب وان كان معه اسهال فعلاجه كل غداة شرب مثقال

من قرص الطباشير الحابس مع رب السفرجل او رب الآس او التفاح عشره دراهم
والغذاء مزورة من الماش المقلو مع لب الخيار المقشر المقلو مع لحوم الدراج ويضمد الكبد
بهذا الضماد **صفته** صندل احمر وابيض وفوفل وورد وكزبرة واقاقيا وجلنار [illegible] البلوط من
كل واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء لسان الحمل وبماء عصى الراعي وبماء الكزبرة او العنب
مزورة من السماق مع لب الخيار المقلو وشي يسير من السكر الاحمر او مزورة مثل الانجبارس
مع لب اللوز **صفته** قرص ينفع حرارة الكبد والتهابه فيها لحم الانبرباريس عشره دراهم
وورد طباشير من كل واحد خمسة دراهم بزر الهندبا وبزر الخيار والقرع المقشر من كل
واحد ثلثه دراهم بزر البقلة الحمقا ثلثه دراهم يدق الجميع ويقرص بلعاب بزر قطونا ويسقى
منه مثقالا مع السكنجبين الساذج عشره دراهم واما ان تكون باردا **علامته** [illegible] الاسهال
وتهبج الوجه وفساد اللون وقلة العطش وبياض اللسان والشفتين وبطوء النبض
وبياض القارورة وثخنها **علاجه** ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم
والجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج
والطياهيج والحجل **صفته** دواء ينفعهم [illegible] الكبد ويدر البول سنبل مصطكى بزر الكرفس
اذخر انيسون ابهل لوز مر قسط [illegible] من كل واحد خمسه دراهم عصارة الغافث نصف
درهم فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم ونصف يدق وينخل ويقرص ويسقى بماء الاصول
الذي هذه **صفته** اصل الكرفس والرازيانج من كل واحد عشره دراهم بزرهما والانيسون من
كل واحد اربعه دراهم اصل الاذخر وحشيش الغافث وحاشا وجعدة من كل واحد خمسة
دراهم زبيب طائفي منزوع العجم عشرون درهما يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى ويوخذ منه ثلثون درهما وان كان معه اسهال مفرط **علاجه** ان
يوخذ من بزر الرشاد وبزر [illegible] والصمغ العربي المقلو من كل واحد درهم [illegible] الورد
ويتبع والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة وكرداج وطيهوج او دراج او قبج وقال بعض الاطباء
كبد الذيب المجففة اذا شرب منها درهم مع الراوند نفعت الكبد الباردة او يوخذ [illegible] واسارون
ويطبخ بالماء ويغمس فيه خرقه وتضمد بها الكبد **صفته** قرص نافع من وجع الكبد الباردة او
سوء مزاجه افسنتين رومي وراوند صيني من كل واحد ثلثه دراهم وورد احمر منزوع
الاقماع اربعه دراهم سنبل الطيب اسارون كمافيطوس من كل واحد درهم يدق وينخل
ويعجن بماء الكرفس ويقرص الشربة منه مثقال او يوخذ من السكنجبين العسلي عشره دراهم
ويحل في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة من الزيرباج المعمول بلحوم الطياهيج او الدراريج

وماء الهندبا ينفع سوء مزاج الكبد الحارة والباردة **صفته** قرص آخر ينفع من هذه العلة لكن
[illegible] اصل السوس من كل واحد اربعه دراهم سنبل الطيب واسارون وعصارة الغافث
من كل واحد ثلثه دراهم ريوند صيني درهم ونصف ورد احمر ستة دراهم زعفران نصف
درهم انيسون ثلثة دراهم بزر الهندبا اربعه دراهم بزر الرازيانج درهم ونصف يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء الرازيانج ويقرص الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشره دراهم ويضمد
الكبد بهذا **الضماد** بابونج اكليل الملك سنبل الطيب قسط مر دارصيني من كل واحد ثلثة
دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بدهن السوسن او دهن القسط او دهن الناردين واما
ان تكون رطبا **علامته** قلة العطش وكثرة الريق وتهبج الوجه والعين وترهل اللحم
وبطوء النبض وبياض القارورة وغلظها وكثرة النوم والكسل وبلادة الحواس وسوء الاستمراء
علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس واصل السوس من كل واحد
ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب
القرطم والدارصيني او القلايا المتوبلة المبزرة او يشرب كل غداة حلابا من السكنجبين
العسلي عشرة دراهم ومن ماء الرازيانج الرطب عشره دراهم او يوخذ من الاطريفل
او الجلنجبين ثم الغذاء الاطعمة اليابسة وينفعهم هذا **الدواء** خرنوب نبطي بزر الرازيانج
بزر الكرفس من كل واحد ثلثه دراهم سنبل الطيب خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء
الرازيانج او ماء الكرفس الشربة منه مثقال مع السكنجبين البزوري عشره دراهم
ويغذى بالزيرباج مع لحوم الطياهيج والقبج او الدراريج واما ان تكون يابسا **علامته**
العطش ونحافة البدن وقلة البراز وصلابة النبض وبياض القارورة ورقتها وقلة الدم
علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من شراب البنفسج او الخشخاش او حليب القرع مثلا
[illegible] مع السكر الابيض او مزورة من القرع مع لحوم الجدي او من اكارع الجدي او يوخذ
كل يوم مرة مخة الجدي ويوكل مع الخبز او مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع الرطب او
من لحوم السمك الطرية او الرضراضي ويضمد الكبد بالقيروطي المعمول من دهن البنفسج
ودهن القرع وماء الهندبا وماء القرع والموم الصافي **الباب السادس**
والسبعون في ضعف الكبد سببه اما احد سوء المزاجات الاربعة واما سدة
تعرض فيها واما امراض آلية تعرض لها **وعلامته** قلة الشهوة وفساد اللون ونحافة
البدن واسهال شبيه بماء اللحم الطري ووجع الضلع الاخير من اضلاع الجانب الايمن
وان كان الضعف بسبب سدة في محدب الكبد **علامته** ان يجي البول قليلا قليلا رقيقا

وان كان في مقعّره كان البراز ثلطا رقيقا علاجه ان كان بسبب السدة ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر الهندبا وعنب الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم ومن اصل السوس
والهندبا من كل واحد خمسة دراهم ومن بزر الرازيانج درهم ومن السكر الاسفر عشرة دراهم
والغذاء الزيرباج او يسقى كل غداة من قرص الامبرباريس مثقال مع السكنجبين البزوري عشرة
دراهم او يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الانيسون درهم ومن السكر الاسفر عشرة دراهم ويحذر العليل من الاغذية المسددة والاشياء
الحلوة والحلاوى المعمولة من النشا والفالوذج والقطايف والهرايس والعصايد واللحم
وان كان السدة في مقعر الكبد علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس
وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاسفر عشرة دراهم
والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون
او يوخذ من السنا خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الاسفر عشرة دراهم
ويغلى في ماء حار ويصفى ويشرب منه مع معجون الخيارشنبر خمسة مثاقيل ويشرب سكرا
ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يغتذي في آخر النهار مزورة من ماء الحمص مع الدجاج
او يعطى معجون الكركم او الاماناسيا ويضمد الكبد بهذا الضماد يوخذ بنفسج شبث من
كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس ثلثة دراهم سنبل الطيب اسارون من كل واحد
درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا او بماء الرازيانج ويضمد به صفة معجون
الكركم النافع في هذه العلة بزر الكرفس والرازيانج والانيسون والاذخر من كل واحد عشرة
دراهم سنبل الطيب وسليخة وقرفة الصنبع وجعدة وعصارة الغافث والثوم
البري واللوز المر من كل واحد عشرة دراهم رب السوس ثلثة دراهم ريوند صيني ثلثة دراهم
زعفران درهم ... ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقى بماء الاصول

الباب السابع والسبعون في اورام الكبد

ورم الكبد اما ان يكون
حارا دمويا علامته ظهور الورم بالجس والحمى الحادة والعطش والكرب واللهيب والحرقة
في موضع الكبد والثقل والوجع العظيم وحمرة الوجه واللسان وسقوط الشهوة وسعال
يابس وفواق وان كان الورم عظيما لضغطه المعدة واحتباس البطن والغشي وضيق
النفس وربما يكون معه احتباس البول واختلاط العقل وسببه ارتفاع بخارات حادة حاره
الى الدماغ علاجه فصد الباسليق من اليد اليمنى وارسال الدم بقدر القوة والطا
وان كان الزمان ربيعا والمزاج دمويا والسن شبابا والمريض محتملا له بسهولة فلا

تمال باخراج الدم الكثير فان قلت الخلاص فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من العناب
والسبستان من كل واحد عشرون عددا ومن الشعير المقشر الرطب واليابس خمسة دراهم
ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير والاسفاناخ من كل غداة وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الترنجبين
والشيرخشت وان لم تقدر على تناول المطبوخ فاحقنه بهذه الحقنة سبستان
نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد خمسة دراهم ... دراهم شعير مرضوض ونخالة
وخطمي من كل واحد كف يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس
الخيارشنبر عشرة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه دهن
البنفسج ودهن الورد من كل واحد عشرة دراهم ومن المري عشرة دراهم ونصب في
الحقنة ويحقن به وان كان الورم في الجانب المحدب من الكبد فينبغي ان يكون جل
عنايتك مصروفا بادرار البول وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن
السكر الاسفر عشرة دراهم مع لب بزر البطيخ والخيارين من كل واحد عشرة دراهم
او يعطى السكنجبين البزوري المعتدل عشرة دراهم مع ماء الهندبا عشرين درهما او مع
ماء الكشوث عشرين درهما او يعطى من هذا السفوف فانه نافع جدا ريوند صيني
درهم ونصف ورد احمر انيسون من كل واحد ثلثة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم لب حب
القرع والبطيخ والخيارين من كل واحد عشرة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس من
كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل ويستف منه كل غداة ثلثة دراهم صفة
قرص ينفع الورم الحادث في الجانب المحدب من الكبد بزر الهندبا ولب بزر البطيخ وبزر
الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم طباشير ريوند صيني نصف درهم لك مغسول درهم
يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الهندبا او بماء عنب الثعلب ويقرص القرصة منه مثقال
ويشرب ايضا بماء الجبن المتخذ بالسكنجبين واما ان يكون حارا صفراويا علامته العطش
المفرط والقلق واللهيب والكرب والحرقة الشديدة والوجع الناخس والحمى الحادة
وسرعة النبض وصفرة القارورة ورقتها وفي المرار والاختلاف المراري علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن النيلوفر اربعة دراهم والسكر
الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويسهل الطبيعة بمطبوخ الفواكه وبمطبوخ
الهليلج او بنقيع المشمش مع الترنجبين والشيرخشت من كل واحد عشرون درهما
مع لب الخيارشنبر عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الخشخاش ويضمد الكبد في الابتداء

الورم بالصندلين والنيلوفر والورد وعصارة الهندبا من كل واحد جزء سواء وبندق ويحل ويعجن بماء الهندبا او ماء حي العالم واذا جاوز الابتداء فلا تقويه بشي من الروادع البتة
صفة ضماد اخر في ابتداء الورم الصفراوي او الدموي يوخذ ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والطحلب والورد الطري او البنفسج الطري ومن الصندلين يدق وينخل ويعجن بماء حي العالم ويضمد واما ان يكون بارد بلغميا علامته بطو النبض وبياض لون القارورة واللسان وقلة العطش وبياض الوجه واختلاف البلغم وبياضه ورقة الدم والاحساس بالورم اللين من غير وجع والحمى علاجه ان تسقي كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن بزر الدارباج درهمان ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص ولب اللوز او استفراغ البدن بالحقن الحادة المذكورة من قبل في باب القولنج او يوخذ من السنا خمسة دراهم ومن بزر الدارباج والانيسون من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل او سبعة مثاقيل ويشرب سحرا والغذاء مزورة في اخر النهار من الحمص مع لحم الفراريج والدجاج ان كانت القوة ضعيفة ثم تسحق وتحفظ المعدة بالمعاجين والاقراص الحارة الناشفة وتناول الاطريفلات والجلنجبينات وان كان سوداويا يابسا وذلك لاجتماع اخلاط سوداوية غليظة بسبب سدة تحدث في الكبد والطحال فلا تنفذ السوداء الى الطحال فينفق في مجاري الكبد فيغلظ ويتورم علامته صلابة الكبد وجفاف اللسان والعطش علاجه ان تسقي كل غداة جلابا من بزر الدارباج وبزر الهندبا وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم والسكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة الدارباج وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن البادرنجبويه واصل السوس وبزر الهندبا وبزر الدارباج من كل واحد ثلثة دراهم يغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب سحرا ان كان الزمان حارا او ضحى ان كان باردا ويصبر عليه الى اخر النهار فاذا فرغ من الاسهال فاعط غذاء من ماء الحمص مع لحم الفراريج والدجاج ان كان العليل ضعيفا ثم يسقى بعد ذلك من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع قرص الانبرباريس الكبير مثقال او يوخذ من السكنجبين العنصلي عشرة دراهم مع قرص اللك مثقال او يوخذ دواء الكركم المقدم ذكره او يوخذ من ماء الدارباج الرطب وماء الهندبا الرطب من كل واحد

عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم ويشرب بالغداة ويضمد الكبد بهذا الضماد حليه بزر الكتان من كل واحد عشرة دراهم كندر سبعة دراهم اكليل الملك بابونج من كل واحد كف الاذخر وحماما من كل واحد ثلثة دراهم شحم البط وشمع من كل واحد عشرة دراهم يدق ما اندق من الادوية ويذوب ما انذاب منها ويجمع ويخلط بدهن البنفسج والاحلى ضمادات الكبد واطيبها من الطيوب والاشياء المقوية للكبد واما ان يكون من سقطة او ضربة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص والماش ولب اللوز وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون وتضمد الكبد بهذا الضماد ذلك يوخذ جمص مقشر وراوند صيني من كل واحد سبعة دراهم مومياي ثلثة دراهم يدق وينخل هذه الادوية فيذوب المومياي بدهن البنفسج او دهن الخل ويخلط به الادوية ويضمد به ويحذر صاحب اورام الكبد عن تناول الفواكه كالسفرجل والكمثرى وكل ما يقبض ويحبس فان ذلك يزيد في الورم بسبب احداثها السدد

الباب الثامن والسبعون في اليرقان

اليرقان تغير لون البدن الى صفرة فاحشة بجريان الخلط الاصفر الى الجلد بحالة بلية ولا يكون معها عفونة وربما يكون معها عفونة فهو اما من جهة البحران من قبل دفع الطبيعة علامته يبس الطبيعة ومرارة الفم وان يكون في يوم باحوري ومداواة هذا اليرقان سهلة وبدوه سريع علاجه الاستحمام وصب الماء الفاتر العذب على البدن وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما والغذاء مزورة من الانبرباريس مع لب اللوز او يغذى بالسمك الهازبا المطبوخ مع الخل سكباجا وان كان حدوثه قبل اليوم السابع في الحميات فهو علامة ردية لانه يدل على كثرة المادة الصفراوية وعجز الطبيعة واما من سوء مزاج حار في الكبد علامته شدة العطش وسرعة النبض ومرارة الفم وشدة صبغ القارورة واسوداده ويعلوه زبد اصفر علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن بزر الهندبا عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المستخرجين ثلثة اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وتليين الطبيعة بمطبوخ الهليلج

او بماء نقيع المشمش والاجاص ومن الترنجبين عشرة دراهم

الاصفر الذي هو صفته سنا مكي خمسة دراهم هليلج اصفر هليلج كابلي من كل واحد
خمسة دراهم ورد احمر سبعة دراهم اخاص جبلي ثلثون عددا اجاص اسود وعناب
من كل واحد عشرون عددا ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد اربعة دراهم ومن بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن الشاهترج الرطب باقة وان لم
يكن رطبا فمن بزره ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الافسنتين والبرسياوشان ثلثة ومن الترنجبين عشرة دراهم
ويشرب سحرا فاذا حصلت التنقية التامة يبدل مزاج الكبد بان يسقى كل غداة
جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن حليب القرع اربعين درهما او من
ماء البطيخ الهندي ثلثة اواق ومن قرص الملين مثقال والغذاء مزورة من القرع مع
لب اللوز او من الاجاص الجبلي او من التمر الهندي او الانبرباريس مع الفراريج وبعض
الرمان المز او الحامض او تغذى بالماش مع القرع الرطب وان لم تكن معه حمى
فليشرب العليل ماء الجبن المستخرج بالسكنجبين الساذج والغذاء مزورة من الانبرباريس
واما من سوء مزاج حار للمرارة فيجذب المرة اكثر مما ينبغي في المرارة وتنبسط في البدن
علامته شدة العطش واللهيب والكرب وحدوثه بغتة **علاجه** تبريد
المرارة وتبديل مزاجها بان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن الاجاص
عشرة اعداد والتمر الهندي عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتنقية البدن من
الصفراء بماء الاجاص والتمر الهندي او بنقيع المشمش او مطبوخ الفواكه واما من حرارة
جميع البدن بسبب اكل اغذية حريفة او دسمة حلوة او كثرة تعب وشدة مقاساة
حمى بسخن البدن ويتولد فيه المرة الصفراء **علامته** سبوق الاسباب المذكورة وخفة
البدن وحكة يعرض لجميع البدن وجفاف البراز وخروج الصفراء بالقيء والم جميع
البدن وعروضه قليلا قليلا **علاجه** استفراغ الصفراء من جميع البدن بمطبوخ الفواكه او
نقيع المشمش او مطبوخ الهليلج ثم يسقى بماء البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكنجبين
الساذج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كان معه حمى والا فمزورة من الانبرباريس
مع القرع الرطب او يشرب من مخيض البقر ثلث اواق مع نصف درهم من الطباشير ملا
او من قرص الطباشير الملين مثقال ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم يحل في ماء
بارد ويشرب واما من ورم الكبد **علامته** الوجع الشديد والحمى والعطش الشديد
والكرب واللهيب **علاجه** الفصد وتليين الطبيعة كما ذكر من قبل واما من شرب

دواء يمني او نهشه حيوان ذي سم **علامته** الكرب واللهيب والحرقة والعطش
الشديد وحر الفم **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمان الحامض والحلو
ثلثه اواق ومن الطباشير الابيض درهم او من اقراص الكافور مثقال والغذاء ماء الشعير
مع دهن اللوز او يشرب جلابا من بزر قطونا وحب السفرجل والغذاء ماء الشعير
مع دهن اللوز او يشرب جلابا من البطيخ الهندي ثلث اواق والسكر الابيض عشرة
دراهم ويضمد الكبد بهذا **الضماد** ورد وصندل وكزبرة واقاقيا وراسن من كل واحد خمسة
دراهم كافور نصف دانق يدق وينخل الجميع ويخلط ويعجن بماء الورد ويضمد بهذا
الضماد صندلان فوفل ورد بنفسج نيلوفر اجزاء سواء يدق الجميع ويخلط ويعجن بماء
الورد او بماء عنب الكرم او بماء الخلاف فان عرض لصاحب اليرقان احتباس قوي **علاجه**
تليين الطبيعة بمطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا والغذاء ماء الشعير واما ان يكون
من شدة حر الصيف لان في حر الهواء تتولد المرة اكثر من ساير الاخلاط فيجذبها حرارة
الهواء الى ظاهر البدن **علاجه** يشرب المخيض مع الثلج والايواء الى المساكن الباردة وتحت
الخيشات المبلولة بماء الورد ولبس الكتان المصندل ويسقى نقيع المشمش وماء الفواكه
وان يوضع حوله من الخيار والخس وورق الخلاف وان يطعم الخيار والخس والهندبا الرطب
مع الخل ويبتلع سمكة حية صغيرة لان لابتلاعها في ازالة اليرقان خاصية ويصب على
البدن مخيض البقر ويسعط بنشو الخل الثقيف مع ماء الورد والغذاء السكباج او
المصوص او الانبرباريسية مع لب اللوز والقرع الرطب واما ان يكون بسبب القولنج
لانسداد سبيل المرة الى المعاء **علاجه** علاج القولنج ولا يحسن في اليرقان القولنجي
تناول الاشياء المبردة وهذا دواء نافع من اليرقان الحادث من السدة ريوند صيني
عصارة الغافت من كل واحد درهم ونصف افسنتين رومي ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما
ويشرب منه درهمين مع السكنجبين الساذج واما اليرقان الاسود الذي يقال له
اليرقان السندي فسببه سدة تحدث في مجرى الطحال فلا يتعدى السوداء الى الطحال
ويبقى ويجري مع الدم في البدن كله واما السدة يقع بين الطحال وفم المعدة فلا ينصب منه
الى المعدة ويكثر في الطحال ويجري مع الدم الى البدن **علامته** التمدد والثقل في الجانب
الايسر وخبث النفس وقلة الشهوة وبطوء النبض ونحافة البدن وسواد لون
الوجه وان يحدث قليلا قليلا **علاجه** فصد الاسيلم من اليد اليسرى وان يسقى
كل غداة جلابا من اصل السوس المحكوك المرضوض وبزر الهندبا وقشور اصله من كل واحد

يرقان اسود

ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزوره من الزيرباج مع الخل الثقيف
او يوخذ من السنا مكي خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثه دراهم وقشور اصله ثلثه دراهم والسكر
الابيض عشره دراهم يطبخ في ثلثه اواق من الما حتى يبقى اوقيه ويحل فيه من مطبوخ الهليلج
خمسة مثاقيل او يسقى ماء الجبن ثلث اواق مع حب الافسنتين صفته هليلج اسود وكابلي
من كل واحد ثلثه دراهم افتيمون درهم غاريقون نصف درهم سقمونيا نصف درهم يدق وينخل
ويحبب منه ثلثه دراهم او يشرب من ما الفوتنج الجبلي عشره دراهم مع السكر الابيض عشرة
دراهم او يوخذ ماء ورق الاثل ثلثه اواق ومن السكر الابيض عشره دراهم فان له خاصية
عظيمة في ازالة اليرقان الاسود او يوخذ ورد يابس عشره دراهم كبابه ثلثه دراهم
احمر منزوع العجم عشرون درهما يدق وينقع في ما حار ويشرب منه على الريق
اوقيه قال بعض الحكما وجدت لبول صبي لم يحتلم وما الرازيانج وما الفوتنج
الجبلي وعدس مدقوق نافعا في اليرقان الاسود نفعا عظيما واما ان يكون لضعف
جاذبة الطحال او ضعف ماسكها فلا يجذب السودا من الدم او لا يمسكه اذا جذبت
علامته خروج السودا بالقي والاسهال وسقوط الشهوة والغثيان وكدورة العين علاجه
صرف العناية بتقوية امر الطحال بان يسقى كل غداة حلابا من السكنجبين البزوري
مع ماء الورد والغذاء مزوره من الزيرباج مع لحوم الدجاج والطياهيج والحجال
وان يضمد الطحال بهذا الضماد ورد احمر فوفل افسنتين رومي مقل مصطكي من كل واحد
ثلثه دراهم يدق الادويه ويذوب المصطكي ويخلط بالادويه ويضمد به

الباب التاسع والسبعون في سوء القنية والاستسقاء

اما سوء القنية فهو فساد
مزاج الكبد واستيلاء الضعف عليها علامته استحالة لون البدن والوجه الى البياض
والصفرة وتهيج الاطراف علاجه ان يحذر صاحب هذه العلة اشد الحذر عن كثرة
الجلا او تناول الاغذية الرطبة البطيئة الانهضام مثل السموك الطريه والالبان والتمن
ودهن الحل والحلوا المعمول بالنشا والقطايف والدسيديه واما الاستسقاء فهو على
ثلثه انواع اللحمي والطبلي والزقي اما اللحمي فهو تربل جميع الاعضاء وسببه ضعف
الكبد وبرودة مزاجها بسبب استفراغ دم كثير من المقعده على سبيل البواسير او بسبب
استفراغ كثير من دم الحيض او بسبب احتباسه او بسبب شرب ما شديد البرد
في الحمام الحار او شرب من الما بالليل وقت الانتباه من النوم في الفراش الحار او لآفة تعرض
لعضو مجاور لها مثل ضعف الطحال عن جذب السودا فيبقى في الكبد ويبرد مزاجها

٧٥

ومثل المعدة اذا عرضت لها سوء المزاج وعجزت عن هضم الغذاء او لا تقدر على الهضم
التام فينفذ الكيلوس نيا غير منهضم الى الكبد فلا يمكن للكبد ان ينضجه ويصيره دما
صالحا ويبقى على نجاحته فيجذبه الاعضاء نيا غير منهضم ولا يمكن للاعضاء ان تغيرها
ويستحيلها الى جوهرها فيبقى بين فرج اللحم ويربو ويسمى هذا اللحم استسقاء لحميا وهو اسلم
انواع الاستسقاء واسهلها برءا واقل رداءة من انواع آخر علامته بياض اللون او
صفرته وانتفاخ الجسد واذا غمز البدن يبقى موضع الغمز غائرا وبياض القاروره
ورقتها علاجه اولا ان يمنع ويحذر اشد المنع والحذر عن شرب الماء القراح خصوصا
اذا كان مبردا بالثلج فانه يبرد مزاج المعدة والكبد ويطفي الحرارة الغريزيه والبق العلاج
لهذا النوع من الاستسقاء الجوع الكثير والعطش الشديد الطويل والتمرغ في الرمال
الحارة وعلى طول نبعث الحمام الحار والتعرق في الشمس وان يشرب كل غداة حلابا من بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج درهمان ومن قشور اصل الهندبا خمسه دراهم ومن
السكر الابيض عشره دراهم والغذاء الزيرباج بلحوم الدجاج او الطياهيج او الدراريج
او القباج او العصافير او الحمام البريه او يعطى مزوره من ماء الحمص يلقى عليه حب الترمس
مع الدارصيني او بزر الشبت والكمون الكرماني ويحذر الرياضة بعد تناول الغذاء اشد
الحذر لئلا ينفذ الغذاء نيا الى الاعضاء وينفعهم الاستحمام بالماء المالح والشبث والبورق
ويصلح لهم المطجنات المعمولة بالخل والمري والكرويا والدارصيني والفلفل والكمون والخردل
ويشرب كل غداة من السكنجبين البزوري عشرة دراهم ويحل في ما حار ويلقى فيه من قرص
الانبرباريس مثقال وهذه صفته سكنجبين نافع لهم يوخذ من بزر الكرفس وبزر الرازيانج
وبزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثه دراهم ومن قشور اصل الرازيانج وقشور
اصل الكرفس وقشور اصل الكبر وقشور اصل الهندبا من كل واحد خمسة دراهم وينقع
في ثلثه ارطال الماء العذب ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى
حتى ينقص منه الربع ثم ينزل عن النار ويمرس باليد ويصفى ويلقى فيه من السكر الابيض
رطل ويغلى حتى يتقوم وهذه صفته قرص الانبرباريس ورد احمر اربعه دراهم رب السوس
درهمان لحم الانبرباريس درهمان سنبل هندي لب بزر الخيارين بزر البقلة الحمقاء طباشير
من كل واحد درهم عصارة الغافث وكل المغسول والريوند من كل واحد نصف درهم يدق
وينخل ويعجن بجلاب من الترنجبين ويقرص الشربة منه مثقال قرص اخر وهو قرص
الانبرباريس الصغير انبرباريس خمسه عشر درهما بزر الهندبا لب بزر الخيار بزر البقلة الحمقا

من كل واحد ثلثه دراهم ورد احمر خمسة دراهم ربوند صيني سنبل هندي من كل
واحد درهم يدق وينخل ويعجن بلعاب بزر قطونا وتعرص الشبرية منه مثقال
وسقيهم نقعا بليغا تناول الاد ونقع البزور المدرة للبول مثل الماخوذ وبزر الرازيانج
وهذه صفة دوا يدر البول كما ذريوس كاشطوس حب الانيسون بزر الكرفس
بزر الرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم سنبل الطيب سليخه من كل واحد وزن درهم يدق
وينخل الجميع ويشرب منه درهمين مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا
احتجت الى استفراغهم فينبغي ان يستفرغ بدنهم بمعجون الخيار شنبر او بحب
الايارج ويدفن اطرافهم في الرمال المسخنة بالنار او تضمد بهذا الضماد دقيق الشعير
دقيق الشعير اخثار البقر بعر الغنم بورق ارمني كمون كرمانى ويسحق من كل واحد الجز الواحد
يدق الجميع دقا ناعما ويطبخ بخل خمر ثقيف ويطلى به البطن وسائر الاطراف ويترك
حتى يجف ويغسل في الحمام او بماء حار وان كان بسبب ضعف المعدة ولم يؤلها استعمال
القي نافع فينبغي ان تستخرج الرطوبة بالمسهل اللطيف والرطوبات تحت الاضلاع يحقن ودوا
الكركم المذكورين سفوف نافع من الاستسقا اذا كان مع الحرارة عصارة الغافت
ربوند من كل واحد خمسة دراهم بزر الكشوث دارصيني بزر الهندبا والخيار قشور اصل الكبر من
كل واحد درهم بزر البقلة ثلثه دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال ومتى ضعف القوة غلبت
الرطوبة ولم يمكن استعمال القي فينبغي ان تستعمل الادوية المسهلة ضماد نافع للاستسقاء
من برد الكبد والمعدة جدا سنبل قردمانا من كل واحد عشرة دراهم مقل اشق من
كل واحد سبعة دراهم قسط فرفرحا ميعة يابسة ورد احمر سعد اشنة ايوسيرد اونة سعد كندر حب البلسان من كل واحد اربعه دراهم مع
اكليل الملك عنزروت مصطكي من كل واحد خمسة دراهم قثا الحمار شحم الحنظل من كل واحد
ثلثه عشر درهما يرطب الصموغ وينقع بنبيذ ويدق اليابسة ويخلط الجميع ويضمد
به واذا نظرت الى القارورة وكانت رقيقة ولم تكن حرارة فاعط العليل ماء الاصول
وان كان الاستسقا بسبب ضعف الطحال فينبغي ان تصرف العناية الى معالجة الطحال
وتقويته واذا كان بسبب ضعف المعدة ينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من اصل ترنجي
السوس ثلثه دراهم وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم والغداء مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والقباج واما الزقي فهو ان يجتمع الماء المائية
الاحشاء والثرب او فيما بين الصفاق والثرب وهذا النوع من الاستسقا اردى فيما بين فيما
الانواع لانه لا يحدث الا مع ورم حار في الكبد علامته صقالة جلدة البطن والبدن

نقل
وثقل البدن وعظمه ويكون بطنه كزق مملو من الماء ويسمع منه خضخضة الماء
عند صنوف البدن عليه وعند الانتقال من جنب الى جنب اخر علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من بزر الكرفس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج مع لحوم الدراريج وان كان معه حرارة
المزاج فليشرب كل غداة جلابا من ماء الهندبا عشرون درهما ومن السكنجبين البزوري
البارد عشرة دراهم وهذه صفته بزر الهندبا ثلثه دراهم قشور اصل الهندبا خمسه
دراهم بزر الخيار خمسه دراهم بزر البطيخ ثلثه دراهم يدق دقا جريشا وينقع في ثلثه
ارطال ماء ونصف رطل من الخل الثقيف يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلي حتى ينقص
منه الربع ويصفى ويصب في القدر ويلقى فيه من السكر الابيض رطل ويغلي ويقوم يصب ٤
ويحمل منه عشرة دراهم كل يوم في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة من الزيرباج مع
لحوم الدجاج او الاسفيذباج سمينة مع لحوم الفراريج ويسقى من هذا الحب فانه نافع استسقاء
للاستسقاء الزقي عصارة الافسنتين وعصارة الغافت من كل واحد درهم لك وعيدان
البلسان من كل واحد درهمان مصطكي درهم سقمونيا درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بماء الرازيانج ويحبب الشربة منه درهمان ونصف ويضمد هذا النوع بضماد هذا صفته
بطرونون اصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد اربعه دراهم فودنج جبلي من
كل واحد ثلثه دراهم اخثار البقر ودقيق الشعير من كل واحد بزر الكرنب سبعه دراهم
بعرا الماعز المدقوق خمسون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الهندبا او بماء الرازيانج
ويضمد به وينفع من الاستسقاء الزقي اذا كان معه حرارة الاسهال بطبيخ الهليلج الاصفر
او بماء التفاح مع خيار شنبر او بماء الطرخشقوق ويسهل به مرة بعد اخرى واما النزل فعلاج
ان كانت القوة قوية ولكن قلما يسلم احد من البزل واما الطبلي فهو ان يجتمع الرياح
الغليظة في الاحشاء فيما بين الصفاق والثرب او بين الثرب والامعاء وسببه نارية
مزاج الكبد مع برد المعدة ورطوبتها فاذا بردت المعدة فلم تنهضم الطعام كما ينبغي بل يتركه
نيا فاذا لحقت الكبد لا تهضمها لم تقدر على الهضم الطبيعي لانه غير مستعد لهضمها بل
يفعل فيها ما تفعل النار بالاجسام الرطبة من تصييرها رياحا فيجتمع في الاحشاء علامته
نتوء البطن كثيرا واذا ضرب باليد يسمع منه صوت كصوت الطبل وليس فيه الثقل
مثل ما يكون في الزقي بل فيه تمدد كتمدد الزق المنفوخ علاجه استعمال ما يكسر
الرياح ويفشها وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا واصل السوس

من كل واحد ثلثة دراهم ومن الحلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب اللوز والنانخواه والكمون الكرماني والدارصيني والسنبل الطويل
واذا استفرغ الاخلاط فينبغي ان يكون برفق ويمرخ البطن بدهن الشبث فانه ...
للنفخ وطارد للرياح بزر الكرفس والرازيانج ... الشونيز قسط ... من كل واحد
درهمان كمون كرماني ثلثة دراهم سنبل ... من كل واحد درهم ونصف ...
منه مثقال او يشرب من ماء الاصول الذي هذه صفته كل يوم مقدار خمسة عشر درهما
اصول الرازيانج واصول الكرفس والهندبا واصل السوسن من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس
والرازيانج والانيسون والاذخر والقطراساليون كمون كرماني من كل واحد ثلثة دراهم جعدة
واصل الاذخر وتفاح من كل واحد درهمان زبيب طائفي عشرون درهما يطبخ الجميع
بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف فان ازمنت العلة فاسهلهم بمعجون الخيار شنبر
مقدار خمسة مثاقيل مع ماء هذه الاصول خمسة عشر درهما واذا سكن النفخ وقرب
ان ينحط فاضمد البطن بهذا الضماد بابونج واكليل الملك وفوذنج ...
من كل واحد عشرة دراهم كمون كرماني ثلثة دراهم تدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء السذاب
وينفعهم الكمون تمضغ الكندر والمصطكي والقاقلة والفلفل ونوع من الاستسقاء
الطبلي يقال له ... علامته انتفاخ البطن وعظمها ولا يكون معها خروج
السرة ونتوها ويشبه الحبلى في جميع احوالها حتى اذا حدث بالنساء ظن انها الحبلى
علاجه الاسهال وتنقية المعدة من الاخلاط والرياح الغليظة بان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الكشوث وبزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والكمون
ثم يسهل الطبيعة بان يؤخذ من السنا سبعة دراهم ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن
بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن فلوس
الخيار شنبر خمسة عشر درهما ويحل في ماء الهندبا المعصور الذي لم يغسل مقدار خمسين
درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى يسهل اسهالا صالحا ثم يتغدى في آخر النهار مزورة
من ماء الحمص مع لب اللوز او حب القرطم مع الدجاج او الفراريج ولا يترك الطبيعة الى
تجف بل يستعمل الشيافات والحمولات المطلقة ويجلس العليل في المياه ... والبابونج
والنطرونيه ويضمد البطن بالضمادات المفشية للرياح كبزر الكرفس والانيسون وبزر
البقل والمر وحب البلسان وينفع من هذا النوع من الاستسقاء دلك البطن بالخرقة الخشنة

والزنبق والياسمين والشبث ... وسائر ... هذا النوع

ومضغ الكبر والنانخواه وجميع ما ... ويحذر عن البقول والفواكه الرطبة
والالبان واما اذا كان مع الاستسقاء حمى وعطش فلا نعالجه بالاشياء المسخنة
من داخل ولا من خارج واقتصر من كل المعالجة على سقي جلاب من عنب الثعلب
خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الماش والاسفاناخ مع لب اللوز والفراريج وينفعهم سقي ماء الجبن كل
يوم قدر ثلث اواق ويلين الطبيعة بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة دراهم ...
... وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم زبيب طائفي منقى من عجمه خمسة عشر درهما
هليلج اصفر واسود منزوع النوى من كل واحد سبعة دراهم بليلج املج مرضوضا من
كل واحد خمسة دراهم اجاص اسود واجاص جبلي وعناب وسبستان من كل واحد
عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم ويشرب سحرا ويصبر عليه حتى
يسهل اسهالا دون الغاية ويشرب بعد الفراغ من الاسهال الجلاب البارد من ماء الهندبا
والماورد وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم والغذاء في اخر النهار مزورة
من الماش مع لب اللوز ويشرب كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
مع ماء الهندبا عشرون درهما

الباب الثمانون في امراض الطحال

اكثر امراض الطحال شبيه بامراض الكبد من الورم والسدة والضعف
ومداواته قريبة من مداواة الكبد الا انها لقلة شرفها وعدم ... يحتمل من الادوية
القوية ما لا يحتمل الكبد ولذلك لا يبالي في معالجتها من الاشياء المرة الشديدة الحموضة
فنقول سوء مزاج الطحال اما ان يكون حارا او يكون باردا علامته سوء المزاج الحار
وجدة العطش والالتهاب في موضع الطحال وصفرة لون البدن او كمودته وصفرة
الوجه خاصة وحمرة القارورة مع سواد يشوبها وسواد الغائط والبراز واختلاف
النبض وسوء الخلق علاجه تنقية البدن من الاخلاط السوداوية وفصد الباسليق
او الاسيلم من الجانب الايسر ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر ويشرب
كل غداة جلابا من ... الهندي خمسة عشر درهما ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن
الترنجبين خمسة عشر درهما ثم يلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه الذي فيه الهليلج الاصفر
او الاسود سبعة دراهم ومن بزر الكشوث ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب
اللوز او يسقى كل غداة جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن الهندبا ثلثة دراهم ومن

بزر الكشوث ثلثه دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز او يسقى كل غداة
جلابا من عنب الثعلب خمسه دراهم ومن الهندبا ثلثه دراهم ومن بزر الكشوث ثلثه
دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز او من
الماش مع الحمص مع لب اللوز والفراريج ويسقى شيئا من الجبن او يوخذ من هذا القرص
مثقال كل غداة ويشرب مع السكنجبين الساذج فانه ينفع حرارة الطحال وصفته ريوند صيني
درهم ونصف زعفران نصف درهم ورد احمر خمسه دراهم طباشير بزر البطيخ والخيار
وبزر بقلة الحمقا من كل واحد ثلثه دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بما
الهندبا ويقرص ويضمد الطحال بهذا الضماد ورق الطرفا يدق ناعما ويعجن بدقيق الشعير
وخل صادق الحموضة او يوخذ من بزر الفجل وبزر الحرمل والشيطرج الهندي من كل
واحد ثلثه دراهم يدق ويطبخ بخل ثقيف ويغمس فيها قطعة من اللبد المرعزي ويكمد
بها الطحال او يشرب كل غداة جلابا من قرص الامبرباريس مثقال ومن السكنجبين البزوري
عشرة دراهم وماء الهندبا وماء عنب الثعلب من كل واحد عشرة دراهم صفته
آخر نافع طباشير وراوند واصل الكبر من كل واحد درهمان عصارة الغافت درهم
سنبل الطيب مصطكي من كل واحد درهم انبرباريس اربعة دراهم اصل السوسن ثلثه دراهم
يدق الجميع ويعجن بالجريرة الشربة منه مثقال مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يشرب
من السكنجبين الساذج عشره دراهم ومن ماء الهندبا خمسة عشر درهما ومن ماء الخلاف
عشرون درهما وان لم يكن معه حمى ولا عطش شديد فليعالج بماء من الشاهترج
الرطب والهندبا والكشوث والاثل والخلاف والسعتر ويوخذ منه اللبن ويجعل في
قدر من الحجارة ويغلى حتى كاد ان يفور ويطفئ فورانه بالسكنجبين الساذج يفعل ذلك
مرات كثيرة ثم ينزل عن النار ويصب في كيس كرباس ويعلق حتى يخرج منه الماء ثم
يشرب من مائه كل غداة خمسين درهما مع السكنجبين الساذج عشره دراهم والغذاء مزورة
من الانبرباريس مع لب اللوز ولحوم الفراريج الصغار صفة قرص ينفع صاحب هذه
العلة راوند صيني بزر البقلة الحمقا من كل واحد درهمان ورد ستة دراهم طباشير سبعة
دراهم لب حب القرطم ولب حب البطيخ من كل واحد خمسه دراهم زعفران ربع درهم
كافور دانق يدق الجميع ناعما ويقرص الشربة مثقال فاذا كان معه حمى وعطش
شديد فليوخذ من حب القرع خمسون درهما او ماء البطيخ الهندي خمسون درهما
ويشرب مع السكنجبين الساذج عشره دراهم والغذاء ماء الشعير او مزورة من المشمش

ان كره ماء الشعير ويشرب ماء ورق الخلاف وماء الطرفا من كل واحد ثلثه اواق
مع السكنجبين الساذج نعم الدواء لهم ويتناول من الكبر المخلل كل يوم ثلث اواق ومن
اللبن المخلل وكل يوم ثلث اواق ويستعمل بعده الرياضة المعتدلة واما اذا كان بارد
فعلامته سقوط شهوة الغذاء وعدم العطش وكثرة الريق بسبب عدم جذب السوداء
لضعفه علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والكمون من كل واحد
ثلثه دراهم مع الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب
القرطم ويسير من الدارصيني او يشرب كل غداة جلابا من قرص الفنجنكشت الذي
هذه صفته بزر الفقد بزر الهندبا لب حب القرع من كل واحد عشره دراهم
يعجن بالسكنجبين البزوري قدر مثقال او يوخذ من ماء الاصول الذي هذه صفته
كل غداة قدر ثلثين درهما مع ماء حار ويشرب قشور اصل الرازيانج قشور اصل
الكبر قشور اصل الكرفس اصل السوس زبيب طائفي من كل واحد عشره دراهم بزر
الهندبا بزر الرازيانج وبزر الكشوث من كل واحد ثلثه دراهم بزر الخيارين من كل واحد خمسه
دراهم بزر الفنجنكشت ثلثه دراهم يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف
ويضمد الطحال بهذا الضماد ورق السذاب ورق الاثل اصل الكبر ستة من كل واحد
اجزاء سواء يطبخ بخل خمر ويغمس فيه قطعة لبد ويوضع على الطحال فان كانت طبيعة
صاحب هذه العلة محتبسة واحتاج الى التليين فليلين بهذا المطبوخ سنا مكي خمسة
دراهم هليلج اسود سبعة دراهم اصل الاذخر حشيشة الغافت من كل واحد ثلثه دراهم
سبستان خمسه دراهم بزر الهندبا ثلثه دراهم اجاص اسود دعناب وسبستان من
كل واحد عشرون عددا يطبخ بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه خيار شنبر
والترنجبين من كل واحد عشره دراهم ويشرب فاترا ان كان الزمان صيفا وحارا ان
كان الزمان شتاء واما يابسا وعلامته صلابة الطحال ونحافة البدن وسواده وكثرة
التفزع وخبث النفس علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الفقد من كل
واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذاء مزورة الماش والقرع الرطب
والاسفاناخ او يسقى كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثه دراهم ومن السبستان الرطب
ثلثه دراهم والغذاء مزورة من القرع مع لحوم الفراريج او السموك وكل غذاء مرطب للمزاج
ويضمد الطحال بالقير وطحي المعمول بدهن السبستان او دهن القرع واما رطبا وعلامته
رهل البدن وكثرة الريق وقلة العطش وسواد يدتكب على اللسان يضرب الى بياض

علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع ماء اصول الكبر عشرون درهما والغذاء مزوره من الحمص مع لب حب القرطم او القلايا المتوبلة المبزرة وتلين الطبيعة بحب الافتيمون او بحب الايارج او الفوقايا

الباب الحادي والثلاثون في اورام الطحال

الطحال يكون صلبا لان الفضل المواصل اليها لا يكون الا غليظا فلم يلبث الا ان يتحجر ويتصلب ومن اورامه حارة **علامته** سرعة النبض والحمى الشديدة والعطش والالتهاب والوجع في جانب الطحال وغلظ القلب ويقع منها ذهاب **علاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بحسب القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من الهندبا عشرة اعداد ومن الاجاص خمسة عشر عددا ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة ماء الشعير مع بزر الهندبا او يشرب جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والفرنجمشك من كل واحد عشرة دراهم وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه ومطبوخ الهليلج وان يوضع الاطلية الباردة على الطحال مثل الصندل والاقاقيا وشياف ماميثا وورق الكزبرة الرطبة والخس الصغار ونحوه **علامته** الحمى الحادة والعطش وصغر العين ... والقشعريرة والبرازن وربما يكون مع يرقان **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الماء الشعير عشرة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب جلابا من عنب الثعلب خمسة دراهم وبزر الهندبا ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحشيش او تلين الطبيعة بجلاب من السكنجبين عشرة دراهم ومعالجة من قرص الطباشير الملين وتضمد الطحال بالاضمدة الباردة مثل الصندلين والكزبرة الرطبة وماء البقلة الحمقاء وماء ورق الخلاف ... **علامته** قلة العطش وزيادة حجم الطحال وتغير لون الوجه الى البياض وبطء النبض وبياض القارورة **علاجه** تنقية البدن من البلغم وان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس خمسة دراهم ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم ثم تلين الطبيعة بهذا **المطبوخ** سنا مكي خمسة دراهم تربد ... بزر الكشوث بزر الكرفس بزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم تين يابس عشرون عددا زبيب طائفي عشرة دراهم سنا هندي رطل نافه باذرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم هليلج اصفر خمسة دراهم قشر الكبر ثلثة دراهم بزر القثد ثلثة دراهم عناب واجاص وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ ويصفى

وسواد الوجه

او من ماء الرمانين المنعنع مع ... ومن السكر الابيض عشرة دراهم

... المرضى للطحال ... ملطف ... لطيف ... سكنجبين ... الفرع ... الطحال ... خاصة ...

بالملقة ارطال ماء حتى يرجع الى ارطال وعرس منه من الجلاب عشر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا او بعد الغداء من الاسهال ويشرب جلابا باردا من السكر الاسفر ومن ماء الهندبا من كل واحد عشرة دراهم بزر الشاهسفرم درهمان والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم والطاهيج والدراج والقباج او يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم مع مثقال من قرص الكبر بابريس واما البلغمية **علامته** نحافة البدن وهزاله وصلابة شديدة في الطحال وخروجه عن موضعه بحيث يدرك بالحس ونفس منقطع بسبب مزاحمته الحجاب وتاذيه شديدا بتناول الغذاء لانضغاط المعدة بالطحال وسواد اللون وفساد الهضم ولين الطبيعة وسرعة النبض **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الزيرباج ولحوم الدجاج والفراريج وفصد الباسليق او الاسيلم ان ساعدت القوة والوقت ويسهل الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او بحبه بعد التنقية يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البزوري عشرة دراهم ومن اقراص الكبر مثقال وهذه **صفته** اقراص الكبر اصل الكبر بزر القثد وقشر العجيب كشك من كل واحد عشرة دراهم زراوند مدحرج ... الشراب حب ... من كل واحد ثلثة دراهم اسقولوقندريون سبعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالخل ويحبب بخل ويجبن به الادوية ويقرص **ضماد** نافع لصلابة الطحال يقطع القرطا على مقدار ورم الطحال ويغمس في العسل المنزوع الرغوة ويذر عليه الخردل المسحوق **صفة** ضماد اخر ينفع لذلك خردل اصل الكبر نطرون اصل الغافت من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويطلى به عبرا **ضماد** اخر للورم الصلب اكليل الملك ستة دراهم بعر الماعز واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد وزن درهمان حلبه وبزر الكتان ودقيق الشعير والبابونج من كل واحد خمسة دراهم ورق اصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم مقل ثلثة دراهم تين عشرة اعداد ينقع في خل خمر يوما وليلة ويدق ناعما وينخل وينخل ويلقى عليه الادوية ويضمد او يضمد الطحال بخو بنج الجبلي وورق السذاب والخل وتناول التين والكبر المخلل نافع لاصحاب هذه العلة وقد يحدث في الطحال سدد بسبب غلظ الفضل الذي فيه علامته الثقل **علاجه** سقي السكنجبين البزوري مع اقراص الكبر او يسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب والانخواه من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة من الدراج ونافي تدبيره تدبير سوء مزاج الطحال **سفوف** نافع لسدد الطحال بزر الهندبا كزمازج من كل واحد خمسة دراهم

حب القثد درهمان ونصف يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع السكنجبين البزوري
عشرة دراهم **الباب الحادي والثمانون في امراض الكلية والمثانة**
سوء مزاج الكلية اما ان يكون حارا علامته الحمى والعطش الشديد [illegible]
النبض والحرقة في موضع الكلية وكثرة شهوة الماء علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من لب الرمان المسحوق من ثلث اواق وقرص الكافور مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان افرط حرارة الكلية فينبغي ان [illegible]
وقرص الطباشير الملين واقراص الكافور او يشرب جلابا من شراب [illegible]
التفاح او شراب السفرجل او الريباس او الحصرم من ايها كان [illegible]
هذا القرص مثقال فانه نافع له صندل ابيض جلنار [illegible] من كل واحد درهمان كافور
دانق طباشير ثلثه دراهم بزر الخس وبزر البقلة من كل واحد [illegible] دراهم بزر الحماض
والكزبرة وورد احمر وطين ارمني وقبوسي من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء البقلة الحمقا او بماء الخس ويقرص الشربة منه مثقال بماء الرمان المز او
بماء الحصرم او بشراب الريباس او بحليب بزر القرع او يشرب كل غداة من مخيض البقر
رطل مع قرص الطباشير الحامض مثقال ويطلى الكلية بالصندل الاحمر وماء الورد [illegible] ضماد
آخر نافع من هذه العلة صندل مقاصيري ورد احمر جلنار بزر الخس من كل واحد ثلثة دراهم
يدق ويخلط بماء الخس وان كان الزمان صيفا والسن شابا يغمس في الماورد واما ان
يكون باردا علامته قلة العطش وبياض القارورة وخثورتها وضعف شهوة الباه
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس [illegible] ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحوم العصافير والحمامات المشوية
والقباج والطباهج ومرخ الظهر وموضع الكلية بدهن القرطم او الفستق او
الزنبق او يتناول كل غداة من جوارشن الكموني مثقال ويغذى بالمطجنة المعمولة
من لحوم الدجاج والقباج متوبلة مبزرة ويجتنب الفواكه الرطبة والالبان والحوامض
وينفعهم تناول الفستق والسكر والنارجيل مع السكر **الباب الثاني
والثمانون في تقطير البول** بسببه حدة تحدث في البول لمخالطة الصفراء او الاخلاط
الحادة الرقيقة بالمائية فتحرق المجرى وتدفعه القوة الدافعة مرة بعد اخرى علامته
صفرة لون البول وحرقته عند الخروج وعلامات غلبة المرار وتقدم تناول الاغذية
والادوية الحارة واكثر ما يحدث هذه العلة للشبان علاجه ان يشرب كل غداة جلابا

بماء البقلة الحمقا
او يعطي منه
حض

من حليب بزر الخيار والقثاء من كل واحد عشرين درهم مع السكر الابيض عشرة دراهم
او من حليب بزر البقلة الحمقا ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع لب اللوز والفراريج او يشرب كل غداة من لعاب بزر قطونا ولعاب
حب السفرجل من كل واحد خمسة دراهم مع دهن اللوز الحلو خمسة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع الرطب او يشرب من هذا
الدواء فانه نافع جدا من تقطير البول مع الحرقة لب حب القثاء والخيار والقرع من كل
واحد عشرين درهم بزر الخبازي والخطمي من كل واحد ثلثة دراهم اللوز الحلو المقشر
درهم صمغ الاجاص الاسود والكثيرا من كل واحد درهمان رب السوس نصف درهم يدق
وينخل [illegible] الشربة ثلثة دراهم مع حليب بزر القرع او ماء البطيخ من كل واحد
ثلث اواق واما لضعف القوة الماسكة فلا يقدر على امساكه حتى يحصل شيء كثير فيرسله
واما لضعف القوة الدافعة فلا يقدر على ان يدفع جملة الا يسيرا يسيرا علامته ان
يكون خروج البول قليلا قليلا ولا يكون معه حرقة ولا صبغ ولا عطش ويكون
التقطير السالف تدبيرا باردا علاجه ان يتناول كل غداة من الاطريفل الصغير
او الكبير مثقال والغذاء مزورة من ماء الحمص ولب حب القرطم مع لحوم الدجاج
والطباهج والنحل او يتناول كل غداة من جوارشن الكندر مثقال او يعطي
من هذا الدواء لبان شاهبلوط حب المحلب من كل واحد خمسة دراهم يدق
ناعما ويستف منه بالغداة والعشي درهمان صفته دواء آخر ينفع لهذه العلة
حب الرشاد خردل وكندر من كل واحد خمسة دراهم لب الجوز عشرة دراهم
سعد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال او يوكل
من التين اليابس والزبيب والجوز ومعجون [illegible] ينفعهم اذا تناول كل يوم [illegible]
الباب الرابع والثمانون في احتباس البول وعسره وهو اما
لعدم في المثانة والكلى واما لجمود دم في المثانة واما بسبب حصاة فيهما او في احدهما
وعلاج كل واحد منها يجيء في بابه واما بسبب خلط له لزوجة يلحج في المجرى الذي
يأتي منه البول الى القضيب فينسد علامته تقدم تناول الاطعمة الغليظة
اللزجة وتقدم الدعة والترفه والثقل في ذلك الموضع وان يخرج مع البول خلط خام
كثير علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب

مع الزيت
لبن المراة اذا شرب مع لبن الحليب [illegible] الحصا

القراطم او يغلي من بزر الدارباج ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم وتلقى عليه من حليب بزر الخيارين وحليب بزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم ويشرب حارا او يوخذ حب الفلت وهو الماش الهندي ثلثة دراهم ومن بزر الدارباج والانيسون وبزر الكرفس من واحد خمسة دراهم تدق وتنخل بخرقة ويستف منه ثلثة دراهم او يشرب كل غداة من بزر الجزر والدارباج وبزر الكرفس وبزر الفجل من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القراطم وتقطر في المثانة دهن الحسك او دهن الزنبق او دهن النرجس ويمسح موضع الكلية والمثانة بهذه الادهان ويمرخ بدهن البابونج ويجلس في الابزن في ماء قد طبخ فيه النمام والشاهسفرم وورق الغار والبابونج والاكليل والشبث وحب الحسك والقرطم او يدهن القطن والمثانة بدهن السوسن الاسمانجوني ودهن الخيري والقرطم ويضمد بهذا الضماد ايضا اكليل الملك بابونج شبت مرزنجوش يطبخ بالماء ويضمد به وهو حار واما بسبب صفرا رقيقة تبول ويحدث عسر البول لا احتباس علامته ان يجد العليل في مجرى البول حرقة كثيرة وصفرة البول او حرقته ووجعا شديدا عند خروج البول
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من لعاب بزر قطونا عشرة دراهم مع دهن اللوز عشرة دراهم او دهن البنفسج خمسة دراهم وان يحذر في هذه العلة الادوية المدرة للاخلاط فانه يزيد في هذه العلة واما الاطالة لبث البول في المثانة وطول الحبس فانه لامر يحدث لصاحبه كقعوده في موضع او مجلس لا يحسن له ان يبول فتتشنج المثانة وتضعف عن فعلها الخاص علامته حدوثه عقيب هذا الامر علاجه ان يشرب الادوية المدرة للبول المذكورة قبل ويغذى بمزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ويجلس في الابزنات المذكورة قبل او يتناول البطيخ الحلو مقدارا كثيرا ويحرص صاحبه على تناول الفستق ولب حبة الخضراء ولب بزر البطيخ مع السكر الاحمر او يغذى بماء الحمص المطبوخ فيه النعناع والكرفس والدارصيني والجرجير والكمون الكرماني

الباب الخامس والثلاثون في سلس البول والبول في الفراش

وسلس البول هو ان يخرج البول بلا ارادة ولا حرقة وسببه برد المثانة واسترخاء عضلاتها بسبب كثرة الرطوبة واكثر ما يعرض للصبيان الذين لم ينقوا والمشايخ ولاصحاب الامزجة الباردة الرطبة والذين يداومون شرب الالبان والفواكه الرطبة والاغذية الباردة علاجه ان يشرب كل غداة من جوارشن الكندر او

الاطريفل الكبير او الصغير مثقال والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة او يسقى كل غداة من هذا الدواء كندر سعد خولنجان كمون كرماني وشاهبلوط وحب الاس من كل واحد مثقال يدق وينخل ويستف منه بالغداة مثقال صفته دواء آخر لهذه العلة اقوى واجل نفعا من الاول بلوط منقوع في خل خمر اربعة دراهم كندر وكزبر حب الاس اهليلج كابلي وبليلج واملج من كل واحد ثلثة دراهم سعد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وان كانت العلة قوية فيؤخذ من معجون الكلكلانج مثقال ويمنع صاحبه من شرب الماء البارد اشد المنع اما البول في الفراش فسببه ايضا استرخاء عضلات المثانة علامته علاج سلس البول وان يشرب كل غداة من الكندر والسعد من كل واحد درهم ومن السكر الابيض ثلثة دراهم والغذاء القلايا المتوبلة المبزرة ويحذر صاحبه الفواكه الرطبة وخاصة البطيخ والخيار والقثاء او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لمن يبول في الفراش فودنج نهري خمسة دراهم خردل وحب الرشاد من كل واحد ثلثة دراهم كندر درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويوخذ منه مثقال وقال بعض الاطباء ان حنجرة الديك اذا احرقت وسحقت ويسقى منها وزن دانق الى دانقين بماء فاتر ينفع من هذه العلة او يوخذ من هذا المعجون فانه نافع نشا قشور الكندر شاهبلوط وسعد من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال دواء آخر ينفع لهذه العلة كندر بلوط من كل واحد عشرة دراهم حب المحلب سعد دم الاخوين خولنجان قرفة ودج راسن من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم

الباب السادس والثلاثون في بول الدم

وهو اما ان يكون بسبب انفتاح عرق في الكلى وانشقاقه وعلامته ان يكون دما غبيطا غزيرا وان كان من انفتاح يكون قليلا وان كان من انشقاق يجي بغتة كثيرا ويكون بعقب ضربة او سقطة او عقيب تناول اطعمة حريفة او ادوية حارة سمية علاجه ان كان العليل قويا حسن المزاج فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من قرص الكهربا مثقال ومن الطين الارمني مثقال ومن الصمغ العربي المقلو مثقال يدق وينخل ويمزج بشراب السفرجل او برب الآس عشرة دراهم او يشرب كل غداة من بزر قطونا وبزر الحماض وبزر الريحان من كل واحد مثقال يقلى ويلت بدهن اللوز وبل بماء الورد

ويبلع و الغداء مزورة من السماق ولحوم الدجاج والطباهج او القباج او مزورة حب الماش
ولب اللوز مع السماق او يوخذ من هذا القرص كل يوم مثقال مع رب الآس عشرين دراهم
ثنا وكثيرا وصمغ عربي وعصارة لحية التيس وجلنار وبزر البقلة الحمقاء من كل واحد
عشره دراهم قرن ايل محرق خمسه دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السماق ويحذر
صاحب هذه العلة عن المشي والركوب والحركات القوية العنيفة واكل الثوم
والبصل والفجل والحلاوى والحوامض الشديدة الحموضة وعن حمل الاشياء الثقيلة
وعن الحمام صفة قرص اخر ينفعهم جلنار بسد طين ارمني طين قبرسي من
كل واحد ثلثه دراهم كهربا درهم ونصف بزر القثا بزر البقلة الحمقا الكثيرا نشا من كل
واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء البقلة الحمقاء ويشرب منه مع ماء
لسان الحمل واما انشاق العروق علامته الوجع الشديد وخروجه قليلا قليلا
مع نتن ورائحة علاجه علاج القروح في الكلية والمثانة وسيجي علاجه من بعد ان
شاء الله تعالى

الباب السابع والثمانون في الحصاة والرمل

في الكلية والمثانة سببه حصول خلط لزج غليظ في الكلى والمثانة فينشف الحرارة الغريبة
النارية رطوبته ويجففه ويبقى شديد الغلظ ويتحجر على مر الزمان وطول اللبث
خصوصا اذا كان المجاري التي بين الكلى والمثانة ضيقة واكثر ما يعرض هذا للصبيان
والكثير الرطوبة في المزاج علامته وجع في موضع الكلية والثقل والتمدد وحرقة
البول بعسر ومادة الرمل اقل من مادة الحصاة واقل لزوجة وغلظا وينعقد شي منها
بعد شي فيدفعه القوة الدافعة شيئا بعد شي بسكون وتدرج وعلامته ثقل البطن
و [illegible] العليل كان شيئا معلق منه وصفاء البول بعد الكدورة وخروج الرمل
الاحمر او الاصفر علاجه التدبير المقطع الملطف للخلط الغليظ من غير ان يسخن
اسخانا قويا وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج ثلثه دراهم وبزر [illegible]
دراهم ومن اصل السوس ثلثه دراهم ومن السكر الاحمر عشره دراهم والغداء مرقة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطباهج والقباج او يشرب جلابا من بزر
الخيارين وبزر البطيخ من كل واحد عشره دراهم او يوخذ من بزر الرازيانج والانيسون
من كل واحد ثلثه دراهم ويغلى مع السكر عشره دراهم ونصف ويلقى عليه من لب البزور
الثلثه من كل واحد عشره دراهم ويشرب وان اشتد الوجع وغلظ الامر
فاسهله بهذا المطبوخ بزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر الخيارى وبزر الخطمي من كل

واحد ثلثة دراهم ابريسم مقرض بنفسج يابس من كل واحد اربعه دراهم عناب وسبستان
وتين ابيض من كل واحد عشرين عددا سنا مكي سبعه دراهم اصل السوس اربعة
دراهم بوزيدان خمسة دراهم حجر اليهود وحسك وحاشا من كل واحد سبعه دراهم
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويحل فيه الترنجبين والخيار شنبر
من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا فان نجع هذا الدواء والا فاستعمل القي
بعد تناول العليل الاطعمة المختلفة مثل السمك المالح والفجل والبطيخ والشبت او
يوخذ من الشبت والسمسم وبزر الفجل وبزر البطيخ وبزر الكرفس وورق الفجل
واصله ويطبخ بالماء جيدا ويصفى ويلقى فيه شي من العسل ودهن الخل والملح ويتقيا به
بريشة ملتوية مدهونة بدهن الحل او يجلس العليل في ماء مغلى فيه البابونج والشبت والحسك
والاكليل الملك والمرزنجوش والكرنب والحلبة والقرطم والبرسيا وشان والخطمي والبنفسج
ويمرخ الثانى بادهان الحارة المحللة مثل دهن الشبت والبابونج والزنبق والحسك ودهن النرجس
ويحذر صاحب هذه العلة من تناول الاطعمة الغليظة مثل العصايد والهرايس والرشيدية
والخبز الفطير والحلو المعمول من النشا وكلما عمل من الدقيق ولحوم البقر والتيوس
والجبن الرطب واليابس والارز باللبن وليتناول الاغذيه اللطيفة السهلة الانهضام مثل
مزوره من ماء الحمص مع لحوم الدجاج والقباج والدراريج والطباهيج والعصافير
والحمام الابرية والقلايا المتوبلة المبزرة مع خبز الخشكار الغير المنخول ويشفعهم ترك العشا
وتقليل الغذاء والرياضة المعتدلة بعد الغذاء ويشفعهم تناول البطيخ الحلو والعنب وبزر
الخيارين وبزر البطيخ وحركة العليل في كل يوم مرات ويشال رجلاه وان تعلق منها
شي في المجارى وضعت عليه المحاجم ويمص حتى ينحدر وان اشتد الوجع والاطلق
العليل فاسقيه المخدرات مثل البرشعثا والفلونيا الرومي وبزر البنج مع السكر
والخشخاش واذا استحكم هذه العلة علاجه ان تشرب الادوية المفتتة للحصاة وتجنب
الاغذية الحارة المسخنة مثل الزنجبيل الموزي والفلفل والقرفه والقرنفل ونحو ذلك
استعمال الجلاب لئلا يتحجر المادة باستفراغ اللطيف واستبقاء الكثيف وهذه صفة
دواء يفتت الحصاة اذا كان في المزاج حرارة بزر الخيارين والبطيخ من كل واحد عشره
دراهم وبزر البقلة ثلثة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثه دراهم
حب المحلب اربعه دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة الشربة منه ثلثه دراهم مع
السكنجبين البزورى عشره دراهم صفة دواء اخر اذا لم يكن معه حرارة

ونصف وحح

دواء الرحبس وتقطير الاحليل بدهن الحسك او دهن الخل فانه نافع جدا

دوا مفتت للحصا

بزر الرازيانج بزر الكرفس اسقولوقندريون من كل واحد ثلثه دراهم حب المحلب
بزر الرازيانج بزر الخيارين بزر البطيخ بزر الحسك صمغ الاجاص الاسود برشياوشان
من كل واحد اربعه دراهم حب القلقل المقشر خمسة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة
منه ثلثه دراهم مع السكنجبين البزوري عشره دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب
حب القرطم وشئ يسير من الدارصيني **صفة** دواء آخر يفتت الحصاة ابلغ
من الاول جنطيانا ثلثه دراهم اصل الكاكنج عشره دراهم جندبيدستر ثلثه دراهم
زنجبيل ودارفلفل من كل واحد ثلثه دراهم عقارب محرقة ثلثه دراهم يدق الجميع
دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء صيني او زجاج
ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه دانق الى دانقين وفي استعمال هذا
المعجون نظر وينبغي ان يستعمل بحذر وتوق لانه سخن المزاج تسخينا قويا وربما
يورث قرحة المثانة بسبب لذع اياها او يسقى كل غداة معجون حجر اليهود
مثقال مع حليب البزور الثلثة من كل واحد عشره دراهم او يوخذ من بزر الجزر
وبزر السلجم وبزر الفجل والرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الاحمر عشرة
دراهم يغلي ويصفى ويحل فيه من معجون حجر اليهود ويشرب ويغمز الظهر والمثانة
بدهن العقارب ودهن الحسك او دهن الحسك او دهن البابونج وينطل بالماء
الذي طبخ فيه الحشايش الملطفة المذكورة **صفة** دهن العقارب النافع من هذه
العلة قشور اصل الكبر واصل الكرفس وزراوند مدحرج سعد سليخه من كل واحد
عشره دراهم يدق دقا غير ناعم ويصب عليه دهن اللوز الحلو والخل ويوضع
في الشمس عشرون يوما ثم يصفى ويلقى في هذا الدهن عشرة عقارب احياء
ساعة تصاد ويترك في الشمس عشرون يوما ويرفع في اناء زجاج ويستعمل وان
كانت الحصاة واقعة في موضع واحد ولا ينزل ولا يتحرك **فعلامته** ان تكون الوجع
مبرحا شديدا بحيث لا يطيق العليل ولا يسكن ولا ينام بل يكون قلقا لا يهدا من الوجع
ساعة فينبغي ان يعالج بالادوية القوية للادرار كبزر الجزر وبزر الكرفس والرازيانج
والخيارين والبطيخ المفتتة للحصاة بقوة التي هذه **صفتها** فطراساليون فلفل ابيض
واسود من كل واحد ثلثه دراهم زنجبيل وسنبل وسليخه ودارصيني وجعده واسارون
من كل واحد اربعه دراهم جندبيدستر فقاح الاذخر حب البلسان من كل واحد
درهمان يدق دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم

وان كانت الحصاة غير واقعة في موضع واحد **علامته** ان يهدا ساعة ويهيج اخرى
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من البرسياوشان ثلثه دراهم وبزر الشبت
والاكليل والرازيانج والكرنب والجزر من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ويغلي الجميع ويصفى ويلقى عليه من البزور الثلثه من كل واحد عشرة
دراهم ويشرب حارا والغذاء ماء الحمص مع لب حب القرطم ويغمس الاسفنج في
الماء الحار والدهن ويكمد ويكثر ويمرخ الموضع بالادهان الحارة المحللة كدهن
الشبت والسذاب والزنبق والنرجس والحسك والخيري والسوسن الاسمانجوني
الذي فتق فيه من الجندبيدستر ويشرب جلابا من الدراق الكبير والمترود يطوس
او السجزينيا من حضر درهم مع جلاب من الرازيانج ثلثه دراهم ومن السكر الاحمر عشرة
دراهم وان كنت استعملت جميع ما وصفت ولم ينجح لملاسة الحصا لانه اذا كانت ملساء
لا يجيب الى التفتت **علاجه** ان يشق عنق المثانه ويخرج منه فاني رايت
في بلدي شيراز شابا اصابه هذه العلة واستعملت ودا ويه الاطباء بكل ما امكن
ولم يظهر النجح فشق الجراح عنق مثانته واخرج منه حصاة ملساء وزنها اربعون
مثقالا فالتحم موضع الشق بعد مدة يسيرة وبرا برءا تاما وخلص من تلك البلية
بلطف الله وافضاله واما علاج الرمل في الكلي والمثانه فمثل علاج الحصا الا انه
لا ينبغي ان يستعمل فيه الادوية القوية الحارة والمدرات القوية جدا

الباب الثامن والثمانون في اورام الكلي

ورم الكلي اما ان يكون حارا دمويا او صفراويا **فعلامته** الحمى والعطش الشديد والالتهاب
والصداع والسهر وفي المرة الصفراء ووجع الثقل من جانب الكلية وربما
يكون معه اختلاط العقل وحمى موضع الكلية **علاجه** ان يبدا اولا بفصد
الباسليق ان ساعدت القوة والمزاج والسحنة والوقت الحاضر من الهواء
والسنة ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة وما يوجبه العلة وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب خمسة دراهم ومن
بزر الهندبا ثلثه دراهم والغذاء ماء الشعير بدهن البنفسج والخشخاش والعناب
والسبستان والنيلوفر او يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب
الخشخاش من ايهما كان عشره دراهم مع لعاب بزر قطونا خمسة دراهم

لعاب حب السفرجل عشرة دراهم ويضمد الكلية بدقيق الشعير والخطمي والصندل
الابيض والاحمر وشياف ماميثا وحماما والهندبا وماء عنب الثعلب وجرادة
القرع ونحوها مجموعة بحسب قوة المرض وضعفه او يوضع عليه خرق مبلولة
بماء الورد او يوضع خرق مطوية بقيروطي معمول من الموم الصافي الابيض
الغير المغسول ومن دهن البنفسج ودهن القرع وماء البقلة المباركة وماء حي العالم
او ماء الكزبرة الرطبة وماء الخس وماء الهندبا او يشرب كل غداة جلابا من بزر الخيار
والبطيخ او يدق لب حب القرع ولب بزر البطيخ والخيارين من كل واحد خمسة دراهم
ومن بزر البقلة المباركة عشرة دراهم ويوخذ منه ثلثة دراهم ويشرب مع جلاب
بارد من السكر الابيض وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم ولا ينتقل من المعالجة
الى اخرى حتى يعلم ان الورم قد نضج واخذ في طريق الجمع علامة انها قد نضجت
سكون الحمى واشتداد الوجع وازدياد الثقل والاقشعرار فاذا رايت ذلك فاستعمل
باستعمال الضمادات المنضجة مثل ضماد هذه صفته بنفسج يابس اكليل الملك بزر
الكتان دقيق الشعير شبث حلبة من كل واحد عشرة دراهم تطبخ بالماء والدهن
ويضمد به ويطلى على الكلية الماء الذي المطبوخ فيه الاكليل والخطمي وبزر الكتان
والشبث والحلبة والبنفسج فاذا رايت الوجع قد سكن كله وزال الحمى وبقي الثقل
فايقن بالنضج التام فينبغي ان تضاعف في الضمادات المنضجة الاشياء المفجرة
كذرق الحمام ودقيق الكرسنة وغبار الرحى فاذا انفجرت وسالت مدة في طريق
البول فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج عشرة دراهم ومن الريحان
عشرة دراهم او من شراب الخشخاش عشرة دراهم او من حليب البزور الثلثة
من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الكتان والنشا والطين الارمني والكاكنج
من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويوخذ منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش
عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز الحلو والقرع الرطب او يشرب
مع لبن الاتن ثلث اواق مع عشرة دراهم من السكر الابيض وان طالت مدة خروج
المدة وتمادت فاسقه من هذا السفوف لب بزر الخيارين والبطيخ والقرع من كل
واحد عشرة دراهم بزر الخشخاش الابيض والنشا والصمغ العربي من كل واحد درهمان
حب الكاكنج خمسة اعداد يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع شراب الخشخاش عشرة
دراهم او يوخذ من هذا القرص ويشرب مع جلاب من السكر الابيض عشرة دراهم مع لبن

حب القرع والبطيخ والخيارين من كل واحد خمسة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازي وبزر
البقلة المباركة من كل واحد ثلثة دراهم لب اللوز المقشر سبعة دراهم بزر الرازيانج ثلثة
دراهم يدق وينخل ويقرص بلعاب حب السفرجل فانه نافع لمن يبول المدة واما ان
يكون باردا بلغميا او سوداويا وعلامته عدم الحمى والالتهاب الشديد وان يكون الثقل
فيما بين الخاصرة من غير وجع شديد ويشتبه بوجع القولنج ويفرق بينهما بان
الحقنة في هذه لا تنفع بل يزداد بسبب المزاحمة الامعاء الكلية علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن
السكر الابيض عشرة دراهم تغلى وتصفى ويحل فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر
درهما او يلين بمطبوخ هذه صفته بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الهندبا من كل
واحد ثلثة دراهم سنا مكي خمسة دراهم ورد احمر بادرنجبويه من كل واحد ثلثة
دراهم اصل السوس اربعة دراهم تربد محكوك درهمان زبيب طائفي عشرة دراهم
بنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد خمسة عشر
عددا تين يابس عشرة اعداد يطبخ الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشرون
درهما ويشرب سحرا او يوخذ من السنا خمسة دراهم ومن البادرنجبويه
ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن اصل السوس
المحكوك اربعة دراهم تطبخ بماء وتصفى ويلقى فيه من معجون الخيار شنبر خمسة مثاقيل
ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار وتتغذى بعده بمزورة من ماء الحمص مع لب
حب القرطم والدجاج وتضمد الكلية بهذا الضماد شبث وبابونج من كل واحد اربعة
دراهم بزر الكتان والحلبة من كل واحد خمسة دراهم بزر الخبازي والخطمي من كل واحد
عشرة دراهم يدق ناعما ويعجن بماء الرازيانج ويحل الصمغ العربي او الصمغ الاجاص
الاسود في الماء الحار ويعجن به ويضمد به الكلية او يضمد بمخ ساق البقر وشحم
البط والدجاج مع المقل المحلول في الماء الحار **الباب التاسع
والثمانون في اورام المثانة** اكثر ما يعرض للمثانة من الورم الدموي والصفراوي
علامته شدة الوجع مع نخس في العانة وحمى محرقة دائمة وعطش شديد وكرب
ولهيب واختلاط عقل وسواد اللسان وانتفاخ العانة وسرعة النبض ونارية
القارورة وحرقة شديدة في المثانة وربما كان معه احتباس البول والغائط علاجه

اوالفصد الباسليق ان ساعدت القوة والسن والوقت الحاضر وان يشرب
كل غداة جلابا من السفسبج اربعه دراهم ومن بزر البنج ثلثه دراهم ومن العناب ...
اعداد ومن السكر الاحمر والبزبحين من كل واحد عشره دراهم والغذاء ماء الشعير
مع شراب الخشخاش او شراب السفسبج ويمرخ الموضع بدهن السفسبج ويطلى بالماء
الحار المطبوخ فيه السفسبج وقشور الخشخاش ويجلس في المياه التي طبخ فيه السفسبج
والخبازي والخطمي او يضمد الموضع بالسفسبج والخطمي والصندلين وماء عنب الثعلب
وماء الكاكنج وماء حي العالم وجرادة القرع مع دهن السفسبج واذا كان الاحتباس
شديدا **علاجه** ان يشرب من حليب البذور الثلثه من كل واحد عشره دراهم ومن السكر
الابيض عشره دراهم او يوخذ من لب حب القرع ولب حب الخيارين ولب بزر البطيخ
من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر البقلة الحمقا اربعه دراهم ومن بزر الخطمي
والخبازي والبرسياوشان من كل واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويشرب منه
اربعه دراهم مع شراب السفسبج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشره دراهم
او يضمد بورق السمسم الرطب او السمسم المقشر مع لباب الخبز السميذ واللبن
فاذا اخذ الورم ينضج ويسلك طريق التفتح **علاجه** ان يشرب كل غداة من شراب
السفسبج مع لعاب بزر قطونا من كل واحد عشره دراهم او يشرب جلابا من بزر
الخطمي وبزر الكتان من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر عشره دراهم والغذاء مزورة
من الماش مع لب حب القرطم ولحوم الفراريج ويجلس العليل في ابزن طبخ فيه
السفسبج والخطمي والخبازي والبرسياوشان والاكليل والشبت والحلبة وبزر الكتان
او يضمد بضماد هذه **صفته** سفسبج يابس دقيق الشعير دقيق الكرسنه كرنب
يابس بزر الكتان بابونج اكليل خطمي خبازي من كل واحد كف يدق الجميع دقا ناعما
ويعجن بشحم الدجاج او البط او مخ ساق البقر ويضمد به **الباب**
التسعون في قروح المثانه سببها اما خدش من حصاة او رمل او جذور خلط
صفراوي او انفجار ورم **علامتها** الوجع الشديد والحرقه عند خروج البول
ونتنه وعسره وخروج المدة واجسام شبيهة بالنخالة وامثال الصفائح **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفسبج او شراب الخشخاش من ايهما حضر
عشره دراهم ومن قرص الكاكنج او من قرص الخشخاش من ايهما كان مثقال ويزرق
في الاحليل الشياف الابيض ان كان الوجع شديدا وان كان الوضر كثيرا منقي ...

العسل مع لعاب بزر المرو والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز وشيء يسير من
الحمص وان احتبست الطبيعة مع هذه العلة **علاجه** ان يوخذ عنب الثعلب خمسة
دراهم سفسبج يابس اربعه دراهم لبلاب خمسة دراهم يطبخ بماء ويمرس فيه من فلوس
الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن الترنجبين عشره دراهم ويشرب **صفة** دواء
نافع لهذه العلة نشا اربعه دراهم كثيرا وبزر الكتان من كل واحد درهمان طين ارمني
درهم يدق الجميع دقا ناعما ويشرب منه مثقال مع شراب الخشخاش عشره دراهم
وافضل العلاج في قروح المثانه قرص الكاكنج مثقال مع شراب الخشخاش او شراب
السفسبج من ايهما حضر عشره دراهم او يوخذ من هذا الدواء فانه نافع لقروح المثانه
حب الصنوبر عشرون عددا لب بزر القثا عشره دراهم نشا نصف مثقال سنبل
وبزر الكرفس من كل واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويستف منه وزن درهمين ونصف
الباب الحادي والتسعون في جرب المثانه وحرقتها علامة جرب
المثانه وحرقه البول وخروج رسوب نخالي وحكة شديدة وهزال البدن وسواد
لون البول احيانا ووجع شديد وربما سال منه الرطوبات والدم **علاجه** ان
يشرب كل غداة جلابا من شراب السفسبج والخشخاش من ايهما كان عشره دراهم
ويجلس في ماء حار ويشرب والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يشرب جلابا
من العناب عشره اعداد ومن السفسبج اليابس خمسه دراهم او يسقى من لعاب بزر
قطونا ولعاب حب السفرجل من ايهما كان عشره دراهم مع السكر الاحمر عشره
دراهم ويزرق في الاحليل لبن النسا ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ونخود
كالحسا المتخذ من دقيق الحنطة ولب اللوز ودهن اللوز والسكر الابيض او الكارج
الجزري واما حرقة المثانه تكون اما بسبب حدة تخرج وتلذع واما بسبب قروح
في الكلى والمثانة او جربهما وقد ذكرنا جميع ذلك بعلاماتها وعلاجاتها واما الحدة
البول وبورقيته **وعلامته** حرارة المزاج وناريته العادرة والعطش الشديد **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفسبج عشره دراهم والغذاء ماء الشعير
مع دهن السفسبج او اللوز وان كره ماء الشعير فالغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز
او يعطى من هذا **الدواء** فانه نافع لحرقه البول لب حب القرع لب بزر الخيارين
والبطيخ من كل واحد ثلثه دراهم بزر الخبازي وبزر الخطمي من كل واحد اربعه دراهم اللوز
الحلو المقشر سبعه دراهم كثيرا نصف درهم يدق الجميع وينخل ويشرب منه ثلثه دراهم مع

ماء البطيخ الهندي ثلث اواق او من ماء الخيار ثلث اواق او مع خلنجبين البقلة
اليمانية اوقيتين واذا كان مع حرقة البول ذرار تهذا **الادوار** فا مع بلوط ينقع فى
الخل غليلو مجفف اربعة دراهم سعد وكندر من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة
منه ثلثة دراهم مع اوقيتين من ماء الحرادين **الباب الثاني**
والشعوث في اورام الانثيين اورام الانثيين والقضيب اما حارة دموية
او صفراوية وعلاماته حمرة اللون والالتهاب والعطش وعظم الحجم وصفرة
القارورة **علاجه** فصد الباسليق واخراج الدم بحسب ما يوجبه السن
والقوة والزمان والعادة ولن تسقى كل غداة جلابا من العناب والاجاص
الاسود من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او مزورة من الماش مع لب اللوز ويحذر
القليل من اللحمان والحلاوى بالمواحلة وتضمد القضيب بدقيق الشعير
والطحلب وماء الكزبرة وماء عنب الثعلب ودقيق الباقلاء والعدس وماء الهندباء
او يوضع الخرق المبردة بالخل وماء الورد وعصارة الكزبرة على القضيب وتليين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر او الشير خشك والترنجبين
كل فلوس الخيار شنبر واحد عشرة دراهم او يوخذ من شراب البنفسج والترنجبين
وفلوس الخيار شنبر من كل واحد عشرون درهما يحل في ماء حار ويشرب فاذا قرب
زمان الانحطاط فيوخذ البابونج والاكليل والشبث من كل واحد كف يدق وينخل
ويخلط بصفرة البيض ويضمد واما باردة بلغمية او صلبة سوداوية **علامة** البلغمية
بياض القارورة وعدم الحمى والعطش وقلة الوجع ورخاوة الملمس وبياض لون الورم
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتليين
الطبيعة بمطبوخ فيه التربد والافسنتين وبزر الرازيانج والباذرنجبويه او بقيتا ببزر
الشبث وبزر الشلجم وبزر البطيخ واصل السوس ودهن الخل والعسل والملح ويوخذ
كمون وكندر ودقيق الباقلاء ويعجن بشحم مذاب مع دهن زيت ويطلى به او يوخذ
من دقيق الباقلاء والحلبة والبابونج والاكليل اجزاء متساوية يدق الجميع وينخل
ويعجن بدهن البابونج او دهن الشبث ويطلى او يوخذ المقل والكندر والشمع ويجعل
فيروطيا ويطلى به **وعلامة** السوداوية الصلابة والكمودة وبياض القارورة وعدم

١٥

٦٦

الوجع **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الباذرنجبويه وبزر الرازيانج واصل
السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم وتليين الطبيعة بمطبوخ الافتيمون او بحبه وتضمد
الموضع بالاضمدة الملينة مثل شحم البط والدجاج ومخ ساق البقر ودهن البنفسج
والمقل او يوخذ دقيق الباقلاء ودقيق الحمص واكليل الملك والبابونج والشبث من
كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب ويضمد به الموضع واما اورام
القضيب فعلاماتها علامات اورام الانثيين الحارة منها والباردة **علاج** الحارة منها
ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض عشرة
دراهم او من ماء الرمان الحلو والحامض من كل واحد منهما عشرون درهما مع السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة مع التمر الهندي مع لب اللوز والسكر وتليين
الطبيعة بنقيع المشمش او بمطبوخ الفواكه ويضمد القضيب **بهذا الضماد** ورد احمر
عدس مقشر جلنار قشور الرمان دقيق الشعير من كل واحد عشرة دراهم يطبخ
بالماء ويدق مع دهن الورد ويعالج الاورام الباردة في القضيب مثل علاج الاورام
الباردة في الانثيين ويضمد القضيب **بهذا الضماد** بابونج اكليل بزر الكتان خطمي
دقيق التمر من كل واحد جزء سواء يدق وينخل ويخلط بدهن الزنبق ويستعمل
وقد يحدث في القضيب اعوجاج وسببه تشنج يعرض في عضلات القضيب او
تمددها **علاجه** ترك الرياضة واستعمال الدعة والترفه ويغذى بالاغذية الجيدة
الكيموس كخبز الحوارى ولحوم الجدي والحملان ويلين القضيب المعوج
بالملينات مثل ان يتخذ من مخ ساق البقر وشحم الدجاج والاوز والبط والشمع الصافي
والكثيرا والخطمي ودهن البنفسج والدارصيني ويشوى **الباب
الثالث والشعوث في علل اعضاء التناسل** نقصان الباءة يكون اما
لاسترخاء الالة او لضعف الشهوة فما كان من استرخاء الالة **علاجه** علاج
الفالج وان يسقى كل غداة من الجلنجبين العسلى عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج
ثلثة دراهم نعلي ونصفي والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر
النضج في القارورة يستفرغ البدن بحب الصبر او حب الايارج او حب
اللوغاذيا المذكور من قبل ويمرخ بالادهان الحارة وهي القسط والزنبق والخيري
وامثالها ويحذر العليل من تناول الفواكه والبقول والحموضات وما كان

في ضعف الباه

من ضعف الشهوة فتكون اما استفراغ كثير مفرط علامته تقدم السبب علاجه
انعاش قوة العليل بالاغذية المخصبة المرطبة وعدم استعمال الرياضة والدعة والترفه
وان يشرب كل غداة جلابا من السكر الابيض عشره دراهم ومن ماء لسان الثور عشره
دراهم ومن التوذرى الاحمر والابيض من كل واحد ثلثه دراهم والغداء ماء الحمص مع لحوم
الحملان والطباهيج والدراريج والهرائس المعمولة بلحوم الحملان او البط او الدجاج
واكل الحلو المعمول بالسكر والنشا ودهن الحل او دهن اللوز الحلو واما من ضعف البدن
وقلة الغذاء وعلامته نحافه البدن وصفره الوجه ورقة المنى ونزارته علاجه
يقوم البدن بالغذاء المنعش للقوة والشراب الجيد الريحاني وان يشرب كل
غداة جلابا من شراب التفاح والسكر الابيض وماء الورد ولسان الثور من كل واحد
عشره دراهم والغداء ماء اللحم والقلايا المتخذ بالجزر والحمص مع لب اللوز
ولحوم الحملان والدجاج والطباهيج والدراريج والقباج وان يطبخ معه شي من الدارصيني
والبصل وبزر الهليون او يتخذ قلايا من بزر السلجم ومن اللحوم السمينة وافضل العلاج
لهم الرياضة المعتدلة بعد تناول الغذاء والحمام المعتدل والنوم بعد الغذاء والطيب
والسرور واللهو وترك الجماع مدة طويلة واما لقلة المنى وفقدانه وعلامته نحول
البدن ويبس المنى عند خروجه علاجه ان يطوب كان برد ويبس غالب في
البدن لان يتناول الاغذية المسخنة والمرطبة والاستكثار من الغذاء وتناول
كل يوم من الهرائس المعمولة بلحوم الحملان ولحوم السمينة او تناول الزنجبيل المربى
والنارجيل مع السكر والناطف مع لب اللوز والجوز والحلو المعمول من النشا ولب
اللوز ولب البطم والفستق والبندق او تناول كل غداة من معجون الفلاسفة
مثقال ويتغدى بالقلايا المعمولة من البصل والجزر والسلجم ولحوم الحملان وهذه صفة
معجون الفلاسفة المسمى مادة الحياة فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودارصيني وبليلج واهليلج
وشيطرج هندى وزراوند مدحرج ولب حب الصنوبر وحصى الثعلب وعروق
البابونج من كل واحد عشره دراهم بزر البابونج خمسة دراهم زنجبيل طابقي
منزوع العجم ثلثون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة وينبغي
ان يكون العسل مثل جميع الادوية بثلث مرات ويوضع في اناء ويستعمل او يستعمل المعجون
النوب كل يوم مثقال صفته لب اللوز ولب الجوز ولب البطم ولب حب الصنوبر
ولب حب الزلم ولب الفندق والفستق ولب النارجيل ولب حب القلقل وخشخاش
فلفل حب العزيز

لضعف الباه
بن حليب طليس بلبن
عليه ثم تحشير اسفيو ادقيق ويطبخ
حتى يغلظ كالعسل بالعسل
منه كل يوم قدر الحاجة اليه
بشرط ان لم يكن الضعف من
جنس الفالج ان كان كذا
موجود باب الفالج

بزر كرفس وكزبرة وكمون يوكل
بأكل ثلاثة ايام متواليه
يجامع ما شا وان
قد تقدم صفة محلب يوكل
على الريق

الاعضاء ونزارته

معجون الفلاسفة

ابيض وتوذرى احمر واصفر سمسم مقشر بزر الجزر وبزر البصل وبزر السلجم
وبزر الرطبة بهمن ابيض واحمر وزنجبيل دار فلفل كبابه قرفه دارصيني شقاقل
خولنجان بزر الهليون من كل واحد عشره دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بعسل منزوع الرغوة والعسل مثل الادويه ثلث مرات صفة معجون اخر
نافع لهذه العلة سرة الاسقنقور نخاع ابيض خصى الثعلب من كل واحد ثلثه دراهم
شقاقل وباقلا يابس ولب حب القطن من كل واحد سبعة دراهم بزر الجزر والسلجم
والفجل والهليون من كل واحد خمسه دراهم بزر البصل عشره دراهم يدق الجميع
دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان وان كان سببه برودة
الات المنى علامته برودة المنى عند خروجه علاجه ان يشرب كل غداة
جلابا من الجلنجبين العسلي او شراب الباذروج عشره دراهم او يتناول من
الزنجبيل المربى او من الشقاقل المربى من ايهما كان عشره دراهم ويتغدى الجزر
المربى والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم وبزر الانيسون والدوقو
والدارصيني والكرويا والزعفران والمطجنة من لحوم الدراريج والقباج او يوخذ
من هذا الدواء فانه نافع لهم وهذه صفته لسان العصافير بزر الجزر بزر السلجم
بزر الجرجير توذرى احمر وابيض من كل واحد خمسة دراهم فلفل ثلثه دراهم شقاقل
اربعة دراهم ادمغة العصافير درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويخلط ويعجن بعسل
منزوع الرغوة ويستعمل وان كان سببه حرارة الات المنى فعلامته سهولة
خروج المنى وسرعة انزاله وغلظ المنى علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
السكنجبين الساذج ومن ماء الورد من كل واحد عشره دراهم او من حليب بزر
البقلة المباركة ثلث اواق مع السكر الابيض عشره دراهم ومن مخيض البقر رطل
والغداء مزورة من الاسفاناخ او حب الرمان مع الجداء ولحوم الفراريج وان كان
سببه رطوبة الات المنى واكثر ما يكون ذلك في العيال وعلامته رقة المنى وبياض
القارورة وغلظها علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر السلجم ثلثه دراهم ومن
بزر الجزر ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغداء القلايا المتوبلة
المبزرة او يوخذ من هذا الدواء فانه ينشف الرطوبة الفضلية ويحرك شهوة الجماع
صفته فلفل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد ثلثه دراهم اصل السوسن خمسه دراهم بزر
البصل بزر الهليون من كل واحد اربعه دراهم حمص اسود عشره دراهم سمسم مقشر

وان ذر عوذة البوزق
درهمين ودرهم زنبق
ثلاثة دراهم تخلط
بدهن الكرات الذكر انعظ
انعاظا شديدا

وانه علق من التمساح على
الرجل ازداد في الجماع

سبعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما و يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال
او يوخذ من الزلم وحب القلقل وبزر السلجم من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع وينخل
و يعجن بعسل منزوع الرغوة و اما من ترك النكاح مدة مديدة و تعطيل النسل عنه
اما الزهدا او تقشف **وعلامته** قلة التفات النفس اليه ويترك ذلك مدة طويلة **علاجه**
التوسع فى الاغذيه الباهية و النظر الى تسافد الحيوانات و الدلك بالادهان الباهية
مثل دهن السوسن ودهن النا ردين ودهن النرجس ودهن البلسان ودهن
حبة الخضراء او دهن البابونج ودهن القسط ودهن الزنبق و الخيرى الاصفر ويجرى
على الاغذيه والادوية الباهية مثل سمك الطري وشرب اللبن الحليب مع السكر
او باكل الماست بالبصل الرطب و الهليون و اللوز الحلو والفستق و الفندق
ولب الجوز وصفرة البيض النيمبرشت و الحرشف والجرجير وبدهن القضيب
والعجاز والذكر و القطن و الخواصر والانثيان بهذا **الدهن** يوخذ دهن البان عشرون
درهما فيفتق فيه من الفلفل ومن الحلتيت والجندبيدستر من كل واحد نصف درهم ومن
المسك دانق ومن لب حب القطن درهمان ومن العاقرقرحا نصف مثقال يدق الادوية
بقليل من الدهن فى هاون حتى يستوى ويصب عليه بقيته الدهن وينفع من ذلك
اذا لم يحضر غيره ان يعجن بزر الجرجير بمثليه فانيذ فيوخذ كل يوم ثلثه مثاقيل
ويساول ويتحسى عليه البيض النيمبرشت و اذا كان الانعاظ ضعيفا فاستعمل هذه
الحقنة فانها يزيد فى الباه و الانعاظ و يقوى شهوة الجماع بزر الكتان وبزر الحلبه
من كل واحد عشرون درهما حنطه وحمص مرضوضان من كل واحد خمسة
عشر درهما شبث وسلق وجرجير من كل واحد كف سلجم مقطع عشرون
درهما بزر البصل بزر الهليون من كل واحد ثلثه دراهم قرطم مرضوض عشرون درهما
تين ابيض عشره اعداد زبيب طائفى منقى من عجمه عشره دراهم يطبخ الجميع
بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصب فيه من دهن الشيرج ودهن
الجوز والسمن الطري من كل واحد عشره دراهم ثم يصير فى المحقنه ويحقن به
وان كان سببه بغض الجماع او محبة مفرطة للمجامع او احتشامها **علاجه**
تحقير شان المجامع فى نظره ودفع تلك الاراء الفاسدة عن النفس وان سببه
وهم ما سبق الى نفسه مثل انه قد سحر عليه او ذهبت رجوليته **علاجه** ازالة
ذلك الوهم عن النفس بلطف الحيل مثل ان يقال له ان فلانا يكتب تعويذا مجربا فى

ذلك ويوخذ منه تعويذ ويعلق عليه و اما ان يكون سببه ضعف القلب **علامته**
الخفقان ولين النبض ونقصان الحرارة فى جميع البدن والخوف بادنى سبب **علاجه**
ان يسقى كل غداة جلاب من شراب الحماض او الاترج او التفاح من ايها حضر
عشره دراهم مع ماء الورد و البيدمشك من كل واحد عشره دراهم ومن المفرح
الياقوتى مثقال والغذاء الزيرباج من لحوم الدجاج والدراريج و اما ان يكون
بسبب ضعف المعدة و الكبد وحرارة مزاجهما **علامته** علامات سوء مزاج الكبد
والمعدة **علاجه** تقويه المعدة بالجوارشنات المطيبه مثل جوارشن العود
والعنبر وجوارشن الكندر او جوارشن المفرح المقدم ذكره والغذاء القلايا المتو
المبزرة او الدجاج الكرداج او مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدجاج
وان كان من ضعف الكبد **علاجه** تقويه الكبد واصلاح حاله بان يسقى كل غداة
جلاب من السكنجبين الساذج عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم والغذاء
مزوره من الانبر باريس او حب الرمان او المضيرة مع الدجاج ولحوم الفراريج
والجداء وينفعهم اكل لحوم الحملان مطبوخه بالخل والخس والاسفاناخ و القرع
والخبازى وسكر العشر ينفعهم ايضا ويسقى بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه قشور
القرع و ورق القرع وورق الخس والشعير المرضوض وترك التعب و الجلوس
الكثير فى الحمام وتجنب الادويه والاغذية الحارة اليابسة و اما ان يكون بسبب
بسبب قله النفخ و الريح **علامته** عدم الانتفاخ وسلامة الاعضاء وكثرة المنى
علاجه تناول الاطعمة النافخة مثل الحمص والسلجم المطبوخ و الجوز والبصل
الرطب ويحذر من الاشياء الحارة الكاسرة للنفخ مثل السذاب وبزر الفقد ومن الباردة
مثل بزر الخس والكزبرة اليابسه وبزر البقلة الحمقاء والنيلوفر والكافور ويحرص
على اكل الاطعمة والاغذيه الباهية مثل الهليون واللوز الحلو وصفره البيض النيمبرشت
والحرشف والجرجير والبطيخ والفستق و الجوز واللفت والبصل والجزر والكماة
والحمص والفراخ المدبرة والبط والاوز والدراريج والطياهيج والقباج والعصافير
والحمامات البريه والقنابر المسمنه وبيض الحجل واللبن الحليب واصل اللوف وحب
الصنوبر وخصى الديوك والعنب الحلو والتين النضيج الخالص الحلاوه والعسل
والجوز والهيطلة وحب القلقل ولحوم الحملان والسمك الطري المشوى حارا
وخبز الحنطة النقيل الملح والحلبة والنارجيل والهراسي وبيض العصافير وادمغتها

واللوبيا والطرخ والنعنع والباذروج والدارصيني والاسقنقور وخاصة سرته وملحه والراسن ودهن اللوز الحلو والسيرج والسمسم المقشر والسمن والزرايج والفوفل والمصطكي والبان والقرنفل وقرفه القرنفل وسمن البقر والحبة الخضرا والباقلي والحمص وسكر الطبرزد وسكر العشر والفانيذ والقرطم والسمك الدملي الكثير الارجل والشراب الحلو الريحاني واما ان يكون سببه حرارة ويبس **علامته** نحافة البدن ونحوله وصفرة لونه وقلة المني وبطو الانزال **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من لبن الماعز بثلث اواق مع السكر عشرة دراهم والغذا لحوم الحملان المطبوخ بالقرع الرطب ويدهن الحقوان والقطن والقضيب بدهن البنفسج والقرع ويحقن صاحب هذه العلة بهذه **الحقنة** اكارع الجدا وراسه وهليون رطب ونخالة السميد من كل واحد عشرة دراهم يطبخ الجميع برطلين من ما حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ثم يوخذ من دهن شحم الدجاج وشحم البط من كل واحد عشرة دراهم ومن سمن البقر عشرة دراهم يلقى عليه الادهان ويصب في المحقنه ويحقن به واعلم ان المني فضل الهضم الرابع فهي الرطوبة الغريبة الشبه بالاعضاء بالفعل التام والانعقاد وهو افضل رطوبات البدن واخصته ولذلك يحدث بسبب استفراغ القليل من الضعف ما لا يحدث بسبب الاستفراغ الكثير من الدم وهو في الجملة رطوبة يجري من كل عضو من الاعضاء الاصلية وكانه بزر من ساير الاعضاء ولذلك يحدث الشبه واعلم ان الناس يختلفون في استعمال الجماع فمنهم من لا يمكنهم الصبر عنه وان تركه استضر به وهم الشباب والدموي المزاج الحار الكلية والكبد القوي الاعضاء الاصلية الحار القلب والدماغ الكثير الحرارة الغريزية والرطوبة الاصلية المدمون شرب الراح واكل اللحمان والحلاوى والمترفون من اصحاب الدعة والراحة ومنهم من يضره جدا فلا يقدر عليه وهو البارد المزاج الكلية والكبد والدماغ الضعيف البنية والاصفر اللون او الابيض المدمن التعب والرياضة والجوع والسهر واكل الحموضات والبقول الرطبة المشغول بالاشغال الشاغلة ومن منافع الجماع انه يخفف الامتلاء وينشط النفس ويسكن الغضب ويذهب الافكار الردية وقد ينفع المالنخوليا وكثيرا من الامراض السوداوية بما ينشط من النفس ويزيد في اللذة بما يدفع ويزيل من البخار المتولد الذي من المني عن نواحي القلب والدماغ وقد يسكن عشق العشاق لو كان مع غير من يهواه وقد ينفع من ظلمة البصر في الانتشاح

عن البخارات الردية وثقل الراس واوجاع المفاصل والحالبين والحقوين واورامها فان المعتدل من الجماع يشفي من هذه الامراض والاوجاع كلها وقد يعرض بعض الناس من ترك الجماع بعد استعماله بسبب ارتفاع بخارات المني صداع ودوار وكرب وقلق واسترخاء وربما ادى الى الغشي كما يلحق النساء اختناق الرحم لارتفاع البخره للمني واما من يجب ان يحذره حذرا عظيما فاصحاب الابدان اليابسة فانه يوقعهم الى السل والذبول والدق وكذلك ضعاف القلوب والمعد والاحشاء واصحاب ضعف العصب والنقرس وضعف البصر جدا ويجب ان لا يستعمل الجماع عقيب الخوف والغضب والفرح المفرط والغم المفرط والاسهال والفصد والامتلاء من الطعام ولا في الحمام ولا في الهواء الحار والبارد جدا ولا عقيب القي ولا ان يكون حاقنا او خايفا ولا يجامع الكبار من النساء والفتيان جدا ولا من يبغضه ولا من يحبه ويعشقه ولا من احتشمه وعده كبيرا قال جالينوس انا اعرف دوا اذا استعمل الرجل ثم جامع المراة لم يصبر عنه ساعة ويجب معاودته ثم وصفه السكبينج وبقل اليهود وعسل الزنجبيل المربى والشبث المحرق والشبح المحرق والذراريح المحرق وكعب الخنزير المحرق ياخذ من اتمها شيا مثقال ويعجن بما الذراريح عجنا رقيقا مائيا ويطلى به الاحليل ويترك حتى يجف ويجامع عليه ويعاود في كل شهر مرة

الباب الرابع والتسعون في سرعة الانزال

سببه اما ضعف القوة الماسكة واما كثرة الرطوبة والبرودة **علامته** ما كان بسبب ضعف القوة الماسكة سرعة نزوله من غير ارادة كثيرة ويكون كثير المقدار **علاجه** اخذ الاطريفلات والجلنجبينات والبزور الحارة المذكورة قبل واما ما كان بسبب البرد والرطوبة **فعلامته** قلة الحرارة والعطش واستفراغ المني كثيرا رقيقا **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من الماء الذي يجبونه ولسان الثور من كل واحد بلبه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدجاج والعصافير والحمامات البرية واستفراغ البدن وتنقية رطوبته بحب الايارج وحب الصبر او بحب البنفسج او مطبوخ فيه التربد والانيسون وبزر الرازيانج او بحل الطبيعة بمعجون الخيار شنبر او القي بطبيخ الشبت وبزر الفجل والشلجم والملح والعسل ويمرخ العانة والعجان والقطن والخصية بدهن الرسن والخلوق والآس والنرجس ودهن الشبت ومعجون الحية ينفعهم نفعا بينا وقد تكون

من حدة المني حتى لا يقدر اوعيته امساكها بسبب شدة لذعه اياها عند الهيجان والقوة الدافعة تدفعها بسرعة علامته سرعة الانزال وشدة اللذع عند خروج المني علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشره دراهم مع حليب بزر الفرفخ عشرون درهما او يشرب من شراب التفاح او السفرجل او الاجاص من ايهما كان عشره دراهم واقراص الطباشير الملين والصندلين نافعة لهم وقد يكون من ضعف الكبد والقلب والكلى والدماغ علاجه علاج تلك الاعضاء قد سبق ذكر علاجها

الباب الخامس والتسعون في مداواة من افرطت شهوة الجماع

كثرة شهوة الجماع تكون اما من كثرة المني والدم واما من امتلاء جميع البدن علامته كثرة الاحتلام والباه والاقتدار على كثرة المباضعة وقلة الضعف منها وحمرة اللون وقوة البدن وعظم النبض واكتناز البدن علاجه ان يستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه وتقليل الغذاء والفصد وان يسقى كل غداة جلابا من رب الحصرم عشره دراهم ومن حليب بزر الفرفخ خمسون درهما ومن السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يوخذ من الاجاص الاسود الجبلي والعناب من كل واحد خمسون عددا ومن الهندبا الشدي ثلثون درهما ومن المشمش اليابس عشرون درهما ومن لحم الانبرباريس اربعون درهما ومن حب الرمان الحامض ثلثون درهما وينقع يوما وليلة في ماء بارد ويصفى منه خمسون درهما ويلقى فيه ماء الحصرم عشرة دراهم ويشرب والغذاء مزورة من ماء الحمص الحصرم او السكباج او يطعم العدس المطبوخ مع الخل او يطعم الخس والخيار والقثاء والشهدانج وبزر القنب والكزبرة اليابسة والحمص صفة دواء تقلل المني ويقطع شهوة الجماع بزر البقلة المباركة بزر الخس بزر القنب بزر الشهدانج بزر السذاب بزر الكزبرة من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء السذاب ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الحصرم عشرة دراهم او مع ماء الريباس او مع ماء الرمان الحامض او ماء الرايب ايهما حضر عشرة دراهم ويطلى الكلى بالصندل والماورد والكافور وينام على ورق الخلاف واما من حدة المني وعلامته سرعة خروجه مع حرقة كثيرة والصداع واللهيب علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من ماء بزر البقلة الحمقا عشرون درهما او من ماء نقيع المشمش اربعون درهما ويتناول الخس والرايب الحامض والغذاء مزورة من العدس مع المصل او المضيرة ويغوص في الماء البارد كل يوم بقدر الاحتمال

ويشد قطع من الرصاص على القطن فان فيه خاصية في قطع شهوة الباه واما من بثور وحكة يعرض في اوعية المني من مادة حارة صفراوية او من دم حار صفراوي وعلامته انه كلما جامع ازداد ورما يتبعه وجع بعد الفراغ من الجماع علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشره اعداد ومن النيلوفر اربعة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب القرع وماء الحصرم او الريباس او ماء الرمان الحامض ثم اسهال الطبيعة بماء الفواكه مع الترنجبين او الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم او بحل الطبيعة بمطبوخ الهليلج الاصفر وان كانت علامة الدم غالبة علاجه الفصد من الباسليق او نهر البدن وتقليل الغذاء والجلوس في المساكن الباردة وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد والدخول في الماء البارد ويسقيهم شرب شراب النيلوفر او شراب الحصرم او شراب الصندل من ايهما كان عشره دراهم واما من كثرة النفخ فسببه تناول الاطعمة النافخة والمولدة للسوداء المنفخة علامته شدة الانعاظ وتقدم الاسباب المذكورة علاجه سقي البزور الكاسرة للنفخ مثل بزر السذاب وبزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزوره من الزيرباج الساذج وان كان لكثرة السوداء علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب البادرنجبويه عشره دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص مع لب القرطم ثم ينقية البدن من السوداء بمطبوخ الافتيمون او معجون النجاح مع السنا من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم

الباب السادس والتسعون في درور المني والودي والمذي

وسيلانها من غير ارادة وان كان سيلانه بسبب كثرة المني وقلة المباشرة وكثرة تناول الاغذية المولدة للدم والمني فعلامته خروج المني كثيرا عند الجماع من غير ان يصيبه منه ضعف علاجه الفصد من الباسليق او نهر البدن وتقليل الغذاء وان يشرب كل غداة جلابا من ماء الحصرم عشره دراهم مع السكر الفانيذ عشره دراهم والغذاء العدسية مع الخل من غير لحوم وينام على ورق الخلاف وورق البنج والشهدانج ويضمد القطن بالقيروطي المعمول من الموم الصافي ودهن القرع ودهن البنفسج وماء الورد وماء الخلاف وماء البقلة الحمقا وماء الخس وماء الكزبرة وان يسقيهم شراب الصندلين والنيلوفر وشراب العناب وشراب الاجاص والحصرم من ايهما كان عشرة دراهم ويلبس الكتان والطبري والثياب المصندلة ولا ينام على القفا

لانه يسخن الكلية ويعين على احدار المني واما لضعف الكلية او ضعف قوة الماسكة
وعلامته علامات ضعف الكلية وسوء مزاجها ونحافة البدن واذا تعلق منها بالثوب
بقي اثره بعد الغسل البليغ علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفرجل
عشرة دراهم مع الجلنار والطين الارمني من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزورة
من العدس مع لب اللوز وماء الحصرم او ماء السماق او الانبرباريس ولحوم البقر
والتيوس الجبلية واناث المعز ويضمد القطن بالاقاقيا والطين الارمني والقرظ
والطراثيث ويسقيهم اكل الكمثرى او التفاح الحامض والرمان الحامض والسماق
والانبرباريس ويسقيهم هذا الدواء جلنار وكزبرة وسماق من كل واحد ثلثة دراهم حب
الآس عشرة دراهم يدق وينخل ويشرب منه ثلثة دراهم مع لب الكرم او التفاح الحامض
او السفرجل او ماء البقلة الحمقاء من ايهما كان عشرة دراهم ويستحم بماء طبخ فيه ورق
الخلاف وورق الخس والخشخاش والنيلوفر والسذاب وعصى الراعي صفة دواء
يمنع سيلان المني بزر الخشخاش بزر القفد من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوسن
ثلثة دراهم ورد وجلنار من كل واحد درهم يدق وينخل الشربة منه درهم مع ماء الرائب
او مخيض البقر او ماء الحصرم او ماء بقلة الحمقاء من ايهما كان عشرة دراهم واما لكثرة
فكر في امر الجماع او سماع من حديثه كما يكون للعزاب علاجه يشتغل بالشغل
بالاشغال الشاغلة وترك استماع ما في هذا الباب وتقوية القوة الماسكة بالطريفلات
وماء الحيوة نافعة لسيلان المني من فرط الرطوبة وضعف القوة الماسكة بزر الخس
ثلثة دراهم شهدانج اربعة دراهم بزر السذاب انيسون من كل واحد درهمان جلنار وورد
من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة دراهم صفة دواء اخر يقطع
سيلان المني والودي والمذي بزر الخس بزر السذاب بزر الفنجنكشت من كل واحد
ثلثة دراهم سعد شهدانج من كل واحد درهمان جلنار درهم يدق وينخل الشربة منه ثلثة
دراهم مع ماء بارد

الباب السابع والتسعون في العزيوط

العزيوط هو الذي يخرا عند الجماع ولا يملك مقعدته واكثر ما يعرض هذه العلة
لمن بدنه متخلخل وله شبق كثير جدا وللمترهلين ولمن يكثر له في الجماع لذة
مفرطة بسبب استرخاء الاعصاب وتخلل ارواحهم علاجه ان لا يجامع الا بعد
التبرز وسقية المعاء المستقيم وان يشرب كل غداة جلابا من شراب السفرجل
عشرة دراهم مع قرص هذه صفته قدر مثقال جلنار وطين ارمني واقاقيا من

صفة دواء نافع لسيلان المني الكائن عن فرط الرطوبة وضعف القوة الماسكة صح

الورد ح

كل واحد ثلثة دراهم صندل مقاصيري نصف درهم حب الآس ثلثة دراهم صمغ
عربي وكندر من كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بماء التفاح ويقرص او يشرب
كل غداة جلابا من شراب التفاح او شراب الحماض من ايهما كان عشرة دراهم مع
ماء الورد عشرة دراهم ومن المفرح الياقوتي مثقال والغذاء مزورة من الانبرباريس
او السماق او حب الرمان مع لحوم الطياهيج والدراريج ويتحمل شيافة هذه صفتها
جلنار ورامك واقاقيا وطين ارمني من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الآس الرطب ويستعمل واذا اراد ان يجامع يغمس في الماء البارد في ذلك اليوم
مرتين او ثلث مرات ثم يجامع

الباب الثامن والتسعون في الفتق والقيلة

متى حدث الفتق بسبب انفتاح الصفاق وانفتاقه فعلاجه
عسير لا يكاد يبرا واما اذا كان بسبب رطوبة مزلقة فعلاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكمون والكرويا من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر
الابيض عشرة دراهم او يوخذ من جوارشن الكندر او جوارشن الكمون من ايهما
كان مثقال والغذاء المطجنة والقلايا المتوبلة المبزرة او يوخذ من معجون البجرينيا
مثقال ويناول سحرا ويضمد بهذا الضماد اسراش وجوز السرو وعفص وقشور
الرمان وجفت البلوط ودقيق الباقلا من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الآس ويضمد وان كان بسببه نزول الامعاء الى كيس البيضتين حتى يصير
الخصيتان كيسا لها يسمى قيلة وادرة وعلامته انه اذا استلقى او غمز عليه رجع
بسهولة مع قرقرة قليلة علاجه اخذ جوارشن الكمون او الكندر من ايهما كان
مثقال كل يوم ويناول والغذاء المطجنات المعمولة المبزرة والافاويه والقلايا المتو
ويضمد بهذا الضماد اسراش وجوز السرو وعفص وقشور الرمان وجفت البلوط
ودقيق الباقلا من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد
به موضع الفتق ويشد ولا يحل الا في كل اسبوع وان لم يطق فثلثة ايام ويحذر
صاحب هذه العلة عن البقولات المنفخة والحموضات والالبان والاستحمام
الكثير والجماع والعدو والحركة العنيفة والامتلاء من الراح والغذاء واما ان
يكون ريحا وعلامته القرقرة الشديدة وان يرجع بالغمز الدقيق سريعا علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الكرفس والدارتاج والانيسون من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب

[illegible] الفتق [illegible] الامعاء [illegible] العصب اذا [illegible] لا يبعد [illegible] بلة

الفروج ولحوم الطياهيج والدراريج والحمام البرية والعصافير ويشد بالعصابة
المعمولة لذلك في نجو المنجات او يشرب كل غداة من جوارشن الكموني مثقال
او من جوارشن السفرجل نصف درهم ويضمد الموضع ببزر السذاب وبزر الفقد والوج
والفوتنج والمرزنجوش والسبج والقيصوم والترمس ويمرخ الموضع بالادهان الحارة
المحللة كدهن الزنبق والناردين والقسط والسذاب والخيري والنرجس ونحوها
او يتناول من هذا السفوف بزر السذاب والانيسون والرازيانج والجزر والكرويا والكراث
من كل واحد بلبله دراهم بزر الكمون الرنجه دراهم بزر الفقد درهمان يدق وينخل ويستف
منه كل غداة ثلثة دراهم مع ماء الرازيانج عشرة دراهم او مع جلاب من السكر الابيض
عشرة دراهم واما ان تكون سببه غار ورطوبات كثيرة ينزل الى كيس الخصيتين
وكثيرا ما تحدث هذه العلة بالصبيان لكثرة رطوبة مزاجهم واسترخاء اعصابهم
وعلامته ان لا يرجع البتة ويعظم جدا ويكون املس علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس بلبله دراهم ومن بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد بلبله دراهم ومن الخل الجبلي
العسلي عشرة دراهم والغذاء الطجينة المتوبلة والقلايا الناشفة واما البزل فمعتاد في هذا
الموضع فقد يستعملونه ولكن فيه خطر ويضمد الموضع باخثاء البقر مع دقيق الشعير
مخمر برماد قضبان الكرنب ورماد حسين الكرم والبلوط او يوخذ من دهن الزيت
او دهن الزنبق فيغلى فيه الجندبيدستر والمر والبورق ويمرخ به العضو وهذا
سفوف نافع لاصحاب هذه العلة بزر الرازيانج شاهبلوط من كل واحد بلبله دراهم سعفا
سنبل من كل واحد درهم بزر الجزر والشلجم من كل واحد درهمان يدق وينخل السفوف منه
بلبله دراهم في ماء حار او مع جلاب من السكر الفانيد الابيض او مع جلاب من ماء الرازيانج
الرطب الباب التاسع والتسعون في كثرة الطمث سيلان
الطمث ان كان بسبب كثرة الطمث الدم وامتلاء العروق وعلامته سمن البدن
وامتلاء الوجه والبدن ودرور العروق وان لا يحدث عقيب سيلانه ضعف
مفرط ولا صفرة لون الوجه ولا خفقان القلب فينبغي ان يستفرغ ولا يحبس
الا اذا افرط وحدث منه ضعف وخفقان وصفرة علاجه فصد الباسليق واخراج
الدم بحسب القوة او الواجب وشق الثديين ووضع المحاجم الحارة على اسفل الثديين
وان يسقى كل غداة جلابا مع لحوم الدجاج او يسقى جلابا من الصمغ العربي وبزر لسان
الحمل وبزر الشا مسحوق من كل واحد مثقال ملتت بدهن الورد ويبتلع او يوخذ

من هذا الدواء جلنار وكهربا وطين ارمني من كل واحد ثلثه دراهم صمغ عربي اربعة
دراهم بزر لسان الحمل وبزر الشا مسحوق من كل واحد ثلثه دراهم مقلوة بدق الجميع سوى
البزورين ويخلط بكل الشربة منه ثلثه دراهم مع رب الاس او رب السفرجل عشرة
دراهم او يوضع المحاجم الحارة على الساق والصافن ويفصد الصافن ينفعهم صفة
فرزجة تحبس الطمث اقاقيا لحية التيس قشار الكندر كهرباء دم الاخوين عفص رامك
قرطاس محرق من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الاس ويستعمل بصوفة
واما الرقة الدم وحدته ولطافته علامته صفرة اللون ورقة ما يسيل وشدة العطش
وحرارة الفم وصفرة لون الدم وسرعة خروجه وخبث النفس والهيب علاجه
يسقى جلاب من الاذريجيون عشرة دراهم او من رب التفاح عشرة دراهم مع الطين
الارمني او الطين القبرسي والصمغ العربي او اقراص الكهربا من ايهما كان وزن
مثقال او يسقى من حليب بزر القرع ثلث اواق مع الطين الارمني والصمغ العربي المقلو
من كل واحد مثقال والغذاء مزورة من الاسفاناخ والعدس مع الدجاج ولب اللوز
المقلو صفة دواء يقطع النزف ويحبس الدم الرقيق الصفراوي ودع محرق طين ارمني
مقلو صمغ عربي عصارة لحية التيس اقاقيا من كل واحد بلبله دراهم يدق وينخل الشربة منه
مثقال مع ماء السماق او ماء لسان الحمل وماء عصى الراعي او ماء البقلة الحمقاء من ايهما
كان عشرون مثقالا ولعل ان يكون من انخراق عرق او انفتاحه او انفتاقه علامته
ان يجي كثيرا غبيطا مع وجع يسير علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من قرص الجلنار
ومن الطين الارمني والصمغ العربي المقلو من كل واحد مثقال مع رب السفرجل عشرة
دراهم والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج ولب اللوز المقلو ويستعمل هذه
الادوية الملحمة الحابسة كندر صبر انزروت من كل واحد بلبله دراهم طين قبرسي دم
الاخوين من واحد اربعة دراهم لحية التيس درهمان يدق وينخل ويعجن بماء الاس او
بماء لسان الحمل ويتخذ الفرزجة صفة شيافة تحبس دم الحيض عفص محرق قرن
الايل المحرق قشور البيض المحرق ونوى التمر المحرق قرطاس محرق شادنج محرق
جلنار اقاقيا دم الاخوين طين قبرصي من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
ويستعمل واما الغلبة المائية والرطوبة على الدم فيرخي القوة الماسكة ويفتح افواه
العروق وعلامته كثرة البزاق وقلة العطش والكسل وبياض اللون وربما يكون
معه تهبج في الوجه والعين علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس

ثلثة دراهم ومن البادرنجبوية ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم ينقى البدن من البلغم بحب الايارج او
بايارج جالينوس او يوخذ من السنا خمسة دراهم وبزر الدار نانخة والبادرنجبوية
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم يغلى ويصفى ويحل فيه من
معجون الخيار شنبر خمسة فيشرب قليلا ويصبر عليه حتى يحصل الاستفراغ من البلغم ثم يعالج
بالحابسات مثل قرص الجلنار وقرص الكهربا ورب الريباس والصمغ العربي وبزر لسان
الحمل والغذاء مزورة من السماق او الانبرباريس مع الطباهيج والدراريج او يوخذ
من هذا الدواء ويتناول ماء السفرجل ورب الآس قشار الكندر خبث الحديد طين
ارمني من كل واحد اربعة دراهم يدق وينخل الشربة منه مثقال قبل الطعام او بعده
او يوخذ ارز فارسي ويطبخ مع الماء طبخا جيدا ويصفى ماءه ويلقى فيه من الكندر والطين
الارمني من كل واحد ثلثة دراهم ويشرب على الريق ويحتمل من هذه الفرزجة ان
افرطت الطمث كحل مسحوق تنكار الصباغة جلنار من كل واحد ثلثة دراهم طين
مختوم كمون كرماني من كل واحد نصف درهم يدق وينخل ويجعل في ماء السماق او ماء
لف الكرم او ماء الآس الرطب ويغمس فيه قطنة ويستعمل واما لغلبة السوداء المحترقة
على الدم فيفتح افواه العروق لحدته وعلامته نحافة البدن وقحله وجفاف الريق
وقلة النزف وغلظ الدم وسواده علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبوية
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء من الماش والحمص مع لب اللوز ويستفرغ
الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمعجون النجاح فاذا نقي البدن
من الخلط السوداوي فاستعمل الحابسات للدم مثل ربوب والاقراص المذكورة قبل

الباب المائة في سيلان الرحم

قد يعرض للنساء سيلان
الرطوبة من ارحامهن وهي على نوعين اما لضعف القوة الغاذية في الرحم حتى
يعجز عن قبول الغذاء واما فضول يجتمع فيها بسبب دفع البدن اليها على سبيل
التنقية والاستفراغ وعلامة النوع الاول صفرة اللون وضعف القوة وان يكون
مجي تلك الرطوبات بادوار علاجه تقوية القوة الغاذية بالاغذية اللطيفة السريعة الهضم
والاشربة المقوية للقلب والمعدة مثل شراب الحماض والاترج وشراب التفاح والسفرجل
والمعجون المفرح والغذاء العلايا الناشفة والدجاج الكراديج وتلك الفضول اما ان
يكون دموية او صفراوية او بلغمية او سوداوية ويكون على خلط تكون الرطوبات

المستفرغة وان كان الغالب عليها الدم فعلامته حمرة اللون والحرارة والعطش
وحمرة القارورة وغلظها علاجه فصد الباسليق وتقليل الغذاء وسقي الربوب
والاقراص الحابسة والغذاء مزورة من حب الرمان مع لب اللوز والدجاج وتحمل
فرزجة هذه صفتها خرنوب وجفت البلوط عفص محرق من كل واحد اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويستعمل واذا كان الغالب عليها الصفراء علامته
صفرة لون ما يستفرغ وشدة العطش وربما يكون معه نار علاجه ان يسقى كل
غداة جلابا من ماء الرمانين المعصورين مع شحمهما من كل واحد ثلث اواق ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع
لب اللوز او من الانبرباريس مع لب اللوز ثم ينفض البدن من الصفراء بمطبوخ
الفواكه او بمطبوخ الاهليلج الاصفر فاذا نقي البدن من الصفراء فاسقه الربوبات
القابضة مع الاقراص الحابسة المذكورة من قبل وان كان الغالب عليه السوداء
فعلامته قحل البدن وغلظ الرطوبة المستفرغة ويعلوها سواد علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من البادرنجبويه ومن بزر الهندبا من واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم تنقية البدن والرحم
من السوداء بحب الافتيمون او بمعجون النجاح ثم يسقى كل غداة من رب السفرجل عشرة
دراهم ومن الصمغ العربي المقلو اربعة دراهم والغذاء مزورة من السماق مع الطباهيج
والدجاج وهذا دواء نافع في هذه العلة ساذج مغسول دم الاخوين كهربا بسد
شب يماني جلنار بزر البقلة الحمقاء طين رومي طين ارمني من كل واحد خمسة
دراهم يدق وينخل بحريرة ويعجن بماء السماق ويقرص الشربة منه ثلثة دراهم
مع ماء السماق او ماء السفرجل او ماء لسان الحمل او ماء عصى الراعي من ايهما كان عشرة
دراهم دواء نافع يقطع الرطوبات السايلة من الرحم قشور الكندر قشور الرمان
تكون اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد به الظهر والعانة

الباب الحادي والمائة في احتباس الطمث

ان كان احتباسه
بسبب ورم في الرحم فعلامته الثقل والوجع والحمى علاجه الفصد وان يسقى
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن البرسياوشان ثلثة دراهم ومن بزر
الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والبرنجين من واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير ومزورة من الماش مع لب اللوز ويشرب بالغدوات جلابا من شراب

البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وان كان بسبب قلة الدم فعلامته
نحافة البدن وصفرة اللون وتقدم الجوع والاستفراغات الكثيرة والتعب والجماع
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من شراب التفاح والسكر الابيض من كل واحد منصح
عشرة دراهم والمفرح المقوى للقلب والمعجون مثقال والدعة وترك التعب
والرياضة والنوم والحمام المعتدل والجلوس في المساكن المعتدلة الهواء والتوسع
في الغذاء وتناول الاغذية المولدة للدم كالهرايس والعصايد واللحمان والحلاوى وتناول
الحلو الجزر المعمول بالنشا وان كان بسبب غلظ الدم او بسبب برد يضيق مجارى الدم حوز
الى الرحم وعلامته بياض اللون وبطؤ النبض وغلظ القارورة وبياضها ورهل البدن ح
وكثرة البول وثقل النوم وكثرة التبزق علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر
الكرفس والانيسون وبزر الرازيانج والفودنج الجبلي من كل واحد درهمان ومن
الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
او يشرب جلابا من البرسياوشان ومن المثروديطوس المشبع وهو الكرنب من كل واحد
ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم ويقعد المراة في ماء طبخ فيه القيصوم
والاكليل والشبث وبزر الرازيانج وبزر الكرنب وبزر الكرفس والابهل وورق السذاب
الطرى وتبخر الشرة بالافاويه وهى مثل البسباسة والسنبل والقرنفل والهيل
والقاقلة والقسط والحماما وفقاح الاذخر والدارصيني وحب البلسان والجوزبوا
يدق بعض هذه الافاويه او كلها بحسب الوجدان منها دقا جريشا ويطبخ فى الماء ويجعل
فى كيس ويوضع على الشرة والعانة فانه يدر الطمث اويتناول من هذا المعجون
فانه يدر الطمث من غير توقف مثروديطوس المشبع قسط راوند صيني اسارون جاوشير
حرمل جعدة من كل واحد ثلثة دراهم بزر الرازيانج بزر الكرفس وبزر الانيسون من
كل واحد درهمان يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالين
بماء اللوبيا الاحمر فان لم يحضر اللوبيا فبماء الحمص الاسود او الاحمر صفة
فرزجة يدر الطمث مر فودنج جبلي من كل واحد اربعة دراهم سذاب شونيز من
كل واحد ثلثة دراهم ترمس وافسنتين رومي من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن
بدهن السذاب والسنبل والسذاب ويتحمل صفة فرزجة اقوى من هذا فودنج
جبلي وابهل وسذاب يابس وقشور الحنظل وكندس من كل واحد ثلثة دراهم مسك بنثق
جنتان يذاب بدهن البابونج ويستعمل فرزجة اخرى مرارة الثور يذاب بدهن الربع ح

البلسان ويغمس فيه صوفة ويتحمل واما من فرط سمن يضيق المسالك ويزاحمها
علاجه فصد الصافن واخراج الدم الكثير واستعمال الرياضة والتعب والجوع
وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الصادق الحموضة عشرة دراهم والغذاء مزورة
من السكباج من غير لحم وتناول الاطعمة الحامضة واستعمال الحمام على الريق والتعرق
فيه والجلوس في الشمس الحارة صفة بخور يدر الطمث ميعة يابسة ربحبيل
عاقرقرحا اظفار الطيب عود جاوشير كندر من كل واحد درهم يوضع فى المجمرة
تحت اجانة منقوبة ويقعد المراة عليها لترتقى البخار الى الرحم بخور اخر
علك البطم جاوشير مقل شونيز حمص اسود من كل واحد اجزاء سواء يوضع على
المجمرة كما وصف واما ان يكون احتباسه بسبب سوء مزاج البدن كله او
بسبب علة يكون في الطحال والمعدة وعلامته آفة تلك الاعضاء علاجه علاج هذه
الاعضاء وتقويتها الباب الثاني والمائة في العقر وعسر الحبل
العقر اما ان يكون من سوء مزاج الرحم وذلك اما بسبب برد مكثف يضيق افواه
العروق التى في الرحم فيمنعه عن ورود المنى اليه وان وصل اليه يجمده ويبرده
فيبطل استعداده لقبول الصورة بذلك السبب وعلامته رقة دم الطمث
وقلته وقلة حمرته وبطؤ زمانه ويكون مع ذلك النبض متفاوتا صلبا واللون
ابيض علاجه تعديل مزاج المرارة وتنقية البدن ان كان هناك خلط بارد
بلغمي او سوداوي بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من
كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لب حب القرطم ويحتمي اياما حتى تظهر اثر النضج فى القارورة ثم ينقى البدن بحب
الصبر او بحب الايارج او بمطبوخ فيه التربد والماهيزهرج والانيسون والرازيانج
وبزر الكرفس ونحو ذلك من الادوية المسهلة للبلغم والسوداء ويستعمل الفرزجات
التى تنفع فى هذا المرض صفة فرزجة تسخن الرحم وتقويه على الحبل زعفران
عود نى شب يماني سماق من كل واحد درهمان يدق الجميع ناعما ويذاب
بالعسل ويلوث قطنة او صوفة بدهن ورد ويغمسها فى العسل ويستعملها المرارة
بعد الطهر يفعل ثلثة ايام متوالية ثم تجامع بعد ذلك صفة فرزجة اخرى
اقوى من الاول انفحة الارنب مرارة السمك مرارة الذيب مرارة الاسد يجمع ذلك
كله ويغمس صوفة ويستعمل قال بولس انا اعرف دواء لو استعملها المرارة

حبلت ولو كانت عاقرًا لم وصفتها انفحة الارنب وبعره وعسل اجزاء سواء يدق
الجميع ناعمًا ويخلط بالعسل ويستعمل ثلثة ايام ويؤمر المراة ان يشرب كل يوم
نشارة العاج درهم او يسقى كل غداة من الترياق الاربعة او الثمانية من [illegible]
ثلثة دراهم مع شراب الباذرنجبويه عشرة دراهم او من المثروديطوس او الترياق
الفاروق من [illegible] حمص درهم مع جلاب حار من السكر الاصفر عشرة دراهم والغذاء
مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والفلفل والزعفران ويدهن
العانة بدهن الناردين والزنبق والنرجس ودهن حبة الخضراء ويتحمل
فرزجه مسخنة للرحم مثل الفردمانا والساذج الهندي والاكليل والزعفران
وتبخر الرحم بخور هذه صفته [illegible] باسه وقنه وحب الغار ورزينج احمر وعنبر
وبارزد وسذاب من كل واحد اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن بماء السذاب ويجعل
الاوز والبط واما بسبب حر يجفف يجفف الرحم ويحرق المني علامته
نحافة مزاج المراة وصفرة لونها وزيادة الحيض وكثرة شعرة التنه وغلظ دم
الحيض وسوادة علاجه تبديل مزاجها بان يسقى كل غداة من حليب بزر القرع
خمسون درهمًا ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من شراب التفاح عشرة دراهم
او من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء لسان الثور من كل
واحد عشرة دراهم وتغذى بماء اللحم او الزيرباج بلحوم الجداء والحملان وبكل
ما يخصب البدن صفته فرزجة تنفع من هذه العلة شحم البط شحم الاوز شحم
الدجاج تذاب الشحوم ويحل فيه علك الانباط خمسه دراهم ويغمس فيه صوفه ويستعمل
واما بسبب يبس مفرط يجفف المني ويفسد مزاجه وعلامته هزال المراة ونحافتها
وقلة المني ويبس الفرج دائمًا علاجه ترطيب المزاج بالاغذية والاشربة المرطبة
وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة
دراهم ويشرب جلابا من السكر الابيض مع ماء الورد وبزر لسان الحمل او بزر [illegible]
والغذاء ماء اللحم او السموك الطريه واستعمال الحمام والادهان المرطبة كدهن البنفسج
والقرع والنيلوفر ويستعمل هذه الفرزجة يوخذ شحم البط والاوز والدجاج ومخ ساق
البقر تذاب كلها وتخلط بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويغمس فيه صوفة ويستعمل
واما من رطوبة مزلقة تزلق المني وتخرجها وعلامته سيلان الرطوبة دائمًا من
الرحم واذا حبلت اسقطت علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السكري

او السكنجبين العسلي عشره دراهم مع ثلثه دراهم من الباذرنجبويه وبزر الزرنباج والغذاء مزورة
من ماء الحمص مع لب حب القرطم والدارصيني والزعفران ويسقى البدن بالقي والاسهال
بالمقيئات والمسهلات المتقدم ذكرها او بتناول الاغذية الناشفة والفلافلي المتوبلة
المبزورة وتستعمل هذه الفرزجة فانها نافعة في هذه العلة صفته باسه ساذج هندي
زعفران من كل واحد درهم يدق ناعمًا وينخل بحريرة ويخلط بدهن الناردين ويلطخ
بصوفه ويستعمل صفة حقنة تنفع من العقر بسبب رطوبة مزلقه سعد
كندر [illegible] حضضان من كل واحد عشرون درهمًا يطبخ بثلثه ارطال ماء حتى يبقى منه
رطل ويوخذ منه في كل يوم عشرة دراهم ويحقن به الرحم وقد يمكن ان يكون
عدم الحبل بسبب قلة موافقه مني الرجل مني المراة فينبغي ان يستبدل زوجة
غيرها ليوافق مزاج المنيين وقد يكون لقصر رباط الكمرة اذا اخرج المني
لم يجر على الاستقامة الى الرحم علامته تقلص الكمرة وانجذابها الى الخصي وانزال
البزر فيه على غير استقامة علاجه ان يوخذ من شحم البط والدجاج وشحم
الماعز ومخ ساق البقر ومخ ساق الماعز وشحم الاوز والموم الصافي ودهن
البنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع ويجعل منه قيروطيا [illegible] ويشوى واشتد
مشيا قويا واما بسبب سرعة وثوب بعد الاشتمال واما بسبب حركة عنيفة
او عدو او اعراض نفسانية مثل غضب مفرط او حزن مفرط او فرح مفاج او
سرور مفرط مرخ لقوى الاعضاء بسبب الام بدنية مثل حمى شديدة او صرع او
سكتة او فالج او استرخاء او وجع شديد مثل القولنج او تناول مسهل او فصد او
كثرة جماع او كثرة استحمام او حر او برد مفاجئ او اشتمام رايحة شديدة الكيفية
علاجه ازالة السبب وتقوية الاعضاء وقد يكون العقر بسبب فساد آلات المني
مثل الدجاجة فهذا لا علاج له وقد يكون بسبب من خارج من غير هذه الاسباب التي
ذكرناها بل هو سبب سماوي مقدر من الله تعالى كشجرة لا تثمر وكل بقدر الله تعالى

الباب الثالث والمايه في كثرة الاسقاط

هو ان المراة
تحبل ولكن تسقط ولا تحفظ الجنين وان كان ذلك من اسباب خارجة فينبغي ان
تحفظ المراة وتحترز من الاسباب التي ذكرناها وان كان من اسباب داخلة فهي
اما من رطوبة مزلقة مرخية لفم الرحم وعلامته كثرة سيلان الرطوبة من الرحم
وهزال البدن وتهيج الاجفان وكثرة الريق والكسل علاجه تنقية الرحم من الرطوبات

المزلقه بالحبوب والايارجات المسهلة والمقيئات المذكورة قبل او يعطي ماء الاصول
والبزور وتدهن القطن بدهن الخروع ودهن اللوز المر ودهن القسط لتلطيف تلك
الرطوبة وتشرب كل غداة جلابا من شراب الماء دخنوته عشره دراهم والغذاء القلايا
المتوبلة المبزرة الناشفة وتسقيهم دواء المسك الحلو والمر او تشرب من السجزينيا
مثقالا **صفة** جوارشن نافع تحفظ الجنين وتجفف الرطوبة الفضلية زرنباد
درهمان لولو كهربا عود نوفل من كل واحد درهم اشنه سنبل من كل واحد نصف
درهم تدق وتنخل بحريرة وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وتشرب
بلث غدوات متواليات من الترياق الكبير نصف درهم وتحقن ايضا بدهن الزنبق
المفتوق فيه الغالية والخلوق **سفوف** نافع تحفظ الاجنة ويزيل الرطوبة الفضلية
جندبيدستر نصف درهم بزر الرازيانج والانيسون والنانخواه والشعتر والانجدان
والخولنجان من كل واحد درهم يدق ناعما وتسقى منه مثقال الى درهمين او يوخذ
من هذا **الجوارش** ويتناول بزر الكرفس والنانخواه والجبسل والخولنجان من كل
واحد ثلثه دراهم تكون كرفا في منقوع في الخل يوما وليلة ستة دراهم يدق الجميع
ناعما وينخل بحريرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال وقد يكون
اسقاط الجنين بسبب ريح غليظة في الرحم وتدفع الاجنة **علامته** انتفاخ العانة
والقراقر والنفخ في المعدة وسوء الهضم والتاذي بالاطعمة النافخة واسقاط الجنين
قبل ان يكمل **علاجه** ان تسقى كل غداة جلابا من ماء الاصول المذكور عشرين
مثقالا او تشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج وبزر الكرفس والانيسون من كل واحد
ثلثه دراهم مع الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لحم
القرطم والدجاج والطياهيج والدراريج والقباج والعصافير وتبزر من الزعفران
والدارصيني وهذا **دواء** نافع ينفع الحبالى واللواتي يسقطن الاولاد بسبب
رياح في الرحم زرنباد درونج حلتيت جندبيدستر عفص طباشير من كل واحد
درهم زنجبيل عشره دراهم مسك دانق سكر مثل الجميع تدق وتنخل وتعجن بعسل
منزوع الرغوة الشربة مثقال وتدهن القطن والقبل بدهن الزنبق والسوسن
والنرجس والخيري والشبث والريحان واللوز المر ودهن الناردين وبنافع البلسان
النارجيل مع السكر له خاصية عظيمة في حفظ الجنين وقد يكون لشدة حرارة
المراة لانها في تلك الحالة لا تفضل عن غذاء المراة ما يغذو الجنين **علامته** لهيب

ان حجر الماسوكا الذي يتلقلق فيه حجر اخر اذا ربط في عنق المراة حفظ الجنين او المولود واذا ربط عند الولادة التي تعسر عليها الولادة سهل عليها واذا ولدت نزعت من فخذها لا لا تنزل مصرانها نقل من كتاب ابن البيطار
في عده كانها ديسقوريدس
وقد جرب من ثقة الناس ان عقربه مات تحتها في الارض وكتب عليها كمع الذايب حتى ماتت فيها وعلقت على التي تسقط ولدها لم تسقط قط واذا ولدت علقت على ولدها فانه مجرب

وايضا حجر الماسوكا اذا علقت على رقبتها تمنع السقط واذا علقت على فخذها البرء عند ولادة

ملا الورد وابن حمويا
مع ح الظا

ومن العناب عشرة اعداد ومن السكر الاسمر عشرة دراهم او يوخذ من التمر
الهندي ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم ومن ماء الرمانين المنحوس
من كل واحد ثلثه اواق ومن السكر الاسمر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم
والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز والاسفاناخ وتضمد بالضمادات الباردة مثل
ضماد هذا بزرقطونا دقيق الشعير مع السمن وردي احمر دهن الورد اجزاء
سواء يضرب حتى يلين ويضمد **ضماد** اخر بنفسج رطب او ياس طحلب خطمي من كل
واحد سبعة دراهم عدس مقشر ثلثه دراهم حنا درهمان كعك السميذ درهمان زعفران وكافور
من كل واحد نصف درهم دقيق الشعير عشرة دراهم وردا حمر نيلوفر
اصل السوس من كل واحد خمسه دراهم ماش غير المقشر خشخاش بحبه وقشره
عشرون درهما يدق الجميع دقا ناعما ويخلط بسبعة بيضات ودهن ورد ودهن
بنفسج او نيلوفر او قرع ويضمد وينبغي ان لا يسرف في استعمال الاضمدة المبردة فانها
ببرد الخلط ويغلظ ويعسر عند ذلك استفراغه واما عند اشتداد الوجع
وتحليل قوة المريض فلا بال بالتبريد فاستعمل المخدرات فان ضرر الوجع اكثر
من ضرر المبرد المخدر واذا كان الوجع مبرحا فاضمد بالاطلية المخدرة مثل بزر
خطونا مضروبا بالخل وحرادة القرع وماء الخيار وماء حي العالم ويسقى درهم
من الفلونيا الرومي او البرشعثا او يضمد الموضع بالعظام البالية المحرقة والسور
والعدس وبزر الخشخاش وورقه وبزر الخس واصله فاذا زالت الحرارة قد سكنت
قليلا وسكن الوجع بعض السكون ينبغي لك ان تخلط الادوية المحللة بالادوية المبردة
مثل البنفسج والخطمي ودقيق الشعير واكليل الملك وتضمد ايضا بدقيق الشعير مع ماء
الكزبرة الرطبة واذا زالت الوجع قد سكن بالكليه وزالت الحرارة بالجملة فليستعمل
هذا **الضماد** دقيق الشعير دقيق الباقلي خطمي بنفسج يابس شبث اكليل الملك
ابسنتين من كل واحد عشره دراهم يدق وينخل ويعجن ويضمد وان بقي بعد زوال
الوجع الحرارة والغلظ فليضمد بالاكليل والشبث والبابونج والخطمي وبعض الاطباء
يحرص في ابتداء هذه العلة سقي شراب الورد المكرر اربعون درهما مع السكنجبين
البزوري عشرين درهما من ماء اللبن منوان ولكن ما رايت احدا سكر من هذه
المعالجة بل اشتكى من تضاعف العلة وان كان ولا بد من التبريد القوي في الابتداء
بسبب حرارة مزاج المعتز والبطيخ الهندي ولبن الماء البارد ولبن الفتاة والقند

والسكنجبين الساذج مع ماء الورد والغذاء ماء الشعير ولكن قلما يحدث هذا المرض
من الصفراء الصرف واما البلغم فعلامته قلة العطش وبياض اللون والقارورة
وبطوء النبض واختلافه وغلظ القارورة وبياضها وقلة الالتهاب والورم والوجع
الذي يكون في عمق المفاصل والانتفاع بالمسخنات ويقدم تنقيه بما يحلل البلغم علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد
ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب
القرطم والفلفل والدارصيني والزعفران ويسقي هذه السياقة الى يوم السادس
او الثامن فاذا رايت النضج في القارورة فاسهله بحب هذه صفته صبر اسقوطري
درهم سورنجان درهم تربد محكوك ملوث بدهن لوز درهم بوزيدان نبا هتيرج من كل
واحد نصف درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق ملح هندي دانق ونصف
مقل مصطكى من كل واحد دانق تدق ناعما وتنخل بحريرة وتعجن بماء الكرفس وتحبب
ويشرب سحرا ثم تصبر عليه حتى يستفرغ استفراغا جيدا ثم تغذي في اخر النهار
ماء الحمص مع لحوم الطياهيج والدراريج وافراخ يومين او ثلاثة ثم اعطيه هذا الحقنة
يوخذ بزر الفجل وورقه واصوله بزر الشبث بزر الرازيانج واصل السوس واصل
البطيخ من كل واحد عشره دراهم يطبخ بالماء طبخا جيدا ويصفى ويلقى عليه من الملح
والعسل ويشرب بجرعها ولـه ماء الحمص الملح ويقياه ثم بعد القيء خذ القي يوخذ
من الجلنجبين العسلي عشره دراهم ومرس فيه بزر الرازيانج ثلثه دراهم ويصفى ويشرب
واحذره الفواكه الرطبة والماء البارد والجماع بالمعاجرة والعشاء ثم عاود المعالجة
بسقي حب السورنجان وحب الصبر وحب الشيطرج واعطه في ايام الراحه كل غداة
جلابا من الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص مع لب حب
القرطم ولا تشاءم من بقيته ببرء صاحب هذه العلة فان البلغم عسير النضج والتحلل
لا تستطع بالمسهل والمسهلين ولا تجاسر في الابتدا بالحبوب القوية الاسهال والاسهال
فانه ربما حلل الشيء الرقيق ويبقى الكثيف من الاخلاط ولا تحلل ويطول المرض وتضمد
الموضع بالضمادات المسخنه الملطفه ضماد هذه صفته زراوند طويل حب الغار
جنطيانا من كل واحد عشره دراهم اشق وصبر ويكون من كل واحد خمسه دراهم
تدق ناعما وتضرب الموضع ضماد نافع لعاب بزر الكتان لعاب بزر المرو ولعاب
بزر الشاهسفرم من كل واحد عشرون درهما لعاب حب القرطم قشور السليخة

الحواة بتوسيع الغذاء والاطعمة المسمنة مثل الهرايس والعصايد ودقيق الحواري
مع سمن البقر والسكر ويدهن البدن بدهن اللوز والبنفسج ودخول الحمام
بعد تناول الغذاء والنوم والراحة والدعة وترك التعب وقد يكون لاحتباس دم
الطمث الذي هو غذاء الجنين علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البرسيا وشان
والدارزيانج وبزر الجزر من كل واحد ثلثه دراهم ومن المشكطرامشيع خمسه
دراهم مع سكر الابيض عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
والدارصيني والزعفران

الباب الرابع والمائة في عسر الولادة

عسر الولادة اما ان يكون بسبب سمن المراة او يكون
بسبب صغر رحمها او بسبب ضعف القوة الدافعة علاجه ان يمرخ الظهر والبطن
بدهن الزنبق او دهن الحل او دهن الزيت وتجلس المراة في ماء طبخ فيه البابونج
والشبث والاكليل والمرزنجوش والنمام وورق الكرنب والسلق وبزر الكتان
وتحتمل خرقه كتان بكندر وجندبيدستر وتدخل في الانف واذا حان ان يعطس
تمسك الفم والمنخر باليد وتجتهد في التزحير والطلق ليدفع الجنين او يشرب جلابا
من المشكطرامشيع والبرسياوشان من كل واحد ستة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم او يوخذ من حافر البغل ومقله السمك المالح من كل واحد اجزاء
سوا وتبخر به المراة او يوخذ من عشر الخطاطيف ثلثون درهما وتحل في ماء وتشرب
المراة فانه يسهل ولادتها على ما ذكره الاطباء الاقدمون واما ما كان بسبب سمن
المراة وكثرة شحمها المفرط علاجه ان تنام المراة على بطنها وتصير ركبتها تحت
فخذيها او يمرخ رحمها ونواحي سرتها وخواصرها وظهرها بدهن شحم البط والاوز
والدجاج والماعز ومخ ساق البقر مع الشمع المذاب فيه دهن البنفسج وان
كان عسر الولادة بسبب انها بكر علاجه شم الجندبيدستر والمسك والشونيز
وشد الانف واجتهاد الطلق والتزحير كما ذكرت من قبل وان عرض لها غشي بسبب
قوتها من التزحير والطلق فليشم الند والغاليه والماورد وان كان معها حرارة
مزاج فيشم ماء الورد والصندلين والورد والبنفسج الرطب واليابس وان كان
عسر الولادة بسبب هواء بارد او برد مكثف يضم فم الرحم ولا يدع الجنين يخرج
بسهولة علاجه ان يسخن حوالي قطنها وفخذها بضمادات مسخنة وتدخل الحمام
ويصب على ظهرها الماء المغلى فيه البابونج والشبث والاكليل والحلبة وبزر الكتان

يحمل النساء اذا اربط
في ضم خرقة على فخذ
المراة ولا تزكر تحمل
بعد الولاده

والنيام واذا كان عسر الولادة بسبب الهواء الحار علاجه ان يمرج ظهرها
وبطنها وداخل فخذيها بدهن الورد ودهن البنفسج والصندل لين والماورد وتجلس
الحاملة في مساكن باردة وتحت الخيشات المبلولة وتسقى جلابا من ماء الرياحين المنقوعين
مع السرنجبين والغذاء مزوره من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ الباب
الخامس والمائة في احتباس المشيمة والجنين الميت ينبغي ان يجتهد جدا
ولا يمهل في اخراجهما واسقاطهما فان طول احتباسهما تؤدي الى العفونة وهلاك
المراة سريعا علامته ان لا تحرك الجنين ويبرد الاطراف الحاملة ويتواتر نفسها
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من المشكطرامشيع والبرسياوشان والابهل من كل
واحد ثلثه دراهم ودهن النرمس والفوتنج درهمان ويعطس بالكندس والشونيز
والمسك ويمسك الفم والانف عند العطاس ليتزحر المراة ويجتهد في الطلق او
يعطى من هذا الدواء ابهل اسارون زراوند مشكطرامشيع برسياوشان عسل لبنى
من كل واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهمان
بماء حار او يوخذ ابهل وزراوند وترمس وحرف من كل واحد ثلثه دراهم يدق وينخل ويعجن
بمرارة الثور وتتحمل منه شيافة او يوخذ قنه وجاوشير وجندبيدستر ومرارة البقر
يدق وينخل وسقى منه المراة درهم بماء حار وان احتبس دم النفاس ففيه بلاء وشر
للمراة فينبغي ان يبادر في علاجها وسقي جلاب من بزر الكرفس والدارصيني والبرسياوشان
والمشكطرامشيع من كل واحد درهم ودهن السكر الابيض عشره دراهم الباب
السادس والمائة فيما يمنع الحبل وينبغي للمعالج والطبيب ان لا يصفه
للنساء وكذلك ايضا لا يصف لهن دواء مدر للطمث مسقطا للاجنة فان في تعليمه
اياهن بلاء وشر ولكن قد احتجنا الى ان نصف دواء مانعا من الحبل لان بعض
النساء صغيرة الارحام او بها علة او نحفاء او نهكاء متى حبلت هلكت وقت
الولادة وان تحملت المراة وقت الجماع الملح الاندراني لم تحبل صفته دواء ان
حملته المراة لم تحبل ابدا بزر الحندقوقي خرو الفيل خردل احمر حب الغار نوى
الذعرور من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بعصارة سايلة وتتحمل المراة بصوفة
فانه يمنع الحبل وان كانت حاملة في شهر كان اسقطت او تحمل قثاء الحمار وبزره
مع ماء السذاب وقت الجماع او بعقبه او تحمل انفحة الارنب او ورق الغرب او تمرته
او يدهن الذكر بالقطران او بالسقمونيا وانها لا تحبل او يوخذ كعب الخنزير المحرق وقاقيا

الحام واشنان محرق من ايهما كان نصف درهم ويتحمل المراة وقيل ان البزر اذا اكلته
المراة او علقت على فخذها او عضدها لم تحبل وقيل ان اسنان الاسد اذا علقت المراة
على فخذها لم تحبل لخاصية فيها الباب السابع والمائة في اختناق
الرحم هذه علة تشبه الصرع والغشي ويكون مبداها من الرحم وسببه اجتماع
المني في اوعيته فيطفي الحرارة الغريزية التي فيها بالخنق والغمر ويستحيل الى
كيفية رديه سمية عفنة فيتشنج الرحم منه لان الرحم عضو عصباني ذكي الحس
ويرتقي منه بخار ردي سمي حتى يصل منه شي الى القلب والدماغ فيحدث بسببه
الغشي والصرع واما بسبب احتباس دم الطمث في الرحم فيعفن فيه ويغمر الحرارة
ويحدث منه ما يحدث من اجتماع المني في اوعيته ولهذه العلة نوائب وادوار
وعلامته اذا دخلت النوبة صفرة اللون والوجه واختلاط العقل والكسل وضعف
الساقين وخفقان القلب وصغر النبض وتفاوته ورطوبة في المنخرين والعينين
فاني يحس العليلة بارتفاع شي من ناحية العانة الى ان يصل القلب والدماغ وبطل
الحس وقد يحدث الغشي وينقطع الصوت ويسيل من الفم الزبد واللعاب كما
يكون في الصرع علاجه في وقت النوبة دلك القدمين وشد الساقين والمنخرين
ورش الماء البارد على الوجه ويصاح باعلى صوت في اذنيها ولا يقرب اليها الطيوب
والروايح الطيبه وينبغي ان يشم الاشياء المنتنة مثل الخربق والنفط والزوفا
والقنفذ والجندبيدستر الى الدماغ وتحلل البخارات الباردة ويلطفها ويهبطها بالرحم
الى اسفل وتبسطها لان الرحم عضو ذكي الحس ومن شانها ان تهرب من الاشياء
المنتنة وتتاذى بها وتميل الى الاشياء الطيبة العطرة فينبغي ان يدهن بدهن الياسمين
ودهن الخلوق المفتوق فيها العنبر والمسك وتبخر بالعود الهندي لينزل الرحم
ويذيب المني الجامد ويحلله وان يشرب كل غداة جلابا من الدارصيني وبزر الرازيانج
من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
بلا تحريك الطسقه تحبس لئلا يضغط امعاء الرحم ويلين الطبيعة بالسنا والسكر الاحمر
واذا ظهر النضج فليسق الترياق بحب هذه صفته ايارج فيقرا درهم حب النيل نصف
درهم غاريقون نصف درهم شحم الحنظل دانق مقل دانق مصطكى دانق تربد مضع
درهم بزر الانيسون نصف درهم صبر اسقوطري درهم يدق جميع هذه الاشياء وينخل
ويحبب بماء الرازيانج ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا

والاشق والمقل والقنة والثوم والبصل
والبول والزبل لبصل الحارات بتلك
الاشياء المنتنة صح

اى ح

صالحا فان نقى البدن وزالت العلة فيها والا فلا تهمل امرها وعاود المسهل مرة بعد اخرى
ونق البدن بالايارجات الكبيرة ويوخذ فرزجة من الكمون والبورق المدقوقين
بعسل ثم تسقى الترياق والدحمرثا وان كان سبب هذه العلة عدم الجماع وكون المراة
ايما علاجه التزويج وان تسقى كل غداة جلابا من بزر السذاب وبزر الفقد من
من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم او تسقى كل غداة من شراب
الافسنتين عشره دراهم بحل في ماء حار وتقعد العليلة في ماء طبخ فيه البابونج و
الاكليل والمرزنجوش وورق النمام والبرنجاسف والحسك وورق الغار والشيح
وتدهن القطن والثنة والخواصر ونواحي السرة بدهن النرجس والنمام وتغذى
بمزورة من ماء الحمص مع لحوم الدراج والقباج والدارصيني والكمون او تشرب
كل يوم وزن عشره دراهم في ماء الاصول المذكور مع وزن درهم من المثروديطوس
او يداوى بالقئ بالماء الحار المغلى فيه الشبت وبزر الفجل والكنكرزد وبزر البطيخ بعد
الفراغ من القئ والتنقية تتناول القلايا المتوبلة المبزرة او المطجنة مع الكرويا
والدارصيني والخولنجان ويحذر صاحب هذه العلة من الفواكه وتناول الالبان
والرايب والحموضات والبقولات وجميع الاغذية البارده وان كان سبب حدوث
هذه العلة احتباس الطمث فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من المرسياوشان
والمسكطرامشيع ومن بزر الرازيانج والسذاب من كل واحد ثلثه دراهم مع السكر الابيض
عشره دراهم وان تفصد الصافن او الباسليق ويوخذ من هذه الفرزجة ميعه
سايله اشق صمغ اللوز مصطكى من كل واحد خمسه دراهم زعفران نصف درهم شحم
الاوز ودهن الناردين من كل واحد عشره دراهم يذوب الشحم بدهن الناردين
ويخلط الادوية المسحوقة المنخولة ويستعمل فرزجه او يستعمل بضمد العانة بهذا
الضماد سنبل مصطكى مقل ازرق ميعه سايله لادن من كل واحد خمسه دراهم
سيساليوس وحاما من كل واحد ثلثه دراهم دهن الناردين عشره دراهم يدق ما اندق
من هذه الادوية ويخلط بالادهان ويضمد العانة واسفل السرة او يحقن بهذه الحقنه
اذا كانت العلة ثابتة لا تزول بهذه المعالجات بزر الكرفس الانيسون رازيانج من
كل واحد ثلثه دراهم بزر النمام بزر الكتان من كل واحد عشره دراهم يطبخ كله بماء طبخا
جيدا ويستخرج من مائه خمسون درهما ويوخذ منه مقدار عشرين درهما ويصب عليه
من دهن الخلوق ودهن البابونج او الشبث من كل واحد خمسة دراهم ويحقن به

الفتل فاترا وان كانت العليلة بكرا علاجه التزويج لا غير فان الجماع يستفرغ
المني المحتقن في اوعيته ويفتح السدد

الباب الثامن والمائة في النفخة في الرحم

سببها حدوث سوء مزاج بارد في الرحم فاذا وصل الغذاء
اليه لم ينهضم بسبب برودة مزاجه فيصيره نفخا ورياحا علامته ورم في العانة
وما يليها من اسفل البطن وصلابه ووجع وتمدد ينتهي الى الاربيتين واذا ما بين
السرة والعانة سمع منه صوت كصوت الطبل علاجه ان يشرب كل غداة جلابا
من بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره
دراهم ويتناول من جوارشن الكمون مثقالا او يوخذ من هذا الدواء بزر السذاب
وبزر الرازيانج والانيسون بزر الفطراساليون فودنج ماما كرويا من كل واحد عشره
دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل الشربة منه مثقال مع جلاب من السكر عشره
دراهم او يتناول من التنجرينيا نصف مثقال مع ماء طبخ فيه النانخواه وبزر الكرفس
من كل واحد ثلثه دراهم ويستعمل الضمادات والفرزجات والكمادات المسخنة
وهذا ضماد نافع لهذه العلة كمون بورق مقل من كل واحد ثلثه دراهم تين يابس
عشرة اعداد يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلبن حليب ويضمد به العانة ويمرخ العانة
وما تحت السرة بدهن الشبت والسذاب ودهن القسط والزنبق او تجلس العليلة في ماء
طبخ فيه الشبت والافسنتين والبرنجاسف والاكليل وورق المرزنجوش ونمام
وشيح وسذاب وبزر الحرمل

الباب التاسع والمائة في اورام الرحم

اكثر اورامها الصلب وسببها اما ضربة تقع على الرحم واحتباس
طمث ونفاس او عسر ولادة او كثرة جماع علامته اذا كان الورم حارا الحمى
الحادة والضربان والعطش الشديد ومرارة الفم وسواد اللسان ووجع الراس
والهذيان واختلاط العقل وسرعة النبض وتواتره ووجع القطن والخاصرتين
والثنة وعسر البول وجفاف الطبيعة علاجه فصد الباسليق واخراج
الدم بقدر القوة وحسب الواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشره
اعداد ومن السبستان اليابس ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم او يشرب
شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشره دراهم بحل في ماء حار ويشرب
والغداء ماء الشعير مع السبستان والخشخاش او مزورة من الماش ولب اللوز
والاسفاناخ او يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر الفرفخ نصف اوقية ومن

السكر الابيض عشره دراهم وتضمد السرة والعانة والثنة بدقيق الشعير والباقلي والعدس والخطمي والبنفسج من كل واحد ثلثه دراهم ومن الكافور دانق يدق الجميع
ويعجن بماء عنب الثعلب او بماء الكزبرة او الهندبا وتحقن الرحم باللعابات والادهان
البارده او يوخذ من لعاب حب السفرجل ولعاب الخطمي ولعاب بزرقطونا من
كل واحد عشره دراهم او من دهن البنفسج ودهن القرع من كل واحد عشره
دراهم ومن ماء عنب الثعلب وماء عصى الراعي وماء لسان الحمل وتحقن الرحم به وتنطل
بماء طبخ فيه البابونج والخطمي وبزر الكتان وعنب الثعلب واكليل الملك او خبازى او
يقطر في الموضع دهن الورد المضروب مع بياض البيض فان لم تنحل واشتد الاعراض
اللازمة له مثل الحمى والاقشعرار فاعلم ان الورم في طريق الجمع فينبغي ان تعالج
باللعابات الحارة ويعان الطبيعة على الجمع مثل لعاب بزر كتان ولعاب بزر المرو
مع دهن الزنبق والخيري اذا تم النضج وانفجر **علاجه** ان يحقن بماء العسل
المطبوخ فيه بزر الكتان ويشرب كل غداة جلابا من حليب البزور الثلثه من كل
واحد عشره دراهم مع السكر الابيض عشره دراهم فان كان الورم صلبا وتولده
من مادة سوداوية **فعلامته** الثقل واضطراب حركة الساقين والصلابة في
موضع العانة **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثه دراهم بادرنجبويه
دراهم سكر ابيض عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
ونقي البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بالسنا مع حجر
النجاح ويقطر في الرحم دهن الورد المذاب فيه مرهم الباسليقون او مرهم الداخليون
ويمرخ العانة والظهر والثنة بدهن القسط ودهن الشبث ودهن الخروع ودهن
الزنبق والسوسن وتجلس في اليوم مرات في مياه طبخ فيه الاكليل والشبث والبابونج
والحلبة وبزر الكتان والمرزنجوش والبرنجاسف او يوخذ المقل وشحم البط وشحم الماعز
ومخ ساق البقر ودهن الياسمين او الخيري والموم الصافي ويعمل فرزجة
ويستعمل **الباب العاشر والماية في سرطان الرحم**
اكثر حدوث السرطان في الرحم عقيب اورام حارة اذا لم ينفجر ولم يتحلل
علامته الضربان والوجع وربما كان معه تقرح ووجع شديد في الاربيتين
والعانة والظهر وسيلان رطوبة منتنة الى سواد وحمرة وهذا مما لا علاج
له ولا ابراء له وكذلك سائر السرطانات الحادثة في الاحشاء ولكن تعالج بالاشياء

[marginal note, diagonal: ... الرحم ... السرطان ... هذا ...]

المسكنة للاوجاع ومما يمنع من ان يزيد فيه ويسكن وجعه جلوسه في مياه طبخ فيه
البابونج والاكليل والشبث والخبازى وورق الكرنب والسلق والحلبة
وبزر الكتان ويضمد بضماد هذه **صفته** رازيانج حب الغار بزر الكتان بزر
الكرنب بنفسج يابس او رطب من كل واحد عشره دراهم بابونج واكليل الملك
وبزر الخشخاش وبزر الخطمي من كل واحد اربعه دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بدهن السوسن والشيرج ويضمد به الموضع واذا اشتد الوجع ولا يطيق العليلة
فينبغي ان يلين الطبيعة بمطبوخ هذه **صفته** سنا مكي سبعة دراهم برسياوشان
سبعة دراهم بزر الخطمي وبزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم بنفسج يابس ونيلوفر
وورد من كل واحد اربعه دراهم عناب وسبستان وتين ابيض من كل واحد
عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثه ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من
فلوس الخيار شنبر عشره دراهم ومن الترنجبين خمسة عشر درهما ويشرب
فاترا ويضمد بعد السقية بضماد هذه **صفته** خطمي رطب وكزبرة رطبة وخس
ورطب عنب الثعلب وعصى الراعي يدق ويخلط بدهن ورد ويضمد **الباب
الحادي عشر والماية في الرجا** هذه العلة شبيهة بالحبل تحدث من احتباس
الطمث وانضمام فم الرحم **علامته** سقوط شهوة الطعام وتغير اللون ويحس
في البطن حركة شبيهة بحركة الجنين وسببه انصباب مواد ردية الى الرحم
مع شدة حرارة المزاج او شدة حرارة الرحم وهي اما ورم صلب او اما رياح
غليظة والفرق بينه وبين الحبل الحق ان يوخذ بالحركة قبل حركة الجنين
لجذب المادة وصلابة البطن وسوء الهضم والقراقر والنفخ في البطن وقد
يشتبه بالاستسقاء الطبلي والفرق بينه وبين الاستسقاء الصلابة والجساوة
وسوء الخلق وخبث النفس **علاجه** ان يسقى كل غداة من ماء الاصول عشرون
درهما او يشرب جلابا من بزر الرازيانج وبزر الهندبا وبزر الكشوث والانيسون
من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذاء مزورة من الزيربا
ولحوم الدجاج والطياهيج والقباج او يسقى من هذا **الدواء** فانه نافع لهذه العلة بزر
الكرفس كمون منقوع في الخل يوما وليلة من كل واحد عشره دراهم نانخواه وزنجبيل
من كل واحد اربعه دراهم سكر مثل الجميع يدق وينخل الشربة منه درهمان
الباب الثاني عشر والماية في قروح الرحم

الكثر حدوثها اما من اسباب بادية مثل ضربة او سقطة او فسخ او هتك او من اسباب داخلة مثل انصباب خلط حار ولذاع اليه علامته الوجع الشديد والضربان وربما يكون معه الحمى والعطش واصفرار اللون وعلامة ما كان من اسباب بادية خروج دم عبيط بعد منه وجود السبب علاجه الفصد واخراج الدم بحسب القوة والسن والمزاج والعادة والبلد وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشر اعداد ومن البنفسج اليابس او الرطب خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش ولب القرع والاسفاناخ وتستعمل فرزجة هذه صفتها قشور الرمان وجوز السرو وشب يماني وورد يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الآس او بماء عصى الراعي وتستعمل وان كان الوجع شديدا جدا وما يخرج اسود منتن الرائحة يدل على اكلة في الرحم علاجه ان تسقى بالغدوات جلابا من العناب عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز والحمص وتحقن بحقنة هذه صفتها ماء الشعير رطل عسل منزوع الرغوة عشرة دراهم دهن السوسن عشرة دراهم مرهم الباسليقون نصف درهم يحل الباسليقون في هذه الادوية وتحقن به الرحم او تحقن بماء العسل اربعون درهما مع دقيق الكرسنة ودقيق الحلبة ودقيق الترمس من كل واحد عشرة دراهم وان كان ما يخرج ابيض اللون غير منتن الرائحة يدل على نقاء من القرحة علاجه ان تسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش بلب اللوز والاسفاناخ وتحقن الرحم بهذه الحقنة دهن الورد دهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم يحل فيه من مرهم الباسليقون نصف درهم وتحقن به الرحم وان كانت المدة المستفرغة منتنة شبيهة بماء اللحم او غسالة لحم طري علاجه ان تحقن بالاشياء القابضة مثل دقيق الارز والعركر وقشور الرمان والجلنار والكزمازج وحب الآس وجفت البلوط مع دهن الورد وان تسقى كل غداة جلابا من شراب السفرجل او ماء الورد والغذاء مزورة من الماش المقلو ولب اللوز المقلو وماء السماق ولحوم الدجاج والطياهيج وان انصبت المدة الى المثانة فعلاجه ان تسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش عشرة دراهم او تسقى من حليب بزر القثاء والقثد والبطيخ من كل واحد عشرة دراهم او تؤخذ من القثاء والصمغ والكثيراء ورب السوس من كل

اللوزج

واحد درهم يدق وينخل الشربة منه مثقال مع شراب الخشخاش او لعاب حب السفرجل من ايهما كان عشرة دراهم فان انصبت المدة الى المعاء المستقيم فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من سفوف الرمان خمسة دراهم مع شراب السفرجل عشرة دراهم ويحقن بحقنة هذه صفتها عدس مقشر ارز اقماع الرمان جفت البلوط طين ارمني من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين ثلثة دراهم اسفيداج الرصاص نصف درهم صفرة بيض مسلوق عدد واحدة يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويحقن به وان اشتد الوجع ولا تطيق هذه الثقيلة علاجه ان تستعمل فرزجة وتعمل في لبن جارية وشيء من افيون وزعفران وتستعمل هذه الفرزجة فانها تسكن الوجع وتنفع اوجاع المقعدة مردا مسحوق بماء الهندبا درهم شحم شمع مصطكي عشرون درهما دهن ورد عشرون درهما يعجن فيه فرزجة وتستعمل

سنج

الباب الثالث عشر والمائة في شقاق الرحم وحكتها

اما شقاق الرحم فسببه يبس مفرط يحدث له عند الولادة او بسبب شدة وجع الطلق وعلامته ان يدرك بالجس او خروج الذكر عنه داميا علاجه ان تسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يؤخذ دهن شحم البط والاوز والماعز ومخ ساق البقر او دهن البنفسج وشيء يسير من الزفت ويطلى على الموضع او يؤخذ من دهن السوسن عشرة دراهم يحل فيه شيء من علك البطم والزفت وتضمد به او يطلى على الموضع واما حكة الرحم فسببها اخلاط حادة مرارية او بورقية او اكالة وربما جاوزت حد الافراط حتى تمنع المراة عن الجماع وكلما جومعت المراة ازدادت الشهوة ولا يهدا عنها علاجه تنقية البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الهليلج الاصفر وان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المشحوميين ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او من التمر الهندي عشرة دراهم او من شراب الاجاص عشرة دراهم او من شراب الحصرم عشرة دراهم او يؤخذ بزر القثد وبزر الخشخاش وبزر الخس من كل واحد خمسة دراهم ومن بزر الكزبرة ثلثة دراهم يدق الجميع وينخل الشربة منه ثلثة دراهم مع ماء الرمان الحامض او التفاح الحامض او السفرجل الحامض من ايهما كان عشرة دراهم او يشرب بالغدوات مخيض البقر عشرون درهما والغذاء

الحصرمية مع لب اللوز والقشمش

الباب الرابع عشر والمابة في البواسير

هي زيادة تحدث في افواه عروق المقعدة وهي وهي بلثه اصناف ثولولية صلبة يشبه الثولول وعنبية تشبه العنب وتوثيه على شكل التوث اسود اللون وهي اما دامية او غير دامية واما داخل الشرج واما خارجه علاج كلها فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب ان يسقى كل غداة حلابا من العناب عشره اعداد ومن السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزورة من الماش مع لب اللوز وتلين الطبيعة بطبيخ الفواكه او بطبوخ الهليلج الاصفر اذا كانت الطبيعة والدم محتبسين واما اذا كانت الطبيعة منحلة والدم سيالا علاجه ان يشرب كل غداة حلابا من قرص الكهربا متخذ من الطين الارمني مثقال ومن رب السفرجل عشره دراهم والغذا مزورة من السماق مع لحم الدجاج والطياهيج والقباج والدراريج صفه دوا ينفع البواسير التي يسيل منها الدم بسرعة كهربا ودم محرق طين ارمني من كل واحد بلثه دراهم هليلج هندي بليلج املج من كل واحد خمسه دراهم بزر الكراث بلثه دراهم مقل عشره دراهم يدق الجميع وينخل ناعما ويحل المقل في ما الكراث الغير المغسول ويعجن به الادوية ويحبب الشربه منه بلثه دراهم بما الحداد عشره دراهم صفه دوا اخر طراثيث جلنار مقل جفت البلوط هليلج هندي بليلج املج من كل واحد اربعة دراهم حب الاس درهمان يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويحل المقل في ما ورق السرو ويعجن به الادوية ويحبب الشربه منه درهمان او يسقى صاحب هذه العلة ما الكراث خمسه دراهم مع عشره دراهم دهن الجوز ويبخر بورق الاس واقماع البادنجان والمترو شحم الحنظل وسلخ الحية والمقل والبصل ليصير ذابلا على مر الايام ويسقط واذا كانت البواسير موجعا مولما بسبب كثرة امتلائه من الدم السوداوي الفاسد علاجه تفتيح افواهها ما يسيل منها الدم ليخف الوجع ويسكن ما البصل الحريف وبخور مريم ومرارة الثور والفلفربون ونحوها وينفعه تناول اطريفل المقل والطريفل الصغير واذا افرط الوجع يضمد بادوية مسكنة للوجع مثل الادوية المتخذة من الاكليل والبنفسج والخطمي والخباري والشبث من كل واحد عشره دراهم يدق وينخل ويحل في دهن البنفسج او دهن الورد ويضمد او يوخذ من ورق الكرنب باقة ويطبخ بالما حتى يتهرى ثم يلقى في الهاون ويصب عليه دهن الورد

وصفرة البيض وطبوخ من الافيون ويدعك في الهاون دعكا رفيقا حتى يلين مثل المرهم ويستعمل صفه ضماد اخر ينفع البواسير بزر الكراث بزر الكتان مقل ازرق من كل واحد خمسه دراهم يطبخ بسمن البقر ويسحق الجميع في الهاون حتى يصير مثل المرهم ويضمد به المقعده صفه سوف ينفع البواسير بابونج اكليل الملك حب الخضراء بزر الكراث من كل واحد اجزا سواء يدق وينخل ويعجن بما الكراث ويوضع على نار هادية حتى ينضج ويدهن بدهن نوى المشمش المر الشربة منه اربعه دراهم صفه دوا يجفف البواسير قشور الرمان عصارة لحية التيس جفت البلوط جوز السرو كندر من كل واحد بلثه دراهم يدق وينخل وينقع في ما عنب الثعلب يوما وليلة حتى يصير مرهما ثم يطلى على خرقة ويلزق على الموضع صفه دهن نافع في هذه العلة قسط مرحمة دراهم سليخه اربعه دراهم ما الكراث وما الحندقوقي من كل واحد عشرون درهما مرزنجوش وشبا تعداج من كل واحد اربعه دراهم يدق اليابسة من الادوية دقا جريشا ويطبخ برطلين ما طبخا جيدا حتى يبقى منه الثلث ويصفى ويصب عليه من دهن بزر الكتان ودهن نوى المشمش المر يطبخ بنار لينة حتى يذهب الما ويبقى الدهن صفه بخور يجفف البواسير مقل كثيرا وراتيانج وحرمل وقشور اصل الكندر من كل واحد اجزا متساوية يدق الجميع ويبخر في اجانة مثقوبة واما العلاج التام لهذه العلة هو القطع او وضع الدوا الحاد مثل الفلفلونون ومرهم الزنجار والديكبرديك والفربيون والبرزباج فاذا زالت العلة بالادويه الحادة وبقيت الحرقة والوجع فاضمد بهذا الدوا شحم الماعز شحم البط شحم الاوز شحم الدجاج مخ ساق البقر سام الجاوى من كل واحد جزا يذاب ويتخذ منه الدهن ويصب عليه من دهن البنفسج ودهن القرع والموم الصافي من كل واحد جزا ودهن الكثيرا والخطمي مدقوقين منخولين من كل واحد اجزا سواء ويجعل قيروطيا ويستعمل ضماد

الباب الخامس عشر والمابة في النواصير

النواصير قروح خبيثة غايرة تحدث في المقعدة قريبة من المجاري ويسيل منها صديد وهي اما نافذة واما غير نافذة وعلاج النافذة القطع والخرم ووضع الدوا الحاد عليه حتى يفني اللحم او يستعمل من هذا المرهم فانه نافع للنواصير كبريت درهم حجر القيسور وهو حجر يحك به الفضه درهم سلخ الحية درهمان زفت عشره دراهم دهن الجوز عشرة دراهم يذاب الزفت في الدهن ويلقى

عليه باقي الادوية محلولة واما علاج غير النافذ وهو ان لا يخرج منه الريح
والنجو فعلاجه عصره حتى يخرج ما فيه ويوخذ من هذا المرهم واستعمال دم
الاخوين كل شب يماني جلنار من كل واحد اربعة دراهم صبر كندر انزروت من
كل واحد ثلثه دراهم زنجار نصف دانق يدق وينخل بحريره ويعجن بدهن البنفسج
ويستعمل والحق ان القول في معالجة هذا المرض بفصل ينبغي ان يترك المعالجة وتجار
اذاه جميع العمر

الباب السادس عشر والماية في اورام المقعدة وشقاقها

قد يعرض للمقعدة ورم حار من غير بواسير علامته الحمى
الحادة والوجع الشديد والحرقة في موضع الورم علاجه الفصد واخراج الدم بحسب
القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص
عشرة اعداد والفرا ماء الشعير والمزورة من الماش مع لب اللوز ويضمد الموضع
بالبنفسج اليابس وورق الخطمي وعنب الثعلب والخبازي بان يطبخ الجميع حتى ينضج
ويلقى عليه دهن ورد او دهن بنفسج ويضمد او يوخذ من شاف البيض ودهن الورد
مسحوقين ويصب عليه طبوخ من الافيون ويصب في هاون الرصاص او الاسرب
ويدعك بدستج الهاون حتى يلين كالمرهم ويستعمل او يوضع عليه المرهم الاسفيداج الذي
هذه صفته اقليميا الفضة درهمان كندر درهم ونصف اسفيداج خمسة دراهم يدق
الجميع ناعما ويخلط بالشمع المذاب مع دهن الورد وماء الهندبا والخبازي ويستعمل واما
شقاق المقعدة فسببه يبوسة مفرطة او حرارة تحدث لها فتنشق من مرور
الثفل اليابس عليها علاجه ان يشرب بالغدوات جلابا من شراب البنفسج ومن
الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع وان يطلى الموضع
بمرهم هذه صفته شحم البط شحم الدجاج مخ ساق البقر شحم الماعز يذاب الجميع بدهن
البنفسج فيستعمل وان كان من الشقاق التهاب ووجع شديد فاستعمل هذا الطلاء
اسفيداج درهم شاف السفر عشرة دراهم كافور دانق او يوخذ ماء عنب الثعلب وماء الهندباء
وماء الكزبرة وماء البقلة الحمقا ومن الكثيرا المدقوق المنخول بحريرة درهم يذاب الشمع مع
الدهن ويصب في هاون ويجعل منه قيروطيا ويستعمل وان كان يسيل منه الدم فعلاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من قرص الكهربا او قرص الجلنار من ايهما كان مثقال يدق ويبخل
ويخلط برب السفرجل ويتناول والغذاء مزورة من ماء السماق ويذر عليها من الذرور
التي ذكرنا في باب البواسير

الباب السابع عشر والماية في

بروز المقعدة ان كان خروجها بسبب ورم فقد ذكرنا علاجه في باب ورم المقعدة
وان كان سببه استرخاء بشرج المقعدة فعلامته ان يدخل سريعا اذا وضع اليد
عليه علاجه ان يقعد في ماء طبخ فيه جوز السرو واقاقيا وعفص وقشار الكندر
وجفت البلوط ودم الاخوين وتوبال النحاس من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل بحريره
ويذر عليه وان يشرب كل غداة جلابا من سفوف حب الرمان خمسة دراهم مع رب
السفرجل عشرة دراهم والغذاء مزوره من السماق مع لب اللوز والدجاج والفراريج
ويحذر الفواكه الرطبة والالبان والحمام

الباب الثامن عشر والماية في استرخاء الشرج

وهو ان يخرج الريح والنجو بلا ارادة وسببه اما
قطع او فتك او قرح او قطع من بواسير ولا علاج له واما بسبب برد العصبة
وتشنجها وتسترخيها الرطوبات وعلامته ان يحدث بالتدريج علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من الماذريطوس والاطريفل من كل واحد ثلثة دراهم والغذاء مزوره من
ماء الحمص مع لب حب القرطم ويمرخ خرزات الصلب السفلى بدهن القسط والناردين
ودهن الشبث والبابونج ودهن الخيري ودهن الخروع ويجلس
المعليل في ماء طبخ فيه الشمام والشاهسفرم وورق الغار وبزر الحلبة وباقي علاجه
علاج الفالج

الباب التاسع عشر والماية في الحدبة ورياح الافرسنة

وهي ان تزول الفقرات الى قدام او الى خلف او عن ايهما الى احد
الجانبين ويقال لهذه العلة الالتواء وسببه اما ورم حار يحدث في العضلات الموضوعة
على الفقار فيزول ويضغطه عن موضعه علامته الحمى الدائمة الشبيهة بالمطبقة
والوجع الشديد والكرب والعطش الشديد وعظم النبض وصفرة القارورة ونارينها
وثقل في الظهر ويبوسة الطبع علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة
والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
وتلين الطبيعة بمطبوخ لين هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا
واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم عنب الثعلب خمسة دراهم تربد محكوك مرضوض
يطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين
من كل واحد خمسة عشر درهما ويشرب سحرا فاذا سكن الوجع وزال الورم يوضع
الاضمدة القوية التلبين عليه مثل هذا الضماد سمسم مقشر عشرون درهما يدق

متساويه ويدق الجميع دقا ناعما ويذر على المقعده بعد ان غسل المقعده بماء الاس او يوخذ الجلنار والعفص والكلار من كل واحد اجزاء سو

او استرخائها

الحادة

ناعما ويخلط معه ورق مرزنجوش الرطب المسحوق خمسة دراهم ويطلى على خرقة

صفته ضماد اخر تليينه اكثر مثقال عشرة دراهم شحم الدجاج والبط والاوز
ومخ ساق البقر يلبون دهنا على المقارح بماء حار ويغسل بلحلبه تبرد ان هذه الشحوم
ويصب عليه في الهاون ثم يخلط ناعما ويستعمل ويدهن المفاصل بالادهان الحارة مثل
دهن هذه صفته وهو دهن القسط قسط مرعشرة دراهم سليخة ستة دراهم
مرماحوز عشرة دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في الماء الحار اربعة ارطال يوما وليلة
ثم يرفع الى النار ويغلى بنارها دية حتى يرجع الى رطل ويرفع عن النار ويصفى على الادوية
ويلقى عليه من دهن الشيرج رطل ويرفع على النار ويغلى بنار هادية حتى يفنى الماء ويبقى
الدهن ويمرخ به المفاصل ويداريح غليظ يحدث تحت الفقه فيقلعه ويزيله عن موضعه
وهذا النوع هو رياح الافرسة وعلامته ان لا يكون معه حمى ولا لهيب بل يحدث
عقيب وجع الظهر علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من لبخ والانيسون واصل
السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم العدل بزورة
من ماء الحمص مع لب اللوز ويسقى كل غداة من ماء الاصول هذه صفته اصل الشوكة
اصل الرازيانج اصل الكرفس اصل الكبر اصل الغافت من كل واحد عشرة دراهم
بزر الرازيانج بزر الكرفس بزر الانيسون بزر الشبث من كل واحد خمسة دراهم يغلى الجميع في
اربعة ارطال ماء حتى يعود الى رطلين ويصفى ويلقى عليه العسل الاحمر حسون
مثقالا او يوخذ عشرة دراهم ويعطى كل يوم ماء حار ويدهن المفاصل بدهن الخروع او
دهن هذه صفته زنجبيل اربعة دراهم جسكر مرضوض عشرة دراهم يطبخ في ثلثة
ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه رطل من دهن الحل ويغلى ناعما
صفته سورنجان منقى ان تربد محوف مصطكى سقمونيا حب النيل
وتنار يقون من كل واحد نصف درهم صبر اسقوطرى درهم مقل مصطكى من كل واحد
دانق يدق الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة واحدة يسقى
سحرا وتصبر عليه الى اخر النهار حتى يسهل اسهالا جيدا ويتغذى في اخر النهار بماء الحمص
ولب حب القرطم ولحوم الدجاج وان بقي منه شيء يستعمل النطولات المعشبية
الرازيانج مثل نطول هذه صفته بابونج اكليل شبث مرزنجوش ورق الكرنب
وورق الخروع والريحان من كل واحد كف يطبخ الجميع في الماء طبخا جيدا وينطل
ويوضع الماء الحار بالنار على الموضع الذي يريد ان ينقطع والعلة ان يكون بسبب سقطة او

او ضربة يرد الفقار الى موضعه ويشد شدا رفيقا ويطلى بالاطلية الحارة مثل طلاء
هذه صفته مر قسط شكوبينج كندر سليخة من كل واحد اجزاء متساوية يدق
وينخل ويداف بخل خمر ويستعمل وان كان يكون بسببه تشنج الرباطات بسبب حر
شديد جرد او برد قارح فتشنج وهذا قليل الوقوع يشبه الفتق والهلاك لا علاج له

الباب العشرون والمائة في الدوالي هو انصباع
عروق القدم والساق واكثرما يعرض لهم هذه العلة الفيوج والنا عون بين
يدي السلاطين والاجراء والحمالون والتي يطول قيامهم وذلك لكثرة ما ينزل اليها
من الدم الغليظ السوداوي علامته ان تحدث عروق خضر على الساقين على
علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والطاقة وحسب الواجب
وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب ثلثة دراهم
السكر الابيض عشرة دراهم والقرا جزوئا من الماش والحمص مع لب اللوز ثم ينقى البدن
بعد ظهور النضج في القارورة من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه
فاذا نقي البدن فافصد تلك العروق بعد ايام وتشد برفق حتى تربط وتضمر ولا تندر
ابدا وتتقي بعدها بعض هذه العلة من الاغذية المولدة للسوداء مثل الكرنب والخطل
والعدس والباذنجان والقديد ولحوم الثيران والتيوس واشباهها الباب
الحادي والعشرون والمائة في داء الفيل من ان يعظم الساق والقدم عظما قبيحا صلبة
وسببه ايضا مادة سوداوية تنصب الى الساق والقدم وعلامته كمودة لون الساق ومعه شيء
من الانتفاخ وحرارة الملمس علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بحسب
الواجب والعادة ويستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون او بحبه
ويستعمل القيء في كل اسبوع مرتين او ثلاثا ويتناول هذا الحب فانه نافع في هذه
العلة قنطوريون دقيق شحم الحنظل من كل واحد دانق ونصف تربد درهم ونصف
مقل مصطكى من كل واحد دانق يدق وينخل ويعجن بماء الرازيانج ويحبب وهو
شربة واحدة ثم بعد التنقية يفصد ما بين الركبة ويعصب الرجل بعصابة
يبدأ من ظهر القدم ويذهب به الى فوق من ناحية الركبة واذا استفرغ البدن
استفراغا تاما فيضمد برماد الكرنب وبورق الخبز ودقيق الشيلم بعجن بماء قضبان
الكرم او بخشب التين ويطلى عليه ويشد ولا يفتح يوما الى يومين ثم يعاد عليه الطلاء
والتدبير ويجتنب اصحاب هذه العلة طول القيام وكثرة المشي وتعليق الرجلين

فى الركوب والاغذية الغليظة المولدة للسوداء واما خلط غليظ بلغمي ينصب الى القدمين والساقين وعلامته غلظ الساقين بلا حمرة ولا حرارة فلمس بل ربما كان باردا لا ينغمز علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغداء مزورة ماء الحمص مع لب حب القرطم ثم تستفرغ البدن بعد ظهور النضج فى القارورة بحب الصبر او بنقيعه او بحب السورنجان او بمعجونه وبدهن القى فى كل اسبوع ثلاث مرات بمقئ هذه صفته اصل السوس اصل البطيخ بزر البطيخ بزر الشبث بزر الفجل وورقه واصله بزر الرازيانج بزر السرمق كنكرزد من كل واحد خمسه دراهم نطبخ الجميع بالماء طبخا جيدا وتصفى ويلقى عليه من الملح درهم ومن العسل الاحمر عشرة دراهم تشرب ويلوث ريشة بدهن السل ويجعل فى الحلق ثم بعد الاستفراغ من القى بجوع العليل ويستعمل الاطريفل الصغير مثقال ويتجرى فى كل يوم مرة واحدة ويحذر صاحب هذه العلة من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم ويجتنب الفواكه الرطبة والبقول والماء البارد ويتخذ من هذا السفوف فانه ينفعهم فلفل زنجبيل كندر من كل واحد ثلثه دراهم قردمانا بزر الكرفس وناخن كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويستف منه كل غداة ويطلى الرجل بالصبر والكندر والمر والاقاقيا وبزر الرطبة وترك المشي بالواحدة

الباب الثاني والعشرون والمائة فى وجع الظهر

وجع الظهر اما ان يكون من برودة مزاج او كثرة بلغم فج علامته بياض اللون وبطوء النبض وبياض القارورة وتقدم تناول الاطعمة الغليظة واللزجة والسمك والبلد والعادة ورطوبة اللسان وقلة العطش وهدو عند الاستحمام وازدياده وان تحرك قليلا قليلا والمشي والرياضة يسكناه فى الاكثر وشدة الوجع عقيب الانتباه عن النوم الغرق والتاذى بتناول الفواكه الرطبة وكذا الماء البارد والامتلاء علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلى عشره دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب اللوز ثم بعد ظهور النضج فى القارورة يستفرغ البدن من الاخلاط الغليظة البلغمية اللزجة بحب السورنجان او بحب الصبر او بحب القوقايا او بمطبوخ السورنجان ويستعمل القى فى كل اسبوع مرة بالمقيئات المذكورة فى باب داء الفيل والدوالي ويمرخ الظهر بالادهان الحارة كدهن القسط والزنبق

والخيري والتمام والشبث والبابونج ويحذر الجماع والغشي والفواكه والمياه البارده ويتعاهد بتناول حب المنتن او يتناول من البنجوش عشره دراهم يحل فى ماء حار ويشرب او يشرب كما هى صفته حب ينفع اصحاب هذه العلة شحم الحنظل شيطرج كبيكج من كل واحد دانق ونصف سورنجان مسحوق يدق وينخل ويعجن بماء الكراث وهو شربة واحدة تؤخذ بالليل واما من التعب وكثرة الجماع علاجه ترك التعب والجماع والراحة والنوم والحمام وان يشرب كل غداة جلابا من عنب الثعلب ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش مع لب اللوز ويمرخ الظهر بدهن الزنبق والخيري الاصفر والبنفسج الممزوجان واما من ضعف الكلية وامراض فيها وعلامته علامات ضعف الكلية وان تكون فى البطن وجع ويضعف معه الباه وعلاجه علاج امراض الكلية وقد تقدم ذكرها واما من امتلاء العروق الكبير الموضوع على الصلب وعلامته حمرة لون الظهر وحرارة حلد الظهر والعطش الشديد ووجع شديد وضربان وثقل يجده العليل فى الظهر عند الحركة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد مع السكر الاسمر عشره دراهم ومن عنب الثعلب ثلثه دراهم والغداء مزوره من الماش مع لب اللوز والاسفاناخ او يشرب جلابا من ماء الرمانين ثلثه اواق مع السكر الاسمر عشرة دراهم ويفصد الباسليق فان لم يسكن بهذه التدابير فيجلس فى الماء البارد لحظة ويجلس فى الاماكن البارده وتحت الخيشات وينام على المواضع الندية

الباب الثالث والعشرون والمائة فى عرق النسا

عرق النسا وجع شديد يبتدى من مفصل الورك وينزل من الجانب الوحشى على الفخذ فان اشتدت وطالت المدة حتى يصل الوجع الى اصابع الرجلين ويهزل الفخذ والرجل فيجرب منه علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد ثلثه دراهم ومن الجلنجبين العسلى عشره دراهم والغداء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم او يتناول كل غداة جلابا من الجلنجبين عشره دراهم مع اصل السوس ثلثه دراهم ويحذر صاحب هذه العلة من تناول الاطعمة الكثيره الغداء البطيئة الانهضام وساير الفواكه والعشاء والماء البارد ولا يضمد بالاشياء اللينة التحليل او البارده لان هذا العضو كثير اللحم لا يبلغ قوة الدواء الى المفصل

لتحلله بل يصلب العضو ويمنع عن التحلل فاذا ظهر النضج في القاروره بلين الطبيعة بمطبوخ السورنجان او بحب الصبر او بنقيعه ولا يستعمل الملينات والمسهلات والحبوب المنقية للبلغم الا بعد النضج التام لئلا يتحلل رقيقه ويتحجر كثيفه فيشتد الوجع ويضمد بعد التنقية التامة بضماد بهذه **صفته** مرزنجوش وورق الغار وورد البابونج واكليل الملك من كل واحد عشره دراهم بزر الحرمل خمسه دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء المقل المحلول ويضمد واذا قلعت الضماد فاغسله بماء حار ويطلى الموضع بمطول هذه **صفته** اكليل بابونج شبث قنطوريون قشور اصل الكبر حاشا سعتر جند قوقي ويغلي في كل اسبوع ثلث مرات او يضمد بضماد هذه **صفته** وهذا الضماد ابلغ في شفاء هذه العلة من الذي ذكرت قشور اصل الكبر فوتنج عاقر قرحا من كل واحد عشره دراهم عصارة قثا الحمار وحب الغار من كل واحد خمسه دراهم نطرون قسط من كل واحد درهم حب الرشاد درهم يدق ناعما وينخل بحريرة ويذوب الزفت بدهن زنبق او زيت ويخلط الادويه به ويضمد فان زالت العله بهذه المعالجه فيها والا فتمام من المعالجة لان مفصل الورك مفصل عميق غاير لا يخرج منه المادة الغليظه عفقا فاحقنه بهذه الحقنه حسك قنطريون من كل واحد كف شبث بابونج سذاب من كل واحد سبعه دراهم قنطوريون دقيق قشور اصل الكبر من كل واحد عشره دراهم حلبه بزر الكتان من كل واحد اربعه دراهم سنا مكي عشره دراهم نخاله كف كمون بلبه دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويلقى عليه مري عشره دراهم دهن القسط والناردين والسوسن من كل واحد عشره دراهم بورق ارمني نصف درهم قلب الخيار شنبر خمسه عشر درهما يصب في المحقنه ويحقن به فانه اذا كان ارخى العلة وطالت فينبغي ان يتواتر القي والحقنه ويزاد في المسهلات قنطوريون دقيق وسورنجان و بزيدان فان لهذه العله مع استفراغها البلغم حاجبة شريفة في عرق النسا ولا يهمل امره فانه يؤول سريعا الى العرج فان اشتد الوجع ولا يطيق العليل فعليك بالمخدرات مثل الفلونيا الرومي والبرشعثا ليستريح العليل زمانا ويرجع اليه قوته ثم عاود الى راس العلاج ولا تستعمل المخدرات الا بعد الاحتياج الشديد لان المخدرات تجمد المادة وتضاعف البلية وما ينتفع صاحب هذه العلة

شخوف بهذه **صفته** سورنجان خمسه دراهم بزر الرازيانج ثلثه دراهم لب اللوز المقشر ثلثه دراهم زعفران نصف درهم سنا مكي عشره دراهم سكر مثل الجميع ايشربه بثلثه دراهم بماء بارد او يدهن العضو بدهن قثا الحمار ودهن القسط والزنبق والخيري الاصفر ومره بالانغماس في المياه الكبريتية والنطرونية والشراحية والنفطية وماء البحر وما يجري هذا المجرى فان لم يسكن بهذه المعالجات فضع على حق الورك المحاجم بالنار وعلق عليه العلق وانه كثيرا ما يجذب من هذه المواضع المواد الرديئة او يسقى من النفط الاسود مثقالا مع النبيذ عشره دراهم والا فاخر الدواء الكي فاستعمله لافناء الرطوبات الغريبة الفاسده

الباب الرابع والعشرون والماية في وجع المفاصل والنقرس

وجع المفاصل الم يحدث في مفاصل الاعضاء وان كان في مفاصل القدمين مثل مفصل الكعب والاصابع سمي النقرس ويشتد هذا الوجع سيما النقرس ضيق موضع الورم ولا يجد الورم فيها متسعا فيمتدها ايضا لكثرة اعصاب الحس المتصلة بها وكثرة ما يحويها من الرطوبات وكثافة جلود هذه المواضع لا يتحلل مادة هذا العضو سريعا ومادة هذا الورم لا ينضج البتة لان المادة في اعضاء عصبانية باردة تغلظ فيكثف فيها ببردها وسبب هذه العلة ضعف المفاصل وانصباب المواد اليها وذلك المواد اما دم او صفراء او بلغم او سوداء واما مركبة منها وقلما يحدث من خلط واحد من غير مخالطه من الصفراء لتدق المادة وتستعد للانصباب ولهذه العلة لا يحدث هذا المرض في الخصيان والصبيان والنساء لقلة الحرارة فيهم واكثر ما يحدث هذه العلة للدمويين والبلغميين والمعتدين ولمن يكثر الجماع لا سيما على الامتلاء فان كان دمويا **فعلامته** علامات غلبة الدم والوجع الضرباني وشدة حرارة الملمس وعظم الانتفاخ **علاجه** الفصد اولا ان كان في الرجل اليمنى فمن اليد اليسرى وان كان في الرجل اليسرى فمن اليد اليمنى ويستفرغ الدم بمقدار المادة والقوة والسن والمزاج والوقت الحاضر ويوضع على الموضع خرقة كتان مبردا بالثلج او يطلى بهذا **الطلا** صندل ابيض شياف ماميثا فوفل اسفيداج الرصاص طين ارمني توتيا مرد يسحق الجميع بخل وماء ورد ويطلى ومتى لم يحضر شي من هذا فلينقع الطحلب في الخل ويضمد او ينقع ورق

القصب الرطب المطبوخ فى الخل ويضمد به او يصب عليه الماء البارد الشديد البرد
فانه يسكن فى الحال ويسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن عنب الثعلب
وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاسمر عشرة دراهم والغدا مزورة
من الماش مع لب اللوز وان كان معه الحمى فالغدا ماء الشعير مع بزر الهندبا
والجلاب مع ماء الرمانين المنحوبين ثلثة اواق مع السكر الاسمر عشرة دراهم
ويطلى الموضع الالم الورد والصندلين وماء الورد وعصارة حى العالم وعصارة
الخس وعصارة البقلة المباركة او يضمد المفصل جلد الكزبرة الرطبة وماء حى العالم
او قشور البطيخ وقشور الخيار او يضرب البزر قطونا مع الخل ضربا جيدا او يضمد على
الموضع ويلين الطبيعة بعد ظهور النضج فى المفاصل بمطبوخ هذا صفته
سنا مكى خمسة دراهم عنب الثعلب بنفسج ماش الاترج نيلوفر بزر الهندبا بزر الخبازى
والخطمى من كل واحد ثلثة دراهم سورنجان ابيض ذرعان هليلج اصفر واسود هندى
من كل واحد سبعة دراهم ورق الورد الاحمر خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر ولب خيار شنبر عشرة دراهم ومن الترنجبين
عشرة دراهم يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى احيز النهار ثم يغدى بعد
ذلك بمزورة من الماش مع لب اللوز وان كان الوجع شديدا لا يطيق العليل
فليضمد العضو بالطلاءات المخدرة مثل هذا اصول اللفاح بزر الخشخاش الاسود
من كل واحد درهمان افيون درهم زعفران نصف درهم بزر قطونا ثلثة دراهم يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء ورق الخس او ماء حى العالم ويضمد واما صفراوى علامته
حرارة الملمس وصفرة اللون وشدة الوجع والالتهاب والعطش الشديد وسرعة
النبض وصغره القارورة وقلة الانتفاخ والسكون بالاشياء المبردة علاجه
تنقية البدن من الصفراء بالقى بالاشياء المقيئة للصفراء مثل بزر البطيخ وورق
السفرجل والسكنجبين والماء الحار ثم يلين البدن بمطبوخ هذا سنا مكى خمسة دراهم
عناب وسبستان واجاص من كل واحد عشرون عددا بنفسج شاهترج
بزر الهندبا من كل واحد خمسة دراهم هليلج اصفر هندى بزر الكشوث من كل
واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه
الخيار شنبر والترنجبين ويشرب او بحب البنفسج او بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ
الهليلج وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ومن البنفسج من كل واحد ثلثة دراهم

ثلثة دراهم

بو نوده بيارغى ورق برقچ كاغد تيه دره دد

مواب من كل واحد درهم زنجبيل نصف درهم زعفران نصف درهم يدق ناعما ويعجن
بدهن السوسن والقسط والنارجيل ويطلى به الموضع الالم فانه ينفع سريعا او يضمد
الموضع باخثاء البقر وبعر الماعز ورماد الكرنب يدق ناعما ويعجن بالعسل ويضمد عليه
حارا ويصب على الموضع ماء طبخ فيه البابونج والشبث والاكليل والمرزنجوش والقيصوم
والنمام والسعتر والحندقوقى والفودنج ويمرخ بالادهان الحارة مثل دهن القسط
ودهن الناردين ودهن البان وينفعه تناول الترياق الكبير والمثرود يطوس
او يسقى من حب الشيطرج الذى هذا هليلج اصفر تربد من كل واحد درهم ايارج فيقرا
مثقال شحم الحنظل دانق شيطرج هندى نصف درهم خردل زنجبيل من كل واحد نصف
درهم نانخواه بزر الكرفس انيسون من كل واحد دانق سكبينج مقل من كل واحد دانق
يدق الجميع دقا ناعما ويحل المقل فى ماء الكرنب ويجعل فيه الادوية ويحبب وهو شربتان
صفة حب نافع فى هذه العلة سورنجان مثقال هليلج اسود بليلج املج زنجبيل
شيطرج هندى من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء الكرنب او الكرفس
الشربة منه درهمان واما السوداوى فعلامته صلابة الورم وقشف الجلد وكمودته
وقلة الحرارة والوجع والانتفاخ فالمستخنات المرطبة وصلابة النبض وبطوه وتفاوته
علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من اصل السوس والبادرنجبويه والدارزباج
من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغدا مزورة من ماء
الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراريج والقباج ثم يسقى البدن
بعد ظهور النضج فى القارورة حب السورنجان او حب الشيطرج او مطبوخ
السورنجان او يلين الطبيعة ويستفرغ الخلط بحب هذا هليلج اصفر صبر اسقوطرى
بليلج اسود من كل واحد درهم فلفل دار فلفل زنجبيل خردل من كل واحد نصف
درهم شيطرج هندى ملح هندى مقل من كل واحد دانق بزر الدارزباج درهم يدق
الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس او الكرنب ويحبب وهو شربتان او يستفرغ
الخلط السوداوى بهذا المطبوخ سنا مكى سبعة دراهم هليلج اصفر واسود
هندى وكابلى من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفى عشرة دراهم شاهترج
سبعة دراهم بليلج واملج واسطوخودوس من كل واحد اربعة دراهم غاريقون نصف
درهم سورنجان حرمنوص مثقال قنطوريون ثلثة دراهم اصل السوس وبادرنجبويه
ولسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء حتى يرجع الى

رطل ونصف ويلقى فيه الافتيمون المشدود في خرقة كتان ويصبر عليه ساعة
ثم ينزل عن النار ويمرس فيه فلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
ويصفى ويلقى فيه من ايارج فيقرا درهم ويشرب فاترا ويصبر عليه حتى يستفرغ
استفراغا جيدا ثم يتغدى في اخر النهار مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
ولحوم الدجاج والطيهوج ويداوم على هذا المعجون فانه نافع من هذه العلة
هليلج اصفر كابلي واسود من كل واحد خمسة دراهم بسفايج فستقي غاريقون [illegible]
عشرة دراهم فلفل ودار فلفل واصل الكبر من كل واحد [illegible] يدق ناعما وينخل
بحريرة ويعجن بعسل [illegible] الرغوة والشربة منه مثقال وتمرخ المفاصل بالادهان
الحارة المذكورة من قبل ويطلى بهذا **الطلاء** ورق الغار عشرة دراهم عاقر قرحا خمسة
دراهم قسط [illegible] ثلثة دراهم خردل اربعة دراهم نطرون [illegible] دراهم [illegible] ويخلط
بدهن الياسمين ويطلى على القرطاس ويلصق على الموضع ويكمد الموضع بالملح
والشحوم والادهان الحارة المذكورة واما المركبة من خلطين او اكثر فيداوى [illegible]
التاذي بالمعالجات الحارة الصرفة والباردة الصرفة واختلاف [illegible]
دون وقت **وعلاجها** بكون مركبة **الباب [illegible] في [illegible]**
والمايسة في تعقيد المفاصل علاجه ظاهر لذي الحس [illegible] ان
يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوسن من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص مع لب حب القرطم
ويستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخات المذكورة في باب وجع المفاصل والنقرس
ويمرخ الموضع بدهن الخل وشحم البط والدجاج ولعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان
ولعاب الخطمي او يسحق السمسم بماء المرزنجوش ناعما ويضمد به او يؤخذ [illegible]
او ضبعة [illegible] ويطبخ في [illegible] ويصب الزيت في [illegible] ويطلى العليل
فيه فانه يذهب بالتعقد او يضمد العضو بضماد هذا حلبة بزر الكتان سمسم من كل
واحد عشرة دراهم يعجن بالنفط او بدهن السوسن وينفعه تناول لحم الحمار
الوحشي المطبوخ بالحمص الاسود وان لم يوجد فلحم الحمير او توضع اليدان والرجلان
في ماء طبخ فيه الشبث والاكليل وبزر الرازيانج والبابونج وورق الغار والبرنجاسف
والنمام والشاهسفرم ويمرخ دايما بشحم البط ومخ ساق البقر مذابا في دهن [illegible]
او دهن الخل او دهن الياسمين ويحذر صاحب هذه العلة عن تناول الالبان

والحموضات والفواكه الرطبة والجماع والتخمة والغوص في الماء البارد والعشا
ويتعاهد القيء ان كان الزمان صيفا ويتعاهد تناول الاطريفلات والمعاجين
الحارة والمربيات الحارة تمت المقالة الاولى والحمد لله اولى واعلى

المقالة الثانية في الحميات وهي سبعة وعشرون بابا

الباب الاول في ماهية الحمى وكيفية اخذها

الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم والشرايين
والعروق في جميع البدن اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب
اذا لم يبلغ ان تنبث وتضر الفعل واجناس الحمى العالية ثلثة **حمى يوم**
وحمى دق وحمى عفن وبيان الحصر في ذلك ان بدن الانسان
مركب من الروح والاخلاط والاعضاء فان كانت الحرارة متشبثة بالروح
فهو حمى يوم وان كانت بالاخلاط فهو حمى عفن وان كانت بالاعضاء فهو حمى
دق واعلم ان اشد الابدان استعدادا للحميات الابدان الحارة الرطبة وخصوصا
اذا كانت الرطوبة اكثر من الحرارة والابدان الحارة اليابسة مستعدة للحميات الحادة
سيما الحميات اليومية وان الباردة اليابسة والباردة الرطبة ابعد من الاستعداد
للحميات سيما اليومية واعلم ان للحميات وساير الامراض اوقاتا اربعة الابتداء
وهو الوقت الذي يبتدئ فيه المرض ولا يستبين ضده والتزيد وهو وقت
الاشتداد والانتهاء وهو حين يقف فيه المرض ولا يزيد ولا ينقص ووقت الانحطاط
وهو وقت ظهور السلامة وحل الطبيعة علته فكل مرض يؤول الى السلامة
فله هذه الاوقات الاربعة والذي الى العطب فله ثلثة ازمان الابتداء والتزيد والانتهاء
وان كان مدة النوبة قصيرة دل على ان المنتهى قريب كالغب الخالص وان كانت
طويلة دلت على ان المادة غليظة كالغب الغير الخالص والحمى البلغمية واكثر حميات
اليوم يبتدئ مع قشعريرة ثم برد ثم نافض ثم يسكن النافض ويقل البرد ويأخذ
في التسخن ويعدم النافض في الرابعة الا في وقت البحران ومدة لبث الصفراوي
الخالص التي مادتها تعفن خارج العروق اثنا عشر ساعة والسوداوي التي
مادتها متعفنة خارج العروق مدة لبثها اربعة وعشرون ساعة فاذا رايت
الوجه ينخرط بسرعة ويصفر القشر والشعر اسيف ويصفر اللون فالمرض
حاد ذو خطر وان لم ينخرط الوجه ولا يصفر اللون دل على ان المرض ليس
بحاد

حادة واذا رايت النبض سريعا متواترا عظيما والنفس شديدا فالمرض حاد واذا
رايت زمان النافض قصيرا وسخن سريعا فالمادة حادة واذا رايت النافض
طويل المدة والنبض بطيا غير متواتر والنفس لا يكون عظيما فالمرض الى ازمان
ومن الناس من يقول ان اول وقت المرض هو الذي يطرح العليل نفسه ويكون
سطح الفراش وهذا قول غير مستقيم ومنهم من يقول ان اول الوقت هو الذي
يظهر فيه ضرر الافعال ومنهم من يقول هو وقت الاعياء والصداع والتكسير وهذا
الاختلاف في الحميات التي لا يعرض بغتة واما التي تحدث بغتة فلا خلاف فيه
والحق هو الوقت الذي يسخن البدن ويظهر الحمى وضرر الافعال

الباب الثاني في الحميات اليومية

اما حميات
اليوم فهي ان يسخن الروح اولا بالحرارة الخارجة عن الطبيعة ثم يتادى بذلك
الحرارة الغريبة من القلب والشرايين الى جميع البدن وسبب حدوث حمى
اليوم هو الاسباب البادية المسخنة بالذات او بالعرض من جملة الملاقيات والمتناولات
والانفعالات البدنية والنفسانية من الاورام والاوجاع الظاهرة وهذه الحمى ليست
كثيرة الخطر فهي سهلة المعالجة اذا تلوحقت في الابتداء لم ينتقل الى حمى صاحبها
وهذه الحمى تزول في يوم واحد وعلامته ان لا تتغير النبض كثير تغيير بل النبض
مستقيما ليس بسريع ولا يتغير البول معها كثير تغيير وحرارتها حرارة ليست
لذاعة وتقلع بعرق وربما يكون معه نافض في ابتدائها بسبب البرد لكثرة
الابخرة الموذية للعضل وليس معها خشونة اللسان وتواتر النفس ويكون
نوبة واحدة لا يعاود وقد يكون في النادر الى يومين فصاعدا فالحمى الحادثة
عن حر الشمس وطول الجلوس او المسير فيها يسخن الروح النفساني وعلامته
حرارة شديدة والتهاب في الراس وعطش مفرط وتشنج جلدة الوجه
وسخونتها علاجه الايواء الى المساكن الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة
بماء الورد واستشمام الصندل والكافور والماورد والنيلوفر ودهن البنفسج وصب الماء
البارد والماورد على الراس او تصب على راسه ماورد ودهن ورد وخل مبرد بالثلج
صبا متواترا ويبل خرقة كتان في خل وماورد مبردا بالثلج ويوضع على الراس مرة
بعد اخرى ويسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم مبردا بالثلج والغذاء ماء الشعير واذا

رايت العلة قد انحلت وزالت فادخله الحمام الغير الشديد الحرارة ويصب على
اعضائه وراسه الماء العذب الفاتر صبا متواترا واذا خرج من الحمام فارحه ساعة
ثم يدهن بدنه بدهن البنفسج او النيلوفر او القرع ويتعلل بالخس والحشائش الرطب
والقثاء والخيار والبطيخ الهندي والتوث الحامض والاجاص والرمان والعنب الغير
النضيج الذي ليس يصادف الحموضة والحلاوة كل ذلك مبردا بالثلج ويشرب الماء
البارد اشهاها اي يشرب الماء ما اشتهاها واما بسبب تناول اغذية او ادوية حارة
او بشرب شراب صرف قوي فعلامته جفاف اللسان والحرارة واللهيب
في موضع الكبد لان الحرارة يبتدئ في هذه الحمى من الروح الطبيعي اولا واحمرار
العينين وسرعة النبض وحمرة القارورة وحرارة الفم علاجه ان يشرب
جلابا من الاجاص والعناب من كل واحد عشرين عددا ومن التمر الهندي
عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء
ماء الشعير مرة في اخر النهار ويلين الطبيعة بنقيع الفواكه وان يضطجع العليل
في المواضع الباردة وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ومهب الشمال ان كان
الزمان صيفا ويروح بالمراوح دايما متواليا او يسقى جلابا من ماء الرمانين المنعوص
ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم او يشرب مع حليب بزر القرع ثلث
اواق مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم وان كون ماء الشعير فحده عشرة
من الماش مع لب اللوز او القرع او يشرب جلابا من السكر الابيض وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم مع سويق الشعير بالسدر مبردا بالثلج ويضمد الكبد
والمعدة بالصندل والماورد والعنبر وطين المختوم مع ماء الكزبرة الرطبة مع
دهن البنفسج وينفعهم تناول لب القثاء والقند والبطيخ الهندي ويشرب
شراب الحصرم وماء الرمان والتوت الاحمر الثلج ويشرب ماء الثلج وذلك
الاطراف والتوديع والنوم والغذاء المزورة من ماء الحصرم او الريباس او
الامبرباريس او حب الرمان ومص الرمان المز والريباس ثم بعد الانحطاط
يدخل الحمام الفاتر واما اذا كان الزمان شتاء فالايواء الى المساكن المعتدلة
الهواء واما عن غم مفرط يتحرك الروح الى داخل ويختنق فيه فيسخن الروح
وعلامته نارية البول وحدته عند الخروج حتى ان صاحبه يحس بحدته وغلبة
اليبس على بدنه ويكون حركة العين الى غموض وغور لتحلل كثير ويكون لون

الوجه مايلا الى الصفرة لغور الحرارة ويكون النبض صغيرا ضعيفا وربما مال الى
الصلابة علاجه ان يحتال فى تسكين غمه وتكثير سروره مهما امكن بالاخبار المسلية
والالحان الطيبة بمنزلة الناقور والطنبور والنغم الحسنة ودخول الحمام والابزن
والتمريخ بالادهان الباردة الرطبة مثل دهن البنفسج والقرع والنيلوفر ويضمد
الصدر بالصندلين مع ماء الورد ويستعمل المفرحات وان يشرب الجلاب او
شراب التفاح او شراب السفرجل او شراب النارنج من ايهما كان عشرة دراهم
ومن ماء الورد عشرة دراهم مبردا بالثلج مع المفرح البارد مثقال ويغذى باغذية
معتدلة كلحوم الحملان والجداء والسمك الصغير الرضراضي والخيار والقند والبطيخ
الهندي وينفعهم الشغل بالملاهي والشطرنج ودخول البساتين والجلوس عند الماء
الجاري واما من هم قوي فيعرض للاهتمام بشيء مطلوب تحرك له تعشقه للروح
مسخنه لها علامته تشبه العلامة الغمية الا ان حركة النبض مع غورها الى الخارج
يكون نحو الخارج فلا يكون النبض منخفضا بل يكون معه ضعف وان كان
شهوق علاجه علاج الغمية واما من غضب شديد يتحرك الى الخارج فى حال
الغضب فيسخن بتحرك مفرطة يتشبث بالروح حمى علامته احمرار الوجه
الا ان خالطه فزع فيصفر به وانتفاخ الوجه وتكون العينان محمرتين جاحظتين
بشدة حركة الروح الى خارج وربما عرض لبعضهم رعشة لحركة خلط او لضعف
مزاج وعظم النبض وشهوقه وحمرة البول وتكثر بحرانه عند الخروج علاجه
ان يشرب جلابا من ماء الرمان المز مع السكر مبردا بالثلج ويسكن ويطيب نفسه
بما تفرحها من السماع والحكايات الطيبة المزيلة للغضب واللهو واللعب
ويطلى على الصدر الصندلين والماورد والكافور ويلبس الثياب المصندلة المبلولة
بماء الورد ويدخل الحمام الفاتر والابزن ويمكث فيه مكثا معتدلا ثم يخرج عن الابزن
وان كان الزمان صيفا تغمس في الماء البارد ساعة ثم يستريح ويغذى بالاغذية
الباردة مثل ماء الحصرم والرمان والسمك الرضراضي والقرع البقلة الحمقاء لانه يزيد
في الغضب ويكثر من النوم والتوديع واما من سهر مفرط يسخن الروح لفرط
الحركة علامته تعدم النوم وثقل الاجفان ولا يكاد يفتحها وغور العينين لكثرة
التحلل وتهبج الوجه لفساد الغذاء ولكثرة تصاعد البخارات وكدورة البول لعدم
الهضم وضعف النبض وصفرة الوجه لسوء الهضم علاجه ان يشرب جلابا

من شراب البنفسج او الخشخاش من كل واحد عشرة دراهم او يشرب جلابا
باردا من شراب التفاح مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع الثلج ويغذى
بماء الشعير مع دهن الورد او مع مزورة من الماش مع لب اللوز والقرع ويدهن
راسه بدهن البنفسج او دهن القرع او النيلوفر والتسكين والتنويم والتودع ويجمع
ويطلى على الراس المطبوخات الباردة المطبوخات فيها الحشايش الباردة كالبنفسج
والنيلوفر والخشخاش وورق السفرجل وبعد ذلك يشم الرياحين الباردة مثل
البنفسج والنيلوفر وورق القرع وورق الخلاف واما من تعب مسخن فان
التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتى يصير حمى ضارة بالافعال واكثر مضرته على
الروح الحيوانية والنفسانية علامته تقدم التعب وزيادة سخونة المفاصل
على غيرها من الاعضاء ويبس الجلد وتحلله ويحس بالاعياء وربما عرض في اخره
نداوة ان كان التعب معتدلا وان كان التعب مفرطا قل النداوة وربما كان معه
سعال بمشاركة الرية واعضاء التنفس ويكون النبض ضعيفا صغيرا وربما مال
الى الصلابة والبول رقيقا حادا ناريا بسبب كثرة التحلل علاجه الراحة والدعة
في المواضع التي يوجبها الوقت والنوم الكثير الى ان يهدا من تعبه والاستحمام
والابزن والتمريخ بعده خصوصا على المفاصل وينغمس في الماء الفاتر ويدهن
الراس وساير البدن بدهن البنفسج والنيلوفر ودهن القرع ويشرب جلابا من
السكنجبين الساذج وماء الورد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش مع القرع
الرطب او ماء الشعير ويتناول الخس الرطب وحب الرمان المز قال بعض الاطباء
ان صاحب الاعياء يجب ان يلطف تدبيره وهذا ليس بتدبير صايب بل يجب
ان يتناول الفواكه الرطبة ويشرب الجلاب البارد بالفعل ويجب ان يكون
تمريخ بدنه اكثر من تمريخ غيره بالدهن الرطب ليرطب اعضاوه واوفق
الادهان له دهن البنفسج وخصوصا فقاره ومفاصله وخصوصا بعد الاستحمام
ويجب ان يكون لحافه ومفرشه لينا ناعما وان احتاج الى دخول الحمام والابزن
لبقية ما يعاود الحمام واما من فرح شديد يحدث ما يحدث من الغضبية لشدة حركة
الروح الى الخارج علامته تقدم السبب علاجه علاج الغضبية وتحقير ما يسره
في نفسه واما من اسهال مفرط قوي يعرض بسبب اضطراب الاخلاط عند الاسهال
حركة مفرطة للروح فتشتعل فيها حمى واكثر بسبب الاعياء الذي يتبعه وقد يفعله

الادوية المسهلة بسبب استفراغها الرطوبات الكثيرة واثارتها الابخرة علامته
حدوثها عقيب ذلك علاجه ان يحبس الطبيعة بان يشرب كل غداة جلابا من
سفوف حب الرمان خمسه مثاقيل مع رب السفرجل عشره دراهم او يشرب
كل غداة جلابا من سويق الشعير اربعه دراهم مع رب السفرجل عشره دراهم او
يوخذ من بزر قطونا وبزر لسان الحمل وبزر الريحان والصمغ العربي مقلوا من كل
واحد درهم يلت بدهن اللوز ويبلع والغذاء مزورة من السماق مع لحوم الدجاج و
الطياهيج والدراريج اذا لم يكن معه دم وتزحير واذا كان مع الاسهال دم وتزحير
يوخذ من النشا خمسه دراهم يبل بماورد ويلت بدهن اللوز ويبلع والغذاء مزوره
من الجاورس المقشر المقلو مع لب اللوز المقلو مع لحوم الدراريج والطياهيج ويطلى
على المعدة والكبد الصندلان والطين الارمني والاقاقيا من كل واحد اجزاء سواء
يدق وينخل ويعجن بماء الورد او بماء الكزبرة او يلت خرقة بماء الورد ودهن الورد
ويطلى على المعدة والكبد واما من وجع شديد فانه يسخن الروح حتى يشتعل حمى
وعلامته الوجع في عضو من الاعضاء مثل الراس والعين والاذن والمفاصل والقولنج
والبواسير ونحو ذلك علاجه تدبير الوجع بما يجب في بابه ثم تعالج بعلاج الحمية
واما الغشي يحدث بسبب اضطراب حركات الروح فينقلب حمى وربما بقيت بعد زوال
الغشي علامته مقارنه الغشي وسقوط القوة ويكون النبض فيه مختلف الاحوال
تارة بطيئة بسبب غلبة البرد وتارة سريعة بسبب استيلاء الحر علاجه
علاج الغشي وان يشرب جلابا من شراب الحماض ومن ماء الورد وماء لسان الثور
من كل واحد عشره دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم والغذاء مزورة من الزيرباج
مع ماء الورد والزعفران مع لحوم الدجاج والطياهيج والفراريج هذا اذا لم يكن الحمى
باقية فاما اذا كانت الحرارة والحمى باقيتين فماء الشعير مع الفراريج ويطلى الصدر
بالصندل والماورد او يشرب جلابا من شراب التفاح او شراب السفرجل او
شراب النارنج من كل واحد عشره دراهم ومن ماء الورد وماء لسان الثور وماء
البهرامج من كل واحد عشره دراهم ومن المفرح الياقوتي درهم او يوخذ من شراب
التفاح عشره دراهم ومن بزر الكزبرة اليابسة نصف درهم ومن الطباشير والنيلوفر
من كل واحد دانق ومن اللؤلؤ الغير المثقوب نصف دانق يدق وينخل ويعجن
بشراب التفاح ويشرب والغذاء ماء الشعير مع الفراريج واما من جوع شديد

او طويل وذلك لامتداد البخارات في البدن اذا لم يجد الغذاء فيولد حمى علامته
ضعف النبض وصلابته وصفرة اللون علاجه الاطعام بمثل حسو يتخذ من كشك
الشعير وماء الشعير وان يشرب جلابا من شراب التفاح عشرة دراهم ومن ماء
الورد عشره دراهم او من رب السفرجل او التفاح الشامي او الحماض من ايهما كان
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او يوكل من البقول الباردة مثل الخس
والاسفاناخ والقثاء والقطف ويسبح بالماء الفاتر ويصب على الراس الماء الكثير الفاتر
ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن اللوز الحلو والقرع والخشخاش واما من
عطش شديد وهذا قريب من الجوعية وهو اولى بان يحدث الحمى لفقدان ما يسكن
الحرارة الغريزية والابخرة من الماء علاجه ان يسقى الماء البارد الشديد البرد
والفواكه الباردة وان يشرب جلابا من ماء الرمان المز بلا ثلث اواق او من السكنجبين
السادج عشرة دراهم او من ماء الفرنج خمسون درهما ومن السكر الابيض عشره دراهم
والغذاء ماء الشعير ويرطب البدن بدخول الابزن والحمام الفاتر وصب الماء العذب
الفاتر على الراس ويدهن البدن بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز او يغمس
في الماء البارد واما من سدة في فوهات مسام الجلد لقشفه ويبسه وقلة الاغتسال
بمياه قابضة مثل الماء الزاجي والشبي او الاحتراق من شمس مكثف لتنفس العروق
وسواقيها وفوهاتها ومجاريها فانه بسبب ذلك يقل التحلل ويكثر الامتلاء والاحتقان
ويجتمع ابخرة كثيرة لا تتحلل بسبب كثرتها وتكثف جلدة البدن فما دام اشتعالها
في الروح فهو حمى يوم واذا اشتعلت في الدم كان حمى عفن وهذه الحمى ينتقل سريعا
الى الحميات العفنية علامته سرعة النبض وعظمه واختلافه وحمرة القارورة
او صفرتها ومجاوزة حرارة هذه الحمى عن حمى يوم ولا تحدث عن سبب بادئ وتمتد
الى اليوم الثاني والثالث ومعه عطش شديد والتهاب ويشتبه بالحميات العفنية
علاجه ان يسقى جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ومن العناب
عشره اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن الترنجبين عشره دراهم
والغذاء ماء الشعير وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بطبيخه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين
او من الشيرخشك من كل واحد عشرة دراهم ومن ماء الرمان ثلثون درهما وان كان
معه امتلاء الدم مثل حمرة الوجه والعينين وثقل الراس علاجه الفصد واخراج
الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السبستان وبزر الهندبا
من كل واحد ثلثه دراهم

ومن السكر الاسفر عشره دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير
ويلين الطبعة بماء الفواكه او بطبيخ فلوس الخيار شنبر والترنجبين او شراب
الشيرخشت من كل واحد عشرة دراهم
ح امتلاء الدم مثل حمرة الوجه والتهيج ... واما من جهة امتلاء
تفسد الطعام فيحدث منها ابخرة رديه يستحيل حرارة بها ويلهب الروح فيقع لهذا
منه حمى وخصوصا في الابدان الميراوية التي لسبب بوسعة المسام فان اكثر حصول لم
يصير ابخره دخانية علامته الحمى الشديدة وتغيثي الحا الحار والدخانية
ونتن البول والبراز والعرق وعظم النبض وحمرة القارورة والسهر والقلق والاضطراب
علاجه ان كانت الطبعة محتبسة تنقية المعدة بالقي بان يحل السكنجبين بالماء
الحار ويشرب ويتقيا او يوخذ من بزر الشبث واصل السوسن من كل واحد ثلثة دراهم
يطبخ بالماء ويصفى ويلقى عليه من دهن الشيرج ومن السكنجبين من كل واحد عشرة
دراهم ومن ملح الطعام درهمان يشرب ويتقيا ويلين الطبعة بطبيخ الفواكه او بطبيخ
الخيار شنبر او يحقن بحقنة لينة من السنا والسفنج والعناب والنيلوفر والخطمي
والخطمي ودهن الحل وفلوس الخيار شنبر ونحو ذلك من الاشياء التي يلين بعد
تنقيت المعدة والامعاء بالقي والاسهال فاعط السكنجبين السفرجلي او الساذج من
ايهما كان عشره دراهم مع ماء الورد عشره دراهم والغذاء مزورة من ماء حب الرمان
او الانبرباريس او السماق مع الطياهيج والدراريج والفراريج واذا عولجت هذه المعالجة
ولا ينحدر الطعام عن المعدة والامعاء وكان واقفا ... او يتعذر القي فلا يلتفت
الى الحمى فاعطه جوارشن السفرجل خمسة مثاقيل مع الماء الحار واستعمل النطولات
المحللة مثل البابونج والشبث والاكليل والبنفسج والنمام ... المعدة
من الخلط الفاسد فادخله الحمام واغذه بالاغذية اللطيفة السريعة الانهضام ويمرخ
المعدة بدهن السفرجل والمصطكي والناردين واما من اورام يحدث في بعض الاعضاء
الظاهرة مثل ورم الحالب وغيره من الاورام الحارة خصوصا الاورام العظام التي تقع
في الاعضاء الغددية وفي الحجوم الرخوة ويتادى سخونتها الى القلب فيحدث
الحمى علامته ان يكون النبض عظيما سريعا متواترا للامتلاء والحرارة وحمرة
الوجه وانتفاخه ولا يكون شديد لذع الحرارة وان كانت كثيرة يكون البول مائلا
ابيض لميلان المادة الى الاورام والقروح وربما يكون معه نداوة وعرق علاجه

الفصد ... بطبيخ الفواكه وماء الاجاص وان يسقى كل غداة جلابا من العناب
عشرين عددا ومن بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص والتمر الهندي
من كل واحد عشرين عددا او يلين الطبيعة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي خمسة
دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم اجاص جبلي واسود من
كل واحد عشرون عددا سبستان ثلثون عددا هليلج اصفر خمسة دراهم
تمر هندي عشرة دراهم ورق الورد الاحمر ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر عشرة دراهم والغذاء
مزورة من ماء الشعير ولا يترك الطبيعة تحتبس ثم يدبر الورم بالاضمدة والاطلية
الموافقة ويغذى بماء الرمان الحامض ويستعمل الدعة والراحة والكن
والهدو ويتوقى دخول الحمام وتناول اللحمان وشرب الشراب واما
من استحصاف الجلد من البرد والاغتسال بالماء البارد او الرياح او الشي
وعلامته سرعة النبض وانتفاخ الوجه والعينين وصفرة البول وربما كان
ابيض لكثرة مخالطة المائية التي شانها ان يستفرغ من المسام وتكاثف الجلد
والكثافة وان يحس بحرارة قليلة عند اللمس لكون الحرارة وقلة خروج
البخارات بسبب تكاثف الجلد علاجه دخول الحمام والتعريق فيه والدلك
في التدبير وان يسقى كل غداة جلابا من شراب البنفسج ومن الترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وكثيرا ما يؤدي تلك هذه الحمى الى العفونة
وانما تلك الحمى اذا كان البخار المختنق حارا ... وينطل بماء طبخ فيه الشبث والاكليل
والخطمي ويصب على رؤسهم دهن البابونج والغذاء ماء الشعير واذا زالت الحمى
غذه بالاغذية اللطيفة مثل الزيرباج بالدجاج والطياهيج والدراريج واما من نوم
مفرط وراحة مفرطة لان الروح قد يتحلل منها بخارات حارة حالة اليقظة
والحركة فاذا طال النوم والراحة والترفه لم يتحلل وعرض منها ان يسخن الروح
ويحمى وعلامته بطوء النبض وامتلاؤه واختلافه وغلظ القارورة وقلة العطش
وكثرة البزاق وسبوق النوم والراحة الكثيرة خصوصا اذا لم يكن له عادة
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشره دراهم والغذاء مزورة من الماش مع لب اللوز او يغذى بماء
الشعير مع الحمص والتعريق في الحمام والاغتسال بالماء الحار المطبوخ فيه

البرنجاسف والنمام والاكليل والشبث وتقليل الغذاء وحذره عن شرب الرواح
والماء الكثير واما من فزع شديد مثل ما يعرض من الغم لان حركة الفزع الى داخل
وعلامته سرعة النبض واختلافه وصفرة القارورة والخفقان علاجه ان
يسقى كل غداة جلابا من شراب التفاح وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغداء
ماء الشعير مع الفراريج ويطلى على الصدر الصندلين والنيلوفر وماء الورد والغداء
ماء الشعير مع الفراريج ويطلى على الصدر الصندلان والنيلوفر وماء الورد والطين
الارمني او يشرب جلابا من شراب الحماض عشرة دراهم ومن المعجون الياقوتي
البارد مثقال والغداء مزورة من الاسفاناخ او حب الرمان او السماقية مع لحوم
الدجاج والطباهيج والدراريج ويؤمر بالحوف ويعلل بالبشارة واما من ترك الاستحمام
المعتاد لان الابخرة التي كانت تدفعها المسام تحتقن علاجه دخول الحمام
ودلك البدن بالماء الفاتر مع النخالة او بزر الخطمي مع شيء يسير من البورق وان
يشرب بالغداة جلابا حارا من السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغداء ماء الشعير واما من كثرة الاستحمام بالماء الحار وحرارة هواء
الحمام فيسخن الروح والقلب وعلامته العطش الشديد والالتهاب وعظم
النبض وحرارة الملمس وصفرة القارورة وتقدم السبب علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من حليب بزر القرع خمسون درهما ومن السكنجبين الساذج عشرة
دراهم والغداء ماء الشعير او يشرب من البطيخ الهندي ثلث اواق ومن السكر
الابيض عشرة دراهم ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم
واما من زكام مع نزلة حادة علاجه ان يشرب جلابا من البنفسج ثلثة
دراهم ومن العناب والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض
عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم والغداء ماء الشعير او يشرب جلابا
من شراب البنفسج وشراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم ويلين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه وان كانت القوة قوية وعلامة الدم ظاهرة علاجه
الفصد واخراج الدم بقدر القوة واما من اكثار الغذاء المثقل بسبب مزاحمة
الحجاب والمعدة والقلب والرئة علاجه ان يوخذ من بزر الشبث واصل السوس
من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ويلقى فيه شيء من دهن الخل والملح
والعسل ويتقيا ويحمل شيافة صفتها بورق ارمني شحم الحنظل من كل واحد

دانق
ونصف خطمي وبنفسج من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بالسكر
المنعقد ويستف ويشرب او يحقن بحقنة لينة ويقلل الغذاء والنوم بلغ

الباب الثالث في الحميات العفنية

اما الحميات
العفنية فهي ان يسخن الاخلاط اولا بالعفونة التي تحدث فيها ثم يتادى تلك السخونة الى
الروح وجرم القلب ثم الى سائر الاعضاء والعفونة تحدث اما بسبب الغذاء الردي
اذا كان ما يتولد منه مستعدا لان يعفن لسرعة قبول الفساد كالقديد والكرنب ارداءة جوهرها
او لانه ما يثقي الغذاء مثل ما يتولد من الفواكه والبقول الرطبة او
لا بد من الاستحالة كاللبن الى الدم فاصل محمود تابعي خلطا رديا يحضر الحار الغريزي
عن نضجه ويعقبه الجابر القريب مثل ما يتولد من القثاء والقتا والاجاص والكمثرى
واما بسبب السدد والتروح واما لكثرة الخلط وغلظه ولزوجته وايرائه السدة
ايضا فاذا حدث السدة حدثت العفونة وخصوصا اذا كانت تعقبه بحركات في
غير وقتها على تخمة وامتلاء واستحمامات او تناول ادوية مسخنة على الامتلاء او ترك
مراعاة الى الضعيف او الكبدي وتلك الاخلاط تعفن اما خارج العروق واما
داخلها فان اعفنت داخل العروق حدثت منها الحميات الدائمة اللازمة لكن لها
اشتدادات يتعرف بها النوبة ولا يقلع بسرعة ولا ينحل سريعا لكثافة جرم العرق
او لسريان العفونة في العروق الى ما جاورها من الاخلاط واذا كانت العفونة مشتملة
على ما في العروق كلها او على ما يلي القلب لم يتبين الاشتدادات والنقصانات كل
يتبين ظهورا بينا واذا عفنت خارج العروق وفي المعدة والكبد والامعاء والمرارة والطحال ل
حدثت الحميات الدائرة لان المادة التي تعفن خارج العروق تاتي عليها العفونة
مدة النوبة فتفنى رطوباتها التي تتشبث بها الحرارة وتتحلل وتخرج سريعا لانها
غير محصورة في العروق وتعوقها ذلك عن تمام التحلل والخروج فتبقى ارضيتها ودرديها ديتها
التي ليست مطية للحمى والحرارة وايضا فان المحصور في العروق شديد المواصلة
الى القلب وليس كذلك حال الاخلاط المتعفنة خارج العروق فاذا لم يبق للخلط
المحترق بالعفونة حرارة بطلت الحمى وزالت الى ان يجتمع مرة بعد اخرى الى موضع
العفونة وقد يبقيت فيها بقية حرارة من العفونة وان لم يبق مادة العفونة ولذلك صارت
الحمى البلغمية تنوب كل يوم لان البلغم سهل التجمع بسبب كثرة مقداره سهل التعفن
بسبب رطوبته عسر التحلل للزوجته وبالضد منه حال نوبة السوداء وهو

الربع لان السوداء عسرة التعفن بسبب بردها ويبسها وعسرة التحلل لقلة
مقدارها سهلة التحلل لعدم لزوجتها ولهذا صار الربع ينوب يوما ويترك يومين واما
الحمى الصفراوية فكالمتوسطة بين البلغمية والسوداوية لانها متى قيست الى البلغم
كانت اعسر تحللا لقلتها الا انها اقل من البلغم واعسر تعفنا ليبسها واسرع تحللا
للطافتها واذا قيست الى السوداء كانت اسهل تحللا لكثرتها لانها اكثر مقدارا من السوداء
بكثير واسهل تعفنا لحرارتها واسهل تحللا للطافتها ولذلك تنوب
غبا واصناف الحميات العفنية اربعة على حسب عدد الاخلاط الاربعة وكل واحد
اما دايمة اذا كان خلطها متعفنا داخل العروق واما دايرة اذا كان خلطها متعفنا
خارج العروق وعفونة الدم خارج العروق لا تكون الا في الاورام العظيمة او الدماميل
والبثور الكثيرة **علامة** الحمى العفنية الاسباب السابقة لها الاستعداد المذكور او حميات
باحدة وتواتر النبض والنفس لشدة الحاجة الى الترويح وحرارة لذاعة واعيا وكسل
وتمطي وتثاوب واضطراب نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف
وصداع في الاكثر وربما يكون معه ضربان الراس وغثيان وبراز كثير عفن وسرعة
النبض وعظمه ومن علاماتها خلو الدور الاول عن الكرب والنداوة فان الحمى اليومية
بخلاف ذلك وان تبتدا بنافض او قشعريرة الا المطبقة او المحرقة منها واكثر العفنية
لها اعراض كثيرة من عطش شديد وصداع عظيم وسواد لسان وكثيرا القلق من كرب
واضطراب شديد يقتضيها متعاونة المادة الرديئة الطبيعية والنبض يكون تارة الى العظم
وتارة الى الضعف والبول يكون ثخينا منتنا غليظا

الباب الرابع

في حمى الغب وهي الحمى الصفراوية التي تعفن مادتها خارج العروق **علامته**
انه تبتدي بنافض شديد الغرز مثل البرودة شديد الحرارة لذاعة واعلم ان القشعريرة
هي حالة يجد البدن فيها اختلافا من برد ونخس في الجلد والعضل ويتقدمها التكسير
واما النافض فهو ان لا يملك الاعضاء عن ارتعاد يقع فيها وحركات غير ارادية وربما
يكون معه برد قوي ولم يكن معه نافض قوي كما في الحميات البلغمية والسوداوية
وكلما كان السبب المنفض اكثر بردا او حرارة كان النافض اشد واعلم ان الخلط الحار
او البارد هو اذا كان ساكنا قد الفه العضو الذي نفذ واستقر فيه قل انفعاله عنه
ولا يحس ببرد او حر فاذا تحرك وتبرد تبريدا قليلا او كثيرا بسبب حرارة متفرقة
او غير ذلك انفعل عنه العضو الذي كان غير مالف فينتفض الانسان عند حركتها

١١٤

وبرودتها

وبرودتها على الاعصاب والعضلات كما ينتفض الانسان عند انصباب الماء الحار
على جلده خصوصا اذا كان باطنا وربما كان بسببه هرب الحار الغريزي الى الباطن
عن البارد واستيلاء البرد على الظاهر فيكون نبع الفرج برد ومن علامات هذه الحمى
العطش الشديد المفرط والغثيان وقلق وكرب واضطراب وقي مرة صفراوية وصفة القارورة
واختلاف النبض وسرعته في الابتداء اما في الانتهاء فيكون النبض مستويا عظيما
سريعا لتحلل الحرة الصفراء ولطافتها ودفعها على القوة وقلة نكايتها والبول يكون
عصفا بشدة الصفراوية نارية حادة الرايحة وهي تقلع بعرق واكثر ما تحدث هذه الحمى
للمحرورين واصحاب الكد والتعب والرياضة والنحاف والمهزولين ولمن يدبر بالتدبير
المسخن ونوبتها قطاعية حتى في ربع ساعات الى عشر او ثنتي عشر **علاجه** ملته اشيا اولها تطفية الحرارة الغريبة
~~[illegible]~~ وثانيها استفراغ الخلط العفن وثالثها التدبير بالغذاء الاوفق والمختار
الاوفق [illegible] وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة
دراهم ومن الترنجبين والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم ويشرب من التمر الهندي
الذي [illegible] مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
[illegible] ويشرب جلابا من ماء الرمانين المنعصرين ثلثة اواق ومن السكر و
الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او يشرب كل غداة
جلابا من الاجاص الاسود والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن السكر عشرة
دراهم [illegible] في هذه السابقة الى اليوم السادس ثم بلين الطبيعة بمطبوخ هذه
صفته سنا مكي خمسة دراهم بنفسج ونيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة
دراهم ورد احمر خمسة دراهم اجاص اسود عشرون عددا اجاص جبلي ثلثون
عددا عناب عشرون عددا سبستان ثلثون عددا بزر الخبازى ثلثة دراهم يطبخ
الجميع في ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من التمر هندي والترنجبين
من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار
ثم يتغذى بماء الشعير المقشور درهما وان كره المطبوخ ولا يقدر على شربه فاسقه شراب
الورد المكرر اربعون درهما مع السكنجبين الساذج عشرون درهما ومن البنفسج [illegible]
اذا كان الزمان صيفا قايضا وبالعليل عطش مبرح والا فاحقنه الحقنة اللينة
التي هذه **صفتها** سنا مكي خمسة دراهم او سبعة بنفسج يابس او رطب نيلوفر
بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم عناب سبستان اجاص من كل واحد عشرون

علاجه بنقيع الفواكه ... او بنقيع المشمش او بلبن الطبيعي

ملح ٤٥

عدد انجاله كف لبلاب باقه ورق السلق باقه خطمي كف كسنبر الشعير يطبخ
الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويعرس فيه من الخيار شنبر وعن السكر الاحمر
ومن شراب البنفسج فدهن البنفسج من كل واحد عشرة دراهم ويضرب بحقنه ويحقن
به وينبغي ان يكون عنايتك مصروفة بتطفية الحرارة الغريبة اشد وابلغ من
استفراغ الخلط الصفراوي الا انه على كل حال اذا اقلعت هذه الحمى
فينبغي ان يلين الطبيعة بالاشياء التي يكون مع تليينها تبريد بمنزلة الجلاب التي ذكرت
كالتمر الهندي وينبغي ان يكون موضع العليل باردا يهب الرياح الشمالية ان كان الزمان
صيفا وان كان شتاء ففي مواضع معتدلة الهواء واذا استفرغت الزرق من الاخلاط
الصفراوية فعليك بتبديل المزاج بالجلاب المبردة مثل السكنجبين الساذج وماء البطيخ
الهندي ولبن حليب الفرنج مع السكر الابيض عشرة دراهم وماء البارد العذب في البرودة
بعد انقضاء النافض او الماء البارد اذا كانت المعدة والكبد قويتين فان للماء البارد فعلا
حسنا في كسر عادية الحرارة الغريبة فاحذر ان يعطى الماء البارد في وقت نوبة النافض
خصوصا اذا كان غبا غير خالصة فان ذلك مما ينضج الاخلاط ويزيل الشهوة وان كان
مع هذه الحمى سعال او وجع في ناحية الجنب فعلاجه ان يسقى كل غداة من شراب البنفسج
والريحان ومن السكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم او يشرب من بزر المغد با
ثلثة دراهم ومن البنفسج والنيلوفر من كل واحد اربعة دراهم ومن السكر والريحان
من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وان بقي من الحمى بعد هذه التدابير
فاسهله مرة اخرى بالمسهل المذكور قبل فاذا زالت الحمى بالكلية فينبغي ان يشرب
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد عشرة دراهم ومن
قرص الطباشير الملين مثقال هذا دستور الى اليوم الرابع عشر واذا انقضى الرابع
عشر فاعطه كل غداة جلابا من حليب الفرنج مع السكنجبين الساذج وان احتجت
الى تليين اكثر فاسقه قرص الطباشير الملين مع ماء القرع ثلث اواق مع الترنجبين
عشرون درهما والغذاء مزورة من ماء الرمان المز او الاجاص الجبلي او التمر الهندي
مع القرع الرطب والاسفاناخ او المزورة من الماش مع الاسفاناخ ومع القرع الرطب
صفته قرص الطباشير الملين النافع في هذه الحمى طباشير ترنجبين من كل واحد درهمان
لب بزر الخيار درهمان ونصف لب بزر القثاء لب بزر القرع من كل واحد درهم ونصف
كثيرا صمغ عربي نشا خشخاش ابيض من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ويقرص

ويعطى بلعاب بزر قطونا ويقرص ويجفف في الظل الشربة منه مثقال واعلم
ان من شأن الحميات ان يسخن الابدان ويجففها بكثرة التحليل ومتى احتيج في ردها
الى الحالة الطبيعية الى ما يبرد ويرطب فاذا كان الزمان صيفا والسن شبابا والمزاج
الاصلي حارا يابسا والمزاج العرضي ايضا كذلك فيحتاج الى تبريد وترطيب ازيد حتى
يرجع الى الحالة الطبيعية فينبغي ان يشرب كل غداة جلابا من حليب بزر الفرفخ اربعة
دراهم مع السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويبرد بالثلج ويحذر ذلك فيمن معدته او
كبده ضعيفتان ويسقيهم شراب الحصرم وماء الرمان والطباشير وبزر البقلة المباركة
بقدر الحاجة فاذا كان يوم النوبة فلا تعطه ماء الشعير فاخر الغذاء الى وقت انقضاء النوبة
واذا كانت النوبة في اخر النهار فغذه اول اليوم ماء الشعير واذا انقضى العلة وزالت
الحمى وبانت مادة المرض فقد انقلعت فادخل العليل الحمام المعتدل الحرارة واصب
على بدنه الماء العذب المعتدل الحرارة لتحلل بقايا المادة ولا ينبغي ان يستعمل في الحمام الدلك
الكثير لئلا يحدث له تعب واذا خرج من الحمام فارحه زمانا طويلا حتى يستريح ويعود
بشرته الى الحالة الطبيعية فاسقه السكنجبين الساذج مع ماء الورد والخلاف من
ايهما كان عشرة دراهم والغذاء مزورة من الاسفاناخ او حب الرمان او التمر الهندي
مع لب اللوز والسكر الابيض ولحوم الفراريج وصغار السمك الرضراضي والسلام

الباب الخامس في الحمى الغبية الغير الخالصة وشطر الغب

العفنية

هذه الحمى يتولد عن تركب الصفراء مع البلغم ويكون طويل المدة ونوبتها اكثر من
اثني عشرة ساعة وكيفية تركيب هذه الحمى على انحاء كثيرة لان البلغم يمكن ان
يكون اغلظ واكثر ويمكن ان يكون ارق واقل ويمكن ان يكون الصفراء مرة اقل ومرة
اكثر ويمكن ان يكون الصفراء مرة محترقة ومرة غير محترقة ويمكن ان يكون منفشا و[illegible]
والفرق بين الغب الغير الخالصة وشطر الغب هو ان الصفراء والبلغم في الغب الغير
الخالصة يكونان ممتزجين متحدين كانهما شيء واحد ولذلك لا يحس بفعل كل واحد من
الخلطين على الانفراد وشطر الغب هو ان يكون البلغم والصفراء لا يكونان ممتزجين
ولا متحدين ولذلك نوبتاهما متفرقتين فاذا كان يوم نوبة حركة الصفراء تكون
النبض سريعا والعطش شديدا واللهب والقلق والاضطراب كثيرا والنافض والبرد
غير شديدين واذا كانت نوبة حركة البلغم والنافض والبرد يكونان طويلين
كثيرين ويكون حرارة الحمى غير لذاعة ولا يكون العطش كثيرا وينبغي ان يكون في كل

عنايتك مصروفة الى استفراغ الخلط لان هذه الحمى عسيرة المعالجة عسير التحلل والنضج
علاجه ان تشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلاثة
دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء ماء الشعير مع الحمص وبزر الرازيانج
او يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج ومن الجلنجبين [illegible] من
كل واحد عشرة دراهم وليحذر المحموم من شرب الماء البارد والفواكه الرطبة والبقول
ولا ينبغي ان يبادر في اول المرض باستعمال المسهلات والادوية [illegible] في الاسهال لان
ذلك يستفرغ الاخلاط الصفراوية الرقيقة ويترك البلغمية الغليظة ويزداد غلظا
ويعسر على الطبيعة اخراجه ويضعف القوة ويتضاعف البلية فان كانت
علامات الصفراء غالبة فاسقه كل غداة جلابا من بزر الهندبا [illegible] دراهم [illegible] واربعة
دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد اصل السوس ثلثة دراهم سكر ابيض [illegible] من
كل واحد عشرة دراهم يساق هذه السياقة الى التاسع واذا رايت النضج
في القارورة فاسهل العليل بمطبوخ هذا نسخته [illegible] درهم بنفسج نيلوفر بزر الهندبا
بزر الرازيانج اصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم اسطوخودوس وبسفايج مرضوضان
اربعة دراهم اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد خمسة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم
اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ في ثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ترنجبين
عشرون درهما يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ
استفراغا تاما ثم غذه في اخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه الحمص ثم ارحه يوما
او يومين او ثلثة ايام بحسب القوة والواجب ثم اسقه قرص البنفسج الذي هذا
صفته فانه يسهل الصفراء والبلغم قدرا صالحا بنفسج يابس درهمان تربد ابيض
مسحوق درهم رب السوس نصف درهم سقمونيا مشوي في جوف تفاحة او سفرجل
نصف دانق هليلج اصفر درهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء القداح ويقرص
وهو شربة واحدة ويشرب سحرا بماء حار وبجلاب من السكر الاحمر عشرة
دراهم وان كان الغالب في هذه الحمى الخلط البلغمي فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء ماء كشك
الشعير مع الحمص والفوتنج والدارصيني واذا رايت الخلط مائلا الى الجانب المحدب
من الكبد وعلامته ان تكون ما يلي الشراسيف اليمنى ثقيلا فاستعمل الادوية المدرة

مثل بزر الرازيانج وحب البزور الثلاثة والاغذية التي تدر البول مثل الحمص والدارصيني
ويحترز من المدرات القوية الحادة بمنزلة الكرفس والجرجير البري وان مالت المادة
الى الجانب المقعر من الكبد علامته ثقل يحدث العليل في المعدة وقيء وتهوع علاجه
ان يلين الطبيعة بمعجون الخيار شنبر سبعة مثاقيل ومن السنا سبعة دراهم وسكر
ابيض عشرة دراهم والاجود في هذه العلة ان يترك المريض الغذاء في يوم النوبة
بالواحدة ليشتغل القوة في هذا اليوم بمقاومة المرض وافناء المادة فان لم يحتمل
قوة المريض ترك الغذاء في يوم النوبة فاسقه ماء الشعير مع الحمص وشيء يسير
من السكر الابيض والاصوب في هذا المرض ان لا يتجاوز كل غداة عن شرب
السكنجبين الساذج مع الجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم ولا يتجاسر
على شرب الادوية الملطفة جدا لئلا يلطف المادة ويتصاعد الى الراس ويتولد
منها السرسام لا سيما اذا كان معه صداع او صاحب العلة ضعيف الدماغ ولذلك
قال بقراط الحمى في المشايخ والبلغميين لينة فلا تغتر فيهم بسلامة الحمى ولينها
ولا تقدم على الشيخ الا بعد الاحتياط والتثبت وينبغي لصاحب هذه العلة ان
يلزم الدعة والراحة ليكون الخلط مستقرا في موضعه الى ان ينضج فان الحركة
والتعب والرياضة يرقق الاخلاط وينشرها في العروق ويمتزج بالاخلاط الصا لحة
ويفسدها ويزيد في مادة الحمى وينفعهم بعد التنقية بالسكنجبين البزوري وقرص الورد
الذي هذه صفته ورد احمر عشرة دراهم سنبل اصل السوس من كل واحد خمسة
دراهم بزر الخيار وبزر الهندبا من كل واحد اربعة دراهم يدق دقا ناعما ويعجن بماء الرازيانج
ويجفف في الظل الشربة منه مثقال واذا ازمنت الحمى وطال لبثها علاجه
شيء قرص الغافت ثم بعد ذلك فاسقه كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم
[illegible] من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء الديرباج مع لحوم الدجاج
والطياهيج والدراريج والقباج ولا تدع الطبيعة ان تحتبس بل لينها في كل اسبوع
بقدر القوة والطاقة ويضمد المعدة بضماد يقوي المعدة ويسخنها وينضج ما فيها مثل
ضماد هذه صفته سك رامك مصطكي ورد احمر لادن عكر الانباط من كل
واحد اجزاء سواء يذاف اللادن ويدق الباقي ويخلط باللادن ويضمد المعدة به وهي
خالية من الطعام وادخله الحمام كل اسبوع وارطبها بمطبوخ هذه صفته
بابونج اكليل الملك [illegible] بنفسج ويصب الماء الحار الكثير على البطن ولا يفعل عن

معالجة هذه العلة فانه يؤول سريعا الى الشدة والاستسقاء فالحمى طالت بى سوداوات
شابا اخذته هذه الحمى فى اخر الصيف فمكث به الى وقت الربيع الدائبة

السادس فى الحمى المحرقة

هى الصفراوية الخالصة غير ان تعفنها قد عفنت
داخل عروق البدن او فى العروق التى تلى فم المعدة والكبد وتؤذى القلب ويسخنه وهذه
الحمى اللازمة لازمة لا تفارق ويشتد غبا وهى اشد اعراضا من الغب الخالص واكثر
ما تعرض هذه الحمى للشبان والصبيان ولكن فى الصبيان اقل خطرا واخف لرطوبة
امزجتهم وفى الشبان اصعب لنارية مزاجهم ولكثرة تحرك المعتنة فى ذكور وقلما
يحدث هذه الحمى فيهم الا لسبب قوى وقوائم ضعيفة علامته النوبة ونايبة العازر
وصغرها جدا وصغر النبض وتواتره والعطش الشديد والكرب والقلق والاضطراب
والسهر وخشونة اللسان واصفراره واسوداده واحتباس العرق الا فى يوم البحران
والصداع والهذيان واختلاط العقل وغؤور العينين وضربان الصدغين وانطلاق
البطن بالصفراء الكراثية علاجه علاج الغب الخالص وان يسقى غداة جلابا من
التمر الهندى والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ومن الاجاص
الاسود عشرة دراهم اعداد والخيار جار السنبر مع السبستان والنيلوفر وبزر
الخشخاش او يسقى ماء الرمان المستخرج بشحمه ثلث اواق ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم وتلين الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع المشمش او بمطبوخ الفا
ولا تترك الطبيعة محتبسة لئلا يتراقى الى المادة فيحدث البرسام ويسقى فى نصف النهار
ماء صادف البرد والاكل قال نبينا عليه السلام ان الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء
ويبالغ فى التبريد والتطفئة فان التأخير فى التبريد والتطفئة فى مثل هذا المرض
خطر وان اشتد العطش وكره المطبوخ او به غثيان فينبغى ان يعالج بشراب
الورد المكرر اربعون مثقالا مع السكنجبين الساذج عشرون درهما ومن الثلج مثلا ان
هذا اذا لم يكن مع هذا المرض سعال فاذا عرض لهم سعال خصوصا مع السهر
فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او شراب البنفسج والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم وتلين الطبيعة بهذا المطبوخ سبستان خمسة دراهم سبعة
ونيلوفر وبزر الهندباء من كل واحد ثلثة دراهم سبستان وعناب من كل واحد عشرون
عددا بزر الخبازى ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويجرد
فيه من الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرون درهما ويشرب سحرا

للمشايخ وان عرضت لهم هلكوا سريعا لانه لا يكون صح

ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يسهل اسهالا حسنا ثم يغذى فى آخر النهار بماء الشعير
ولا يغفل فى كل حال عن التبريد والتليين واذا زادت العلة بهذى فينبغى ان
يحلق مقدم راسه ويبل خرقة كتان بالخل والماورد والصندلين ودهن الورد
ويوضع عليه مرة بعد اخرى وساعة بعد ساعة او يؤخذ الصندلان والماورد
والخيار والخل وماء الخلاف ولبن امرأة ترضع جارية ويصب فى قارورة واسعة
الراس ويضرب جيدا ويجعل الخلخلة كل ساعة ان عرض لهم سهر شديد فلا باس
ان يلعق من شراب الخشخاش ليلا ويجب ان يسقى عليهم افراط الرعاف فان
ذلك مما يعظم فيه الخطر من سقوط القوة واشتداد حدة الصفراء وشدة بكائها
ويجب ان ينوموا فى مهب الشمال وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويفرش تحتهم
ورق الخلاف وورق القرع ويوضع حواليهم اجانات خضر مملوة ماء ويوضع
بين يديهم الخيار والخس والقرع الرطب والتفاح وورد السفرجل والسبستان الرطب
والسلق والرطب ويروحهم بمراوح مرشوشة بماء الورد ويطلى الصدر بماء الورد
والصندلين والكافور هذا اذا كان الزمان صيفا قايظا واما اذا كان الزمان شتاء
فالايواء الى مساكن معتدلة وشم الطيوب الباردة المقوية للدماغ مثل البنفسج الرطب
والصندلين وماء الورد واذا استفرغت البدن ونقيت العروق من الصفراء فاسقه
كل غداة من حليب بزر البقلة خمسون او عشرون مثقالا مع السكنجبين الساذج
عشرة دراهم او ماء نقيع الفواكه خمسون مثقالا او ماء المطبوخ الهندى او ماء الخيار
من كل واحد خمسون درهما مع قرص الطباشير الملين مثقال والغذاء ماء الشعير
مع بزر الخشخاش والسبستان والسبيوس حتى يمضى عليهم اربعة عشر يوما فاذا انقضى
تلك المدة فالجلاب مع السكنجبين او شراب التفاح او شراب الحماض مع ماء الورد والغذاء
مزورة من الانبرباريس والاجاص الجبلى او التمر الهندى او حب الرمان مع لب اللوز
والفراريج فاذا نضجوا اشتدت قواهم فادخلهم الحمام بعد يوم العشرين ويسقى
ان يكون هواء الحمام معتدلا بحيث لا يكون حارا فاذا خرجوا من الحمام ينبغى ان يستريحوا
فى المسلخ زمانا له قدر حتى يعود نبضهم الى الحالة الاولى ويسكن حرارة نبضهم وحركتهم
المكتسبة من الحمام ثم اسقه شراب التفاح او شراب السفرجل مزاجا كان
عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد
وماء الخلاف من كل واحد عشرة دراهم ويلبسون الرداء المصندلة المرشوشة

بماء الورد ويتعللون بمص الرمان المز وبحب الرمان المز والتفاح الحامض والسفرجل
ولب القثاء والقثد والبطيخ الهندي والمشمش اليابس والاجاص اليابس او الرطب
والخوخ المقدد والسكنجبين السفرجلي وشراب الرمان وشراب التفاح وشراب
الليمو

الباب السابع في الحمى المطبقة

وهي الحمى الدموية الدائمة اللازمة لان الدم يتعفن داخل الاوردة والعروق اكثر من ساير الاخلاط
لكثرته وقد يحدث هذه الحمى عن كثرة الدم وغليانه من غير عفونة فيحتقن فيه
الحرارة وهي ليست من جملة الحميات التي هي حميات العفنية وحميات اليوم
وحمى الدق فتفارق حميات اليوم بان كون السخونة في حميات اليوم لا يكون الا في الروح
دون الخلط وتفارق حميات العفن بانه لا عفونة لها وتفارق حمى الدق بان السخونة
اولا تكون في العضو وليس هو كذلك بل هو حمى حادة ليس حمى يوم ولا حمى عفن ولا
حمى دق وتسمى سونوخس وهو قسم براسه من الحميات وسبب هذه الحمى الامتلاء
والسدة اللازمة منه فيحتقن الحرارة فيه واكثر حدوثه من الراحة والتعب خصوصا
اذا كانا غير معتادين وترك الاستفراغ ثم استعمال الرياضة بغتة واصناف هذه الحمى
ثلثه المتزايدة الى ان تنقضي وذلك حين يتعفن من الدم اكثر مما يتحلل ويعرض ذلك من
كثرة مقدار الدم ورطوبته وضعف القوة وهو شرها واكثرها خطرا لان التعفن
اكثر من التحلل والمتناقصة وذلك حين يتحلل اكثر مما يتعفن ويعرض ذلك من
اضداد ما ذكرنا وهو اسلمها واقلها خطرا لان التحلل اكثر من التعفن ثم المتوافقة
على حالة واحدة وهي المتساوية لتساوي ما يتحلل لما يتعفن ويحدث ذلك من توسط
الدم في كميته وكيفيته وتوسط القوة في صحتها وضعفها وقد ينتقل هذه الحمى الى المحرقة
والى السرسام الحار المحرق وقد ينتقل الى ليثرغس بسبب كثرة التبريد واذا خرج
مع هذه الحمى حصف اسود اللون او مايل الى الخضرة فهو من علامات الموت علامته
حمرة الوجه والعينين وانتفاخ الاوردة والصدغين والتمدد وضيق النفس والكسل
وحمرة القارورة وغلظها وحلاوة الفم والعطش وعظم النبض وامتلاؤه وسرعته
وليست حرارتها في حد المحرقة وكثيرا ما يقع عليهم سبات وعسر الكلام وهو ردي جدا
وان لا يكون منها قشعريرة ولا نافض ولا يستدعيا كالمحرقة وعلاج هذه الحمى في اول
حدوثها اعني في اليوم الاول والثاني والثالث الفصد من الاكحل او الباسليق واخراج
الدم الكثير بقدر القوة والسن والوقت الحاضر من الهواء وان كان السن والقوة

والسخنة

يحتملان والوقت مساعدا فاستفرغ الدم الى ان يظهر الغشي فان هذه الحمى ينقلع
انقلاعا تاما باخراج الدم الكثير واذا لم يساعد الوقت او مزاج العليل لم يحتمل فاستفرغ
الدم قليلا اما بالترعيف او بالحجامة وان يسقي كل غداة جلاب من التمر الهندي والسكر
الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم محلل في ماء بارد او يؤخذ من ماء الرمان
الحامض والحلو المعصورين بشحمهما من كل واحد ثلث اواق ومن السكر الابيض والترنجبين
من كل واحد عشرة دراهم او يشرب من الربوب القامعة للدم مثل رب الحصرم
والريباس والليمو والسفرجل من ايهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة
مبردا بالثلج والخرما والشعير فيلين الطبيعة برب الاجاص الاسود او بنقيع
المشمش او بنقيع الفواكه مع الترنجبين والشيرخشت وماء الفواكه وان كانت
ضعيفة بسبب اخراج الدم واستفراغه فالغذاء ماء الشعير مع الفراريج وتستفرغ
بمطبوخ هذه صفته يؤخذ خمسة دراهم بنفسج ياسمين نيلوفر بزر الهندبا ورق
الورد الاحمر من كل واحد بلثه دراهم تمر هندي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب
من كل واحد عشرون عددا سبستان اجاص جبلي من كل واحد اربعون عددا
يصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى اخر النهار حتى يستفرغ استفراغا
صالحا ثم يتغذى في اخر النهار بماء الشعير عشرون درهما وان كانت الحرارة
قوية والعطش شديدا علاجه ان يشرب من لعاب حب السفرجل ولعاب
بزر قطونا من كل واحد عشرة دراهم مع دهن اللوز خمسة دراهم طباشير نصف
درهم ويغسل اللسان والاسنان في كل يوم ثلث مرات بالخل وماء الورد ثم يمسح
اعلى لسانه بلعاب بزر قطونا واذا لم يكن السعال فشراب الحصرم والريباس
والليمو والغذاء ماء الشعير مع العدس والخل ويفرش تحت العليل ورق
الخلاف وورق القرع ويوضع حواليه القرع والخيار والسفرجل والتفاح والاجانات ت
الخضر مملوة ماء ويكون ابوابهم في مهاب الشمال ويحب الخيشات المبلولة وان
يؤثر بدثار محكم واتركه ليتنشق الهواء البارد لينطفي الحرارة الغريبة المشتعلة
في صدره وقلبه ولا يبسط المسام ببرد الهواء فيحتقن الحرارة داخل العروق فيزداد د
الحمى واذا كان مع هذه الحمى السعال ووجع الجنب والصدر علاجه ان يشرب
كل غداة جلابا من البنفسج والنيلوفر من كل واحد بلثه دراهم عناب وسبستان
من كل واحد عشرة اعداد سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم

ويلين الطبيعة بشراب البنفسج والترنجبين او الشير خشت وفلوس الخيار شنبر
من كل واحد عشرون درهما فان كان معه سهر وخفقة علاجه ان يسقى مكان هذا
شراب الخشخاش عشرة دراهم محلولا في ماء حار وان كان من الامراض الحادة في الغاية
التي لا تتجاوز الرابع وكانت القوة قوية فينبغي ان يقتصر على ... شراب البنفسج
ولا يغذيه الا مرة واحدة ... دراهم ... ماء الشعير لكي يلطف الخلط الا ليلة ... هذا
الشراب عشرة دراهم فانه ينفعه نفعا عظيما وهو ان يؤخذ الاجاص الاسود الكبير
خمسون عددا والاجاص ... ستون عددا ... هندي ... يطبخ بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويصب عليه من ماء الرمان المز ... من
كل واحد رطل ونصف يطبخ بنار معتدلة حتى يرجع الى النصف ثم يلقى عليه من السكر
الابيض رطل ومن ماء الورد رطل يغلى وينزع رغوته وينزل عن النار ويتناول كل
ليلة مقدار ما قلنا وان كان العليل ضعيفا في صحة ... يعطى
ماء الشعير مرتين في النهار وان تعقد الطبيعة مع هذا وان كانت ... عليها
مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين والتمر الهندي ... المقدار
والترنجبين والشير خشت فان لم يحرك ذلك لضعفه فاستعمل شيافة معمولة من
خطمي وبورق وملح وسكر احمر او يؤخذ شيء من الترنجبين ... ذلك
وان لم يسهل ولم يجب لهذا التدبير فاحقنه بحقنة هذه صفتها بنفسج بابونج
من كل واحد ثلثه دراهم سبستان عشرون عددا شعير مرضوض كف ورق السلق
باقة تطبخ برطلي ماء حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر
عشرة دراهم ومن المري خمسة دراهم ومن دهن البنفسج عشرة دراهم يحقن به
ويلين الطبيعة بعد ذلك بالسكنجبين الساذج وقرص الطباشير ... وقال
جالينوس ان حمى الدم لا يتركب مع ساير الحميات لان العفن اذا كان مع الدم
كان عاما لكل خلط وهذا القول صحيح لان ... الاخلاط ممتزجة مخلوطة مع الدم
ونحن نشاهد بين يدي الحس ... الفصد اذا استقر الدم في الاناء ومتى
بقيت بقية من المرض ولم يتحلل وفي العروق باق بعد علاجه ان يؤخذ
بزر الهندبا ثلثة دراهم قشر اصله خمسة دراهم يغلى بالماء ويصفى ويلقى عليه من السكنجبين
عشرة دراهم او يشرب كل غداة من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يشرب
من السكنجبين البزوري الذي هذه صفته عشرة دراهم فانه يدر البول

رطل مه

البنفسج سا

ثم يلقى عليه

شربا اكولا فينبغي ان يعطى مه

الاسود مه

عند

ويلطف الخلط ويبقى العروق من بقايا الاخلاط بزر الهندبا بزر الكشوث من كل
واحد ثلثة دراهم قشور اصل الهندبا وقشور اصل الكرفس من كل واحد سبعة دراهم
بزر البطيخ وبزر القثا من كل واحد ثمانية دراهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع في رطلين
ماء ونصف رطل من الخل الصادق الحموضة يوما وليلة ثم يرفع على النار ويغلى حتى
يذهب الربع ثم ينزل ويصفى بكرباس صفيق ويدلك باليد ويلقى عليه من السكر الاحمر
من ويغلى حتى يصير له قوام كقوام الجلاب ثم ينزل عن النار ويرفع وأما الحمى الحادثة
عن عفونة الدم خارج العروق فهي حميات الاورام كالاورام الحادثة في الدماغ
تسميه فهو البرسام او في غشاء الدماغ او في آلات التنفس او المعدة او الكلى
والاحشاء والامعاء والمرارة والطحال جميع ذلك ما قلنا في موضعه ٥

الباب الثامن في الحمى البلغمية الدايرة

وهي النايبة كل يوم ويسمى المواظبة وهذه الحمى تحدث عن عفونة البلغم خارج العروق
وهي حمى طويلة عسيرة البرء ولا سيما اذا حدثت في الشتاء او في الخريف ولها
اوقات كساير الحميات واول مدة لبثها ثمانية عشر ساعة وانحطاطها وانقلاعها
في الاكثر ما بين اربعين وستين يوما واسلمها ما كان نوبتها قصيرة والعرق فيها
كثيرا فان العرق الكثير فيها يدل على قلة المادة ورقتها وتحلل البدن والبلغم
العفن قد يكون زجاجيا وقد يكون مالحا وقد يكون حلوا وقد يكون حامضا علامته
ان يبتدي بنافض صادق البرد ولا يبادر الى السخونة سريعا وحرارة هذه
الحمى هادية ولا يكون معها عطش ويسقط معها الاشتهاء ويتهيج الوجه ويصفر
اللون ويكون معها غثي وقي وتقلب نفس وكثرة البصاق وان كانت عن عفونة
البلغم الحامض فان البرد والنافض فيها لا يبتدي دفعة بل قليلا قليلا في الاطراف
حتى يبلغ الى ان يصير كالثلج لا يسخن الا بكد وعسر ولا يسخن دفعة واحدة
بل قليلا قليلا مع عود من البرد ويكثر في هذه الحمى الغشي لضعف فم المعدة وسقوط
شهوة الغذاء واما ما كان عن بلغم حلو فقلما يتقدمه في الاوايل قشعريرة ولا نافض
في كثير من النوايب لانه ليس معها من الحرارة والحدة ما مع الصفراء ولا من
البرد ما مع البلغم الزجاجي او الحامض وقد يظهر فيها في اول النوبة حر شديد
وفي الاخر يقل والسبب في ذلك ان العفونة اولا تبادر الى الاحلى والى
الاملح والارق ثم الى الاغلظ والابرد وقد يكون حس الحرارة فيها في الاول ضعيفا

عن النار مه

ق

عها

وان كانت الحمى عن عفونة البلغم
الزجاجي فان البرد والنافض يكثر
فيه جدا مه

لبخاريته ثم اذا اطيل وضع اليد على العضو لحقت حرارة قوية وحرقة شديدة
والحميات البلغمية كثيرة المداواة لكثرة الرطوبة ونحاريتها قليلة التعرق لان ومجة
الخلط ومن اخص الدلايل عليه قلة العرق للزوجة المادة وقلة العطش الا ان
الا ان تكون المادة مالحة والعفونة شديدة ويميل لون صاحب هذه الحمى الى خضرة
وصفرة يشوبها بياض حتى لكون المختبع كلون النوبة وعلى تجهز فيه اللون
ويكون النبض ضعيفا منخفضا صغيرا متفاوتا ثم يتواتر جدا واما القارورة في اول
الامر يكون النبض رقيقا لكثرة الشدة والبرد ثم تحمر لشدة العفونة ويكدر
لرداءة النضج ومن دلايله القوية ان تكون نوبته ثمانية عشر ساعة وتركه
ست ساعات وايضا لا يكون تركه تركا حسنا صادقا لان المادة مع الغلظ والبرودة
كثيرة واكثر ادوار الحمى البلغمية بالعشي واكثر ما يأخذ هذه الحمى للمشايخ والمرطوبين
والصبيان والنساء والمشايخ وهي مع ذلك طويلة مزمنة لا ينقلع سريعا وربما تبقت
اشهرا **وعلاجه** كعلاج سائر الحميات الحمى بتلطيفة الحرارة الغريبة واستفراغ
المادة لان المادة في هذه الحمى اكثر من الحرارة ينبغي ان يكون العناية فيها مصروفة
باستفراغ الخلط البلغمي واول ما ينبغي ان يفعل تلطيف البلغم بالجلاب الملطفة وماء
الشعير المركب مع الملطفات وان تسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة
دراهم ممروسا فيه من الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغداء ماء الشعير الذي
طبخ فيه بزر الدارسيني ثلثة دراهم وان كانت الحرارة قوية فيها والعليل يجد لهيبا وكربا
وعطشا فاسقه بالغدوات جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الابيض
عشرة دراهم والغداء ماء الشعير مع الحمص وبزر الدارسيني وفي نصف النهار اذا
اشتد الحر والعطش فاسقه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم بماء بارد
وينبغي ان يكون اعطاوك ماء الشعير قبل النوبة بست ساعات والا فلا اقل من اربع
ساعات ليكون اذا حضر وقت النوبة انحدر الغذاء عن المعدة وخلت منه ويدوم
هذه السياقة الى ان ينتقص الحرارة ويشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل
السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر والجلنجبين السكري من كل
كل واحد عشرة دراهم والغداء ماء الشعير مع الحمص وبزر الدارسيني واذا رايت اثر النضج
في القارورة من الغمام والرسوب فليستفرغ فاستفرغ العليل بمطبوخ هذه **صفته**
سنا مكي خمسة دراهم اصل السوس بادرنجبويه لسان الثور من كل واحد ثلثة دراهم

تربد محكوك مرضوض درهمان جلنجبين عسلي عشرة دراهم بزر الدارسيني ثلثة دراهم
افسنتين رومي ثلثة دراهم سنبل رومي درهم ونصف هليلج اصفر وكابلي من كل
واحد سبعة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم بزر الهندبا وبعاشا من كل واحد ثلثة
دراهم قشور اصل الكبر ثلثة دراهم حب القرطم خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما ومن
السكر الاحمر عشرة دراهم ونصف ويلقى عليه شيرداروج من ايارج فيقرا اثقال
ويشرب سحرا ان كان الزمان صيفا او ضحى ان كان الزمان شتاء ويصبر عليه
الى اخر النهار الى ان يستفرغ استفراغا جيدا ثم يتغذى في اخر النهار بماء كشك
الشعير مطبوخا فيه الدارسيني والطباشير ان كانت القوة ضعيفة والاسهال جاوز
يومين او ثلثة ثم اسقه من هذا الحب سحرا تربد ابيض لباب حب القرطم من كل
واحد درهم ملح هندي دانقان غاريقون نصف درهم بزر الكرفس انيسون من كل
واحد درهم بزرقطونا ناعما ويحبب بماء الدارسيني ويشرب سحرا بماء حار وان استعمل
في وقت النوبة مقيئا يلطف البلغم ونقيته كان نافعا وهو هذا يطبخ الفجل في الماء
طبخا جيدا ويصفى ماؤه ويلقى عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ملح الطعام
درهم وينبغي للطبيب ان لا يساوم في معالجة هذه الحمى لانها بطيئة البرء عسرة الانقلاع
كثير العود ويتعهد كل اسبوع مرة او مرتين بحسب القوة والواجب امر الطبيعة
ان كانت محتبسة فينبغي ان يلينها بالسنا ومعجون الخيار شنبر وحب الايارج
وحب اللوغاذيا وان يعطي في كل الايام المدرات للبول بمنزلة بزر الدارسيني
وبزر الكرفس وبزر البطيخ وسعهم اقراص الورد واقراص الغافث واذا تطاولت
هذه الحمى وعادت **فعلاجه** تقوية فم المعدة بمضغ الجلنجبين السكري مع المصطكي
ويعتنى العناية بتقوية فم المعدة والمعدة لان في هذه الحمى اذا ضعفت المعدة
كان اكثر توليدا للبلغم وان تضمد فم المعدة بضماد هذه **صفته** قصب الذريرة
سك رامك ورد من كل واحد عشرة دراهم زعفران نصف درهم يدق الجميع دقا
ناعما ويعجن بماء المرزنجوش او النمام او القيصوم وينبغي ان يمضغ بعد الغداء او ماء
الشعير مع الطباشير والدارسيني والحمص والدارصيني والدارسيني جلنجبين عشرة دراهم
مع المصطكي درهم مضغا جيدا ويبتلع ليقوي فم المعدة وان يشرب كل غداة من
قرص الغافث درهم مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم وهذه **صفته**

قرص الغافت عصارة الغافت تونجسبن من كل واحد عشرة دراهم طباشير ورد سنبل من كل واحد درهمان يدق الجميع دقاناعما ويعجن بماء الفراخ ويشرب مع سكنجبين هذه **صفته** بزر هندبا بزر الرازيانج بزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم عصارة الغافت درهمان اصل الكرفس والكبر والرازيانج من كل واحد خمسة دراهم انيسون درهم يدق الجميع دقا جريشا وينقع بالخل الثقيف يوما وليلة ويكون الخل ربع رطل والماء رطلان يطبخ الجميع الى ان يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من السكر الاحمر والفانيذ رطل ويقومه والشربة منه عشرة دراهم واذا حدثت هذه الحمى عن حدوث السدد وبرودة المزاج فينبغي ان يعطى العليل قرص الافسنتين وقرص اللك مع السكنجبين البزوري المذكور في هذا الباب ويحذره عن شرب الماء البارد وخصوصا مع الثلج فان ذلك يبرد الكبد والمعدة الضعيفة واذا كان الزمان شتاء والعليل شيخا او اكثر الرطوبة والقارورة ابيض رقيقا مائيا **علاجه** ان يسقى كل غداة اسبوع شيئا من الترياق الكبير نصف درهم بماء قد اغلي فيه الحاشا والكمون والانيسون وان كان الزمان صيفا والعليل عطشانا والسن شابا فاقتصر من المعالجات على السكنجبين الساذج والجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من الماش والحمص مع الدجاج والطباهيج والدراريج وحذره عن تناول الفواكه الرطبة والالبان والسموك وغيرها وان يتعلل بالزبيب الاحمر الطائفي او القشمش ولب الفندق والفستق ولب حبة الخضراء ولب حب المحلب وامنعه الحمام والغوص في الماء البارد واذا اراد الحمام فانطله بالماء المطبوخ فيه البابونج والاكليل والشبت وغير ذلك

الباب التاسع في الحميات الثلثة وهي الحمى البلغمية اللازمة التي يعفن مادتها داخل العروق **في علامته** كسائر علامات البلغمية المواظبة الا انها ابرد والاقشعريرة والانافض ويكون معها عطش والنبض اشد سرعة وتواترا والقارورة اشد غلظا واكثر ضبغا وكدرة ويكون اشبه شيء بالدق وينفتر في ست ساعات فوق التي في المواظبة ولا تخلو عن بقية الا انها تكون خفية غير ظاهرة ولا يعرق صاحب هذه الحمى الا عند الانقلاع الكلي **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم قشور اصله خمسة دراهم سكر ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع قليل من الحمص او يسقى جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ... من الجلنجبين السكري عشرة دراهم ويمنع من الماء البارد الشديد البرد ...

وينبغي

وينبغي ان تقلل من غذائهم ويكون الاقدام فيها بالملطفات القوية بتدريج وتوق واذا ظهرت اثر النضج في القارورة ولين الطبيعة بهذا **المطبوخ** سنا مكي خمسة دراهم بزر الهندبا واصل السوس وورد وبنفسج ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم زبيب طائفي عشرة دراهم اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا رازيانج ثلثة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل وتمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والترنجبين عشرون درهما ويصفى ويشرب سحرا ويصبر عليه الى آخر النهار فاذا اسهل اسهالا صالحا يشرب جلابا باردا من السكر الابيض وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم وبزر القثاء مقشر درهمان ويتغدى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه الحمص او اللوبيا واريحه يوما وليلة ثم اسقيه قرص البنفسج المقوى بالسقمونيا والتربد ومعجون الخيار شنبر حمية مثل ما قيل في ما جاز ويشترط هنا في علاجه وتدبيره مثل علاج المواظبة غير ان اقراص الغافت واقراص الملك لا يليق في هذا المرض لئلا يسخن كثيرا جدا

الباب العاشر في حمى الربع الدائرة وهي الحمى السوداوية التي تعفن مادتها خارج العروق وحدوث الربع يكون من خلط سوداوي او خلط يابس بطيء النضج فصارت لذلك طويلة اللبث ومدة زمان نوبتها طويلة واعلم ان من السوداء ما هو عكر الدم وثفله ومنها ما هو حراقة الاخلاط وذلك اما دموي او صفراوي او بلغمي او سوداوي اي حراقة السوداء الطبيعية وزعم الاطباء ان الربع لا تتولد عن السوداء الطبيعية لانها لا تعفن بسبب عدم الرطوبة وهذا رأي باطل لان من شأن جميع الاخلاط ان تعفن لان الجفاف واليبوسة في السوداء لا تبلغ الى حد لا يبقى فيه شيء من الرطوبة اصلا واكثر ما تحدث حمى الربع عقيب الحميات العفنية لاحتراق الخلط التي يتولد بها وكثيرا ما تحدث عقيب ورم الطحال واسلم الربع ما لا تحدث عقيب ورم الطحال **وعلامته** ان يبتدئ بنافض وتكسر شديد وبرد قوي فاذا سخن البدن لم يكن الحرارة والسخونة شديدة وان كانت اكثر من التي في البلغمية ووجع في المفاصل كانه تكسر العظام وانتفاض يصطك معه الاسنان ويكون النبض صغيرا متفاوتا بطيئا ويدل عليه الاسباب المتقدمة من السن والفصل والمزاج والغذاء والسحنة ودوره اربع وعشرون ساعة وما كانت من احتراق البلغم كانت اجوارها اطول واكثر ذلك يحدث عقيب المواظبة ويكون النبض فيه لينا واللهيب قليلا والبول اغلظ وما كان عن احتراق الدم فيتقدمه علامات الدم وحمرة البول

ونحوها ويدل عليه السحنة والمزاج والسن والفصل والعادة وربما كان بعد المطبقة
وحميات الاورام الدموية ويكون النبض فيه عظيما متواترا والنفس فيه عظيما والعطش
شديدا والنافض والبرد قليلا والعرق والبراز كثيرا [illegible] وما كان عن احتراق الصفراء
يكون النبض فيه سريعا متواترا والعطش شديدا والكرب والتلهب والقلق والاضطراب
كثيرا ويبتدئ باقشعرار وبرد وتواتر نفس وحرارة فم ويدل عليه السن والفصل والمزاج
والسحنة وربما يكون عقيب حميات صفراوية وما كان من احتراق السوداء الطبيعية
كانت علامتها تلك العلامات المذكورة مع خبث النفس وصلابة النبض وكدورة القارورة
والنبض في الربع يكون مائلا الى الصلابة ليبوسة الخلط والبول في الربع مختلف الالوان
لان السوداء يتولد من اخلاط شتى ويكون عند الانحطاط اسود اللون والعطش في نوبة
هذه الحمى قليل جدا الا ان يكون من صفراء محترقة علامة نضج مادة هذه الحمى ان يخف
البرد والنافض علاجه متى رايت هذه الحمى في الصيف ورايت مدة نوبتها قصيرة
فلا تحرك صاحبها بشيء من الادوية واتركه في الجملة حتى يمضي عليه اربعون يوما ولطف
الغذاء واجعله زيرباجا معمولا من الدجاج والطباهج والدراريج والفتح وحذره من
الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كالقديد والكرنب والحمص والحبوب اليابسة
والسموك والالبان والفواكه الرطبة وسائر ما يتولد الزياج [بادنجان] ويعالج بالجلاب على
السكنجبين والجلنجبين السكري من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الحمص ومتى
حدثت هذه الحمى في آخر الصيف او في الخريف او في الشتاء فانها يكون طويلة
المدة وينبغي ان ينظر في اول حدوثها فان كان النبض سريعا عظيما والبول احمر
غليظا والسن شبابا والفصل ربيعا او صيفا وجميع علامات الدم ظاهرة فبادر
الى الفصد من الباسليق او الاكحل من الجانب الايسر فان كان لون الدم اسود
غليظا عكرا فاخرج الدم مقدارا كثيرا ان ساعدت القوة والسن والمزاج وان
كان الدم رقيقا قانيا فشد في الحال ولا تخرج منه شيئا فان في استفراغ هذا الدم
عن الدم خطرا جدا لانه دم محمود وان استفرغت منه هذا الدم ضعفت القوة
ولم يمكنها المقاومة ثم بعد ذلك عالجه باستفراغ السوداء بعد ظهور النضج التام في
القارورة وينبغي ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد
ثلثة دراهم جلنجبين سكري عشرة دراهم والغذاء مزوزة من الماش مع الحمص ولب
اللوز ويسقى هذه السقية الى اليوم العاشر ثم بعد العاشر يستفرغ السوداء بمطبوخ

Margin glosses (right page): تختلف · والتقرح

هذه صفته سنا مكي خمسة دراهم بادرنجبويه لسان الثور بزر الرازيانج بزر الهندبا
اسطوخودوس بسفايج من كل واحد ثلثة دراهم ورق الورد اربعة دراهم بنفسج خمسة
دراهم بليلج [illegible] ثلثة دراهم هليلج اصفر وكابلي من كل واحد سبعة دراهم شاهترج
يطبخ باقة فان لم تكن فمن بزره ثلثة دراهم بزر الكشوث ثلثة دراهم زبيب طائفي
عشرة دراهم هليلج اسود خمسة دراهم افتيمون مشدود في خرقة كتان سبعة
دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا تربد محكوك
درهمان بليلج املج من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى ويداف فيه الترنجبين وفلوس الخيار شنبر من كل واحد خمسة عشر
درهما ويصفى ويشرب مخيرا ويصبر عليه الى آخر النهار حتى يستفرغ استفراغا جيدا
ثم يتغذى في آخر النهار مزورة من ماء الحمص والماش ولب اللوز مع لحوم الدجاج والطباهج
والفراريج وينبغي ان يغذى العليل بغذاء محمود الكيموس كالاسفيدباج والزيرباج
ولحوم الفراريج والدجاج والديوك السمينة والبيض النيمبرشت ولحوم الجداء والحملان
والمطجنة التي فيها الدارصيني والكروياء ويحذر الاغذية الرديئة الكيموس كلحوم الجزور
والثيران والمخاليج والكرنب والجبن والارز وان لم تكن علامات غلبة الدم ظاهرة
فلا تفصد واحذر في اول الامر عن الاسهال ما دام الخلط نيا فانك متى استعملت المسهل
في اول الامر ولا يكون الخلط نضيجا فيستفرغ الخلط الجيد النافع ويبقى الخلط الردي في
البدن ويستعصي عن الخروج فيعسر انقلاعها وينبغي ان تلين الطبيعة في اول الامر
باستعمال الملينات الملطفة كالسنا والبنفسج والاجاص والزبيب الطائفي والترنجبين
او ماء الجبن بالسكر الابيض وان لم تلين الطبيعة مثل هذه الاشياء فاستعمل الحقنة
اللينة كهذه الحقنة سنا مكي خمسة دراهم بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم سبستان
عشرون عددا زبيب احمر عشرة دراهم نخالة كف ورق السلق باقة يطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليه دهن الشيرج والمري من كل واحد
عشرة دراهم فلوس الخيار شنبر خمسة عشر درهما وينبغي ان يمنع عن الغذاء بالواحدة
في يوم النوبة ويؤمر العليل بالقيء بالسكنجبين والماء الحار والملح ودهن الحل ولا ينبغي ان
[illegible] التدبير في هذا المرض لان هذه الحمى من الامراض الطويلة البعيدة المنتهى وان
كانت من احتراق الصفراء فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس
المطبوخ من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين

[illegible]

Margin glosses (left page): هليلج · ن · ن · يلطف

١٢٧

المحرق

فليس الاخلاط في وقت النوبة فاعتني بابره وحرارة توقفها فيستفرغ الخلط بسهولة
وان كانت من عفونة السودا فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الجلنجبين
السكري عشرة دراهم مع بزر الهندبا ثلثة دراهم قشور اصل الهندبا خمسة دراهم والغذاء
مزورة من الماش والحمص مع لب حب القرطم فاذا ظهر النضج فاسهل السودا بالحبوب

المذكورة قبل

المخرجة للسودا [illegible] او بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يلين الطبيعة بمعجون
النجاح والسنا او السنا مع التربد والبادرنجبويه ولسان الثور وينبغي ان يتواتر الاسهال

وبزره

في هذه الحمى لان السودا لا يستفرغ كلها بسهولة او بمسهلين فصاعدا ولا ينقى البدن
بعد ايام وينبغي ان يكسر النافض والقشعريرة بالدلك والادراد والتعريق وينفعهم تناول
معجونة الدلك المدهنة مع الحمص والسفايج كما ذكر في باب القولنج وينفعهم ايضا
ان يتناولوا من الترياق الكبير والمثرود يطوس في كل شهر مرة او مرتين او
يتناول من هذا المجرب فانه نافع لهذه الحمى نفعا بينا سنبل مثقال من كل واحد
خمسه دراهم فلفل زنجبيل حلتيت من كل واحد درهم نانخواه وسليخه من كل واحد
اربعة دراهم يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربه منه مثقال
بماء الرازيانج او بماء الكرفس وينبغي ان يصرف العناية في امر الكبد والطحال لان الكبد
هي المولدة للاخلاط لئلا يعرض له سوء مزاج حار فيتولد السودا والطحال وعاء
المرة السوداء لئلا يعرض له سوء مزاج فيضعف عن جذب السودا اليه فينشو
ويحدث بها سدد او غلظ فينبغي ان يشربوا كل غداة من قرص الانبرباريس الكبير
او الصغير مثقال مع السكنجبين البزوري او ماء الاصول واعلم ان الربع امان
عن امراض سوداوية مثل الجذام والبرص الاسود والماليخوليا والجرب والصرع
والتشنج اليابس والسكات والفالج وهذا المرض سليم ليس معه خطر وعالم
يقع فيه خطا ثم يرتد على سنة وربما تمادت اثني عشر سنة قال بعض الحكماء
رايت رجلا كهلا قد اخذه هذه الحمى منذ ... سنين [illegible]

الباب الحادي عشر في حمى الربع الدايرة

علامتها علامات الربع الدايرة الا انها
ليس معها قشعريرة ولا نافض ولا عرق ولا نداوة ويشتد في نوبة الربع الدايرة
ويفتر في باقي ايامها وهذه الحمى اقل وقوعا من ساير الحميات على ما نشاهد علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج او البزوري المعتدل مثل هذا بزر الرازيانج
بزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم قشور اصل الهندبا ثلثه دراهم بزر البطيخ بزر القثا

خواص يوخذ من الخفر ... العنق يكون على القبا ... اذا علق على ... من يه ... برامنه باذن الله تعالى

من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع الحمص والفراريج ثم بعد النضج التام
تنقية البدن من الصفراء المحترقة بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعه دراهم بنفسج
نيلوفر بزر الهندبا من كل واحد ثلثه دراهم هليلج اصفر وورق الورد الاحمر من كل
واحد خمسه دراهم زبيب احمر عشرة دراهم يطبخ الجميع ثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشره دراهم ويتغذى
آخر النهار مزورة من الماش مع الحمص ولب القرع والاسفاناخ والسويق او
يوخذ من السنا سبعة دراهم ومن البادرنجبويه ولسان الثور من كل واحد ثلثه دراهم
ويغلى مع السكر الابيض عشره دراهم ويصفى ويلقى عليه من معجون النجاح خمسة مثاقيل
ويشرب سحرا صفة معجون النجاح المستعمل في هذه الحمى بليلج املج هليلج كابلي واسود
من كل واحد عشرة دراهم تربد ابيض بسفايج افتيمون من كل واحد خمسة دراهم يدق
وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربه منه سبعة دراهم او يوخذ من هذا الحب
فانه يسهل السودا بلا عنف قشر الهليلج الكابلي بسفايج اسطوخودوس افتيمون من كل
واحد ثلثه دراهم ملح هندي ... ورق الورد ... مصطكى نصف درهم كثيرا دانق ينقع الكثيرا
في الماء الحار ويدق الادوية دقا ناعما وينخل بحريرة ويعجن بالماء المحلول فيه الكثيرا و
الشربة واحدة وان كان من احتراق البلغم فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من اصل السوس وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم سكنجبين سكري عشرة دراهم
يغلى ويصفى ويشرب والغذاء مزورة من الحمص مع لب حب القرطم والدجاج و
الطباهج او الدراريج ويدبر العليل بهذا التدبير الى عشرة ايام ثم ينظر في القارورة
فاذا نضجت المادة فاسهله بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم تربد محكوك
مرضوض درهمان بزر الرازيانج بزر الهندبا بزر الكشوث افسنتين رومي من كل
واحد سبعة دراهم افتيمون مشدود في صرة سبعة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ونصف ويمرس فيه من قلوس الخيار شنبر والترنجبين من كل
واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى عليه غاريقون نصف درهم ويشرب سحرا
وينبغي ان يكون استعمال الدواء في اليوم الثاني من النوبة فاذا شرب العليل
المسهل واجابت الطبيعة اجابة جيدة فاسقه بعد يوم النوبة قرص الغافت مثقال
مع السكنجبين البزوري عشرة دراهم واذا كان يوم النوبة فامنعه من الغذاء الا
وقية ماء حار يغلى فيه الشبث والفجل واصل البطيخ والملح والعسل واصل السوس

ثلثه دراهم باذرنجبويه لسان الثور هليلج اسود وكابلي من كل واحد

لطبيعته

جدا

بزر القثد من كل واحد خمسة يدق الجميع وقاجريشام ينقع في رطلين من الماء ونصف رطل من الخل الثقيف ويترك يوما وليلة ثم يرفع الى النار ويغلى حتى يذهب منه الربع وينزل عن النار ويصفى ويلقى عليه من السكر الابيض رطل ويقوم بالنار ويوخذ من الجلنجبين السكرى عشرة دراهم ويمرس في هذا السكنجبين ويشرب وبافي علاجه وتدبيره مثل تدبير الربع الدايرة من استفراغ الخلط الاسود الان الميل الى الاعتدال في المسخنات والى التبريد في هذه اولى للزوم الحمى وفصد الباسليق ونهر البدن في هذه الحمى اولى ان كانت علامات الدم ظاهرة والمريض يحتمل بحسب السن والواجب والقوة والوقت الحاضر لان المادة في هذه الحمى محصورة في العروق كلها

الباب الثاني عشر في حمى الخمس والسدس والسبع

هذه الحمى يتولد عن مادة مجانسة لمادة الربع لكن مادتها اقل واغلظ واكثر تولدها يكون عن مادة سوداء بلغمية وقلما كان حدوثها عن خلط سوداوي مفرط في الغلظ

علاجه تلطيف الاخلاط واستفراغها بالادوية المسهلة للسوداء ويترك الخلط وتنقيص البدن من الخلط الغليظ وان تسقى كل غداة خلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عسلي عشرة دراهم والغذاء مزوره من ماء الحمص مع لب حب القرطم ولحوم الدراريج والطياهيج والقباج وتليين الطبيعة بمطبوخ الخيارشنبر ومعجون النجاح وفي يوم النوبة يومر بالصوم وترك الغذاء بالواحدة والقي بما طبخ فيه بزر الشبت وبزر البطيخ واصله وبزر الفجل وورقه واصله والملح والعسل والكنكرزد وباقي تدبيره مثل تدبير حمى الربع ولا يهمل في معالجة هذه الحمى فانه يودي الى الربع سريعا اذا صارت الاخلاط كثيرة والرطوبات غزيرة واذا لم تصر الرطوبات كثيرة يؤدي الى الدق لان الحمى اذا لم تجد مادة رطبة تشبثت بالاعضاء الاصلية ويحتاج في هذه الحميات الى الصوم والجوع والنوم الهاضم لتتحلل المادة الغليظة ويحتاج ايضا الى تغليظ التدبير لئلا يسقط القوة ويخور لطول هذا المرض وحميا كالمتعا وتتعلق ذلك بحدس المعالج

كالمتعاهدين

الباب الثالث عشر في الحميات المركبة

الحميات المختلطة التي لا تحفظ ادوارها كثيرة وذلك اما ان تتركب حمى لها فترات مع حمى دايمة واما حمى دايمة مع حمى دايمة واما حمى لها فترات وكذلك يتركب واحدة مع واحدة او واحدة مع اثنين او ثلثة او اربعة ودخول نوايب الحميات المختلفة على ضربين اما ان يبتدأ في وقتين مختلفين او في وقت

واعلم ان لا يخلو الخلطان المركبان من ان يكونا متساويين او احدهما اغلب وسببها اما ورم لبعض الاعضاء علامته وجود الورم واما من سوء تدبير العليل في ترك المعالجة وتناول الماكل والمشرب الردي واما من احتراق الاخلاط وصيرورتها الى الرمد وعلامته ظاهرة من اختلاف النوبة علاجه جودة التخمين والحدس الصناعي فيعرف بذلك هل الحمى مركبة من خلطين او اكثر وهل امتزاجها امتزاجا متحدا مستحكما او غير متحد مستحكم كما في الغب الغير الخالص وشطر الغب وينبغي ان ينظر ويحدس هل هما في داخل العروق او خارجها او احدهما في داخل العروق والاخر خارجها وينظر هل مادة احديهما اشد حرارة واكثر خطرا كما يكون في الحمى المعروفة بشطر الغب فانها مركبة من حمى مواظبة وحمى غب نايبة وقد يحدث من تركيب حمى غب دايرة حمى نايبة كل يوم وهذا دور البلغمية واذا عولجت بتدبير البلغمي يهلك العليل وهي حمى عسر الانقلاع صعبة ذات خطر لان بدن صاحبها لا يخلو عن الحمى الا في الاوقات التي الحمى الغالبة عليه وتكرار الغب في يوم نوبة الغب فيشتد فيه النافض ويقوى فيها الحرارة ويكون البول فيها ناريا ويؤول امر صاحب هذه الحمى الى الدق او الى الانتكاس لشدة نكايتها البدن وافنائها رطوبات البدن لاجتماع الحميين على البدن وقد يحدث من تركيب حمى غب دايرة مع حمى نايبة كل يوم وهذا ادوار الحمى البلغمية واذا عولجت بتدبير البلغمية يهلك العليل علاجه الاستفراغ حينا والتطفية حينا بان تسقى كل يوم جلابا من التمر الهندي والسكنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع بزر الخشخاش لئلا يحترق الاخلاط سريعا ويمنعها من استحكام الاحتراق او البلاذر خلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الورد وماء الهندبا من كل واحد خمسة عشر درهما مع مثقال من قرص الطباشير الملين وان كانت القوة قوية والمرض لعين الهزال والاجاف البدن علاجه الاسهال بطبيخ خفيف مثل هذا نسخته لبنفسج سبعة دراهم ورق الورد الاحمر خمسة دراهم تمر هندي عشرة دراهم بنفسج يابس سبعة دراهم بزر الهندبا ثلثة دراهم تربد ابيض محكوك درهم ملوس الخيارشنبر عشرة دراهم ترنجبين خمسة عشر درهما ولكن تدبير العليل بحسب قوة غلبة احد الخلطين والحميين وان كانت الصفراء غالبة والعطش شديدا والكرب واللهيب قويا فعليك بتطفية الحرارة واستفراغ الصفراء وان كان البلغم غالبا ولم يكن معه عطش والكرب واللهيب فعليك بتلطيف

يهزيل

الخلط واستفراغ البلغم وان كانا متساويين فقد علمت تدبير كل واحد فاجعل
المعالجات مركبة وان كانت اكثر من خلطين ثلثة او اربعة فليكن تدبيرك بحسب
الواجب والغالب والذى اشد نكاية وخطرا وان رايت جميع الاخلاط متعفنة
محترقة فينبغي ان تصرف الغاية بتقوية القوة ليقاوم وقوع هذه الطائفة
الكبرى والواقعة العظمى وان رايت مع ذلك الحرارة قوية والعطش شديدا والكرب
واللهيب قويا والبول نارى منتن والنبض سريع دقيق صلب والبدن قد اخذ
فى الجفاف والذبول علاجه سقى السكنجبين الساذج مع ماء الهندبا واقراص الكافور
وماء الشعير مع السرطانات النهرية وبالغ كل المبالغة فى تبريد البدن وترطيبه وقد — فى تدبيره
يحدث من جنس الحميات العفنية انواع اخرى غير الذى ذكرنا وكل واحد منها مخصوص
باسماء اخر سنذكرها

الباب الرابع عشر فى الحمى المعروفة بانفيالوس

بانفيالوس

وهى الحمى التى معها برد وحرارة معا وحدوثها من بلغم زجاجى حاصل
فى اعماق البدن اما البرد فبسبب البلغم الذى ما استحكمت عفونته بحيث هى ببرد
البدن واما الحرارة فبسبب ما استحكمت عفونته وينتشر بخارها ويتفرق فى ظاهر — استحكمت
البدن ويلهب الظاهر **علامته** ان المحموم يجد فى باطنه وعضلاته بردا شديدا كان
فى جوفه ثلجا ويتلو معه العطش واللهيب الكون معه وانما لا يظهر بردها فى ذلك
الزمان لانها ساكنة فاذا احرتها العفونة تحركت وتبددت ولم تبلغ الى ان يعم البدن
كله واذا امسست بدنه وجدت ملمسه حارا جدا **علاجه** تلطيف البلغم فى اول
الامر بان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج والبادرنجبويه من كل واحد ثلثة دراهم
جلنجبين سكرى عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش والحمص ولب القرع وتليين الطبيعة
بمطبوخ التربد ومعجون الخيارشنبر وقرص البنفسج ويسقى السكنجبين البزورى مع اقراص الغافت
والكل والورد واذا كان البرد شديدا والبول غليظا ابيض **فعلاجه** ان يسقى بزر الكرفس
والرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم جلنجبين عسلى عشرة دراهم والغداء مزورة من ماء
الحمص مع لب خيار القثاء ولحوم الدجاج والطياهيج والدراريج او يشرب كل غداة جلابا
من السكنجبين البزورى الحار والذى فيه عصارة الغافت عشرة دراهم مع قرص الغافت
[illegible] والغداء ماء الحمص مع لب خيار القرطم والدارصينى والكمون والكرويا واذا رايت
النضج التام فى القارورة فاعطه من هذا **الحب** فانه نافع لهم يقطع البلغم الزجاجى
الغليظ عن عمق البدن بقوة **صفته** صبر اسقوطرى درهم غاريقون نصف درهم

[illegible] درهم [illegible] يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب وهو شربة
واحدة تشرب بسحر ويصبر الى اخر النهار فاذا اسهل الطبيعة اسهالا جيدا فاسقه
جلابا [illegible] السكر الابيض عشرة دراهم [illegible] من ماء الباذنجان [illegible] عشرة دراهم بزر
البنج [illegible] درهمان ويغذى بماء الحمص مع لحوم الدجاج والدارصينى [illegible]
ثلثة ثم اعطه بعد ذلك سكنجبينا بزوريا عشرة دراهم مع قرص الورد مثقالا وباقى تدبيره
كتدبير الحمى البلغمية

الباب الخامس عشر فى الحمى المعروفة بليفوريا

وهى التى معها فى باطن البدن حرارة شديدة وفى الظاهر حرارة فاترة
بسبب غلظ المادة ولزوجتها ولا ينتشر الحرارة الى ظاهر البدن بسهولة وهذه الحمى
اذا كانت قوية شديدة ومعها عطش شديد وكرب ولهيب وقلق واضطراب وعظم
النفس وسواد اللسان يدل على ان الروح والحرارة الغريزية باسرها مايلان
اليه فيخلو الظاهر عن الحس وتلك علامة رديئة تدل على الهلاك لانه دال على قوة
الخلط الموذى **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه والنيلوفر من كل
واحد ثلثة دراهم جلنجبين سكرى عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش والحمص
واذا افرط الحرارة والعطش ولا يطيق العليل عن العطش **فعلاجه** ان يسقى من
بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الاحمر عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرة دراهم و
الغداء ماء الحمص مع الشعير ولا يغفل فى معالجة هذه الحمى عن الملطفات والمسخنات
الشديدة السخونة لان حدوث هذه الحمى عن الاخلاط البلغمية الزجاجية الغليظة ولا
تلتفت الى اعراضه اللازمة ولا تخف من قلق العليل وغمه وعطشه وكربه فاعطه
كل يوم جلابا من البادرنجبويه ثلثة دراهم جلنجبين سكرى عشرة دراهم ومن المصطكى
نصف مثقال واذا رايت النضج فى القارورة فلين الطبيعة بمطبوخ الخيارشنبر او مطبوخ
فيه التربد والغاريقون والاسطوخودوس فاذا نقيت البدن من الاخلاط البلغمية فاسقه
كل غداة جلابا من الجلنجبين السكرى عشرة دراهم مصطكى نصف مثقال او يغلى بزر
الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم ويصفى ويلقى عليه من البزورى عشرة
دراهم وينفعهم سقى اقراص الافسنتين والمعجون الفلافلى والترياق الكبير والمروديطوس
وان لم يحتمل المزاج والوقت الحاضر ما ذكرنا من الادوية الملطفة المسخنة القوية
الاسهال فاسقه المطبوخ الذى فيه الاجاص والعناب والسبستان والسنا والشاهترج
والاهليلج الاصفر والكابلى والاسود مع فلوس الخيارشنبر فاذا نقى البدن وسكنت الاعراض

الهايلة فادخله الحمام الغير الشديد الحرارة وانطل على بدنه الماء الحار المطبوخ فيه البابونج
والاكليل والشبث ونحو ذلك وقد يحدث من هذا النوع من الحمى من مادة صفراوية مختلطة غليظة جدا فيحدث مثل ما يحدث من البلغم علامته ان يكون لازمة يشتد على دور
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم سكر
ابيض وترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وفي الغذاء ماء الشعير مع بزر الهندبا واصل
السوس واسهال الطبيعة بطبيخ الفواكه او بطبوخ الهليلج الاصفر

الباب السادس في الحمى الغشية المختلطة

وهي في الاكثر بادئها بلغمية لخية كثيرة وتتفرق في البدن وينصب منها شيء الى فم المعدة فتؤذيها الى اذاه والطف لشدة قوتها فيحدث منه الغشي واذا تحرك هذا الخلط واخذ في العفونة بقهر القوة وتجعلها
متحيرة وعلامته ان يدور على الاكثر دور الحميات البلغمية وتهيج الوجه والبدن
والوان طاعتها لا تستقر على حالة وربما صارت اصفر او اسود وجحوظ العينين
عند هيجان العلة وان اشتغل باستفراغ مادة هذه العلة غضب او تحرك حركة
خانقة القوة وان اشتغل باستفراغها بالعنف لانحل القوة وحدث عليه الغشي لحركة
المواد ووصول رداءة كيفيتها الى القلب ومع هذا حاجتهم الى الغذاء شديدة لانه
ليس من اخلاطهم شيء يغذو البدن فينعشه والبدن فاقد الغذاء وان لم تغذه سقطت
القوة وهلك العليل وان غذوناه قويت الحمى وزادت المادة البلغمية وضعفت القوة
علاجه ان تندى المعالج برش الماء البارد مع ماء الورد على وجه صاحب هذه العلة
ويدلك بطنه برفق ويشد رجليه ويديه ربطا محكما شديدا وثيقا لينجذب المادة الى
اسفل ويمسك الفم والانف ليتراجع الحرارة الغريزية الى داخل وان يسقى السكنجبين
السادج مع الماء الحار في حال الغشي لتنجذب المواد من فم المعدة الى اسفل ويستفرغ
بالقيء وان يشرب كل غداة جلابا من بزر الهندبا وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم
جلنجبين سكري عشرة دراهم او يغلي بزر الكرفس ثلثه دراهم وينقع ويلقى عليه من السكنجبين
السادج عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير المحلى بالسكر الابيض ويحقن بالحقنة اللينة
فيها ادنى حدة مثل هذه الحقنة صفتها شونيز سبعة دراهم اصل السوس بزر الرازيانج
بنفسج نيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم ورق السلق باقة نخالة كف سنطوريون ثلثه
دراهم يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر
والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت والمري

والعسل والسكر الاحمر من كل واحد عشرة دراهم ملح بورق ارمني من كل واحد
نصف درهم ويحتقن في المحقنة ويحقن بها واما من كمومات حادة صفراوية شديدة
الرقة والغوص رديه الجوهر مثل الصفراء الكراثية والزنجارية اللتين قد يعرض
لهما الغشي وعلامته ان يدوم على الامر الاكثر غبا ويكون معه العطش الشديد والكرب
واللهيب والغم وان يحدث في الابدان الحارة اليابسة المزاج وان يتذبل الجسد بسرعة
ويحوط الوجه سريعا ويكون البول مع النبض صغيرا علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من ماء الرمان المطبوخ فيه ثلثه اواق مع الترنجبين عشرة دراهم ومن التمر
الهندي عشرة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم او يؤخذ من الاجاص الاسود عشرة
اعداد ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء ماء الشعير المطبوخ فيه النيلوفر وبزر البقلة الحمقاء او ماء الرمان
المز وتليين الطبيعة بماء الفواكه او بنقيع الخشخاش ولا يبالغ في استفراغه لئلا يبادر اليه
الغشي بسبب سقوط القوة ويأكل العليل الفواكه الباردة الرطبة والقند والتفاح كلها
مبردة بالثلج ويضمد الصدر بالصندل مع ماء الورد والكافور والاقاقيا وماء الخلاف
ويفرش تحت العليل ورق الخلاف ويوضع حواليه الاواني الخزفية المملوة ماء ويطعم
العليل عند الجوع بالكل الخبز المغموس بماء الرمان

الباب السابع عشر في الحمى النهارية والليلية

والبلغمية النهارية هي التي تنوب نهارا
ويفتر ليلا والليلية هي التي تنوب ليلا وتفتر نهارا وكلاهما رديئة والنهارية اطول
وارد لانها تشتد في حر النهار واكثرها يؤول الى الدق ولولا انها خبيثة لم تعرض
في وقت انفتاح المسام وتحلل الابخرة علامته العطش الشديد والكرب واللهيب
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين السادج مع الجلنجبين السكري من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع المحمر ويلين الطبيعة بفلوس الخيار شنبر
والترنجبين او بمعجون الخيار شنبر وينبغي ان يغذى ليلا ويترك ان ينام على الامتلاء
ويكلف صاحبه السهر والليلية اسلم واقصر فليعالج بعلاج النهارية غير ان
غذاءه ينبغي ان يكون في النهار وقت خلو النوبة

الباب الثامن عشر في الحمى الوبائية

الوباء هو تعفن يعرض في الهواء كما يعرض للماء المستنقع
وكان الماء لا يتعفن على بساطته الصرفة الا عندما يخالطه من الابخرة والادخنة
الخبيثة المرديه الكيفية فيحدث في الجملة كيفية رديئة واشتد الهواء استعدادا للعفونة

هو الهواء الكدر الرطب والحميات في الهواء الرطب اقل حدة واطول مدة وفي الصيف
اليابس اكثر حدة واقل مدة واسرع تقتلا فاذا تعفن الهواء جل على القلب وافسد
مزاج الروح الذي في القلب لانه اسرع وصولا اليه من غيره وعفن ما يخالطه من
رطوباته وحدثت حرارة غريبة وانتشرت في البدن كله وكانت حمى وبائية ويهيج
خلقا كثيرا من المستعدين لها وهم الممتليون من الاخلاط الرديه والواسعو المسام الكثيرو
والاستحمام فان النقية الاكباد تنفعل من ذلك والابدان الضعيفة منفعلة منه مثل الذي
يكثر الجماع علامته ان تكون هادية الظاهر ملتهبة الباطن وتواتر النفس وتهيج العطش
الشديد وخفقان القلب ... ويكون شهوة الطعام ...
والفؤاد وغلظ الطحال وكرب شديد ... وسقوط القوة ...
المنتن وهو في اكثر الامر مهلكة يعسر علاجه ... الاطباء الحذاق في اكثرها علامته
الوبا ان يكثر الرجوم والشهب في الهواء ... وكدورة الهواء واغبراره وقلة المطر
وهرب الحيوانات الذكية الطبع من الاوكار كالعنادل والدواهي والخطاطيف ويكثر
الضفادع والحشرات المتولدة من العفونة والحيوانات التي بسكن تحت الارض
تهرب الى ظاهر الارض مثل السمور والفارات والعقارب والحيات علاجه الفصد
والاسهال واخراج الرطوبات الفضلية من البدن وان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي
والسكر الابيض من كل واحد عشره دراهم مع الثلج او بحل السكنجبين مقدار درهم من كل
واحد عشرة دراهم في ماء الثلج ويشرب مع ماء الورد او يوخذ من اقراص الكافور
او من اقراص الصندل من كل واحد مثقال ويشرب مع شراب الحماض او الاترج او التفاح
الحامض والعناب ... او حب الرمان او ... مع الفراريج
ولب اللوز والاسفاناخ مع عصير الرمان الحامض مع سنجه كل يوم ...
او يوخذ من ماء الحصرم وماء ... وماء الاترج والنارنج من كل واحد ... بقوام بالنار
من غير سكر ويشرب كل غداة منه قدر ثلثة اواق مع ماء الثلج ويسقيهم الكشك ...
وماء الرايب ... المنزوع عنه الزبد ويجب ان يبرد بيوتهم برش الماء ووضع الفو[ا]كه
البارده والطراف الاشجار البارده كالخلاف ولف الكرم وورق التفاح والرياحين
البارده والكافور والورد والصندل ويرش كل يوم مرات ان كان في الماء المرشوش
ماورد كان اجود واحسن ويصلح الهواء بان يجفف ويطيب الكافة ويمنع من
العفونة بالبخارات كالعود الخام والعنبر واللادن والصندل والكافور والاس

وقشور الرمان والسفرجل والابنوس والطرفا ويضمد الصدر بالصندل والكافور
والماورد ويجب ان يكون اغذيتهم قليلة من الحوامض كالخل والسكباج والمصل
والانبرباريس وحب الرمان ساذجا وان كانت ضعيفة فبالفراريج ويحذرهم من
الامتلاء والرياضة والحركات العنيفة والاعراض النفسانية وكل محرك الاخلاط ومسخن

البدن الباب التاسع عشر في الحمى الجدري والحصبة

سببها هذه الحمى غليان الدم على سبيل عفونة فاكما يعرض للعصارات
عروضا يصيرها ان تميز اجزاوها بعضها عن بعض فمن ذلك ما يكون سببه امر طبيعي
... على الدم لينفصل عنه ما خالطه من بقايا الاغذية الطمثية واللبنية حتى
يحصل الدم جوهرا متينا اقوى من الذي في الاول واطهر ما يفعل في الطبيعة عصارة العنب
حتى يقومه ... بها الاجزاء واما امر وارد من خارج غير طبيعي مثل
ثوران الاخلاط في الابدان ... عن الدم وساير الاخلاط الاخر واشد الابدان
استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطب وخاصة القليل الفصد
والاسهال وكان الجدري ضرب من البحران واكثر حدوثه في الشبان ثم الصبيان
ويقل الكهول وفي المشايخ وحدوثه في الربيع اكثر من حدوثه في الشتاء واسلم الجدري
ما كان ابيض اللون قليلا حتى يمكن عقده اقتله واردأه ما كان كثيرا او الى السواد
او الى الخضرة اميل وما كان تختلف حاله فتارة يظهر وتارة يبطن علامته ظهور
الجدري وجع الظهر وحكاك الانف وعطش شديد وتحس شديد في الاعضاء وحمرة
اللون والعين والكرب والحمى المطبقة واليبس وعطش شديد وضيق نفس ووجع
في الصدر والحلق وماده الحصبة صفراويه وكان الحصبة جدرية صفراوية
جماوي والحصبة اصغر حجما كانها لا تجاوز الجلد وليس لها نتو يعتد به بخلاف الجدري
فان الجدري نتو[ا] وسمكا والحصبة اقل من الجدري عوائد تعرضها للعين واكثر علاماتها
قريبة من علامات ظهور الجدري علاجه اذا تلوحق في الابتداء الفصد واخراج
الدم بحسب القوة والطاقة والسن والمزاج والعادة والوقت الحاضر واذا
ظهر الجدري والحصبة وبرز فلا يستعمل الفصد والاسهال وتحرك الطبيعة وعلاجه
في اول الامر بقوة الطبيعة والروح وتطفية من غير عقل الطبيعة وتخليطه ويسقى
كل غداة جلابا من العناب عشره اعداد يغلى بماء من غير سكر ويبرد ويلقى عليه
من ... ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير مع العدس والعناب او يسقى اقراص

الكافور بماء الرمان الحامض او شراب التفاح او رب السفرجل و الليمو و الريباس
وان كان عسرة الخروج **فعلاجه** ان يدثر بدثار حتى تعرق ويسهل خروجها
وحذره من الهواء البارد فان البرد يسد المسام ويمنع شرب الماء البارد والثلج
والجلوس تحت الخيشات وينبغي ان يسقى عند ابتداء الحمى الزبيب الطائفي الاحمر والتين
الابيض طبيخ العدس مع التين و التمر الطائفي خمسة ... في اخره وايجر بهليلج
بعيدان الاك والورد الاحمر وخشب الزعفران ... العفص ... واذا ابرز الجدري
والحصبة فليتوق يومين او ثلثة من التبريد والتسخين لئلا يعرض لهم الغشي ولا
بد لهم بعد البروز من استنشاق النسيم البارد لترويح القلب واياك ان يضمد
بطون اصحاب الجدري والحصبة فانه يخشى خطرين عظيمين احدهما ضيق النفس
بسبب ضغط الحجاب و الات التنفس وثانيهما ان يعرض لهم الاسهال ... بعد
الضغط والادوية المغلظة ... المانعة من الغليان ... رب الرمانين
والحصرم والريباس والسماق ... وشراب الطلع والجمار وشراب الكمثرى وقرص الكافور
واذا اخرجت وجملت ... ينبغي ان تعان على تجفيفها ... ماء الاس وماء الطرفاء
وماء الكرم و ... اذيف فيه الكافور و ... المذاب فيه ... حتى يجف ...

الباب العشرون في حمى الدق

هي ان تتشبث الحرارة الغريبة بالاعضاء الاصلية خصوصا القلب حتى يفني رطوبات البدن
وله ثلث مراتب واعلم ان في الاعضاء رطوبات مختلفة الاصناف فمنها بلية
منها رطوبة معدة للتغذية والترطيب المفاصل ومن ذلك ما هو محصور في العروق
الصغار التي في الاعضاء الاصلية ومنها ما هي مبثوثة فيما بين الاعضاء المتشابهة
الاجزاء في المواضع الخالية ... الطل والندى وهذه الاعضاء تغتذي من هذه
الرطوبات ومنها رطوبة بها تلتئم اجزاء الاعضاء الاصلية من اول الخلقة وببطلانها تصير
الى التفرق ومتى تشبثت الحرارة الغريبة بالرطوبة التي في العروق
الصغار في الاعضاء الرخصة كالشحم واللحم فهي المرتبة الاولى والمرتبة الثانية وهي
التي تفنى معه هذه الرطوبة وتتشبث الحرارة بالرطوبة المبثوثة فيما بين الاعضاء
المتشابهة الاجزاء والمرتبة الثالثة هي التي تفنى معه هذه الرطوبة فتكون تشبث
الحرارة بالرطوبة التي بها الالتيام للاعضاء الاصلية والالتصاق وما كان من هذه الحمى
في المرتبة الاولى فمعرفتها صعبة وعلاجها سهل وما كان في المرتبة الثانية فمعرفتها

سهلة ومعالجتها صعبة والتي في المرتبة الثالثة فلا خلاص منها البتة وهذه
الحمى اما ان تحدث بعد حمى يوم او بعد حميات العفونة والاورام وبعيد ان تحدث
هذا المرض ابتداء ومن المستحيلات ان الاعضاء الاصلية قد حميت واشتعلت ولم
تشتعل خلط ولا روح قبل ذلك وحمى العفونة والورم قد تنتقل كثيرا الى حمى الدق
لمنع الماء البارد وتلطيف الغذاء او شدة الحمى وقلة مراعاة القلب بالاضمدة الباردة وقد
تحدث من اسباب بادية مثل الغم والهم والغضب والسهر والصوم الطويل والاستحمام
في شمس القوية و في ضعيف نايط ومزاجه حار وتدبيره السابق ايضا حار وقد
تحدث من فرط الاسهال وقد تحدث من وجع شديد يسخن الروح **وعلامته** ان
يكون النبض دقيقا صلبا متواترا ضعيفا ثابتا على حالة واحدة ولا تكون حرارته
قوية لازمة ولا يكون معه كثير تلهب وقلق واضطراب لان الاحساس بسوء مزاج
المحموم انما يكون اذا كان مختلفا واما اذا كان متمكنا فلا يحس لتمكنه واستقراره في جواهر
الاعضاء الاصلية وكانه صار مزاجا اصليا للعضو والشيء انما ينفعل عن الوارد المضاد
ولا يكون لمسه شديد الحرارة كما يكون في لمس اصحاب الحميات العفنية واذا بقي عليه
اليد ساعة ظهرت بقوة ولذع ولا يزال ينمو فيكون اسخن ما فيه مواضع العروق
والشرايين وتكون حرارتهم متشابهة ولا تنقص واذا تناول الغذاء تثبت واشتدت
وقوي النبض واخذ في العظم كما تنمو الشعلة عند اصابة الدهن وهذه من دلائلها
القوية واما اذا جاوزت الابتداء الحرارة ماحيها الى حد الذبول فيظهر في البدن الذبول
والضمور والنحول وتقشف الجلد وجفاف مراق البطن ورقته وذهاب رونق
الوجه ونضارة الاعضاء ويظهر في البول دهنية وصفائح وتطول الاصابع ويدق الانف
وينخرط الوجه ويصغر الاذن ويدق الرقبة ويتنو حنجرته وتظهر عظام الصدر ويبرز
اوتاره وتظهر ... في البدن ويرى بطنه قد لصق مع الظهر ويصير العين نعامية الشكل
وتحديب الاظفار وتقويسه فلا ينبغي ان يطمع في برائه واما في اول الامر عندما تكون
القوة متماسكة والاعضاء مكتسية لحما والنبض ليس بالرقيق الصلب فيمكن البرء
والخلاص **علاجها** التبريد والترطيب فاول ما ينبغي ان يستعمل في هؤلاء ان يكون
ايواؤهم ان كان الزمان صيفا الى جهات الشمال ومخترق الرياح ويرش فيه الماء كثيرا
وتحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويفرش تحته ورق الخلاف وورق القرع وورق
الكرم والرياحين الباردة مثل البنفسج والنيلوفر والورد وورد السفرجل والتفاح

والكمثرى والآس الرطب والصندل والكافور والماورد ويكون نومه على فرش وطية
بالمحنة ويوضع حواليه البلح والاجاجين الخضر الخزفية المملوة ماء وحزم الصبوح
والتعب والرياضة والسهر والعطش والجماع والغضب والغم وان كان الزمان
شتاء فاتوهم الى المواضع المعتدلة الهواء بحيث لا يتعرقون منه وان يشربوا كل
غداة جلابا من شراب الخشخاش عشرة دراهم او من شراب العناب عشرة دراهم
او من حليب بزر البقلة عشرون درهما مع السكر الابيض عشرة دراهم او من ماء البطيخ
الهندي او من ماء الخيار [illegible] عشرة دراهم ويغذوا ماء الشعير مع الفراريج
الصغار او صغار السمك الرضراضي او [illegible] وادخلهم الآبزن الذي فيه الماء الفاتر العذب
واخرجهم منه ومرخ ابدانهم بدهن النيلوفر والبنفسج والقرع واطعمهم بعد الخروج
من الحمام ماء الشعير المطبوخ [illegible] الرطب [illegible]
اللوز والخشخاش واصول الخس [illegible] الاسفاناخ [illegible] من الكافور [illegible] والقصب
المصندلة المملوة بالماورد والكافور [illegible]
ويعتم احيانا الخيار والزبيب [illegible] لم يكن حمى الظاهر فاطعمهم
اللبن الحليب من الماعز [illegible] الرطبة
ويطعمهم تناول الخيار والقثاء واصول الخس [illegible] وبقلة الحمقاء وان يكون [illegible] في
النهار مرتين قليلا ويتناولون من الفواكه الرمان العذب والخوخ النضيج والعناب
الرطب والتفاح والتين الرطب والعنب النضيج [illegible] منها الاكثار
الكثير ويحذرهم عن الاغذية الحارة اليابسة وعن الامتلاء والعرق ولا [illegible] بالماء البارد
الا اذا كانت المعدة والكبد ضعيفتان والقى على صدورهم واكبادهم خرقة مبلولة بماء
ورد وصندل وكافور وماء البقلة وماء الكزبرة الرطبة [illegible] ودهن البنفسج
او دهن القرع ودهن اللوز [illegible] فاذا حميت الخرقة [illegible]
منها وان كان حدوثها عن العوارض النفسانية كالغم والغضب والهم فعلاجه
تسكين النفس بما يفرحها من الالحان والحكايات الطيبة المزيلة للهموم والحزن
وكشف الغم [illegible] الكلام [illegible] والملاهي واللعب [illegible]
والاستحمام بالماء الحار [illegible] وان يشربوا كل غداة جلابا من شراب الخشخاش او
من شراب التفاح [illegible] عشرة دراهم [illegible] البارد
البارد [illegible] الخبز [illegible] الاسفاناخ والقرع [illegible]

١٢٩ والكافور وماء الورد واما ان كان حدوثها عن سهر مفرط مسخن للروح فعلامته
تقدم السهر وان تكون العينان غائرتين كالمائلتين الى النعاس وانتفاخ جميع البدن ويكون
النبض صغيرا ضعيفا والبول ابيض رقيقا لعدم الاستمراء علاجه النوم والاستحمام
والاستحمام والتمريخ بدهن البنفسج واللوز الحلو والقرع وان يشربوا كل غداة جلابا
من شراب الخشخاش عشرة دراهم او من شراب البنفسج مع الطباشير من كل
واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ واما ان كان من
اسهال قوي يعرض منه تحرك الروح او تحلل من الدواء المستفرغ علامته
ان يحدث عقيب الاسهال علاجه ان يحبس الطبيعة بقرص الطباشير الحابس
بشراب السفرجل وماورد وسفوف حب الرمان والغذاء مزورة من السماق مع الفراريج صح
وتضمد المعدة بالادوية المقوية القابضة والصندلين والجلنار والاقاقيا
والرامك والطين الارمني [illegible] من صوم مفرط وجوع وعطش شديد
لاجل [illegible] حرارتها علاجه ان يسقى كل غداة
جلابا من ماء البطيخ [illegible] مع السكر الابيض عشرة دراهم ومن
[illegible] بزر البقلة [illegible] من شراب التفاح والسفرجل والحماض
[illegible] عشرة دراهم مع ماء الورد [illegible] والغذاء ماء الشعير
مع الفراريج [illegible] والسمك الرضراضي او يسقى ماء الشعير المطبوخ فيه السرطان
ويجب ان تقطع اطرافها من قوائمها وانيابها ويشق بطونها ويغسل بماء بارد
[illegible] ورماد حطب الكرم والملح مرارا ثلاثا فاقوفها حتى تنظف عن [illegible]
ثم تطبخ في ماء الشعير ويسقيهم تناول لعاب بزر قطونا ولعاب السفرجل مع السكر
الابيض ودهن اللوز او البنفسج واما اذا كانت الحمى الظاهرة والبدن ياخذ في
الذبول فينبغي ان يتوقوا من الهواء البارد لئلا تعرض لهم الزكام والنزلات
علاجه ان يسقى كل غداة [illegible] اقراص الكافور مع ماء الرمان الحلو او البطيخ
الهندي او ماء القرع او ماء الخيار فاذا طلعت الشمس فليغذوا ماء الشعير المطبوخ
فيه السرطان والخشخاش والعناب واعطهم في وسط النهار شراب الخشخاش عشرة
دراهم وادخلهم في الابزن الذي فيه الماء العذب المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر
[illegible] القرع والسفرجل والتفاح او قشور القرع ويكون ذلك في البيت الاوسط
من الحمام او موضع معتدل الهواء ويشرب عند البيت لعاب بزر ولعاب [illegible]

قبل طلوع الشمس صح

السفرجل و دهن اللوز الحلو هوا الخالم يكون في المعدة ضعيف واما اذا فيها ضعف
واقتصر في الليل على اعطايك اياه دبت الرمان الحامض او الجلاب من السكر الابيض
المصري مع ماء الورد و ماء الريباس من كل واحد عشرة دراهم ويبترد هواء حجرة في
السبتاركان تبريد هواءهم افضل من التشخيص لما علمت قبل واشتم ما فيه صندل وكافور
وصندل وشاهسفرم مرشوش على الورد وكذا اذا استيقظ في الليل من النعاس فاعطه
الجلاب البارد من السكر المصري مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او من شراب
العناب و لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل ليطفي حرارة الثقلة واذا اصبح
فاصنع به مثل صنعك في اليوم الاول من اسقاء الجلاب وادخاله الابزن في الحمام و
التمريخ بالادهان المرطبة المذكورة وعند الخروج من الابزن فاقعده في الماء الحار
الذي طبخ فيه البنفسج والنيلوفر كما صنع في اول [illegible] والغذاء [illegible]
ولب اللوز والفروج الرطب والاسفاناخ ولب الخبز [illegible]
المبردة والصندلين وماء الورد [illegible] الكافور [illegible]
بطالب احساك الاغذية المبردة جدا على الاعضاء [illegible]
فانه ربما يصير بالتنفس [illegible]
عند الماء الجاري [illegible]
ويحذيه والجوع والعطش الطويلين وقرص الكافور الذي هو صفته
ينفعهم جدا طباشير بزر الخس [illegible] ورد احمر منزوع [illegible] من كل واحد
ثلثة دراهم لب حب القرع [illegible] البطيخ من كل واحد
خمسة دراهم صمغ عربي [illegible] من كل واحد درهمان صندل [illegible]
درهم بزر الفرفخ درهم كافور [illegible] نصف درهم تدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر
قطونا ويقرص ويشرب به مثقال صفة قرص اخر ينفع حمى الدق اذا كان معها
اسهال طين [illegible] من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر [illegible] من
كل واحد درهم [illegible] من كل واحد ثلثة دراهم لب حب القرع
حب السفرجل [illegible] من كل واحد خمسة دراهم طباشير وصمغ
عربي [illegible] الجميع ناعما ويعجن بماء السفرجل ويقرص [illegible]
منه مثقال مع رب السفرجل [illegible] صفة [illegible]
لب حب القرع [illegible]

ستة دراهم طباشير بزر الحماض طين قبرسي من كل واحد ثلثة دراهم لبنا درهمان
ورد احمر خمسة دراهم كافور درهم تدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا
ويقرص الشربة منه مثقال مع ماء التفاح او ماء السفرجل من ايهما حضر
عشرة دراهم واما اذا ظهرت علامة الذبول ظهورا بينا فعلاجه مثل
العلاج الذي قدمنا ذكره ويستعمل اقراص الكافور مثقال مع لبن الاتن او لبن
النساء من ايهما كان عشرون درهما حين تحلب والغذاء حزوره من الماش والقرع
الرطب والاسفاناخ واصول الخس والبقلة الحمقاء مع لب اللوز والا باكل الغذاء
دفعة واحدة بل في دفعات قليلا قليلا ثم يدخل في الابزن كل يوم مرتين في الماء
الفاتر في موضع كنين او في البيت الاوسط من الحمام وافضل الابزن ما كان ماؤه
عذبا فاترا يغلي فيه البنفسج والنيلوفر وقشور القرع الرطب ولا يكون بحيث
عرق شيئا من البدن [illegible] فضلا ان يعرق ويجب ان تكون ادخالهم الحمام واخراجهم
منه على وجه لا يتعب منه البتة وينفعهم تناول الحسا المعمول بهذه الصفة
يوخذ شعير مقشر مرضوض عشرون درهما باقلي [illegible] مرضوض لوبيا
مقشر من كل واحد عشرة دراهم ماش مقشر وخشخاش ابيض من كل واحد
سبعة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى ينضج ويصفى ويطبخ ثانية طبخا
جيدا ثم يصفى ذلك الماء ويصب عليه ماء الرمان الحلو ودهن اللوز ويفتت فيه
لباب الخبز السميذ ويحسى وان امتصوا لبن الاتن والنساء من الثدي كان
انجح وان يمسح ان يجلس في ابزن فيه لبن الحليب ودهن البنفسج كان اولى
فاذا خرج من الابزن فليبطل على بدنه الماء العذب المغلي فيه البنفسج والنيلوفر
ويمسح البدن بدهن البنفسج والقرع والنيلوفر وان غذيهم بكعك سميذ منقوعا
في المخيض كان نافعا وينفعهم الغذاء من الماش والحمص والقرع ولحوم الفراريج
والدراريج والطياهيج والدجج ويسقى ماء الرمان والتفاح الحامض من كل واحد عشرة
دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم في نصف النهار ويسقيهم في وقت ضعف
القوة ماء اللحم المستخرج بهذه الصفة يؤخذ من لحوم الدجاج والطياهيج والدراج
والقباج ويوضع في القرع والانبيق ويستخرج ماؤه كما يستخرج ماء الورد
ويشرب منه كل يوم ثلثة اواق ويوضع حوالي هؤلاء اواني خضر خزفية فيه
ماء بارد ورياحين طيبة ويرش على وجوههم احيانا الماء البارد مع ماء الورد ويسقى

شراب الحماض والتفاح مع ماء الورد والهدايج من كل واحد عشرة دراهم مع
المفرح الياقوتي البارد والغذاء ماء اللحم المستخرج بالفروج والانبق فانك اذا فعلت
ذلك لم يسرع اليه الموت فيعيش ان شاء الله تعالى مقصوص الجناح والسلام

الباب الحادي والعشرون في دق الشيخوخة

دق الشيخوخة هو استيلاء اليبس على المزاج من غير حمى والمسنون اسرع وقوعا
في ذلك من الشبان والشبان اسرع وقوعا فيه من الصبيان والسبب الموقع فيه
اما برد مستول مع ضعف البدن فيمنع القوة الغاذية عن فعلها التام كما في اخر
العمر واما حرارة تحلل الرطوبات فتحلل الحرارة الغريزية وتعقبه برد ويبس
وقد يتبع الاستفراغات وقد يحدث عند تبريد مفرط في اصحاب الحميات من شرب
الماء البارد والاضمدة الباردة علامته علامات الذبول والنشف من غير اشتعال
والتهاب بل ربما كان ملمسهم باردا وبولهم ابيض رقيقا ونبضهم صغيرا متفاوتا
واذا استحكم فلا حيلة في برئه كالا حيلة في الموت علاجه في حالة الاستحكام
لرجاء ان يتاخر الهلاك قليلا وفي غير الاستحكام لرجاء زوال المستحكم والقانون
في معالجتهم التسخين والترطيب بدخول الحمام الرطبة والابزنات المسخنة
المرطبة بعد تناول الغذاء والحذر عن تخم المعدة والنضاجة والاحتقان
بالحقن المسمنة المتخذة من الحنطة المدروسة والرؤس والاكارع والحمص
والتين والحسك والبابونج مع عشرة دراهم من دهن الشيرج ويستعمل الدلك
بعد تناول الاغذية وينبغي ان يشرب كل غداة حلابا من شراب التفاح الحلو الشامي
عشرة دراهم مع السكر الابيض والغذاء صفرة البيض النيمبرشت والهريسة
المعمولة بلحوم البطوط والدجاج وماء اللحم وماء الحمص مع لحوم الجداء والحملان
والعسل مع السكر الابيض سمنهم كما يفسد اصحاب الدق ضررا بينا وتدهن اذانهم
بالقيروطي المعمول من دهن البنفسج والقرع وتشم الروائح الطيبة وتمرخ ابدانهم
بالمروخات سمن البقر وشحم البط والدجاج والاوز

الباب الثاني والعشرون في البحران

البحران معناه الفصل في الخطاب وباولية
تغير يكون دفعة اما الى جانب الصحة واما الى جانب المرض والبحران كالمقاتلة
والمحاربة بين ملك يحمي بلدته وبين عدو يقصد ويريد استيصاله فقد يجري بينهما
خصومات ومخالفات حقيقة لا يلتفت اليها وقد نسبت بينهما الحد والمقاتلة

الطعام مع

تحسبه لابد من علامات دالة على استعداد المتقاتلة بينهما كالجولان في الميادين
والنفخ والصياح والمضاربة وسيلان الدماء وهو على انحاء اربعة الاول هو ان
يكون الفصل تاما في زمان يسير غير محسوس القدر في آن واحد كغلبة الملك على
العدو في كرة واحدة حتى لا يحتاج الى كرة ومراجعة ثانية فيحصل الهزيمة وتخلية
المكان تامة وهذا كالطبيعة والقوة تستولي على مادة المرض فيقلعه بالكلية قلعا
تاما وهو البحران المحمود الجيد الذي يحصل بسببه الصحة التامة ولا يحتاج الطبيعة
مرة اخرى الى مقاومة مع مادة المرض والثاني ان الملك يعجز عن المقاومة ويغلب
العدو ويستولي عليه ويتهور في الكرة الاولى فيستاصله ويخرب المدينة بالكلية وهذا
كالمرض يغلب على الطبيعة والقوة فيقهرها ويعجز الطبيعة عن المقاومة ويستولي
عليها المرض ويقلعها ويقهرها ويهلكها وهو البحران الردي والثالث هو ان الملك يقصد
العدو ويجليه عن بلدته ويبعده ويطرده طردا غير كلي بل يبعده عن المدينة ولكن
لا يبعده عن نواحيها المتصلة بها ثم يهيئ الملك السلاح وآلة الحرب ويعاود ويدفع
العدو عن القرى المتصلة بالبلد بالتدريج والسكون ويتوقع من العدو الكر والمراجع
حتى تقع الجلاء مرة اخرى وهذا كالطبيعة يدفع المادة عن الاعضاء الرئيسة ولكن
لا يقدر على دفعه من الاعضاء الاخر وهذا هو البحران الانتقالي بالتدريج يسيرا
يسيرا وهذا هو التحليل الرابع هو ان الملك يقاوم العدو ويدفعه بعض الدفع عن
البلد ويعجز ثاني الحال ولا يقدر على التبعيد ويصير الملك بالتدريج متهورا حتى
يستولي عليه العدو فيهلكه ويخرب بلدته وهذا كالطبيعة يقاوم مادة المرض ويظهر
فيها العجز والفتور قليلا قليلا فيستولي مادة المرض على الطبيعة بالتدريج يسيرا يسيرا
حتى يقهر القوة وهذا هو الذبول وهو من البحارين الغاية الردية وعلامات البحران
جملة الغشيان والكرب واللهيب والعطش والقلق والاضطراب والتململ والخفقان
واختلاط العقل والذهن والصداع واوجاع الرقبة والدوار والسدر والتخيلات
بين العينين والدوي والطنين والحكة في الانف وتغير لون الوجه ومغص وقرقرة
في البطن ووجع اعيائي وتغير النبض عن حالة وهذا كالصياح والصراخ والنفخ بين
المعركتين وهذه العلامات اما بحسب اختلاف المواد جملة واما بحسب اختلاف
حركاتها واعلم ان اليوم الذي يكون فيه البحران تاما يكون القلق والتململ والعوارض
الاخر عظيمة هائلة وفي الوقت الذي يكون فيه البحران ناقصا يكون الاضطراب والقلق

ويدفعه بعض الدفع ولكن ثاني الحال يعجز عن مقاومة مادة المرض صح

ن

انتقاليا ٤

والاعراض الآخر قليلة والبحران التام الجيد هو ان يكون في يوم باحوري ويكون
القوة قوية والمادة نضيجة مطاوعة واذا لم يكن المادة نضيجة رقيقة ولم يكن
القوة قوية فلو وقع بحرانا اشبهها ليا والبحران الانتقالي على انحاء كثيرة فبعضها يكون
حسنا وبعضها يكون سمجا والحسن منها كاليرقان بعد اليوم السابع والجرب والبهق
والقوبا والسمج منها كالاورام والجراحات والدبيلة والطاعون والنار الفارسي
والجدري والحصبة والآكلة والخناق والذبحة والبرص والفالج وداء الفيل
واللقوة والتشنج ووجع المفاصل والنقرس وهذه العلل الحادثة قد يبقى بعضها
مزمنا رديا وبعضها يصير مرضا آخر برأسه فكذا اشد من المرض الاول وبحران
المواد الرقيقة يكون بالعرق والمعتدلة القوام بالرعاف او بالادرار او بالاسهال
او بالقيء والغليظة بالانتقال من عضو الى آخر وذكر الانتقال اما ان يكون جيدا
واما ان يكون رديا بحسب شرف او خسة للعضو المنتقل منه والمنتقل اليه والنو[ع]
يكون جيد
بحران امراض الراس خاصة اما بالمخاط واما بالدمعة او بالصديد الذي يخرج من
الاذن وبحران آلات التنفس يكون بالنفث واجود البحارين واتمها ما كان بالرعاف
لانها استفراغ كلي من جملة الاخلاط ثم ما كان بالاسهال ثم ما كان بالقيء ثم ما كان بالادرار
ثم ما كان بالعرق واعلم ان للحميات الحادة وساير الامراض الحادة اوقاتا اربعة وقت الابتداء
ووقت التزيد ووقت الانتهاء ووقت الانحطاط فالبحران التام اي الجيد لا يكون الا
في وقت الانحطاط واما في وقت الابتداء والتزيد يمكن البحران التام ويمكن العطب و[في]
وقت الانتهاء لا يكون البتة وكل بحران يكون في ابتداء المرض يكون مهلكا جدا وفي وقت
التزيد ان كان البحران جيدا يكون ناقصا وان كان رديا يسوء حال المريض جدا وما كان
في وقت الانتهاء جيدا يكون تاما حسنا يدل على استيلاء الطبيعة والقوة على المادة
الردية وان كان رديا يدل على عجز القوة والهلاك وكل بحران يكون في الايام الباحورية
كان ارجى وما كان في غيرها نزلت على رداءة حال المريض ويكون رديا جدا لان المادة
في غاية الرداءة والطبيعة متحيرة مترهشة مضطرة لثقل المادة ورداءتها ولذلك
في الامراض السليمة يكون البحران في يومه لان الطبيعة غير مضطربة وفي الجملة
حركة البحران قبل وقته اما لرداءة المادة وحدتها كما يكون في الامراض الحادة واما
لعجز الطبيعة عن المقاومة واما لامر خارجي يحرك المواد الطبيعية كالاعراض
النفسانية القادحة واما بسبب تحريك من الدواء المسهل في غدرة واما بسبب
غير وقته

127

الايام المنذرة

تناول الطعمة او اشربة ردية غير مناسبة لحال المريض وكل يوم توقع
فيه البحران الحسن فيحدث في ذلك اليوم علامة ردية فانها تدل على الهلاك
واعلم ان في جملة ايام المرض ما كان تتوقع فيه البحران يقال له الايام الباحورية
وما كان فيها يخبر عن البحران يقال له الايام المنذرة وما كان منها لا يتوقع فيه
البحران ولا ينذر بالبحران يقال له الايام الواقعة في الوسط ويكون حركة البحرانات
القوية الى اليوم الرابع عشر ثم الى العشرين واذا جاوز العشرين يكون حركة
البحرانات الى اليوم الاربعين ضعيفة قال بقراط اذا جاوز الاربعين لا يعد
[illegible] بحران [illegible] اليوم الاول والثاني والثالث فيها بحران الامراض الحادة
واليوم الرابع يوم البحران وينذر ببحران اليوم السادس ان ظهرت فيه العلامات الردية
[illegible] العلامات الجيدة فينذر ببحران يوم السابع واليوم الخامس
يوم البحران ويقع فيه العلامات الجيدة وفي اليوم السادس ان وقع بحران يكون
رديا في خطر واليوم السابع يوم البحران الحسن اذا وقع فيه البحران يكون
جيدا وهو منذر [illegible] اليوم الثامن لا يكون فيه البحران وان وقع فيه
يكون في غاية الرداءة واليوم التاسع يوم البحران وهو في حكم اليوم الثالث والخامس
[illegible] البحران في اليوم الحادي عشر واليوم العاشر لا يكون فيه البحران
[illegible] يكون في غاية الرداءة واليوم الحادي عشر يوم البحران وهو منذر
والسابع الحادي عشر
ببحران اليوم الرابع عشر واليوم الثالث عشر [illegible] لبحران اليوم الثامن
عشر واليوم الثاني عشر [illegible] لا يقع فيه البحران [illegible] ان يقع فيه البحران
يوم البحران
[illegible] يكون [illegible] اليوم الرابع عشر [illegible] وبعد اليوم الرابع ليس
يوم [illegible] الرابع عشر [illegible] قلما يحدث فيه
البحران [illegible] فيه لا يكون [illegible] اليوم [illegible] عشر لا يكون فيه
[illegible] واليوم السابع عشر يوم البحران وهو منذر بالحادي والعشرين
سبع
واليوم الثامن عشر يوم ليس فيه بحران وان كان فيه يكون رديا واليوم التا[سع]
عشر فلا يحدث فيه البحران ولو حدث يكون رديا واليوم العشرون يوم
البحران وبعد اليوم الرابع عشر ليس يوم اقوى بحرانا من هذا اليوم واليوم
الحادي والعشرون يوم البحران ولكن في العشرين يكون اقوى واشد من
يوم الحادي والعشرين وفي الثاني والعشرين وفي الثالث والعشرين لا يحدث

البحران واليوم الرابع والعشرون يوم البحران وليس بعد العشرين يوم في
قوة هذا اليوم في البحران والخامس والعشرون خال عن جميع البحرانات والسادس
والعشرون ليس فيه بحران والسابع والعشرون يوم البحران والثامن والعشرون
خال عن البحران والتاسع والعشرون ليس بيوم البحران والثلثون خال عن البحران
وان وقع فيه يمكن ان يكون حسنا والحادي والثلثون يوم البحران والثاني والثلثون
ليس فيه بحران والثالث والثلثون كذلك والرابع والثلثون يوم البحران وكل بحران
يقع بعد هذه الايام يكون ضعيفا جدا والخامس والثلثون والسادس والثلثون ليس
فيه بحران والسابع والثلثون يوم البحران والثامن والثلثون والتاسع والثلثون
ليس فيهما بحران والاربعون فيه بحران واعلم ان البحران في الامراض المزمنة
يكون في ثلثة اشهر وبعضها يكون في سبعة اشهر وبعضها في ستة وبعضها في سبع سنين
وبعضها في اربع عشرة سنة وبعضها في احدى وعشرين سنة واذا ظهر علامات
البحران ولم يكن بحران والا في يوم باحوري فهو كما قال بقراط انه يدل اما على تغير
البحران واما على الموت واعلم ان جودة البحران يدل على استيلاء الطبيعة ورداءة
البحران يدل على غلبة المادة وعجز الطبيعة قال الشيخ الرئيس لم رايتنا علامات
هايلة من سبات وسقوط نبض وعرق بارد ما دمت بعد ساعات الى بحران تام
جيد لان الطبيعة في اثنائها اعرضت عن جميع افعالها وشغلت بكليتها بالمرض وصرفت
جميع القوى اليه فصرعته ودفعته واذا ظهرت في البحران الجيد علامات ردية
فذلك ان دام يدل على الموت حتى اليوم السابع والرابع عشر واذا صار النبض
في يوم البحران موجيا شديد الموجية مع حسن [illegible] الجسد [illegible] ومحزونة في
الجلد فوق ما كان وانتفاخ العروق ويكون القارورة اصفر او احمر حينا يدل
على البحران يكون بالعرق واذا كان النبض عظيما سريعا ويجد العليل في الراس
ثقلا وقدام العين خيالات وبريقا وحمرة وحكة في الانف ودرورا في العروق
وسدرا في الرابعة فانتظر الرعاف واذا رايت في الشفة اختلاجا وتخيل المريض
الظلمة والغشاوة وسقوط اللون واصفراره فانتظر القي فاذا رايت ثقلا في المثانة
واحتباسا في البراز ويبسا في الطبيعة وقلة العرق ومحل جلد البدن فانتظر الادرار
واذا رايت حصر البول ومغصا يجده العليل في جميع البطن وثقلا في اسفل البطن
وقراقر وانتفاخا وفقدان علامات القي وكثرة انصباغ البراز من فرط يحسه الكثير

من العادة فانتظر الاسهال

الباب الثالث والعشرون في العلامات المحمودة الصالحة

قال بقراط صحة الذهن في كل مرض علامة
جيدة وكذلك البشاشة للطعام وضد ذلك علامة ردية اذا كان المريض لا يستلقي
ويقدر ان ينام على الاضلاع ويقدر على الانتقال من جانب الى جانب آخر بالسهولة
وينام على الهيئة التي كان ينام عليها في حال الصحة كان جميع ذلك علامات محمودة
ويدل على قوة الطبيعة واذا كان تنفسه طبيعيا ونبضه عظيما قويا كان دليلا جيدا
واذا كان لا يحتمي في المرض ويحتمل [illegible] ولا يبلغ ذلك في مرضه كان دليلا على قوة
الطبيعة واذا كان يعطش ويلتفت الى الاشياء كنظر الاصحاء بعد النوم ويكون
نشيطا حسن الخلق كان دليلا على قوة دماغه واذا كان لون وجهه وهيئته
على الحالة الطبيعية تكون دليلا محمودا واذا كان حمى بدنه على التساوي ولا يكون
عضو احر او ابرد دل على ان احشاءه وامعاءه خاليتان عن الورم والنار
في الحمى المحرقة والمطبقة دليل على نقاء العروق من الاخلاط الفاسدة واذا
ظهرت في الامراض الصفراوية بثرات في الشفة يدل على السلامة وظهور
الرعاف والاسهال والادرار والعرق والقي في الايام الباحورية علامة جيدة
والخفة بعد الاستفراغ اي استفراغ كان علامة جيدة وقوة النبض وانتظامه
والاقشعرار عقيب الاستفراغ من العلامات الجيدة وانه يدل على اقلاع وثبات القوة
مع العلامات الردية علامة جيدة والشهوة الطبيعية مع صحة القوة يدل على عافية
عاجلة ومع ضعف القوة يدل على بطؤ العافية والاحلام الطيبة علامة جيدة وحسن
الخلق وقلة الضجر علامة محمودة والنوم في الليل وفي اول النهار علامة جيدة
احتمال الاحوال الهايلة الغريبة بالسهولة علامة حسنة وسرعة النضج علامة
جيدة

الباب الرابع والعشرون في العلامات الردية

اذا كانت الحمى حادة والقوة ضعيفة والصداع شديدا لا ينقلع فالمرض
مال الى الانتصاب الوارد الصغار والكبار في الجبهة والترقوة دليل ردي [illegible] والعينين
والحاجبين وحواليهما بسبب السهر والجوع والاسهال العلامة ردية سيلان الدموع من غير
[illegible] الواحدة علامة ردية خصوصا اذا سالت من عين واحدة كراهة الضوء
والبريق [illegible] حب الظلمة في الحمى الحادة علامة الموت تصغر الاذن
في الحمى الحادة [illegible] عن الاصوات علامة ردية تمدد الانف ولطا الصدغين

وبرد الاذنين علامات ردية تكودة لون الوجه واسوداده واخضراره او اغبراره
خصوصا كاغبرار القطن المندوف علامات موت عاجل مرض الصحيح القليل
المرض خطر اصفرار اللون بغتة او اسوداده علامة ردية وشر منها الاسوداد
تكودة بياض العين علامة ردية تصغر احدى العينين في الامراض الحادة والسرسام
علامة ردية بطلان البصر بغتة علامة مهلكة اختلاط العقل في الامراض الحادة
علامة ردية النظر الدايم الى شي واحد من غير حركة طرف علامة ردية انفتاح
الجفن في النوم من غير عادة علامة ردية التواء الانف في الامراض الحادة دليل
على قرب الموت تقطر الماء الاصفر من الانف في الحميات الحادة علامة الموت
الحاح المريض اصبعه على انفه من غير سبب علامة ردية وجع الاذن مع الحمى
الحادة مخاطرة صرير الاسنان في الحميات الحادة دليل ردي اسوداد اللسان
ويبس الفم والمنخرين في الامراض الحادة علامة ردية نتن الانف في الامراض
دليل موت عاجل التواء الشفة في الامراض الحادة علامة ردية خشونة اللسان ن
علامة ردية حدوث الخناق في يوم باحوري علامة الموت عسر البلع وحدوث
الذبحة في الامراض الحادة دليل موت الفواق في الامراض الحادة خصوصا بعد
الاسهال منذر بالهلاك التنفس البارد في الامراض الحادة منذر بموت العرق الاستلقاء
في الفراش لا على الهيئة المعتادة خصوصا اذا كان المريض ينحدر من فراشه نحو
اسفله دليل ردي الاعراض عن الناس والاقبال على الحايط دليل ردي الاستلقاء
النوم على البطن من غير عادة دليل ردي تقلص الانثيين والذكر يدل على موت
الغريزة وبرد الاطراف مع حرارة الحمى علامة ردية السبات مع ضعف النبض
دليل ردي لقط الزيبر من الثوب علامة ردية الوجع الشديد اذا سكن بغتة
سكونا تاما من غير سبب ظاهر يدل على قرب الموت الوجع الشديد في الاحشاء
في الحميات الحادة دليل ردي سكوت الكليم ردي كثرة الكلام من السكيت ردي
الهذيان في الامراض الحادة مع السكون والوقار دليل على الموت كثرة التململ
والقلق في يوم غير باحوري دليل ردي ضيق النفس واختلاط العقل في
ذات الرية دليل ردي توثب العليل وجلوسه في كل ساعة دليل ردي كثرة
الخوف من الموت خطر الرعشة في الامراض الحادة دليل ردي تكودة الاظافير
دليل قرب الموت ذهاب الشهوة خصوصا في الامراض المزمنة دليل ردي ذهاب

١٢٤

العطش في الحميات الحادة دليل ردي خصوصا مع سواد اللسان اليرقان قبل
السابع والنفخ ردي الان يتبعه ادرار او اسهال اورام المغابن والاطراف
في الحميات الحادة دليل ردي البثور العرسية السوداء النتنة في الحميات الحادة
ردي النافض الكثير المعاودة في الحمى الحادة مع ضعف القوة يدل على الهلاك الاستفراغات
الضعيفة من رعاف او اسهال وعرق وادرار في الايام الباحورية دليل ردي النبض
النملي والدودي والمنشاري والموجي الشديد التموج ردي النبض المختلف الذي
فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفة دليل ردي الرعاف الكثير المفرط الذي لا
يعقبه خفة دليل ردي الرعاف القليل الاسود في الحميات الحادة دليل على
عسر البحران العطاش في اول المرض ردي جدا لا سيما عقيب شرب المسهلات
الاختلاف مع الدسومة دليل ردي اختلاف الوان البراز دليل ردي اذا كان
في البراز مثل قشور الارز يكون علامة مهلكة القي الكراثي علامة ردية القي الزنجاري
علامة مهلكة عدم الرسوب والنضج في البول يدل على الهلاك البول الذي سال كثيرة
كثيرا وكدرة قليلا في الحميات الحادة دليل ردي البول الرقيق القوام مع دوام
العطش دليل ردي البول الغليظ الكدر الذي لا يرسب فيه شي ولا يصفو دليل
ردي البول الرقيق الابيض في السرسام دليل الموت البول الابيض في الامراض
الحادة دليل ردي اذا كان البول رقيقا في الامراض الحادة وغلظ وكدر مع بياضه يدل
على التشنج وموت عاجل البول الاسود في الامراض الحادة دليل ردي الرسوب
المختلف القوام واللون ردي اجتماع القي والنفض واختلاط العقل في الحميات
الحادة علامة رديئة شربا برد الظاهر واحتراق الباطن مع العطش دليل الموت
هيج الاعضاء مع اختلاط العقل يدل على الهلاك سواد اللسان مع حرقة ولذع
والم يحدث في القطن وخفقان يدل علامة الموت عرق الجبين اذا كان
باردا مع صغيرة الاطراف وخضرتها علامة موت قريب النفس المتواتر والغشي
في الامراض الحادة دليل قرب الموت والتقراط القصبة في الامراض
الحادة بسبب تكون على غاية الثقة وفي امر الطبيعة عجايب الباب
الخامس والعشرون في الانذار بالحوادث الخفقان الدايم منذر بالفجاة
والكابوس والدوار منذران بالصرع والسكتة الاختلاج الكثير في جميع البدن
منذر بالتشنج والسكتة وكذلك كدورة الحواس وضعف الحركة مع الامتلاء الحذر

الكثير منذر بالفالج اختلاج الوجه منذر باللقوة حمرة الوجه والعينين مع سيلان الدموع ونفرة العين عن الضوء منذر بالبرسام الغم الكثير والحزن من غير سبب ظاهر منذر بالسرسام بالوسواس والجنون سوء الفكر منذر بالماليخوليا احمرار الوجه مع الكمودة والغلظ منذر بالجذام ثقل البدن وكلاله مع درور العروق منذر بالسكتة والفالج تهيج الاجفان والوجه منذر بالاستسقاء نتن البراز والبول منذر بالحميات العفنية سقوط شهوة الطعام او زيادته منذر بمرض تغير العادات الطبيعية كالبول والبراز وشهوة الجماع والنوم والعرق الغير الطبيعي كدم البواسير والقيء والطمث والرعاف منذر كلها بمرض دوام الصداع والشقيقة منذر بالانتشار ونزول الماء في العين تخيل العين قدام الوجه كالبق والذباب والشعر تدل ايضا على نزول الماء الثقل والوخز في الجانب الايمن منذر بعلة الكبد والثقل والوجع في اسفل الظهر والخاصرة مع تغير البول عن العادة منذر بعلة الكلى الاسهال الذريع المحرق للمقعدة منذر بالسحج سقوط الشهوة مع القيء والنفخ ووجع الاطراف منذر بالقولنج والحكاك في المقعدة بغير ديدان منذر بالبواسير كثرة الدماميل والسلع منذر بدبيلة تحدث القوباء الكثير منذر بالبرص الاسود البهق الابيض منذر بالبرص الابيض طرف الحوامل في اوقاتها منذر بالاسقاط وكذا هزالها وذبول ثديها بياض البراز منذر باليرقان جساوة الساقين وما فوق الكعبين منذر بداء الفيل تزعزع الراس من ضربة او سقطة منذر بالسكتة كثرة الزكام والنزلة منذر بذات الرئة والسل كثرة العرق من غير اعياء حتى البدن والرياضة منذر بسقوط القوة العرق المنتن منذر بالحميات العفنية والبول المنتن منذر بعفونة الاخلاط سقوط الشهوة مع القراقر في البطن منذر بالقولنج كثرة شهوة الحموضات منذر بسخونة المعدة وانصباب الصفراء اليها حرقة البول منذر بقرحة المثانة

الباب السادس والعشرون في الاسهال من علة الى علة اخرى

اذا حدث في الحميات حمى ثم حدث له اسهال صفراوي يزول عنه الحمى الرمد يزول بالاختلاف الصفراوي اذا حدث بصاحب الاستسقاء الزقي اسهال مائي بلغمي يزول عنه الاستسقاء صاحب التشنج الرطب اذا حدث له الحمى يزول التشنج عنه اذا حدث بصاحب الصرع ربع يزول الصرع عنه اذا حدث بصاحب الجنون والوسواس

والتشنج له

الاسهال حمى يزول عنه الاسهال اذا حدث بصاحب حمى

بواسير ينحل عنه الجنون اذا حدث بصاحب الخناق والذبحة حمرة في الصدر وورم ينتقل عنه الخناق والذبحة اذا حدث بصاحب السعال المزمن ورم الخصيتين يزول عنه السعال اذا حدث بصاحب داء الثعلب الدوالي ينتقل عنه داء الثعلب اذا حدث بصاحب الفواق الامتلائي عطاس ينتقل عنه الفواق

الباب السابع والعشرون في تدبير الناقهين من الامراض

وهو تدبير مشترك بين تدبير الاصحاء والمرضى لانهم في حالة متوسطة بين الصحة والمرض واول ما يجب في تدبيرهم ان تتفقد امرهم في ابدانهم بقية مادة فيجلب بذلك عودة من المرض ويكون العودة او النكس اصعب من المرض الاول لان ابدانهم في هذا الوقت ضعيفة منهوكة قليلة الدم لتحلل الكثير بالحمى والحرارة الغريبة والاحتراق الدم بها ولقلة الغذاء ولطافته فالحرارة الغريزية لهذه الاسباب ضعيفة في ابدانهم واذا ورد عليهم مرض اخر يكون في غاية المخاطرة ويوجب التلف والعطب فينبغي ان يصرف العناية فيتفقد امر النبض والقارورة واذا كان في النبض سرعة وفي القارورة صبغ او غلظ او في الفم مرارة او عطش او في الراس ثقل وصداع او في البدن تكسر واعياء والبدن يعرق عرقا كثيرا في وقت النوم او يجد كلالا في المفاصل وتعبا او يجد في نفسه ثقلا وخبث نفس وقلة نشاط فاعلم ان في البدن والعروق فضلا يحتاج الى تنقية قليلا قليلا بحسن التدبير والتدرج ويحذر من المعالجات القوية والاستفراغات العنيفة لما علمت من ضعف قوة الناقه وقلة احتمال المعالجة بالقوية والتدبير البالغ في اللطافة فاذا نقيت ابدانهم ويخلو عروقه عن بقية المواد الفاسدة ولكن تدبيرك اياه تدبير المرض من تلطيف الغذاء او الاكتفاء بالشعير والمزورات حتى يتقضي ثلثة ايام من حماه ثم رخصه بالامن عودة المرض ثم ينقل الى ما هو اغلظ قليلا قليلا بالتدريج والتؤدة ويعطى في اول اليوم الرابع من انقضاء المرض رقاب الفراريج وفي الخامس رقابها واجنحتها وفي السادس ذلك مع افخاذها وفي السابع ذلك مع صدورها ثم ينتقل الى اكارع الجدي والحملان ورؤسها ثم ينتقل الى لحومها قليلا قليلا ويحذر الناقه التملي من الغذاء لان حرارته لا يقوى على هضم الكثير فيحدث له عودة من المرض ويحذر ايضا من المضايرة على الجوع والعطش فان ذلك

[illegible]

حرارة الحمى

اوا عياء

بلا كونهم

دنه وخلوه

مما يضعف حرارتهم الغريزية ويسخن امزجتهم ويسقط شهوتهم وليحذروا ايضا
من تناول الاغذية المسخنة فان ذلك مما يؤدي الى الذبول والدق فاذا
وجدت فيهم قوة حركة ونشاطا فادخلهم الحمام المعتدل الفاتر الماء البيت
الاوسط منه اذا لم يكن هناك حرارة قوية ولا يطال المكث فيه وليحذر ايضا
من الغم والفرح والفزع المفرط والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والفكر
الكثير والغضب والسهر والبحث والمطالعة وقراءة الكتب فان ذلك كله مما
يسخن امزجتهم ويحلل من جوهر ارواحهم وابدانهم مقدارا كثيرا واما حركة الجماع
فينبغي ان يجتنبوها كل الاجتناب ويتركوها بالواحدة الى ان تكمل صحتهم وتشتد
قوتهم لان المباشرة يستفرغ من البدن اخص المواد واجودها ويضعف
القوة لذلك واذا رايت الناقه يشتهي الغذاء ويتناوله ولا يتزيد بدنه فاعلم
ان بدنه غير نقي فلتنق طبيعته واسهلها برفق بما لا غائلة له مثل مطبوخ
الفواكه ونقيع المشمش مع الترنجبين والشيرخشت او اسقه كل غداة جلابا من
السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع مثقال من قرص
الطباشير المليّن والغذاء مزورة من الماش [illegible] ولب اللوز والاسفاناخ
او من العدس [illegible] او من [illegible] المقشر ولب الجوز واذا رايت الناقه بعد
الاستفراغ لا يهضم الغذاء جيدا وطبيعته غير محتبسة ولا يتزيد بدنه فاعلم
انه حمل من الغذاء فوق ما تحمله الطبيعة فينبغي ان يقلل من غذائه ويسقى كل
غداة جلابا من السكنجبين السفرجلي وماء العود من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الزيرباج مع الفراريج ولذلك اذا رايت الناقه يعرق عرقا
كثيرا فاعلم انه خلط من الغذاء اكثر مما تحمله البدن والطبيعة وتدبيره بتقليل
الغذاء وبتناول السكنجبين السفرجلي فانه نافع له هذا ما حضرنا من تدبير الناقهين
ومعالجتهم تمت المقالة الثانية

المقالة الثالثة في العلل التي تحدث في الاعضاء الظاهرة وهي مائة وتسعة ابواب الباب الاول في كيفية الاورام

والبثور الفلغموني خاصة الورم غلظ وانتفاخ يحدث
في الاعضاء بسبب انصباب مادة تمددها وتملاها والبثور من جنس الاورام
الا انها صغار وسبب حدوث جميع الاورام اما كثرة المواد او قوة العضو الدافع
او ضعف العضو القابل او سعة المجاري التي تكون بين العضو الدافع والعضو

المندفع اليه او ضعف القوة الغاذية التي في العضو حتى لا تهضم فيجتمع لذلك
السبب الفضلة وتتزايد يسيرا يسيرا وهذا في الاورام الباردة وقد يكون بسبب
سقطة او ضربة يصيب العضو فيثير الوجع الحرارة وهي تجذب الاخلاط اليه
ويرسل الطبيعة الدم اليه ايضا اصلاحا لشأنها فيرم العضو وكل ورم وبثرة
اما حار او غير حار والورم الحار حدوثه يكون اما من دم او صفراء والدم اما
محمود واما ردي فالورم الحار الحادث من الدم يسمى فلغمونيا والورم الحار الحادث
من الصفراء يسمى حمرة والفلغموني اما ان يكون من الدم المحمود واما ان يكون من الدم
الردي الفاسد والفرق بينهما ان الحادث من الدم المحمود الغليظ ياخذ اللحم
والجلد معا **علامة** الفلغموني مطلقا الحمى الحادة والعطش واللهيب والانتفاخ والحمرة
وملامسة اليد وشدة الضربان ان كان العضو كثير الشرايين **علاجه** ان يبدا
اولا باستفراغ البدن بالفصد من العرق المناسب لذلك العضو اعني ان كان
الورم في الراس فيفصد القيفال وان كان فيما دون الراس فالاكحل فان كان في الرجل
والفخذ فيفصد الباسليق من الجانب العليل ويستفرغ الدم بقدر القوة والو[illegible]
والسن والوقت الحاضر من الهواء والعادة ويجذب الدم الى الخلاف ويوضع الحاجم
ويلطف التدبير ثم يوضع في الابتداء اذا كانت المادة في الانصباب الاشياء المبردة
الرادعة القابضة لتقوية العضو وتغليظ المادة وتضييق المجاري فيمنع عن السيلان
والانصباب مثل الصندلين والاقاقيا والكزبرة الرطبة وماء الورد وماء حي العالم و
والطين الارمني والاقاقيا وصندل احمر وابيض وشياف مامثيا من كل واحد ثلثة
دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بعصارة ويخلط بماء الخس او بماء حي العالم ويضمد هذا
اذا لم يكن الوجع شديدا ولا المادة مندفعة من الاعضاء الرئيسة لان شدة الوجع
يدل على كثرة الانصباب والادوية الرادعة لا يقدر عند ذلك على الردع وتزيد الجلد
تكاثفا فيزداد شدة **علاجه** في تلك الحال ان يطلى الروادع فوق موضع الورم
ليمنع المواد عن الانصباب واذا كانت بعد ثلثة ايام او اربعة عند ما يزداد حجم
الورم فينبغي ان تخلط مع الاشياء الرادعة الاشياء المحللة مثل البابونج والخطمي
ودقيق الشعير وماء عنب الثعلب وتزاد في المحللات قليلا قليلا الى ان ينتهي الورم
واذا انقطع انصباب المادة **فعلاجه** ان تخلط مع الرادعة المحللة متساوية
في المقدار والقوة واذا كان الوجع شديدا في اول الامر فلا يطيقه العليل فلا

والكرب ح

والطين الارمني [illegible] وجلوت
الفرح وماء الخس والطحلب وبزر
قطونا المقشر وماء الورد [illegible]
بدل [illegible] نافع [illegible]
عن الانصباب ويضيق المجاري
لان [illegible]

يعالج بالاشياء المبردة القوية القبض من الرادعات بل ينبغي ان يستعمل الاشياء
التي معها تحليل ما وارخاء كالقيروطي المتخذ من الشمع ودهن الورد مبردة بالثلج
ان كان الزمان صيفا وان كان الزمان شتاء ينبغي ان يكون فاترة ونحذر الحلبات
من تناول الحلاوى والمحار يبو الراض ويسقيه كل غداة جلابا مع العناب عشرين عددا
ومن الاجاص الاسود خمسة عشر عددا ومن السكر الاسمر ستة عشر درام ويوخذ
من ماء الرمانين المستخرجين من كل واحد خمسون درهما مع السكر الابيض والترنجبين من
كل واحد عشرة دراهم او شرب من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع لبن البقلة
ثلث اواق وان كان به سعال فاسقه من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحرارة قوية وان كانت الحرارة ضعيفة
والعطش غير شديد فمزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بماء
الفواكه او بمطبوخها واما ان كان حدوثه عن دم ردي فاسد والحرارة الغريزية
ضعيفة فلا يعالج بالمبردات لانه يطفي الحرارة الغريزية فانها تعفن الاخلاط الردية
سريعا بل يعالج بالمنضجات التي معها تحليل مثل لب الخبز مع دقيق الشعير مطبوخا
بماء ودهن البنفسج او دهن مع دهن الزنبق الغسيل او بمطبوخ التين الابيض اللحيم المطلو
ويخرج شبرجه ويعجن بها بزر المرو بزر الكتان والحلبة ويضمد به او يوخذ زبيبا منزوع
وتين لحيم وزوفا رطب وبزر الكتان والحلبة واصل السوسن الاسمانجوني ويطبخ
الجميع بالماء ودهن الزنبق فيضمد به او البصل المطبوخ مع دهن الخيري او دهن
الزيت فاذا ضمد به الورم ليقطعه واذا نضج الورم وجمع ولم ينفتح فعلاجه البط
والشق والرديء من الفلغموني هو الذي لا يأخذ الى الانحطاط ولا الى جمع المدة
لعظم الورم ولخبث المادة ورداءتها حتى يضغط العروق والشرايين ويمنعها
من الانبساط والانقباض لترويح الحرارة الغريزية فيخمد الحرارة عند ذلك وينطفي
ويحدث من ذلك موت العضو وفساد جوهره حتى يتبين ما حوله ويقال له الاكلة
الخبيثة ويسمى باليونانية سفاقلوس وعلاجه القطع ليأمن جاره بما يليه ان
لم يخمد الحرارة الغريزية فيه ولم يفسد العضو فسادا تاما وتعالج لهذه العلة عند غلبتها
علاجه استفراغ ذلك الدم الفاسد من ذلك العضو بالشرط الغائر العميق
ويطلى بعد ذلك بما يمنع من العفونة مثل دقيق الكرسنة والماورد والسكنجبين
الساذج واعلم ان استعمال الادوية القوية الردع في الاول والقوية التحليل في الاخير

خيري وانطك
على الورم المسمى المغلب الكتان
فيه الحلبة وبزر
واصل الخطمي ح

ردي فاحذر منه ما امكن لان التبريد القوي في الاول يكثف الجلد ويغلظ المادة
فيعسر معه التحليل والتحليل القوي في الآخر يحدث الوجع ويحلل القوة ويضعف
البدن ويحلل اللطيف ويحجر الكثيف وما يكون حدوثه من اسباب بادية كالضربة
والسقطة والجراحة فان كان البدن نقيا من الاخلاط الردية فعلاجه بالاشياء
المرخية وهو ان يعرقه بالدهن الفاتر ويضمد الموضع بدقيق الشعير والحلبة وبزر
الكتان والشبث والخطمي ويصب عليه الماء الفاتر مع الدهن وان لم يكن نقيا فعلاجه
اولا تنقية البدن بالفصد واما لة المادة عن العضو الوارم ثم ما ذكرنا من الاشياء المرخية
وان اجتمع في موضع الورم شيء من الدم والمدة فعلاجه الشق والبط من غير توقف
ولا يخف من انصباب المادة الا ان يكون البدن ممتليا فانه مع ذلك يحذر فيه الشرط
والبط الباب الثاني في الحمرة الحمرة هي الورم الصفراوي
وحدوثه يكون من المرار الاصفر وحده والفرق بينها وبين الفلغموني هو ان
الحمرة اظهر حمرة وابيض والفلغموني مع حمرة وسواد علامته ان يكون
مشرقا براقا ملتهبا ويبطل الحمرة عنها عند الحبس فتبيض وكانها بسبب لطف
المادة ويعود حمرتها بسرعة ويكون في سطح الجلد غير غائصة وخفة الوجع وشدة
الالتهاب والحرق ويدبب ويسعى سريعا ويكون معه الحمى والعطش والقلق والتهاب
لحدة المادة واكثر ما يعرض الحمرة يعرض في الوجه وربما كان مع الصفراء دم
رقيق حاد علاج الخالص من الحمرة ان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة
ومن الاجاص الاسود عشرون عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ومن
السكر الابيض مع الترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير مع
جراده القرع ويضمد الموضع بالاشياء المبردة المطفية مثل جراده القرع و
الطحلب وماء حي العالم وماء الخس وماء لسان الحمل ويلين الطبيعة بمطبوخ هذه
صفته السنامكي اهليلج اصفر من كل واحد سبعة دراهم تمر هندي عشرة دراهم
اجاص اسود وعناب من كل واحد عشرون عددا الخاص جبلي ليمون عدد اسود الهندبا
سبعة دراهم بنفسج ونيلوفر من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه من الشير خشك والترنجبين من كل واحد خمسة
عشر درهما ويشرب سحرا ويصبر الى آخر النهار حتى يستفرغ مقدارا صالحا
ثم يتغذى في آخر النهار بماء الشعير المطبوخ فيه العناب والبنفسج فان جعد يوب

عمل الدنيا [illegible]
[illegible]

اوثلثة ثم ان بقيت من المادة بقية فاسقه نقيع المشمش مع السكر الابيض والترنجبين
وان كان ورم الجمرة زايد الحجم فبادر الى الفصد اذا لم يكن مانع من الفصد كالضعف
وسن الشيخوخة والصبى وتستفرغ من الدم مقدار الواجب وتلين الطبيعة
بمطبوخ الفواكه ويطلى على الاعضاء الوارمة في اول الامر بما ذكرنا في الفلغموني

الباب الثالث في النملة

النملة بثور صفراوية تبدت وتسعى كما يدب النمله وتسعى وتتصل بعضها ببعض وتتسع حتى تاخذ مواضع كبيرة يسيرا يسيرا ومعها التهاب واحتراق شديد وربما يكون حمى وعطش شديد وربما تقرحت وربما انحلت ولون النملة مايل الى الصفرة وهي في اكثر الامر مستعرضة الاصل وسببها مادة صفراوية لطيفة حادة تخرج من افواه العروق الدقاق ولا تحتبس فيها لشدة حدتها ولطافتها **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من التمر الهندي والسكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرون عددا ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يوخذ من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ثم يلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع الشيرخشك والترنجبين او من فلوس الخيار شنبر او يوخذ من الاهليلج الاصفر والتمر الهندي والاجاص والشيرخشك والترنجبين المقوى بالسقمونيا ويشرب ثم يستعمل الاطلية المبردة المجففة وتجتنب من اطليتها المرطبات لانها تزيد ويطلى بماء عنب الثعلب البابسي فان فيه تجفيفا اولسان الحمل والعليق والعدس والاقاقيا والصندل والحضض بماء الهندبا او بماء عصى الراعي لان القروح تحتاج الى ما يجففها لما فيه من الرطوبة وتترك معالجة السبب المحدث لها اذ يوخذ طين ارمني وطين قيموليا من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاقاقيا والصندلين من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل وما يعلق الجفاف اما النوع المتاكلة منها **فعلاجه** بالمجففات القوية التجفيف كالقيموليا والورد المطحون وتطلى وان تاذت وازمنت ولا تظهر له النجح بهذا الدواء **فعلاجه** ان تطلى بالقرص المعروف باندروخون وطلا البرد وهذه **صفته** قرص اندروخون يوخذ عفص اخضر وكندر من كل واحد ثمانية دراهم شب يماني مر من كل واحد اربعة دراهم قلقديس درهم زراوند اثنى عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ورد ويطلى **صفة** دواء آخر ينفع النملة وساير القروح الرديئة

التي يحتاج الى تجفيفها عفص اخضر مع مرداسنج عروق الصباغين جلنار زراوند طويل قنبيل يدق الجميع ناعما ويلقى عليه دهن مذاب مع شمع ابيض مذاب من كل واحد مقدار ما يخلط به الادوية ويستعمل

الباب الرابع في الجاورسية

هو بثور صغار كالجاورس بيض الرؤس حمر الاصول مع لذع شديد وربما يكون معها ورم وسيلان مدة وصديد ويبتدئ بحكة كالجرب ومادتها مادة النملة بعينها وربما يخالطها شي من البلغم **علاجه** الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والرطوبات فان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى والحرارة قوية وان كانت ضعيفة فالغذاء مزورة الاجاص الجبلي والتمر الهندي او الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب وباقي علاجه كعلاج النمله

الباب الخامس في الجمرة

الجمرة بالجيم بثور حبات منفطة مظلمة او سوداء كالجمر وتحدث في اللحم ومعها الم شديد كالم حرق النار وربما يكون معها حمى شديدة والتهاب وخفوق الريق والعطش الشديد والكرب واللهيب وسببها صفراء غليظة شديدة الحدة والرداءة يخالطها دم رقيق حاد وهي بمنزلة السم واذا كانت كثيرة فانه يعرض معها الغشي **علاجه** ان يسقى كل غداة جلابا من النيلوفر وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او ماء الرمانين المشويين من كل واحد عشرون درهما مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير وتلين الطبيعة بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش او بمطبوخ الاهليلج المقوى بالسقمونيا وربما احتيج بالجمرة الى شرط عنيف ليخرج الدم الردي المحتقن فيها وباقي علاجه كعلاج النملة والجمرة ولكن ينبغي ان لا تكون اطليتها ما هو شديد الردع والتبريد كما في الحمرة لان مادة هذه العلة غليظة ولا يمكنها ان ترجع قليلا منها الى الباطن فيخاف اذا كان كثيرا لان في تلك المادة رداءة سمية ولا ينبغي ان يعالج بما فيه قبض شديد لان المادة غليظة عسرة التحلل ولا ينبغي في الابتداء وعند الظهور ولا عند سكون الالتهاب والحرقة بالمحللات لانها تزيد في المادة بل يجب ان تعالج بالادوية المجففة معها تبريد غير قوي وتحليل تام مع دفع وردع كلسان الحمل والعدس ومن خاص ما يعالج

وان طلا ورق عنب الثعلب مدقوقا مع سويق الشعير برئ باذن الله تعالى

وان طلا بسفيداج بماء عنب الثعلب وخل على الجمرة نفع ...

ان يعالج به

به الجملة ان يصب دردي الخمر على الطين حتى يغلي ويذر عليها اقاقيا ويطلى وبعض
الاطبا يرى في معالجته الطلا بالدردي والخل والكافور الباب
السادس في النار الفارسية وهي بثور عرج ويبادر بسرعة الى ان يصير خشكريشة
ومعها تلهب واحتراق وحكة ومضض وفي جوفها ما رقيق وحيث تظهر في البدن
معها خطوط حمر او طاوسية مثل لهيب النار وهي قريبة من الجمرة بالجيم علاجه
ان يشرب كل غداة جلابا من ماء الرمانين المسحوقين ثلث اواق ومن التمر الهندي
عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير ان كانت الحمى ظاهرة والا فمزورة الماش مع
الاسفاناخ والقرع او مزورة الانبرباريس ولب اللوز والاسفاناخ وتلك الطبقة
ماء الفواكه او مطبوخ الاهليلج او يسقى كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي ثلث
اواق مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يؤخذ كل
غداة من الاجاص الاسود والاجاص الجبلي والعناب من كل واحد عشرون
عددا ومن التمر الهندي عشرة دراهم ويغلى مع السكر الابيض عشرة دراهم
ويلقى عليه من الشيرخشت عشرة دراهم ومن الترنجبين عشرون درهما ويشرب
سحرا ويطلى بعد التنقية بالصندلين والفوفل ويستاف ماميثا واسفيداج الرصاص ص
والطين الارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بماء الهندبا او بماء حي
العالم او بماء عصى الراعي او ماء الكزبرة الرطبة او ماء عنب الثعلب ومما ينفعه
نفعا عاجلا ان تطلى بالحضض والكافور ولعاب بزر قطونا وماء لسان الحمل او
يؤخذ من العفص الاخضر اليابس ومن الفوفل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بالخل الثقيف ويطلى ويحترز عن تناول الحلاوى والحمام بالماء الحار

الباب السابع في النفاطات

وهي على نوعين احدهما
مائية تندفع من غليان الدم بورقته فيصير المادة دفعة واحدة الى تحت الجلد
وفيه ماء رقيق لا ينفذ لان الجلد التي تحته اكثف من الذي فوقه بل يبقى تحتها ت
مائية والثاني دموية تحدث عما حدث الاول منه الا انه قد دم ينفع من تحته
علاجه تنقية البدن من الاخلاط الموجبة لها والفصد واخراج الدم بقدر
القوة والسن والواجب وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد
والسكر الابيض عشرة دراهم والغذاء العدسية وكل ما يغلظ الدم مثل شراب
الكدر وهو الكادي وشراب العناب وشراب الحماض ورب التفاح ورب

الطفشيل طعام يتخذ من اللحم والسلق والعدس المقشر والخل

السفرجل فين ابيهما كان عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة دراهم ونسقيهم ماء الرمانين
او يطبخ العدس بالطفشيل والخل وتغذى به وفي الغليظ الجلد يجب ان يفقا بالابر
ويسيل الماء والدم الذي فيها والرقيق الجلد ربما تفقا بنفسها ولا يحتاج الى الابر
ويجب ان لا يهمل امره بل يفقا سريعا ويعصر ما فيها بالرفق قليلا قليلا فلا يخلو
من امرين اما ان يبرأ سريعا واما ان يتقرح فان تقرح يعالج بمرهم الاسفيداج ح
او بمرهم المرداسنج وخصوصا اذا كان فيها اصل السوسن الاسمانجوني واذا
كانت في الاعضاء التي يحتاج في معالجتها الى تجفيف اكثر فيعالج بمرهم القلقطار
والقلقديس ونحوهما

الباب الثامن في الشرى

هي
بثور صغار مسطحة كالنفاخات الى الحمرة ما هي حكاكة مكربة تحدث دفعة
في اكثر الامر وقد يعرض ان يسيل عنها رطوبة وفي اكثر الاحوال يشتد ليلا
ويكثر فيه وسببها بخار حار يثور في البدن دفعة اما من دم صفرى او بلغم
بورقي فالدموي يكون اشد حمرة وحرارة واكثر ثورانه وهيجانه نهارا
والبلغمي اقل في جميع ذلك واشتداد البلغمي اكثر علاجه المبادرة الى
الفصد بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر من السنة والهوا
وان لم يبادر الى الفصد خيف عليه من الغب لان الدم اذا رق واحتد يصير
صفراء وحصوله يكون خارج العروق فيلزم منه الغب ثم تنقية البدن من الصفراء
بمطبوخ الفواكه المقوى بالسقمونيا او بمطبوخ الاهليلج الاصفر مع فلوس الخيار شنبر
او الشيرخشت والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم وان يسقى كل غداة جلابا
من ماء الرمانين المصورين مع شحمهما من كل واحد عشرون درهما مع الترنجبين
او الشيرخشت عشرة دراهم او يشرب كل غداة جلابا من ماء البطيخ الهندي
او ماء الخيار او السكنجبين الساذج او ماء الرائب من ايهما كان عشرة دراهم
مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء الطفشيل بالعدس والخل او مزورة من ماء
الرمان الحامض او ماء الحصرم مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ويسقيهم اقراص
الكافور مثقال ويشرب مع ماء الرائب عشرون مثقالا او يصب على البدن الماء
الفاتر ويدلك بالنخالة او البطيخ او بزر البطيخ مطبوخا ويمرخ البدن بالخل والماورد
ودهن ورد اما ما كان حدوثه عن بلغم بورقي فعلاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يؤخذ من بزر الرازيانج واصل السوس

من كل واحد ثلثه دراهم ويحلى بالسكر الابيض عشره دراهم وينقى البدن بمطبوخ
الاهليلج المقوى بالترنجبين ويرطب البدن بسويق الشعير وماء الكرفس والخل

الباب التاسع في الماشرا

الماشرا هو الورم الاحمر الذى يظهر في الوجه والجبهة وربما يرتقى الى الراس ويعم الراس والوجه كليهما سببه سخونة الدم وغليانه في العرق الاجوف الصاعد من الكبد فيرتقى الى الراس بطريق الشعب التي يدخل في الراس **علامته** ظاهره من الانتفاخ والحمرة والضربان الشديد والحمى الحاده والعطش واللهيب والكرب والتململ **علاجه** الفصد من القيفال ان لم يكن مانع من السن والضعف ويستفرغ الدم بقدر القوة والطاقة والواجب ان يسقى كل غداه جلابا من الاجاص والعناب والتمر الهندى مع السكر الابيض والترنجبين ويلين الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها او بنقيع المشمش ويضمد الصدر والحلق عند اسهال الطبيعة بالاشياء الرادعة القوية مثل الصندلين والعوفل والاقاقيا والماميثا لئلا يقبل المواد ويحقن بالحقن اللينة والسياقات غير الحادة وفي الجملة يلين الطبيعة برفق وتؤدة ويبرد الراس والوجه بالصندل والماورد والكافور والغبار وماء الشعير ويسقى كل غداة بعد التنقيه التامة وتخلية الراس والعروق من الاخلاط المنبسطة الفاسدة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم مع قرص الطباشير الملين معا او شراب القرص مع ماء الرمان الحامض عشرون درهما او ماء البطيخ الهندى او لبن بقلة الحمقاء من ايها كان عشرون درهما ولا يترك الطبيعة محتبسة الى اخر البرء

الباب العاشر في الطاعون

الطاعون كل ورم يكون في الاعضاء الغددية اللحم والخالية وهى اما حساسة واما غير حساسة كالخصية والثدى واصول الاسنان والتى لا حس لها كاللحم الغددى الذى في الابط والاربيه وحدوثه يكون من مادة سمية ردية يفسد العضو ويتغير لون ما يليه من الاعضاء وربما يترشح منه دم وصديد ويحدث معه القى والغشيان والغشى والخفقان لوصول كيفيتها الردية الى القلب من طريق الشرايين فاذا استولت اعراضه يقتل ويشبه ان يكون الاوايل يسمون الاورام القتالة طاعونا وفي الخبر انه عليه السلام قال الطاعون رجس انزله الله تعالى على الذين ظلموا ومن الواجب ان يكون حدوث هذا الورم القتال في الاعضاء

١٤٠

الضعيفة كالاباط والاربية وخلف الاذن واردأها ما يحدث في الابط وخلف الاذن لقربها من الاعضاء الرئيسة واسلم الطواعين ما كان لونه احمر ثم ما كان اصفر والذى الى الخضرة والسواد يقتل سريعا والطواعين اكثر حدوثها في الوبا وفي بلاد وبية **علاجه** ان لا يفصد في هذه العلة البتة كما لا يفصد السليم لئلا ينتشر المادة السمية في جميع البدن بل العلاج الحق والتدبير الصواب ان يصرف وكد العناية الى امر القلب وتقويته وحفظه من وصول الكيفية السمية اليه ويسقى كل غداة جلابا من شراب الحماض او بشراب الاترج او النارنج او الليمو او السفرجل او التفاح او الرمان الحامض من ايها حضر عشرة دراهم مع ماء الورد وماء البهرامج وماء لسان الثور من كل واحد عشرة دراهم ويشم الورد والكافور والصندل ويجلس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ويلف بدنه بثوب صفيق لئلا يصل الهواء البارد الى بدنه فيكثف الجلد ويزيد في المادة غلظا وشرا ويستنشق الهواء البارد لئلا يحمى القلب ويغذى بالعدسية والعناب والخل والمصوص الحامض جدا ويوضع حواليه الثلج الكثير والجمد وورق الخلاف وورق القرع والنعنع والورد والنيلوفر وعصى الراعي وحى العالم ويطلى على الصدر الصندلان والورد المسحوق وماء الورد والثلج والكافور ونحو ذلك ولا ينبغي ان يوضع على الموضع الوارم طلاء بارد بل ينبغي ان يشرط ان امكن ويسيل ما فيه ان امكن ويغسل الموضع المشروط بالماء الحار ليكثر التحلل ولا يترك ان يجمد فيه فيزداد سمية وان احتيج الى وضع المحجمة عليه فيوضع ويمص بالرفق واللطف

الباب الحادى عشر في الاكلة

وهى فساد وتعفن يعرض للاعضاء بسبب مفسد للروح الحيوانى او مانع اياه عن الوصول اليه والجامع للسببين مثل السموم الحاره والبارده المضادة بجوهرها للروح المفسدة للاعضاء ببرودة كيفيتها وحرتها فكذلك البثور والاورام والقروح الردية الساعية الخبيثة المادة السمية الجوهر المفسدة للروح المحرقة اياه المعفنة للموضع والسبب الذى يمنع الروح عن وصولها الى العضو اما ان يكون سدة خارجية عرضية مثل ان يشد الاعضاء شدا وثيقا فان مثل هذا الشد يمنع الروح الحيوانى عن الوصول الى العضو فيفسد العضو لاحتباس الروح الحيوانى فيه واما ان يكون سدة

وذكروا ان دم ارنب البحرى اذا ... على اللحم الميت الذى ... العظم من تحته ... يقطع اللحم من غير الم ويود ... ولا ينزف منه الصديد ولا ... بكشف العظم الاسود ويجـ ... العظم من الاسود للكشف ... منبتات اللحم الموصوف

بدنية داخلية مثل ورم عظيم غليظ المادة يسد منافذ العضو وما فيه التي يجري
فيها الروح الحيواني وربما يحدث الآكلة عن الفلغموني الكبير الحجم والقرحة
والبثرة السوداء والخضراء الردية المادة الكثيرة السمية ويبادر الى السعي
والاتساع علامته اذا اخذ العضو يذهب نضارته ويتغير وهو في طريق
التعفن فينبغي ان يبادر الى لطخه بما يمنع العفونة ويبرئها كالطين الارمني
والطين المختوم والورد المطحون والاقاقيا والفوفل والصندل فان لم ينفع ذلك
فلابد من تشريط الغاير وارسال العلق عليه وفصد العروق الصغار المقابلة له
ليجذب الدم الردي ويوضع على الموضع نفسه ما يمنع العفن ويضاده مثل
دقيق الكرسنه مع السكنجبين او دقيق الباقلا وينبغي ان يكون مسكنه باردًا
تحت الخيشات المبلولة بماء الورد ان كان الزمان صيفا ويقرب اليه الصندل
والماورد والكافور الرباحي والرياحين الباردة كالبنفسج والنيلوفر وورد التفاح
والسفرجل والقرع وورق الخلاف وان يشرب كل غداة جلابا من العناب عشرة
اعداد ومن النيلوفر ثلثه دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش والعدس بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم او الخل ويتنقل بالخس والهندبا
والخطمي وعنب الثعلب مدقوقا ناعما مع شيء من دهن البنفسج ودهن الورد
ليقف العلة ولا يسعى وعلامته وقوفها انها تسترخي وتلين فيضمد حينئذ بالسمن
ومرهم الزنجار مع شيء يسير من الانزروت حتى يسقط السواد ويبلغ الى اللحم
الاحمر ثم يعالج بعد ذلك بمنبتات اللحم واذا رايت القرحة تتسع فعلاجه الكي
بالنار وبالدواء الحاد واذا ظهر التعفن ولا يندفع الا بالقطع والابانة والخطب
عظيم فينبغي ان يقطع العضو الذي عفن بالمنشار ويجب ان يكون ما يحيط بالقرحة
من العضو الصحيح بعد ذلك لئلا يسري الفساد الى العضو الصحيح المجاور خصوصا
في الاعضاء الشريفة السريعة القبول للعفن بسبب حرارتها

وبقلة الحمقاء ويضمد الموضع الاسود بالسمن واطراف الهندبا صح

الباب الثاني عشر في اورام المغابن

قد يحدث اورام في المغابن وهي
مثل الابط والاربيتين وخلف الاذنين لا من جنس الطواعين بل لدفع الاعضاء
الرئيسة اليها فيقبل تلك الاعضاء الفضلات لضعفها وسخافتها وربما جلبت
اليها قروح او اورام اخرى على الاطراف يجري اليها مواد فيكون في طريقها تلك
اللحوم وتتشبث بها لمن به جرب او قرح على الرجلين او اليدين وربما كانت

مع امتلاء البدن وربما لم يكن علاجه بخلاف علاج الاورام الاخر بان لا يستعمل
فيه الرادعات والمبردات ولا يدفع عنها المواد بالفصد والاستفراغ بالملينات
الغير القوية ويتوقف حتى يستبين الحال فاذا كان على سبيل البحران الاسفالي من
عضو رئيس فلا ينبغي ان يمنع عنه ويردع البتة بل يجذب الى ذلك العضو او عضو
آخر باي حيلة امكنت ولو بالمحاجم وان كانت لكثرة الامتلاء فلا علاج له الا الاستفراغ
وتقليل الغذاء وتلطيفه ولا يستعمل الرادعات اصلا لانه قريب الى الاعضاء الرئيسة
بل المرخيات بعد تنقية البدن والاستفراغ والخطر في المرخيات هو ان المادة يميل
اليه واذا كان البدن نقيا لا يخاف في استعمال المرخيات والمحللات ميل المادة اليه
واذا كان الورم في لحم غددي غير المغابن الثلثة والثدي والخصية فلا يخف من استعمال
الروادع في الابتداء واذا رايت الورم مايلا الى الصلابة فلين حيث كان والانتقال واسقه
كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم وماء الهندبا
او الرمان المنعنع من ايهما كان مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب ومن الاجاص
الجبلي ولا يترك الطبيعة محتبسة

الباب الثالث عشر في الدبيلة

الدبيلة ورم كبير الحجم اكبر من الدمل مستديرا الشكل ولونه في الاكثر
الاحمر كلون الجلد ولا يكون الوجع معها البتة الا ان يكون فيها كونه حدة ويحتوي على
اجسام غريبة مثل الحبيبين وقلامة الظفر ودودي الزيت والزرنيخ وغيره ذلك
ويتولدها من المواد الغليظة الغير النضيجة التي سببها سوء الهضم وضعف الحرارة
الغريزية حتى يضعف ان يحيلها مدة بيضاء نقية فيتولد فيه تلك الاجسام الغريبة
علامته ان يكون مغمزها اقل تطامنا من مغمز المدة وهي تميل الى الصلابة علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثه دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش والحمص مع لب اللوز وينقى البدن
بمطبوخ الفواكه الذي فيه التربد والهليلج الاصفر ويلين الطبيعة بالسنا المكي
سبعة دراهم مع البنفسج اليابس واصل السوس والبرسياوشان من كل واحد ثلثة
دراهم ومن التربد المحكوك المرضوض درهمان والاهليلج الاصفر سبعة دراهم يطبخ
الجميع ويصفى ويشرب ثم يلطف التدبير وان كان مع ضعف القوة فليلقي فيه
الفرانج في المزورة ويضمد الدبيلة بالادهان والشحوم والالعبة الملينة المنضجة

وبعدهم الديا خلون واذا الان شق بدفق وينظف ما فيها برفق ويحشى بعد ذلك بقطن
عتيق حتى ينقيها بالتمام ثم يلحم بما ذكر في ادمال القروح ونوع من الدبيلات يعرف
بالدبيلة المنكوسة وهو ان يكون بعيدا عن تحت الجلد ويكون غايرا عميق الغور ويجمع
ما يجمع في العمق وهو في اكثر الامر ثقال ولا ينضج مادتها البتة ويكون منها وجع ولا ح
فاذا شق لم يخرج منه الاجسام الغريبة بل يخرج منه الدم القليل وعلاجه علاج
الدبيلة مع توقي وحذر من المسهلات القوية والاستقصار في المعالجة والاسهال ان يستفرغ
بالتدريج والله اعلم

الباب الرابع عشر في الخراجات

الخراج ما يجمع المدة من الدبيلات والاورام الحادة وسببه مادة غليظة دفعتها الطبيعة
فلم يمكن ان تنفذ في الجلد لغلظها ولا يتشربها اللحم لرداءتها فيتفرق الاتصال لذلك تفرقا
ظاهرا فيسكن في خلل ما فرقته وفي الاكثر يكون محدد الراس سيما اذا كانت مادتها
حادة ويعفن اللحم الذي حوله بالحرارة والعفونة التي فيها ثم ينضج المادة ثم ينفجر وربما
احتاج الى منضج وكلما كان الخراج اشد ارتفاعا فهو اسرع نضجا لحدة المادة
ولطافتها وما كان منها متفرطحا غايصا فلقلة الحرارة بطي النضج قليل الوجع ثقيل
الحركة فهو اردا من ساير الخراجات علامة الجمع شدة الوجع وان يكون ممتليا
عند الجس وعلامة النضج سكون الوجع وان ينخفض تحت الاصابع عند الجس
وليس كل عضو قابلا لان يحدث فيه الخراج فان المفاصل لا يحدث فيها الخراج
لضيق مكانها ... طبقة ... واخبثه ما كان حادثا على اطراف العضل واشد
اوقاته وجعا الابتداء فانه اذا بلغ المنتهى يصير وجعه اقل مما كان ابتداء لان تفرق
الانفصال يكون في الابتداء اشد فيكون الوجع كثيرا وعند ما يصير الراحة من الجميع
الوجع الشديد والالتهاب لانكسار حدة المادة ويصير ورمها مادة نضيجة علاجه
في اول الامر الفصد واخراج الدم بقدر القوة وبحسب الواجب ثم سقية البدن
واستفراغ المادة المجرية له وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة
اعداد وبزر الهندبا ثلثة دراهم والسكر الابيض والسكنجبين من كل واحد عشرة
دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في المقدار ثم
يستفرغ البدن من الخلط الموجب لهذه العلة كما علمت من قبل ويراعي
القوة لئلا يسقطها الوجع الشديد والانفجار دفعة واحدة فان كثيرا من الناس
يموت عند الانفجار بالغشي وسقوط القوة اما عند جميع المدة فعلاجها التضمد

بالمنضجات وينبغي ان يكون حرارة المنضج قريبة من حرارة البدن ويكون له تغرية
ما ليسد المسام ثم يرجع الحرارة اليه كبزر المرو والكتان والخمير والحنطة
الممضوغة والتين اليابس الحلو ودقاق الكندر والمصطكي والزوفا والزبيب والميعة
السايلة واذا استعمل المنضجات ولم ينفجر بنفسه لكثافة الجلد وغلظ المادة وقلة
الحرارة الغريزية فلا بد من الشق والبط ولا يعول على الادوية المخرقة والمنضجة
لان الادوية المخرقة يمكن ان يسد سلوك النسيم والمنضجة تحرك الحرارة الضعيفة
وكلاهما يعينان على تعفن العضو وتعفن العضو اخبث واشد خطرا منه ويجب
ان يكون البط والشق ذاهبا لطول العصب في العضو ويوضع البط في اسفل موضع فيه وارقه
ويلزم في الشق الخطوط الطبيعية من الاسرة الا في الخراج الواقع تحت
الجبهة لان اسرة الجبهة اذا بطلت مسلكها سقطت جلدة الجبهة على الوجه بل
يجب ان يخالف الاسرة ويخرج ما فيه من المدة ان كانت كثيرة ثم ينظف ويبادر
الى الالصاق ... ثم يعالج بالمراهم المدملة

الباب الخامس عشر في الدماميل

الدماميل بثور كبار وهي نوع من الخراجات ايضا علامته حمرة اللون ... الشكل وسببها دم حار يخالطه رطوبة غليظة
فاسدة ... ومن الحركات ... الامتلاء والاكثار من تناول
اللحمان والحلاوى ... علاجه
الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب ... ثم
ينقى البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج او بنقيع المشمش وان يشرب
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن الاجاص ... عددا
ومن التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش مع الاسفاناخ ولب اللوز ويترك اللحمان والحلاوى بالواجب ويسقى بعد
التنقية كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم مع ماء الورد عشرة
دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي ولب اللوز وحب الرمان ولب اللوز
والاسفاناخ واذا ظهرت الدماميل فعلاجه ... يوضع عليها الرادعات الى
ثلثة ايام ... ثم يوضع عليها بزر قطونا ... البيض ومتى جمعت
... كثيرا ... التين اليابس والشيرج مع الخردل
مخلوطا بدهن السوسن ... والزبيب الدقوق

بورق او الكندر المدقوق ببزر المرو والتين والعسل ودهن البزر ومن مجربه
الحسنة بزر الكتان وذرق الحمام والخمير واكثرها لا يحتاج الى البط الا ان كانت
منها عميقا ومستديرا مفرطها وهذا الموضع ربما انفتح من نفسه او انضج او اكثر وينبغي
ان لا يهمل علاج الدمل لانه كثيرا ما يؤول الى الخراج العظيم ومن كان يبتلى
بخروج الدماميل فليلزم الحمام الدايم ويقلل الغذاء والرياضة المعتدلة والاسهال
برفق واذا تفجرت وخرجت المدة كالمراهم المنبتة والذرورات الخاتمة

الباب السادس عشر في الورم الرخو المسمى باوذيما

هو ورم ابيض مسترخ لا حرارة فيه ولا وجع معه وكلما كانت المادة ارق كانت
الرخاوة اشد والنطاء اكثر واذا غمز بالاصبع يبقى موضع الغمز غايرا علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم بعد النضج
التام يستفرغ البدن من البلغم بحب الايارج او بمعجون الخيار شنبر مع السنا ويحذر
من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالسمك والالبان ونحو ذلك وينبغي ان يضمد
العضو بادوية من شانها ان يشد ويحلل بمنزلة الخل والماء ممزوجين مع شيء
من النطرون وان يدلك بالزيت والملح ويوضع عليها في الابتداء اسفنجة جديدة مغموسة
في ماء وخل وان لم يوجد الاسفنجة فبالصوف الوسخ او يوضع عليه خرقة مطروحة
طاقين عاى ما يحوي الدلوط والكرم فان كفى ذلك وحلل فيها ونعمت والا فيضمد بهذا
الضماد اشنان خمسة دراهم يعجن بخل ثقيف وماء ويضمد به العضو او يؤخذ
مر وعفص وسعد وصبر وزعفران ويضمد

الباب السابع عشر في الورم الصلب المسمى سقيروس

سبب هذا الورم اما بلغم
غليظ يتحلل منه الرقيق ويتحجر منه الكثيف واما ورم حار فاستكثر فيه استعمال الاطلية
المبردة القابضة فتصلبت المادة وتحجرت واما مادة سوداوية انصبت الى العضو
وتولدت فيه علامته ان لا يكون معه وجع ولا الم ولونه كلون البدن والمتولد
من السوداء الخالص لونه كلون الاسرب شديد التمدد والصلابة وهو الذي لا يبرأ
له علاجه ان يستفرغ البدن من الخلط الغالب الفاعل لتلك العلة بان
يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس والباذروج من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر

النضج في القارورة يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بنقيع السنا
المكي سبعة دراهم ومن الباذروج ثلثة واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر الرازيانج
جلاب البنفسج درهمان ويغلى مع السكر الاحمر خمسة عشر درهما ويصفى ويلقى عليه
من معجون النجاح سبعة مثاقيل ويشرب ويحترز من الاطعمة الغليظة المولدة
للسوداء كالعدس والارز ولحوم الثيران والقديد والجبن والكرنب ونحو ذلك ويطلى
بالادوية المحللة الملينة كمخ ساق البقر مع الشمع ودهن البنفسج وشحم الايل والنورة
والدب مذابا مع المقل او يوضع عليه مرهم الداخليون او يؤخذ من المقل الازرق و
الاشق من كل واحد خمسة دراهم ومن المرزنجوش الطري مسحوقا بوزن بليه دراهم
ومن شحم الاوز عشرة دراهم يحل المقل والاشق بماء حار ويخلط مع باقي الادوية حتى
يصير مرهما ويطلى به الورم او يؤخذ من شحم الاسد والدب وشحم الثعلب والنمر
وشحوم الجوارح من الطيور ويذاب الجميع ويخلط معها الميعة والمقل والمصطكي
ويطلى به وينبغي ان لا يستكثر من الحمام فيتحلل اللطيف ويبقى الكثيف او يضمد
بهذا الضماد فانه يحلل الاورام الصلبة يؤخذ من المقل الازرق والاشق والقار
وهو نوع من القطران من كل واحد عشرة دراهم ويسحق في الهاون مع شحم
البط والدجاج والاوز ومخ ساق البقر ودهن السوسن حتى يصير مرهما ويطلى
به صفة ضماد اخر يحلل الاورام الصلبة بزر الكتان بزر المرو بزر الخطمي
من كل واحد عشرة دراهم حلبة خمسة دراهم تين ابيض عشرون عددا
يدق الجميع مع التين في الهاون حتى يستوي ويطلى به الورم صفة
ضماد اخر ينفع لذلك يؤخذ من المقل والاشق والجاوشير وشحم الاسد وشحم
الايل ويدق في الهاون حتى يستوي ويضمد به

الباب الثامن عشر في الورم الريحي

منه ما يتولد من بخار سليس يشبه التهيج
ومنه ما يتولد من بخار ريحي ويسمى نفخة علامته ان يكون له مدافعة كالزق
المنفوخ فيه واذا غمز باليد ينغمز قليلا بالاصبع ويرجع سريعا واذا ضرب
باليد يسمع منه صوت اذا كان له فضاء يجتمع فيه كالاحشاء والمعدة وما بين الاغشية
المطيفة بالعظام والريح يحتبس لكثافتها وغلظها ولكثافة ما يحيط بها علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص والماش مع لب اللوز او يشرب

بزر غلاة جلابا من بزر السذاب وبزر الرازيانج وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم مع
السكر الابيض عشره دراهم والغذا مزوره من ما الحمص ولب حب القرطم وان احتيج
الى وضع المحاجم من غير شرط عليه لينقص النفخة ويمرخ العضو المعلول بدهن البابونج
والسذاب او يوخذ من بزر الكرفس والانيسون والنانخواه من كل واحد عشره دراهم
يغلى مع من من الما حتى يرجع الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه من دهن الزيت نصف
رطل ويغلى برفق حتى يذهب الما ويبقى الدهن ويمرخ به العضو

الباب التاسع عشر في السلع السلعة ورم غليظ متبرى عن اللحم حتى يمكن ان
يقبض عليها وهي مختلفة في العظم من الحمصة الى البطيخة واما كيس يحويها وتولدها
يكون من البلغم الغليظ ويمكن ان يكون مع البلغم سودا الا ان اكثر تولدها يكون من البلغم
الغليظ وهي اصناف اربعة شحمية وعسلية وارد هالجية وشيرازية اعني انها تحوي
على مثل هذه الاشيا **علاجه** ان يسقى جلابا من بزر الرازيانج ثلثة دراهم ومن الجلنجبين
العسلي عشره دراهم والغذا مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا رايت
اثر النضج في القارورة فينبغي ان ينقى البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة لئلا
يعظم ويتزيد بحب الايارج وحب اللوغاذيا او بمعجون الخيار شنبر مع السنا او مطبوخ
فيه التربد ويلزم الموضع الاضمدة المحللة كمرهم الدياخليون فانها تحللت وزالت
في الابتدا واما اذا كانت شيرازية **فعلاجها** البط والقطع وكذلك اذا كانت
عسلية واذا لم يمكن القطع والبط فليوضع عليها الادوية الحارة المحرقة كالقلقديون
والزنجار وذلك وان كان ارد هالجية وليس ينفعها الادوية المحللة بل يحتاج الى
ادوية معفنة او القطع وان كانت شحمية فليس ينفع فيها الادوية المحللة ولا المعفنة
ولا دوا لها سوى القطع وانتزاع ما فيها واذا بطت فيجب ان ينزع الكيس الذي يحويها
بتمامه ولو بالمنقاش فانه اذا ترك ولو كان قليلا منه عادت ومن العلاج النافع الناجع
للشيرازية ان يوضع عليها الدبيب المنزوع العجم مع المقل والنورة والصابون

الباب العشرون في الغدد منها طبيعية ومنها غير
طبيعية واما غير الطبيعية فجسم صلب متولد من البلغم الغليظ والسودا فينعقد
بالبرد والفرق بينها وبين السلع انها لا تقبل الزيادة ولا غلاف لها كالسلع **علاجه**
استفراغ البدن من هذين الخلطين وان يوضع عليها مرهم الدياخليون ويحذر
صاحبه من تناول الاطعمة الغليظة وكثيرا ما يكون على الكف والجبهة وربما كان في

فعالجتها ان يبط ويفرغ ويوضع عليها بعد البط والفرغ قطعة اسرب ثقيل
يشد عليه وخصوصا اذا طلى تحت الاسرب بطلاها ويشد شدا جيدا فانه
يبريها ويبرا ونوع من الغدد يكون صغيرا ويسمى فوجيلا وكانه يخص بهذا الاسم ما كان
يحدث خلف الاذن **علاجه** العلاج المذكور في باب اورام الغدد ومما يخص رماد الحلزون
غير مطفى والانطيس لهذا الدا في اللته وايضا رماد ابن عرس بقيروطي ودهن
سوسن نافع له وقد يعرض ايضا بقرب عروقه صغيرة **علاجه** شقها وعصرها
واخراج ما فيها ويشد الاسرب الثقيل عليها

الباب الحادي والعشرون في العقد العقد اما ان يكون ريحية او لحمية وكلاهما يحدثان
في المواضع المعراة من اللحم كالبندقة والجوزة وما دونهما وتتفرق عند الغمز عليها وربما
كانت مع الم وربما كانت بلا الم **علاجه** ان يدق بخشب دقا جيدا حتى تتفرق
ثم يضمد عليها بالحضض والاقاقيا والجلنار والصبر وغرى السمك وان يوضع عليها
قطعة اسرب ثقيل ويشد شدا وثيقا واذا كان معها وجع والم فينبغي ان
ينطل عليها بطبيخ فيه البابونج والاكليل والشبت والمرزنجوش والخطمي ويمرخ بالادهان
المحللة مثل دهن البابونج والشبت والنرجس والنسرين ويحذر العليل من
تناول الاطعمة الغليظة المولدة للسودا والبلغم والتخمة ويحذر العليل يحدث
في جميع الاعضا وعند المفاصل حتى يمنع تحريك المفاصل بسهولة واكثر عروضها
بعقب الجراحات واكثرها يحدث في اصابع الرجل وفي الاسافل ويمنع المشي
علاجه التدهين بالادهان الفاترة والتكميد والانكباب وادمان الحمام فان
لم ينجع بهذا العلاج **فعلاجه** الشق واخراج ما فيها او يفرغ باليد دايما ويلزم
عليها الاسرب ان كانت بحيث لا يمكن ان يشق ويخرج وكثيرا ما يتسرطن اذا
لم يعالج

الباب الثاني والعشرون في السرطان السرطان ورم سوداوي يتولد من السودا المحترقة عن مادة
صفراوية او مادة فيها الصفرا احترقت ليس عن الصرف العكري فانه يكون
مع وجع وحدة وضربان وسرعة ازدياد لكثرة المادة **علامته** ان يبتدي بورم
مثل اللوزة او اصغر ثم يتزايد على مرور الايام مع صلابة شديدة وكمودة في
اللون واستدارة في الشكل مع ادنى حرارة في الجسة واذا اخذ يكبر يظهر
عليه عروق حمر وخضر شبيهة بارجل السرطان ويكون له اصل واغل في

الجسم ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنه ما هو قليل الوجع ومنه ما هو متأد
الى التقرح لانه من سوداء حادثة من حراقة الصفراء وهو شره ومنه ما هو لا
يتقرح وهو في الجملة داء عسر لا يطمع في برؤه وانما يعالج لاجل اغراض بلطفه
منعه من ان يزيد وحفظه من ان يتقرح وادمال المتقرح منه وقد يتفق احيانا ان
يبرأ المبتدئ من السرطان وبعض الاطباء يرى فيه القلع بالحديد اذا كان في عضو
يمكن استيصاله وفي استعمال ذلك مخاطرة لانه ربما كان في عضو فيه شرايين او
عروق كبار فيحدث من ذلك النزف ويهلك العليل **علاجه** اذا لوحق في الابتداء
الفصد من العروق الموافقة للعضو الذي فيه الورم من الجانب العليل ويستفرغ الدم
بقدر القوة والداعي وان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص والماش مع لب القرع
واذا ظهر اثر النضج في القارورة فاستفرغ البدن من الخلط السوداوي بمطبوخ الافتيمون
والغاريقون ولا يقتصر على استعمال الادوية المسهلة للسوداء مرة او مرتين بل ينبغي
ان يبالغ في تنقية البدن من هذا الخلط فانه عسر النضج عسر الحركة لبرده ويبسه
او اسقه من هذا **الحب** فانه يستفرغ الخلط السوداوي والمرة المحترقة افتيمون
درهم بسفايج واسطوخودوس من كل واحد درهم ونصف اهليلج اسود هندي اهليلج
كابلي من كل واحد درهم غاريقون نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس ويحبب
وهو شربة واحدة او يعطى ماء الجبن مع الافتيمون فاذا نقيت البدن واستفرغت
الخلط السوداوي والمرة المحترقة **علاجه** بالتدبير المعتدل المائل الى الرطوبة المسكن
لحدة المرة المحترقة فتغذيه بالاغذية المولدة للدم الجيد بان يسقيه كل غداة جلابا
من السكنجبين البزوري عشرة دراهم محلولا في ماء حار والغداء الزيرباج مع لحوم الجداء
والفراريج والطباهيج والدجاج والحملان والسمك الرضراضي ومن البقول البقلة اليمانية
والسرمق وان كان معه حرارة المزاج فالغداء ماء الشعير مع الفراريج وينبغي في الابتداء
قبل الاستفراغ ان يطلى على الموضع العليل ما يمنع المادة منها ويدفعها من الانصباب
كعنب الثعلب وماء الهندبا وماء الكزبرة وماء الكاكنج ونحوها فاذا نقيته يستعمل الادوية
المحللة كالدواء المتخذ من التوتيا المغسول مع دهن الورد ودهن الخيري واحذر
عن وضع الادوية الضعيفة التحليل والقوية التحليل على العضو العليل المتورم
فان ضعيفة التحليل لا تقدر على تحليل المادة السوداوية لغلظها والقوية التحليل

تحلل اللطيف ويبقى الكثيف ويصير كالحجارة **صفة** دواء نافع لهذه العلة يؤخذ
مرداسنج واسفيداج الرصاص وتوتيا كرماني من كل واحد عشرة دراهم يدق ناعما
ويخلط مع دهن الورد والشمع الابيض ويدعك في الهاون حتى يصير كالمرهم ويستعمل
واذا تقرح السرطان وسيل منه صديد فاستعمل هذا المرهم النافع له توتيا مغسول
وطين مختوم وطين ارمني وورد اجزاء سواء يدق ويسحق في هاون رصاص له دستج
رصاص مع دهن الورد سحقا ناعما ويطلى به وينفعه هذا الدواء نفعا بليغا ومما
يوافق السرطان المتقرح الطري ويشق ويوضع عليه كل يوم مرة او مرتين او يؤخذ
رماد السرطان مع قيروطي بدهن ورد ويستعمل مرهما او يؤخذ التوتيا المغسول ويدق
ناعما ويخلط بماء البقلة المباركة ولعاب بزر قطونا ويستعمل وان كانت هذه العلة
بامرأة فليصرف عنايتك الى ادرار طمثها

الباب الثالث في الخنازير والسلع

الخنازير تشبه السلع وتفارقها بانها غير
متبرية تبري السلع وهي متعلقة باللحم واكثر ما تحدث في اللحوم الرخوة كاللحم الذي
في اصل العنق والاربيتين وصلابتها اشد من صلابة السلع وسطحها شبيه بالعقد وفي
اكثر الامر يكون جماعة فقلما يكون واحدة وبعضها اكبر واحد سميت خنازير لكثرة
عروضها للخنازير ولان شكلها يشبه الخنازير واشد الناس استعدادا للخنازير
قصار الرقاب موطولي الاجنحة واسلم الخنازير ما يعرض للصبيان واعسرها ابراء
ما يعرض للمشايخ وحدوثها يكون من سوء الهضم والتخم **علاجه** ان يسقى كل غداة
جلابا من بزر الرازيانج والكاكنج بجوبة من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص مع لب حب القرطم ويداوم على هذا الجلاب والغداء
الى ان يظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن من الفضل البلغمي بالقيء بان يغلي بزر
الشبث وبزر الفجل وورقه واصوله وبزر الرازيانج واصل السوس في الماء ويصفى
ويلقى عليه من الملح والعسل ويشرب ويتقيأ بريشة ملطخة بدهن الحل ويغضغض بعد
القيء عشرة دراهم من الجلنجبين العسلي ويبتلعه ويغذى بماء الحمص مع لب حب القرطم
ويلين الطبيعة بحب الايارج او حب القوقايا او بمطبوخ فيه التربد والاسطوخودوس
والغاريقون او يستفرغ البدن بحب الصبر الموصوف في باب الفالج ويحذر من
الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم والسوداء كلحوم الثيران وكبار المعز والقديد
والهرايس والجبن والرشترية والاصل المعول في علاج الخنازير الاستفراغ كل

حمى وتلطيف التدبير وتقليل الغذاء وترك الغشيان بالواحدة وتناول الفواكه الرطبة واستعمل
الرياضة قبل الاستحمام واما الادوية التي يجب ان يستعمل في اول حدوثها المسهلات
فانها ربما نضجت وانفتحت وتحللت ويحذر من الامتلاء والتخمة ويهجر كل ما يملأ الرأس
وكل ما يميل اليه المواد كالركوع والسجود الطويلين والوسادة اللاطئة ويحذر الانفعالات
التي تجذب المواد الى الرأس كالكلام الكثير والصياح والصراخ واذا تمادى الزمان
وطال فعلاجها بالاشياء المحللة الملينة كمرهم الداخليون فان له في شفاء هذا الموضع
فعلا عجيبا او يضمد بهذا الضماد تؤخذ دقيق الشعير ودقيق الترمس من كل واحد عشرة
دراهم يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن ببول صبي وزفت او يضمد بوجه
من دقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل واحد عشرين درهما ومن اصل السوسن
الاسمانجوني وزفت من كل واحد عشرة دراهم شحم النسر وشحم الاوز وشحم البط
من كل واحد عشرة دراهم يدق ما يدق ناعما ويذاب ما يذاب ويلت الادوية
ببول صبي لم يحتلم ويعجن به الادوية ويضمد واذا كانت عظيمة ولم تنحل بهذه الادوية
فعلاجه البط والشق والانتزاع ويوضع عليها من الدواء الحاد حتى يعفنها ويؤديها
الى التقرح ويخرج منها المادة [illegible] ثم بعد ذلك بالادوية اللحمة او يؤخذ
من الاشق سبعة دراهم ومن دقيق الكرسنة سبعة دراهم ومن [illegible] وورق الغار
من كل واحد ستة دراهم ومن علك البطم اربعة دراهم ومن البارزد وشمع بيوت
النحل من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويلت ببول الصبي الغير المحتلم
ويضمد به الخنازير ومن الادوية الجيدة لهذه العلة شحم الخنازير وشحم [illegible]
اجزاء سواء يدق حتى ينحل ويضمد به او يؤخذ [illegible] شحم الخنزير ودقيق الكرسنة
اجزاء سواء يدعك [illegible] مع ثوب الجمال العربي ويضمد به وههنا نوع من الخنازير
يكون منبسطا لا يرتفع عن الجلد ارتفاعا بينا وتكون صورتها كصورة التين [illegible]
وهو اخبث انواع الخنازير ويؤول امره في اكثر الامر الى التقرح فعلاجه
القطع بالحديد واستيصال الاصل ويجب ان يكون ذلك بتوثق وحذر من ان يعرض مما
يكون منها مجاورا للعروق الكبيرة او الشرايين والاعصاب فانه ربما اخطأ فاصاب
الوداج والشريان ويحدث منه النزف وان بقي بعد الشق شيء منها فيجب ان
يوضع عليه الادوية الحادة كالقلقطار والزنجار [illegible] ليعفنه ثم يوضع عليها السمن
حتى يسقط ما قد اكله القلقطار

الباب الرابع والعشرون

في العرق المديني هو ان يحدث في بعض الاعضاء بثرة ما تنتفخ ثم تنفط ثم
تنقب ثم يخرج منه شيء كعرق ولا يزال يطول وربما كانت له حركة كحركة الدود
تحت الجلد وكانه بالحقيقة دود وظن بعضهم انه شعبة من ليف العصب واكثر
ما يعرض [illegible] في الساقين وقلما يكون على اليدين والجنبين وسببه فضول رديئة تحصل
في العروق وتلك الفضول اما دم حار [illegible] او بلغم محترق انتشرت فيها جوف
العروق فيدفعها الطبيعة على سبيل دفع الفضول الى شعب العروق وتفتح الجلد
وتنقب لشدة اندفاعها واكثر ما يتولد في المدينة ولذلك نسب اليها وقد يتولد ايضا في
البلاد الحارة اليابسة كبلاد مصر وبعض بلاد خراسان ومازندران وربما يكون تولده
من بعض المياه الغليظة الكدرة ومن بعض البقول لخاصية فيه كالفجل واكثر ما
يتولد منه الاغذية اليابسة والغليظة المولدة للسوداء ويقل حدوثها في الابدان المستعملة
للاستحمام والاغذية المرطبة علاجه تنقية البدن اولا من الفضول الرديئة بالفصد
من الباسليق او من الصافن بقدر القوة والواجب ثم استفراغ البدن من الاخلاط
الرديئة بمطبوخ الافتيمون وحب القوقايا واستعمال الاطريفل المتخذ بالسنا والسا[illegible]
وترطيب البدن بالاغذية المرطبة والاستحمامات وعلاجه في الابتداء وعند
الظهور ان يطلى عليه الاضمدة المبردة المرطبة كالصندلين والكافور بعد تنقية
البدن ويحترز من تناول الاغذية الغليظة والحريفة كالكواميخ والسمك المالح والقديد
والبقول الحريفة كالبصل والثوم والخردل والفجل ويؤخذ في كل يوم من الصبر السقوطري
نصف [illegible] ويطلى الموضع بالصبر فانه يمنع من الحدوث واما اذا حدث وبرز وكانت
الطبيعة محتبسة وكانت به الحمى فاسهل الطبيعة بماء الفواكه او مطبوخها والغذاء
ماء الشعير او مزورة الماش ولب اللوز وان لم يكن في المزاج حرارة ولا حمى وكانت
الحرارة في موضع خروج العرق يطلى موضع الخروج بلعاب الصبر الرطب ويشرب
نقيع الصبر واذا ظهر تمام الظهور والبروز فعلاجه ان يلف ما برز منه على قطعة
اسرب بالرفق قليلا قليلا ويقتصر على جذبه على ثقب الاسرب لئلا ينقطع فاذا
[illegible] ينقطع [illegible] يرتفع الى فوق ويدخل في [illegible] الا لم
الشديد والعفن [illegible] الخروج وينبغي ان يعان [illegible] تسهيل خروجه
بان يداوم على نطله بالماء الفاتر والادهان المبردة والاشياء [illegible] الحارة اللطيفة
الحرارة ولا تستعمل الادوية الحارة فانه ربما يعود الى [illegible] ويضمد بهذا الضماد

فانه يعينه على الخروج برماد القصب ثلثة دراهم شحم ابيض عشرون درهما دهن
الحل رطل مرداسنج خمسة دراهم يذوّب الشمع مع الدهن ثم يلقى عليه باقي الادوية
مسحوقه منخوله ويصير مرهما ويطلى به او يطلى الموضع بلعاب بزرقطونا ودهن البنفسج
فان انقطع وتمكن ولم يكن له بدّ من البط واذا بط فينبغي ان يطول الى الخلف حتى يلتقي
لحى منها العرق ثم يخرج بالرفق ثم يعالج بعلاج الخراجات [illegible]

الباب الخامس والعشرون في السعفه

وهي قروح تحدث في الراس والوجه ولها
خشكريشات ويبتدى في اول الامر بثورا صغارا متفرقة في عدة مواضع ثم تتقرح و
تنبسط وتصير خشكريشة فمنها ما يسيل منها الصديد ويبقى السيرنج وعلى فيها يكون
من فضلات عفنة ورطوبات فاسدة فتجتمع الغليظة منها وتتصاعد الرقيق واكثر ما
تحدث للصبيان خاصة للحبالى منهم لكثرة رطوباتهم وكثرة ارتفاع بخاراتهم وضعف
اعضائهم **علاجه** ان كان من حرارة المزاج ان يشرب كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد وعن السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة الماش مع لب اللوز
والاسفاناخ ثم ينقية البدن بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ البنفسج والاهليلج الاسود
والكابلي وحذرهم من الحلوا والحلاويات والاشياء الحريفة والمالحة ويحمي العسيسة
مع لحوم الفراريج والسكر الطبرزد ويطلى بعد التنقية بهذا الطلا عروق
مطحون لوز مر من كل واحد عشرون درهما ينقع جميعه عشرة دراهم ينقع الغلي في
خل خمر يوما وليلة حتى يتحلل ويسحق في الهاون ويلقى عليه العروق ولب اللوز المر
ويعجن ويقرص ويجفف في الظلال ويسحق واحدة في وقت الحاجة [illegible]
الخمر ودهن الورد ويطلى عليه او يوخذ زراوند طويل جلنار وبرنتاخ واقاقيا اجزاء
سواء يدق وينخل ويسحق في الهاون مع دهن الورد وخل الخمر ويستعمل وينبغي
لصاحب السعفة ان يحتجم على النقرة وان كانت اثار الدم غالبة فكان ممن يمكن
فيه الفصد **فعلاجه** فصد القيفال ويسقى من المبتدية وخاصة في الصبيان عروق
وقشور الرمان ومرتك وحنا بدهن ورد وخل خمر ومنها ما يكون بانبية نخلة تتقشر
منها قشور بيض وسببه خلط سوداوي يخالطه رطوبة حريفة تندفع الى الجلد
علاجه ان يدبر صاحبها بالاغذية الرطبة ويسعط بلبن النساء ودهن اللوز
ودهن حب القرع ودهن البنفسج ويدهن الراس ايضا بهذه الادهان ويسقى كل غداة
جلابا من شراب البنفسج والريحان من كل واحد عشرة دراهم والغذا المزورة بالماش

مع لب اللوز والاسفاناخ ويبطل عليها الماء الحار والالعبة الباردة كلعاب بزرقطونا
ولعاب حب السفرجل وان كانت السعفة صلبة غليظة فيجب ان يحك
بالحديد حتى يخرج منها الدم ويرسل عليها العلق او يوخذ من الصبر الاسقوطري
خمسة دراهم ومن المرداسنج خمسة دراهم ويسحق في الهاون مع دهن ورد ويسير
خل او يطلى بالقلقديون مع الخل واذا ظهرت السعفه في الوجه وكانت يابسة
فاطلها بالطين الارمني والكافور والزعفران محلولا في خل خمر وماورد ونوع
من السعفه يقال لها الشهدية **علامته** ان ينثقب معه جلد الراس ويرى في
ثقبتها مثل الشهد وهذا النوع يفسد الاهاب **علاج** الجميع تنقية البدن من الاخلاط
الفاسدة الرديئة بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الاهليلج او بحب الايارج او بحب
الاصطمخيقون وان يحشى موضعها بالدخان ثم ينشف ما فيها ونوع اخر منها يعرف
[illegible] الابر تحدث في المسام وهي اصول الشعر يسيل منه رطوبة شبيهة بما
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس بلبنه دراهم والسكر الابيض عشرة
دراهم والغذا ماء الحمص ولب اللوز ثم بعد النضج يستفرغ البدن من الصفراء المحترقة
الرديئة بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الافتيمون المذكوران من قبل ويوضع عليه المحجمة ويمص
ما فيه حتى يخرج منه شيء ويشفيه بالدهن ثم يوضع عليه بعد ذلك الطين الارمني والمرداسنج
المدبر بالخل ودهن الورد ونوع اخر يسمى السعفه الحمرا يحدث في الراس خاصة
وشبه يخلق الراس بين جلدة الراس حمرا مشبعة الحمره ونوع اخر يسمى السعفة
السودا يكاد يصرف الى السوداء **علاجه** الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر
القوة والواجب واستفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون والاهليلج او يطلى بهذا الطلا
قرطاس محرق اسرب محرق انزروت من كل واحد عشرة دراهم كبريت بلبنه دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل والقرطاس المحرق اذا عجن بالخل
وطلي به السعفة في الراس ابراها او يوخذ جوف التنور وورق الحمام وملح جريش
اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويستعمل او يطلى بالقير وطين المتخذ
من الشمع ودهن البنفسج الملقى فيه يسير من زبد البحر والزرنيخ والصمغ المحرق
ويمسح بماء البيض

الباب السادس والعشرون في الحصف

هي بثور صغار شوكية كالذرة ينفرش في سطوح الجلد واكثر ما يحدث
في الابدان الوسخة القليلة الاغتسال اذا صادفها الهواء البارد والماء البارد وفي البدن

الحار والاعضاء الكبيرة العرق وسببها رطوبة رقيقة حادة كانها اثار العروق والمستعصية عن التدتيج لغلظها وبخارات حادة غليظة لا يمكن لها الخروج من المسام لحصافة الجلد وكثافته بواسطة البرد الذي اصاب البدن وسد المسام علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الجلبان بالماش مع لب اللوز وان كانت اثار الدم غالبة فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب ثم دلك البدن بلحم البطيخ او ببزره في الحمام او يوخذ شيء من النخالة والبورق ويدلك بها البدن ويكثر الاستحمام بالماء الحار المطبوخ فيه بزر البادرنجبويه والنخالة والاكليل والشبت ويتبع صاحبه من صب الماء البارد على البدن او يوخذ خل خمر وحناء وملح جريش ويدلك به في الحمام او يجلس في الحمام حتى يعرق ويدلك البدن بعد عرق بلحم البطيخ او ببزره مع الورس او يطلى البدن بدقيق الشعير ودقيق الباقلا مع الخل في الحمام

الباب السابع والعشرون في البثور الصغار

حدوثها يكون من رطوبات رديه غليظة يدفعها الطبيعة الى ظاهر البدن فيحتقن فيما بين اللحم والجلد فان كانت حادة كانت البثور مرتفعة من البدن محددة الرؤوس ذوات لذع وان كانت باردة او غليظة كانت مفرطحة منبسطة علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب اللوز وتنقية البدن بحب الايارج او بالمطبوخ المقوى بالايارج والتربد ويشرب كل غداة جلابا من السكنجبين العسلي عشرة دراهم ويستفرغ البدن بهذا المطبوخ سنا مكي واهليلج اسود وكابلي من كل واحد سبعة دراهم بزر الهندبا والداربايج واصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم عناب مرضوض درهمان يغلى الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويشرب سحرا ويحذر من الاطعمة الغليظة وتناول الفواكه الرطبة ويكمد بالخرق المغموسة في الماء الحار ساعة فساعة حتى يخرج بتمامها من اللحم الى ظاهر الجلد ثم يطلى بهذا الطلاء مرداسنج وفلفل وسذاب اجزاء سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بالخل ويطلى البدن وليتوق من الطلاء قبل تنقية البدن لئلا ينجذب المواد الى ظاهر البدن فيكثر البثور ونوع من البثور الصغار يسمى اللبنية لكثرة ظهورها في صفحة الانف والوجه وهي بثور بيضاء كانها نقط لبن واذا عصرت يخرج منها شيء يسير شبيه بالسمن او اللبن الغليظ بسبب حدوثها مادة غليظة يدفعها

الطبيعة الى ظاهر الجلد ولا يتحلل لغلظها ويبقى في المسام علاجه تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه وتنقية الدماغ بحب الايارج ثم غسل الوجه بماء طبخ فيه البابونج والاكليل والشبت وان لم يكف هذا العلاج والا فيوخذ رماد الكرم ورماد الودع من كل واحد ثلثه دراهم ومن الشونيز درهم ومن الايرسا سبعة دراهم ومن بزر الكتان والجلنار من كل واحد درهمان يدق الجميع وينخل بحريرة ويخلط بالخل الثقيف ويطلى الوجه به

الباب الثامن والعشرون في بنات الليل

وهي بثور صغار يحدث في الليل مع حكة شديدة وسببها ارتفاع بخارات من جهتها ان تتحلل من المسام عند جودة الهضم اذا انسد المسام لبرد الهواء وعدم الحركة وقلة الحرارة فيحتبس تحت الجلد ولا يتحلل ولذلك سميت بنات الليل لان حدوثها في الليل اكثر علامته الحكة الشديدة وعروضها في الليل علاجه تنقية البدن من الحارات بالفصد من الباسليق او نهر البدن واسهال الطبيعة بماء الفواكه او بمطبوخها والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والاسفاناخ وتوسيع المسام بدخول الحمام والابزن ودلك البدن بالنخالة وبزور البطيخ او يطرخ البدن بماء الكرفس وورق الخل

الباب التاسع والعشرون في الثاليل

وهي بثور صغار شديد الصلابة مستديرة منها ما يكون مستديرة ومنها ما يكون مسمارية وهي يكون عظيمة الرؤوس مستدقة الاصول متعلقة وسبب حدوثها خلط بلغمي او سوداوي او مركب منهما علاجه استفراغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الغاريقون او بحب الاصطمخيقون الذي فيه افتيمون ويحذر من تناول الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم الغليظ والسوداء كما علمت قبل ويسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا والداربايج من كل واحد ثلثة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص مع لب اللوز ويداوم على تناول هذا الجلاب والغذاء الى خمسة ايام فاذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بالحبوب والمطبوخ المذكورة في هذا الباب ويقصد بعد التنقية ما تقلعها بان يوخذ بعر الماعز ويدق ناعما ويعجن بالخل ويلزم الثولول ويوخذ قشور الخشخاش ويدق ناعما ويعجن بالخل ويلزم به الموضع او يقطر عليه من لبن التين الفج او لبن الثافسيا او يوخذ من القنطاقليون فيدق ناعما فيعجن بالخل ويطلى به او يطلى بمرهم الزنجار او الفلفل والذي يدركه وانه ياكله ويستاصله او يوخذ من هذا الدواء فانه اقوى من الجميع في قلعه اشنان اخضر قار مرارة البقر زنجار النحاس شحم الحنظل نوشادر بورة غير مطفاة اجزاء سواء يدق

يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الجلنار ويطلى به الثؤلول وينبغي ان لا يقطع بالحديد ونوع يعرف
بالعدسية وهي احمر اللون لاطئة واكثر حدوثها تكون في الوجه والجبهة علاجه
الفصد ان كان الدم غالبا ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الهليلج وبعد ذلك هذا النوع يحرق بالكبريت والحنو
والاثرومار السونيز او يدلك بصمغ البطم وصمغ الاجاص والكندس والكبد يسحق بالخل

الباب الثلثون في الناخية

وهي بثور مع قروح وسيلان
صديد مع حكة وهي من نوع البثور الردية الخبيثة الساعية وحدوثها من الاخلاط
المحترقة الفاسدة من الصفراء والسوداء المحترقة علاجه تنقية البدن من الاخلاط
الغليظة الفاسدة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ الهليلج المقوى بالمغاريقون ويسقيهم
ستى ماء الاصول والبزور ويحذر من تناول اللحمان والحلاوى والاغذية الحريفة ويطلى
الموضع بالطين الارمني مع الخل دائما حتى يجف ويسقط قشر فقشر او ينتهي الى
اللحم الصحيح او يطلى بمرهم متخذ من المقل والزراوند المدحرج والزاج والزنجار والهزار
والميويزج والزرانيخ اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف مع قليل من دهن
زيت والعسل وانما يخص هذه البثور بهذا الاسم لكثرة حدوثها في الخلج وبما كان سببها
لسع دويبة خبيثة مثل الرتيلا والبعوض الخبيثة

الباب الحادي والثلثون في البطم

وهي بثور كبار كالبطم او الحمص الحمر وسبب
حدوثها دم حاد يحترق واكثر حدوثها في الساق ويسيل منه صديد وهي عسيرة
البرء لا سيما ان كانت المادة وحدها بسبب العضو الحادث فيه لان الساقين اذا صارتا
منقبضتين لفضول الاعضاء انحدرت الفضول اليها بسهولة علاجه فصد الباسليق
واخراج الدم بقدر القوة والواجب [illegible] الى السكنجبين بالماء الحار ويسقى جلابا
من العناب عشرة اعداد وبزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر الاسمر والترنجبين من
كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع الحمص ولب اللوز ويستفرغ البدن
بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفواكه الملقى فيه التربد والشاهترج وتلين الطبيعة بالسنا المكي
والاهليلج الاصفر من كل واحد خمسة دراهم والاجاص الاسود عشرون عددا وبزر الشاهترج
والورد من كل واحد ثلثة دراهم والبنفسج والنيلوفر من كل واحد خمسة دراهم والتربد
درهمان والزبيب الطائفي عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل
ويمرس فيه من الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى ويلقى عليه من
السقمونيا المشوى نصف دانق ويشرب سحرا وبعد التنقية التامة يرسل عليها

العلق او يشرط ويمص بالمحاجم ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى قروح اخرى غير
خبيثة ويطلى عليها مرهم من رماد القيصوم ورماد خشب الطرفاء والماميران والزراوند
المدحرج او الطويل وقشور اصل الكبر والحنا المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بدهن
الورد والخل

الباب الثاني والثلثون في التوثة

التوثة بثرة مستديرة حدوثها من دم غليظ فاسد محترق مع الصفراء
اللحية واكثر حدوثها في الوجنة والخد علاجه عند الابتداء فصد القيفال واخراج
الدم بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر ثم ينقى البدن بمطبوخ الاهليلج
او بمطبوخ الفواكه مع التربد والشاهترج والاهليلج ويوضع عليها بعد التنقية التامة مرهم الزنجار
او يحك الموضع حكا مؤلما حتى يسيل منه الدم والصديد ثم يعالج بمرهم الاحمر والاسود
والمنبت للحم ويحذر صاحبه عن تناول اللحمان والحلاوى بالواحدة ومن الاطعمة
الحريفة والبقول التي لها حرافة كالثوم والبصل والعدس والخردل واشباهها والله اعلم

الباب الثالث والثلثون في الداحس

يحدث بقرب الاظافير مع الم شديد وضربان قوي وربما يسقط معه الاظافير
وربما يكون معه حمى والتهاب شديد وكرب وسبب حدوثها انصباب مادة دموية
او صفراوية مختلطة بالدم علاجه ان يسقى [illegible] جلابا من العناب عشرة
اعداد ومن الاجاص الاسود عشرة اعداد ومن بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن السكر
الابيض عشرة دراهم والغذاء ماء الشعير او يشرب من شراب البنفسج عشرة دراهم
ومن الترنجبين عشرة دراهم وان لم يكن معه حمى فالغذاء مزورة الماش مع لب
اللوز والاسفاناخ ويفصد الباسليق ويخرج الدم بقدر القوة والطاقة ويستفرغ
البدن بمطبوخ الفواكه او بنقيع المشمش ويوضع اليد في الثلج والماء البارد حتى يخدر
او يوضع تحت الجرار الخزفية مملوة ماء باردا ويطلى في الابتداء بماء الحديد والتوتيا
والطين الارمني والعفص الاخضر الفج مع الخل الثقيف او بمخيض بزر قطونا مع
الخل ويبرد بالثلج ويوضع عليه فانه يسكن الوجع في سرعة فان سكن وبرا بهذا العلاج
فبها والا فليوضع عليه بزر الكتان وبزر الحلبة مضروبا بالماء والدهن او يوضع عليها
البصل المطبوخ حتى ينضج وينفجر ويتحلل مادته وان لم ينفجر بنفسه ورايت المدة قد
احتقنت فعلاجه ان يبط ويخرج مادته ويعالج بالمراهم المدملة

الباب الرابع والثلثون في الورسيا

وهو ورم حار يحدث من دم رقيق وريح وحدوثه

او بسبب الحجامة صح

يكون من انخراق الشريان اذا جرحت لبعض الاعضاء ضربة او بسبب انخراق شريان تحت الجلد او شراحته يقع في بعض موضع الشريان فيلتحم الجلد ويبقى الشريان وينبت عليه الدم سيلا مفتوحا ويسمى ايضا ام الدم وربما يكون لونه كلون الباذنجان او البنفسج علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من الطين الارمني وبزر لسان الحمل والقثاء من كل واحد بلبه بوزن نغل الجميع ويخلط بدرب المسخر جل او رب الاس ويشرب والغذاء مزورات من السماق مع لحوم الدجاج والطباهيج ويضمد الموضع بالاقاقيا والرامك والصندلين والطين الارمني والورد المطحون اجزاء سواء تدق وتعجن بماء الاس الرطب او ماء الكزبرة الرطبة او بماء حي العالم او بماء عنب الثعلب ليصلب ذلك الموضع ويشتد ويؤمن من الانفجار ويحترز من ان تمسه اليد لئلا يخرقه وينزف منه الدم كما ينزف من الشريان الباب الخامس في البثور الغريبة منها الجمرة صغار صلبة الا انه يكون معها وجع والم ويظهر حينا ويخفى حينا وسببها الحرارة الغليظة دموية وهي سليمة علاجها الفصد واخراج الدم بمقدار الواجب ويسقى كل غداة جلابا من السكنجبين البنفسجي وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم او جلابا بلبن التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة او من ماء الرمانين المسحوقين من كل واحد اوقية مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي او حب الرمان مع البقلة اليمانية والاسفاناخ او يشرب جلابا من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشرة عدد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويطلى بالفطسون على المواضع بنقيع المشمش ومنها بثور صغار ظلمانية تحدث في الوجه والوجنة وتحمر حواليها وهي بثور ردية وربما تتقرح ويخرج منها صديد فاسد منتن حريف وربما يكون معها حكة والم وعلاجها في اول الامر فصد القيفال واخراج الدم بحسب القوة والضرورة ويستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه او بمطبوخ الاهليلج ويسقى كل غداة جلابا من الرمانين المسحوقين مع السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او من ماء البطيخ الهندي قدر ثلث اواق مع السكر عشرة دراهم والغذاء مزورة من التمر الهندي ولب اللوز والاسفاناخ وربما لم يتحلل بتلك المعالجة ويحتاج الى الشق واخراج ما فيها وربما وجد هناك دم يتعقد ثم يعالج بعد ذلك بالمراهم المدملة ومرهم الرصاص والاسفيذاج لئلا يبقى اثره الابيض ونوع منها يعرف ببثور القفا وهي بثور كبار شبيهة بالدماميل وقولهم انما سريدا

وربما يكون معه الحمى واللهيب والاحتراق وقلما يتخلص من عرضت له تلك وسبب
حدوثها عضل دموي بنزل من مخارج النخاع من الدماغ علاجه عند الظهور رفصد
القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين
الساذج وماء الورد من كل واحد عشرة دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز
والاسفاناخ ويحذر من الالبان والحلاوى ويستفرغ البدن بمطبوخ الهليلج ومطبوخ
الفواكه ويضمد الموضع بورق بزرقطونا وورق لسان الحمل وورق الخس والخشخاش
وما يحي العالم وعصى الراعي

الباب السادس والثلثون في الجدري

وقد يحدث في الدم غليان على سبيل عفونة ما من جنس الغليانات التي
يحدث للعصارات عند ما تصير الى تميز اجزائها بعضها من بعض لينفض عنه
ما خالطه من بقايا الفضول المتولدة من اللبن ودم الطمث والجدري والحصبة من
هذه الامراض الوافدة واشد الاسباب استعدادا للجدري هو الحار الرطب والكدر
الرطوبة والقلة اخراج الدم واكثر ما يعرض الجدري للصبيان ثم الشبان ويقل حدوثه
للمشايخ الا ان يكون اسبابه قوية في بلد شديد الحر والرطوبة وحدوثه في الربيع اكثر
من حدوثه في ساير الفصول والجدري بثور كبار حمر الى البياض ما هي يظهر في جميع
الاعضاء المتشابهة الاجزاء وربما يكون لونه اصفر او اسود بسبب رداءة المادة
وسميتها واعلاها ما كان مايلا الى السواد والخضرة وربما يحدث في بعض الاعضاء دون
بعض ويتفقى سريعا واسلمه ما كان ابيض رقيقا براقا شبيها باللؤلؤ وحدوث النفس
المتتابع بصاحب الجدري والحصبة يدل على سقوط قوته والجميقا نوع من الجدري
وهي حبات كبار بيض متفرقة حتى تمكن عدها من قلتها وهذا اسلم انواع الجدري وعلامات
ظهور الجدري الحمى المطبقة وحكاك الانف وتفزع في النوم ونخس شديد في الاعضاء ووجع
في الظهر لامتلاء العروق الموضوعة على الظهر وخشونة الحلق وحمرة العينين والوجه
وبحة الصوت وثقل الراس ووجع الصدر وجفاف الريق والكرب والالتهاب علاجه ان يبادر
قبل البروز الى الفصد واخراج الدم بحسب القوة والواجب ان كان ممن يحوز له الفصد واذا برز الجدري
فلا ينبغي ان يفصد بل يعالج بما فيه تقوية وتطفية وتغليظ الدم بان يسقى كل غداة جلابا من العناب
والحسبة في عشرة اعداد ومن بزر الخس ثلثة دراهم والغداء مزورة من العدس مع لب اللوز وتليين الطبيعة في اول
الامر بالتمر الهندي مع سكر الابيض واحذر من اعانة الترنجبين في هذه العلة من الاسهال فانه ربما كرك
الاخلاط الردية فيما دي لتفقده الى القلب فيهلك العليل والاصل المعول عليه في هذا المرض تطفية

علاج

الدم وتغلظه وسفع منه التبخير بورق الآس والصندل ان كان الزمان صيفا وبقضبان
الكرم ان كان الزمان شتاء فينثر عليها الورد المطحون وان ابطا الجدري في البرور ويحدث
قلقا وكربا وربما احدث غشيا فعلاجه ان يعاون الطبيعة في اخراجه من التين اليابس
الحلو عشرة اعداد ومن بزر الرازيانج درهم ويطبخ مع العدس ويحسى به وان يدبر العليل
ويبعد من الهواء البارد وخصوصا في الشتاء فان البرد يسد المسام ويرد المواد الى الباطن
ويحذر شرب المياه المبردة بالثلج واذا بدء الجدري تمام البرور يحذره من التبريد
والتسخين لئلا يعرض له الغشي ويجب ان يحذر اصحاب الجدري والحصبة من تصميد
البطن لئلا يعرض له ضيق النفس والاسهال المفرط الردي وبول الدم وسقيهم بيناء ولك
الاشربه المبردة المانعة عن غليان الدم كشراب العناب وشراب الكدر وهو الكادي
وشراب الطلع والبسر ورب الحصرم والريباس والرمان فاذا نضج الجدري فينبغي ان
تصرف عنايتك في تجفيفها بان تغلى الطرفا في الماء ويجعل فيه ماء الورد ويطلى عليها في
الغاية وسفح ويذر على الاعضاء المجدور وان ينام على دقيق الارز والجاورس والباقلا
والشعير ولا تقرب اليه الا بدان دعان في هذه الايام البتة وينبغي ان يتوق الحلق
والخياشيم والعين والرية والامعاء عن شر الجدري ونكايته اما الحلق فربما يحدث
فيه خناق بالمرى بثور تمنع البلع واما العين فربما ذهب نورها او عرض لها
بياض واما الخياشيم فربما عرض لها القروح فتنسد مجاري النسيم واما الرية
فربما حدث فيها بثور واوقعت في السل واما الامعاء فربما يحدث لها سحج بسبب
البثور واما حفظ العين فبان يقطر فيها ماء الكزبرة الرطبة وخصوصا فيها شيء
من السماق او عصارة شحم الرمان واما حفظ الحلق فعصر الرمان المز والتوت
الشامي والغرغرة بمائه واما حفظ الخياشيم فبان يطلى عليها الصندل ويشم في
ماميثا مع ماء الورد والكزبرة واستنشاق الخل الثقيف واما حفظ الرية بان يسقى
شراب الخشخاش واما حفظ الامعاء فبقرص الطباشير الحابس ورب الريباس

الباب السابع والثلاثون في الحصبة

هي بثور حمر متفرقة
كحب الجاورس واذا ابتدات تظهر تكون كعترص البراغيث ثم يتحبب ولا تتقيح
بل تصير خشكريشة والحصبة كانها جدري صفراوي ولا فرق بينهما في اكثر الامر
ولكن الحصبة اصغر حجما من الجدري ولا يجاوز الجلد وليس لها نتو وخصوصا في
اوايلها والجدري تكون له نتو وظهور وقلما تحدث الحصبة في العين والحلق ولا يكون

معها وجع الظهر وحدوث الجدري تكون قليلا قليلا وحدوث الحصبة تكون دفعة
لشدة رداءة مادتها لان حدوثها من الدم الرقيق المحتد جدا حتى صار مرة صفراء
علامته الحصبة الحمى المحرقة والكرب واللهيب والفزع والقلق والاضطراب
والسهر والعطش الشديد وخبث النفس وحكاك الانف واسلمها ما كانت سريعة الخروج
والظهور احمر اللون غير شديدة الحمرة وما كان منها بنفسجيا او اخضر فهو قاتل
جدا وبعض الاطباء يجوزون الفصد في اوايل هذا المرض ويجوزون الاسهال في اليوم
السادس من المرض والحق انهما غير جايزين لان مادة هذا المرض في غاية الرداءة
والفساد والبعد من النضج والصلاح لان طبيعتها طبيعة السموم وكما لا يجوز
في الملدوغ والسليم ان تفصد ويستسهل لئلا يصل كيفية السموم ورداءتها الى
القلب والاعضاء الرئيسة فيهلك السليم في الحال وكذلك ههنا لا يجوز الفصد والاسهال
من وقت الابتداء الى الانحطاط لانهما يحركان الاخلاط بل التدبير الصواب هو تسكين الاخلاط
وتغليظها ومنعها عن الحركة بشرب شراب العناب والعناب تغلى مع الماء المصفى
من غير سكر ويلقى فيه شيء من بزر الحمقاء ويشرب او يشرب شراب الكمثرى والتفاح
او شراب الحماض لتقوية القلب ويغذى بماء الشعير مع العدس والصدق ان في
هذا المرض يد حذق الحذاق في معالجته لانه ان ترك براسه مع الطبيعة ولا يستفرغ
ولا يلين حيفا من ارتفاع بعض المواد وحدوث السرسام وان عولج بالتحريك والاستفراغ
يؤدي الى الهلاك بسبب ما ذكرنا علاجها ان لا يتحرك مادتها اصلا ويحذر من
لين الطبيعة خصوصا بعد السابع فان الاسهال فيه خطر لان مادتها اذا حركت
فاردت سميتها ورداءتها الى الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل ويحدث الذرب والسحج
وان يسقى كل غداة جلابا من شراب العناب او شراب الخشخاش ان كان معها سعال
والم في الحلق والصدر وعصير الرمان الاملسي او يشرب جلابا من العناب عشرة
اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم مع بزر الحمقاء ثلثة دراهم والغذاء ماء الشعير
مع العدس ولا يتجاوز من هذه المعالجة الى ان يسكن الحمى وينكسر سورة المادة واحذر
في هذه العلة من اسقاء الترنجبين والشيرخشت الا اذا يبست الطبيعة جدا فانه
يلقى في ماء الشعير السبستان والنيلوفر والعناب والسبستان ويسقى شراب السكنجبين بالغوات
عشرين درهما في ماء حار فان كانت الطبيعة لينة فاسقها ماء الشعير مطبوخا فيه
حب الآس مع شيء من الصمغ العربي والطين الارمني واعطه مثقالا من قرص الطباشير

الحابس مع عشرة دراهم من رب الآس وبعض السفرجل الكمثرى وهذه صفة
قرص الطباشير الحابس بزر الحماض عشره دراهم ورد احمر سبعه دراهم صمغ عربي
وطباشير من كل واحد ثلثه دراهم بسباسه درهمان يدق الجميع دقا ناعما ويعجن بلعاب
بزر قطونا ويقرص ويشرب مع رب السفرجل او برب الآس من اربعة حصرم مقدار
عشره دراهم والغذاء الجاورس المقلو مع لب اللوز المقلو والسفرجل والحشخاش
المقلو او يسقى لبزر بزر الحبة مقدار كف في راس صاحب الحصبة وينثر على
بدنه شي منها وتحذر العليل من تناول الفراريج الى ان ينقضي حماه بالتمام بعد الرابع
عشر وتوخذ من بدن العليل ان كان الزمان صيفا الصندل والآس وان كانت
الزمان شتاء اطراف قضبان الكرم والرمان والتين ولا تتجاوز من هذه المعالجة
الى انقضاء تمام العلة

الباب الثامن والثلاثون في القوبا

القوبا وهي خشونة تحدث في ظاهر الجلد ويكون لونها مايلا الى الحمرة والى
السواد اخرى واكثر حدوثها عن اطرية السودا التي تخالطها دم حاد لطيف
اذا اكثر من الاغذية المولدة لها وربما حدث عن مخالطة رطوبة رقيقة وبلغم بورقي
وذلك يكون في القوابي المزمنة التي ينقشر منها الجلد علامتها ان يكون داغلا في
نفس الجلد وتنقشر منها قشور مدورة مثل فلوس السمك ومن القوابي نوع خبيث
موذي الى الجذام وهي القوابي الساعية ومنها واقف لا يزيد ومنها حديث علاجها
في الابتداء الفصد وتنقية البدن من الخلط المحدث اما بعد نضج المادة بمطبوخ
الافتيمون او بمطبوخ الهليلج المقوى بالتربد ثم تطلى بعد التنقية التامة بالاهليلج
الاصفر وصمغ الاجاص والصبر من كل واحد اجزا سوا يدق دقا ناعما ويخلط
بالخل الثقيف ودهن الورد ويطلى به الموضع او يوخذ من علك البطم ويذوب
شي من الشمع الاصفر والزيت ويلقى عليه الكبريت الاصفر وصمغ الاجاص ويخلط
مع الخل الثقيف ويطلى به الموضع او يوخذ خرو الزرازير وزبل الضب يدق ناعما
ويعجن بالخل الثقيف وان كانت رقيقة مندرنة فيطلى بدهن الحنطة او سحيق
اسنان الصابي وصمغ الاجاص او يوخذ شحم الماعز وشحم البط والاوز ودهن اللوز
ودهن البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ الاشق والمغاث من كل واحد اجزا سوا
يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به او يوخذ بزر القثد ويدق ناعما ويخلط
بالخل ودهن الورد ويطلى به واذا ازمن وتقشر معه الجلد فيطلى بهذا

ج

جراقة لحم حار ينفع للقوبا يلطخ به

ه

١٥٢

الطلا فوتنج بودنج من كل واحد عشرة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني
والكبريت الاصفر من كل واحد خمسة دراهم ومن الحمص وبعر الماعز من كل
واحد ستة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بخل ثقيف ويطلى به الموضع صفة
استخراج دهن الحنطة يوخذ من الحنطة السمينة الغير الحديثة ولا العتيقة
جدا ويلقى على سندان محمي جدا ويكبس عليها بالمطرقة فما يسيل منها دهن

الباب التاسع والثلاثون في الجرب

الجرب هي بثور صغار تبتدي حمرا ومعها حكة شديدة ولذع وربما تتقيح وربما لم
يتقيح واكثر حدوثها في اليدين وربما تحدث في ساير الجسد وسببه خلط مالح
صفراوي او سوداوي محترق او بلغم بورقي محترق يختلط بالدم او الدم المحترق
وسببه احتراق الاخلاط والدم بتناول الاغذية الحريفة والحلاوى وكثرة تناول
الاغذية الغليظة والمملحات مثل السمك المملح والقديد والنمكسود والشراب
الغليظ العتيق واستعمال التوابل الحارة مثل الفلفل والزنجبيل والكوامخ فيفسد
الدم ويتولد منه الاخلاط الغير الطبيعية فيدفعها القوة الدافعة في العروق والاعماق
فيقبل الجلد لضعفه فيحدث الجرب وانواعه كثيرة منها يابسة لا تمد ولا تتقيح
ومنها رطبة يسيل منها الصديد والمدة وابطاوها برءا اليابسة منها علاجه
في الابتداء ان يبادر الى فصد الاكحل وان يشرب كل غداة جلابا من العناب
والسبستان من كل واحد عشرة اعداد ومن البنفسج اليابس وبزر الهندبا
من كل واحد ثلثة دراهم مع السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء مزورة من الماش والحمص مع لب اللوز ويشرب هذا الجلاب الى سبعة
ايام ثم ينظر في القارورة فان ظهر فيها النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الهليلج المقوى
بالصبر والتربد او يستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته سنا مكي سبعة دراهم
هليلج اصفر منزوع النوى خمسة دراهم زبيب طايفي عشرة دراهم سنا هندي
ان كان رطبا باقة وان كان يابسا خمسة دراهم بسفايج عشرون درهما بنفسج
يابس ونيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم افسنتين رومي درهم اجاص اسود جبلي
وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بنار معتدلة
مع ثلثة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ويلقى في اخر الغليان افتيمون اقريطي
سبعة دراهم مشدود في خرقة كتان ثم ينزل عن النار ويمرس فيه من فلوس

الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرون درهما ويشرب سحرا ويصبر عليه
حتى يستفرغ البدن من الاخلاط الفاسدة ويتغذى في آخر النهار بمزورة من الماش
والحمص مع لب اللوز ويريحه يوما ثم يوخذ من ماء الشاهترج المعصور ثلث اواق
ويحل فيه من السكر عشرة دراهم ويشرب سبعة ايام متواليات وانه نافع
او يشرب من حب الشاهترج فانه ينفعه نفعا بليغا وهذه صفته يوخذ
اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد درهم صبر اسقوطري درهم سقمونيا
مشوي في جوف سفرجلة نصف دانق بزر الشاهترج درهم مثقال دانق يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء الشاهترج ويحبب وهو شربة واحدة واذا نقيت البدن من الاخلاط
المحترقة الفاسدة فاستعمل الاطلية المجففة للجرب يوخذ كبريت اصفر خمسة دراهم
مسورنج وترمسا من كل واحد عشرة دراهم يدق دقا ناعما ويعجن بالخل ويطلى
به في الحمام **طلاء اخر** زيبق مقتول ودخلي واقليميا الفضة وكندس من
كل واحد اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف مع دهن ورد ويطلى به في
الحمام **طلاء اخر** اقوى من الجميع يوخذ كبريت مغسول وكبريت اصفر وكندس
وقسط ودخلي وحناء ودراوند طويل وميعه سايلة يدق الجميع ناعما ويخلط بخل خمر
ثقيف مع الزايبق ودهن الورد ويطلى به في الحمام ويصبر عليه ساعة ثم يغسل البدن
بماء طبخ فيه الاس وورق السوسن ومن بعد ذلك بماء الورد والصندلين او يوخذ من
رماد خشب الكرم عشرون درهما كبريت اصفر خمسة دراهم يدق الجميع
دقا ناعما ويخلط بالخل ودهن الورد ويطلى به في الشمس ويداوم الحمام وان كان الجرب
يابسا فبرئه عسر وينبغي ان يطلى البدن كل يوم بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن
اللوز الحلو ويدخل الحمام كل يوم ويطلى البدن بعد الخروج من الحمام بالادهان المذكورة
وينفعه تناول ماء الجبن مع الافتيمون ويطلى بهذا الطلاء لوز مر وسنا مكي من كل
واحد ثلثة دراهم سمسم خمسة دراهم مرداسنج ثلثة دراهم يدق دقا ناعما ويعجن بخل
خمر ودهن ورد ويطلى به البدن ويوخذ كل غداة من العناب عشرة اعداد ويغلى
بالماء جيدا ويصفى ويحل فيه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ويشرب والغذاء
مزورة من الماش والاسفاناخ والقرع الرطب ويحذر الاطعمة الغليظة ويتناول من
الفواكه الحلوة مثل الرمان والتفاح الحامض والسفرجل والبطيخ الهندي والخيار
والتفاح ونحو ذلك

الباب الاربعون في الحكة

حدوثها يكون من بخارات حادة لذاعة تسكن تحت الجلد او دم رقيق حاد يخالطه
خلط مراري لذاع وتلك الاخلاط والبخارات اما رقيقة عليظه قليلة المقدار ان تبرا
بسرعة واما غليظة كثيرة المقدار يحدث عنها الحكة البطيئة البرء ويحدث من اكل
الالبان والكوامخ والسمك المالح والجبن العتيق والجوز والاسبار المالحة والحريفة
علاجها الفصد واستفراغ البدن بمطبوخ الفاكهة والاهليلج وان يسقى كل غداة
جلابا من شراب السفسيج والبرنجين من كل واحد عشره دراهم محلولان في ماء
حار ويشرب وخصوصا ان كان معها سعال والغذاء مزورة من الماش ولب اللوز
والاسفاناخ والقرع الرطب او يشرب من التمر الهندي مع السكر الابيض من كل واحد
عشره دراهم او من السكنجبين الساذج مع ماء الورد من كل واحد عشرة دراهم
او يوخذ كل غداة من نقيع المشمش ثلث اواق ويحل فيه من السقمونيا نصف دانق
ويشرب والغذاء مزورة من التمر الهندي او الانبرباريس او الاجاص الجبلي مع لب
اللوز والاسفاناخ والقرع الرطب واستعمال الحمام دايما والدلك فيه بدهن البنفسج
ودهن القرع ودهن الورد او يطلى البدن بماء الورد وخل الخمر والحنا المعجون فيه
بخل الخمر او يدلك بلحم البطيخ او ببزره في الحمام او يوخذ ماء السلق وماء الخبازى
ويطلى على البدن او يوخذ لب بزر البطيخ ودقيق الباقلا ودقيق الترمس وبزر وباعا
ويخلط بدهن الورد ويطلى به البدن وان كان سبب حدوثها بلغما بورقيا غليظا
فعلاجه ان يسقى نقيع الصبر او مطبوخ الهليلج المقوى بالتربد والصبر ويمسح
البدن في الحمام بماء الكرفس ودهن الورد وخل الخمر مع شيء يسير من البورق او
يطلى البدن في الليل بالشمع ودهن الورد الملقى فيه شيء من البورق ويدخل الحمام
من الغد ويدلك البدن في الحمام دلكا جيدا وترك الحمام يحرك جميع الاخلاط فضلا عن
الاخلاط الحارة الفاسده وقد يكون بسبب بخارات لطيفة تاتي الى ناحية الجلد وتعفن
ما هناك وتنتن رايحة البدن **علاجه** دلك البدن بالماء الحار ودهن البنفسج والدلك
امر بالدلك في غسل الجنابة ان تطلى البدن ببول صبي لم يحتلم كان نافعا والاستحمام
بماء البحر نافع جدا لانه يفتح المسام ويحلل الاخلاط والبخارات الفاسدة وينبغي لصاحب
الحكة ان لا يدمن الحك ويصبر عليه لئلا يجذب المواد الرديه التي تسبب الحك
وينبغي ان يلبس الثياب الناعمة النظيفه مثل البردي والكتان او يطلى بهذا **الدوا**
قسط عشر درهم شياف ماميثا ثلثه دراهم بورق نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن

مرهم للجرب
كبريت ابيض قد نعل مصطكى زنجبيل يدق ويعجن بعسل مقدار الكفاية ويبلع منه شيء كل يوم
شب يمن دهن الغار يدق بالسمن ويعجن بعجيل ويطبخ طبخا جيدا او يفرك ويحك ويوضع على الجرب ويمسح على موضعه
مرهم نافع

عند خمر ويطلى به في الحمام او يوخذ لب اللوز المقشر والبورق الارمني والحشخاش
من كل واحد اجزا سوا يدق الجميع دقا ناعما ويخلط الجميع مع الخل الثقيف ويطلى به البدن
في الحمام وقد يحدث الحكة للمشايخ بسبب ضعف جلودهم وكثرة تولد البلغم المالح فيهم
وضعف الطبيعة وقوى الدافعة وكثافة الجلد عن تحليل البخارات ويعسر البرء **علاجه**
اصلاح الغذاء وتمريخ ابدانهم بدهن الورد ودهن البنفسج دايما ودخول الحمام

الباب الحادي والاربعون في الجذام

الجذام علة رديئة
يحدث من انتشار المرة السوداء في البدن فيفسد مزاج الاعضاء وهيآتها وربما افسد
في اخره اتصالها حتى يتاكل الاعضاء ويسقط سقوطا عن تقرح وهو كسرطان
عام للبدن فربما لم يتقرح واذا استحكمت هذه العلة لم يمكن برؤها وهو من الامراض
المزمنة المعدية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من
الاسد وسببه الفاعلي حرارة مفرطة جدا وسوء مزاج الكبد وسببه المادي الاغذية
الغليظة المولدة للسوداء وسببه الغائي افساد واستداد المسام فيختنق الحار الغريزي
ويبرد الدم ويغلظ وخصوصا اذا كان الطحال ضعيفا لا يقدر على تنقية الدم من الخلط السوداوي
الغليظ وقد يحدث بسبب الارث او لمزاج النطفة التي يتخلق منها الجنين وذلك اما
بان يسوء مزاج المني في نفسه او يكتسب في الرحم حالة العلوق لكون المراة
حايضا او بسبب حرارة قوية من الهواء مع تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء
مثل السمك والقديد والنمكسود ولحوم التيوس والثيران الكبار ولحوم الحمر الوحشية
والعدس والكرنب والباقلا ويسمى هذا المرض داء الاسد لكثرة حدوثه في الاسد
والضعف من هذه العلة والمبتدي منها عسر البرء جدا والقوي المتمكن منها لا يرجى
برؤه البتة والغرض في معالجة هذه العلة شيئان احدهما انه لا يزيد على الحال التي
عليها وثانيهما ان لا يتقرح الاعضاء سريعا والكاين من الصفراء المحترقة اسرع
احتراقا واعراضا وتقرحا واكثر اذى ولكنه اقبل للعلاج للطافة المادة وسرعة
زوالها ويكون هذا النوع باكل الاعضاء وسببا قطعها لرداءة المادة وحدتها والكاين
عن عكر الدم اسلم واسكن ولا يكون معه تقرح الاعضاء ولكن معه خدر وبطلان
حس **علامته** ابتداء الجذام حمرة لون مايل الى السواد وكمودة العين مع حمرة
وبحة الصوت وضيق النفس بسبب تاذي الرية وقصبتها وغنة الانف ودقة الشعر
وانتثاره ونتن العرق وخبث النفس والاحلام الهايلة الردية وتعقف الاظفار

وقد جرب للجذام ان قشر اصل الطرفا يغلا بالزبيب الاحمر المنزوع ويشرب المجذوم منه اياما ونحوها فانه يبرا البتة وهو صحيح

وتعجز الوجه وتشنجه وغلظ الشفتين وظهور زوايد غددية في البدن وضعف
النبض وصلابته **علاجه** اذا لم يوثق في الابتداء المبادرة الى فصد الوداجين
والعرقين اللذين خلف الاذنين والاكحلين واخراج الدم الكثير الى ان يظهر الغشي
ان ساعدت القوة والمزاج والسن والوقت الحاضر من الهواء وان يشرب كل
غداة مطبوخا من النيلوفر والباذرنجبويه من كل واحد عشرة دراهم ومن بزر الهندبا
ثلثة دراهم ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة
الماش والحمص مع لب اللوز ويداوم هذه السياقة الى ستة ايام او سبعة ايام ثم ينظر
في القارورة فان ظهر في القارورة النضج فليستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون و
الغاريقون المقوى بالايارج وملح الحنظل او بمطبوخ الهليلج الذي فيه التربد والافتيمون
او بمعجون النجاح وارخهم بعد ذلك اسبوعا او اسبوعين ثم اسقهم ماء الجبن مع هذا
السفوف فانه يسهل السوداء اهليلج اسود وكابلي من كل واحد خمسة دراهم غاريقون
ثلثة دراهم بسفايج وافتيمون واسطوخودوس ولسان الثور من كل واحد اربعة
دراهم ملح نفطي وحجر اللازورد من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع دقا ناعما الشربة
منه ثلثة دراهم مع ماء الجبن المسحوق درهما ثم رطب امزجتهم في الفترات التي بين
الاستفراغات بالاستحمامات الكثيرة ومرخ ابدانهم بالادهان الباردة الرطبة مثل
دهن البنفسج والنيلوفر والقرع واللوز الحلو والاغذية الرطبة السريعة الانهضام مثل
لحوم الحملان والجداء الرضع والدجاج والبطوط والفراريج والاكارع والسموك الرضراضية
وماء الحمص ولب اللوز والاسفاناخ والقرع والحسو المتخذ من لباب الحنطة بدهن اللوز
والسكر واللبن الحليب حين يحلب في اول الامر من اوفق الاشياء لهم ومن الفاكهة
العنب الحلو والتين النضيج الحلو والحلواء المعمول بدهن اللوز وسقيهم الغرغرة
بلبن النساء ودهن اللوز وينبغي ان يكون ايواؤهم في المواضع التي يكون هواؤها حارا
رطبا ويحترز من الايواء في المواضع الباردة اليابسة كالجبال والبراري والبلدان الحارة اليابسة
ويحترز من الاغذية الغليظة المولدة للسوداء كلحوم الثيران والجزر ولحوم الصيد والنمكسود
والقديد والعدس والجبن واشباه هذا ويستعملون الرياضة المعتدلة قبل الغذاء ويدهن
ويدلك البدن احيانا بشحم الثعلب والدب وشحم الاوز والبط والدجاج ودهن البنفسج ودهن
القرع ويطلى البدن في اول الامر المرض بدقيق الباقلا ودقيق الحمص ويمرخ البدن
بالترياق والمثروديطوس في الحمام بماء طبخ فيه البابونج والبنفسج والاكليل ويدلك البدن في

اول الامر وحذرهم عن الجماع بالواحدة وسقيهم تناول الترياق الفاروق وترياق
الاربعة ولحوم الافاعي وما فيه قوة لحمية ومن انفع الادوية لهم الخمر الذي عوت فيه
الافاعي ولبن الماعز الفتي الاحمر الازرق العين المعلوف بالحشايش الرطبة
والحنتش والشاهترج من انفع الاشياء لهم وان امكن ان يقتصروا على هذا الغذاء
اعني اللبن كان اوفق لهم واما اذا استحكمت هذه العلة **فعلاجه** مداومة الفصد
من الوداجين والاكحل وفصد الجبهة والاسهال بالادوية القوية والاسهال باسفل لهم
الادوية القوية فان السوداء اذا غلظت واستحكمت لم تنفصل من البدن بسهولة
واستعمال الدواء المسهل في ايام الربيع والخريف مرارا كثيرة وسقيهم القيء في كل اسبوع
مرة او مرتين بالاشياء الحريفة مثل بزر الفجل وورقه واصوله وبالسمك المالح والعسل
وبزر [illegible] والشبت ونحو ذلك او نحو من الخل العفص عشرة دراهم ومن القطران
وعصارة الكرنب من كل واحد خمسة دراهم تخلط هذه الاشياء ويسقى منها الغدوات
واخر النهار او نحو من اصل العنصل مثقال مدقوقا ويجعل كالعوق ويلعق في الليل
ويطلى اندامهم بهذا **الطلاء** كبريت اصفر قنسط من كل واحد عشرة دراهم ورق شجر
الصنوبر وحب الغار اليابس من كل واحد عشرون درهما تخلط هذه الادوية بعصارة
ورق الجوز او يطلى البدن به ولا يجاوز عن هذا التدبير وعلامة برؤهم ان ينتثر عن
جلودهم شبيه بالقشور فاذا ابدت هذه العلامة يرجى الصلاح والبرء وطلاء اخر
يطلى به في الحمام وخارج الحمام عفص محرق ميويزج اهليلج اسود محرق بليلج من كل
واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف

الباب الثاني والاربعون في البرص

البرص بياض يظهر في ظاهر البدن ويكون في
الاكثر في بعض الاعضاء دون بعض وربما يكون في ساير الاعضاء وسببه ضعف
القوة المغيرة عن تمام التشبيه بسبب غلبة البلغم على الدم الذي يغذوه وسوء
مزاج العضو الى البرد وقد يكون سببه سوء مزاج العضو الى البرد والرطوبة
حتى يصير لحمه كلحم الاصداف فيحيل الدم الى مزاجه ولونه **وعلامة** البرص ان
يكون الشعر النابت فيه ابيض وجلده انزل من ساير البدن وان يكون بياضه براقا
املس غايصا في الجلد واللحم وان غرزت فيه الابرة لم يخرج منه الدم بل يخرج رطوبة
بيضاء واذا استحكم كان عسير البرء ولا يكاد يبرأ وهو من الامراض المعدية
والذي يرجى برؤه من البرص انه اذا غرزت فيه الابرة خرج منه الدم والشعر الذي

مكشوف موضع برصه للشمس ساعة حتى يعرق
... ويقعد الشارب في الشمس حاسر ...
الطبيعة بدفع الدوا باذن خالقها جلدا على الى سطح البدن من مواضع البرص خاصة من دون الاعضا

ينبت فيه [illegible] ... احمر منه موضع الدلك **علاجه** ان يسقى
كل غداة جلابا من [illegible] الباذرنجبويه من كل واحد ثلاثة دراهم مع الجلنجبين العسلي
عشرة دراهم ويجعل غذاؤه مصلوقة من ماء الحمص ولب حب القرطم و[illegible] والانيسون
والفلفل ويديم على هذا التدبير الى ان يظهر النضج في القارورة فاذا رايت الخلط نضيجا فاستفرغ
البلغم بحبة [illegible] وحب الصبر الذي هذه **صفته** صبر اسقوطري مثقال تربد
ابيض مقشر ماهيزهرج درهم شحم الحنظل دانق حب النيل نصف درهم ملح نفطي دانق
و[illegible] ايارج فيقرا درهم [illegible] دانق مصطكي دانق يدق الجميع دقا ناعما ويعجن
بماء الكرفس [illegible] ويجعل حبا ويتبلع [illegible] ويشرب عقيبه
جلابا من السكر الاحمر عشرة دراهم وليستعمل هذا **الدواء** في كل اسبوع
مرة وينبغي [illegible] كل يوم جلابا من الجلنجبين العسلي عشرة دراهم
[illegible] الكرفس والدارصيني [illegible] ثلاثة دراهم والغذاء مزورة من ماء الحمص
مع لحوم الطيهوج والقباج والدجاج والدراج ويتعاهد بالليل تناول الاطريفل الكبير مثقالين
[illegible] ويتناول معجون [illegible] في كل يوم مثقال وان كان الزمان شتاء فاسقهم الترياق
الكبير والمثروديطوس بقدر ما يحتمل الوقت وماء الكرفس الجبلي والفودنج الجبلي ينفعهم
نفعا بليغا واذا نقيت البدن من الفضول البلغمية وقد علمت انه نقي فاستعمل هذا **الطلاء**
زرنيخ احمر اشق خردل بورق شيطرج هندي كبريت قشور اصل الكبر عاقرقرحا كندس
اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلى به الموضع **طلاء آخر** خربق ابيض واسود
وخردل وكندس وشونيز وشيطرج هندي وفوه وبورق وبصل الفار وبزر الفجل
وعاقرقرحا وشونيز من كل واحد اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن بالخل الثقيف ويطلى
به موضع البياض او يوخذ الزفت والنفط الابيض ويطلى به موضع البياض او يوخذ
الذراريح وعسل البلاذر والتافسيا وورق الحمام وبزر الفجل والشيطرج الهندي والمازريون
فرادى ومجموعة ويطلى بالخل الثقيف او يصبغ الموضع بهذا **الصبغ** خبث الحديد
ينقع في ماء قشور الرمان ثلاثة ايام ويستعمل بعد ان يطلى الموضع بماء العفص
ومن بعده بماء الشب والزاج **طلاء آخر** قوة الصباغين درهم نيل واطراف اغصان
[illegible] الاسود من كل واحد ثلاثة دراهم بورق وكبريت اصفر من كل واحد
خمسة دراهم شونيز ثلاثة دراهم دردي الخمر اربعة دراهم خبث الحديد درهم يدق
الجميع ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلى به الموضع

الباب الثالث

في البهق الابيض وهو بياض رقيق يحدث في ظاهر الجلد وسببه رطوبة محترقة شبيهة بالغبراء بسبب شدة الاحتراق وبدفعها القوة الدافعة الى شعب العروق وخرجت من فوهاتها وانبسطت في الجلد ولم تستغن لبسها وشدة جفافها ويزول بسرعة بسبب اسهال وان كان الاسهال من الهيضة ويزول ايضا بالطلية جالينوس وقد سبب البهق بعينه سبب البرص وهذا القول غير مستقيم لانه لو كان سببه سبب البرص واحدا لما زال عنه بسرعة لان سبب البرص هو ضعف القوة المغيرة وهو يحتاج الى طول المعالجة علامة البهق الابيض ان لا يكون شديد البياض براقا املس ولا يكون انزل من الجلد ولا غايصا في الجلد الى اللحم واذا غرزت فيه الابرة يخرج منه الدم والشعر النابت عليه يكون اسود وفي اكثر الامر يكون مستدير الشكل علاجه ان تسقى كل غداة جلابا من الباذروجبونه ثلثه دراهم مع الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب اللوز او لب حب القرطم ثم تستفرغ البدن بمطبوخ فيه التربد والغاريقون المقوى بشحم الحنظل وسفعهم الحب ببزر الفجل وبزر الشبت واصل السوسن والملح والعسل ويغذى بماء الحمص مع لحوم الدجاج والفروج والطياهيج والدراريج فاذا نقيت البدن فاطل الموضع بهذا الطلاء شيطرج هندي عاقرقرحا بزر الفجل الكندس العراقي اجزاء سواء يدق الجميع وينخل ويعجن بالخل الثقيف او يوخذ مويزج مطحون فيذاب في الماء ويطلى به الموضع او يوخذ اصل الكبر وقشر الترمس ويدق ناعما ويعجن بالخل ويطلى به او يوخذ شيطرج دقيق الصبغ وكندس وخردل وسعتر يخلط بخل ثقيف ويطلى به في الشمس ومما ينفع للبهق والبرص خاصية ان يدلك الموضع بالقنابري طرى في النهار واكل القنابرى مما يبرئ البهق والبرص او يوخذ شحم الحنظل والقنطوريون الدقيق ويدلك الموضع بخرقة خشنة ويطلى به الباب الرابع والاربعون

في البهق الاسود هو تغير لون الجلد الى السواد وهو من مقدمات الجذام ومنذر به وحدوثه يكون من صفراء محترقة وسوداء محترقة المخالط للدم علامته سواد لون الجلد واذا دلك العضو بيتنا ثر منه شيء كالنخالة ويميل لون الجلد بعد الحك الى الحمرة واكثر حدوثه في البلاد الحارة والشبان ومن جنس الكد والتعب وتناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء او الحريفة علاجه في اول الامر الفصد من الاكحل والوداجين واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويمنع من الاغذية الغليظة وتستفرغ بعد ايام النضج بمطبوخ الافتيمون او بحبه او يوخذ من السنا سبعة دراهم

ومن الباذروجبونه وبزر الشاهترج وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم ويغلى مع السكر عشرة دراهم ويصفى ويلقى فيه من معجون النجاح سبعة دراهم ويشرب ويغذى بعد الاستفراغ بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدجاج والفراريج ويستعمل الاستحمام الكثير ويرطب المزاج ويودع في البدن مادة محمودة بالاغذية المعتدلة المذكورة فاذا نقيت البدن فاطل موضع السواد بهذه الاطلية خرء الزرازير المعلوفة بالارز يدق ناعما ويخلط بالخل الثقيف ويطلى به او قشور اصل الكبر وشيطرج وخربق اسود وحرمل من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلى به الموضع طلاء اخر زرنيخ احمر كندس شيطرج هندي من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف طلاء اخر يوخذ زرنيخ احمر زاج كبريت من كل واحد اجزاء سواء يدق ناعما ويعجن بخل ويطلى به الموضع او يوخذ بزر الفجل والقسط والكندس والجرجير من كل واحد اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به السواد الباب الخامس والاربعون في الكلف

هو تغير لون الوجه الى السواد وحدوثه من بخار الدم المحترق وابخرة الاخلاط السوداوية والاستكثار من تناول الاغذية الغليظة المولدة للسوداء او الادوية الحريفة المحرقة للدم في اكثر ما يعرض لاصحاب الحمى الربع اذا طالت لاحتراق الاخلاط وكثرة مادة السوداء او ضعف الطحال عن جذب السوداء والنساء الحوامل لاجتماع الفضول في الطمث فيهن علاجه في اول الامر فصد القيفال والباسليق واخراج الدم بقدر القوة واسهال الاخلاط المحترقة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الايارج فيقول فيها الجبن مع السفوف الذي هذه صفته هليلج اسود هندي كابلي وبسفايج من كل واحد عشرة دراهم ملح نفطي درهم افتيمون درهمان يدق ناعما وينخل الشربة منه مثقال مع ماء الجبن فاذا نقيت البدن من الاخلاط المحترقة واطل موضع الكلف بالاطلية الجلاءة المحللة مثل طلاء هذه صفته بزر البطيخ المقشر قسط حلو بزر الجرجير بورق فلفل حب المحلب لوز المر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء العصفر ويطلى ليلا ويغسل نهارا صفته طلاء احمر بزر البطيخ قشور اصل القصب الفارسي من كل واحد خمسة دراهم بزر الفجل بزر الجرجير من كل واحد درهم كندس ثلثة دراهم يدق وينخل ويخلط بماء الفجل ويطلى به الكلف بالليل ويغسل بالنهار بالماء الحار المغلى فيه النخالة طلاء اخر دقيق الباقلا دقيق العدس

من كل واحد خمسة دراهم قشور البيض وشيح محرق من كل واحد ثلثة دراهم اشنان من الى
في جوف البطيخ عشرة دراهم يدق وينخل ويعجن بماء حار ويطلى به واذا كان الكلف غليظا
مستحكما فلا ينقلع بمسهل واحد ومسهلين بل يحتاج الى مسهلات قوية متواترة ثم استعمال حب
الافثيمون ومطبوخه وماء الجبن مع السفوف المذكور في كل يوم ويبالغ في طليه بادوية
اقوى من قبل وهذه **صفة** دواء الكلف المستحكم فلفل وقسط مر ولوز مر وبورق
واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد عشرة دراهم بزر الفجل خمسة دراهم يدق
ناعما ويخلط بالخل والماء الحار ويطلى الموضع بالليل ويغسل بالنهار بماء مغلى فيه النخالة
والبرسيان دوشان **طلاء آخر** زيبق مقتول بالحناء ولوز حلو مقشر يدق ناعما ويطلى به

الباب السادس والاربعون في الخيلان والبرش والنمش

الخيلان كالكلف في اللون الا انها مجسمة مرتفعة عن سطح البدن والبرش نقط سود
صغار واكثر حدوثه يكون في الوجه والنمش قطعة سوداء مستديرة يحدث في الجلد
وربما انبسطت حتى يكون كالكلف واكثر حدوثه في الوجه واسبابها قريبة بعضها
من بعض فسبب النمش والبرش خروج الدم السوداوي البارد من فوهات العروق
الدقاق واحتقانه تحت ادمة الجلد في موضع يتادى لونه ويتشكل منه وسبب
الخيلان دم محترق اسود يخرج من افواه العروق فيحتبس لغلظه ويجمد هناك
ويصير لسبب الغلظ صلبا مجسما كالصموغ الخارج من لحى الاشجار وهذا كله قد يكون
مولودا ولا علاج له وقد يكون بعد الولادة **علاجه** جميعا فصد القيفال واخراج
الدم بحسب القوة لو الواجب ثم الاسهال بمطبوخ الافثيمون والغاريقون وحب
الايارج واللوغاذيا وماء الجبن المقوى بالافثيمون واصلاح حال الاخلاط بتناول الاغذية
المحمودة مثل ماء الحمص ولب اللوز ولحوم الطياهيج والدجاج والحملان وصفرة البيض
النيمبرشت وادامة الحمام وترطيب المزاج ثم بعد التنقية يطلى بطلاء ذكرناه في الكلف
واقوى منه فينبغي ان يتعاهد موضع البرش والنمش بعد الطلاء بالدلك بالماء الحار المغلى
فيه النخالة والبرسياوشان وانما تكون الخيلان غليظا لا يتحلل بالاطلية ويحتاج الى ان يغرز
فيه الابر حتى يخرج منه الدم ثم يغسل بالخل والملح ويضمد ذلك بالاطلية المذكورة في باب الكلف

الباب السابع والاربعون في الخضرة والوشم واثار القروح والجدري

اما الخضرة التي تحدث بسبب ضربة او سقطة تصيب العضو ويبقى الدم
تحت الجلد ويجمد هناك **فعلاجها** عند سكون الالم والحرارة الفصد واخراج الدم

بقدر القوة ثم قلعها بهذه الادوية نطرون احمر يدق ناعما ويعجن بالخل الثقيف ويطلى
به الموضع او يغسلها بنطرون وتضميدها بعلك الانباط وان كان الدم تحت الجلد
جامدا غليظا **فعلاجه** ان يشق ويدلك بالماء الفاتر المغلى فيه الملح وقليل من الخل الثقيف
ويعاد عليه بعلك الانباط البطم حتى ينقلع او يؤخذ نطرون وكندس وحب الاخضر اجزاء سواء
يدق ويعجن بخل ثقيف ويضمد به الموضع او يغرز موضع الخضرة بابرة ويمسح
منه الدم ويدلك الموضع بملح مسحوق ويضمد به النطرون وعلك البطم حتى ينقلع بسرعة وان
لم ينجع بهذه الادوية فليستعمل مرهم الزنجار او الذراريح او الزراريح مع العسل فانه يحرق
الموضع ويسوده ثم يعالج بالشمع ثم بالمراهم المنبتة اللحم واما اثار القروح والجدري فيؤخذ
من المرداسنج المربى بدهن الورد ودقيق الحمص واصل القصب اليابس والعظام
البالية ودقيق الارز وبزر البطيخ المقشر وحب البان والقسط اجزاء سواء يدق
ويعجن بماء البطيخ او بماء بزره او بماء الباقلا ويطلى به الاثار او يطلى بشحم حمار الوحش
وشحم البط ويطلى على موضع الاثر مرات كثيرة او يطلى بمرارة البقر ومرارة المعز فانه
يقلعه او يطلى بالمرداسنج المربى بدهن الورد ويجمع مع اسفيداج الرصاص ويعجن
بخل ثقيف ويطلى به

الباب الثامن والاربعون في الباذشنام

وهو حمرة ردية قبيحة شبيهة بحمرة لون المجذوم واكثر عروضه في الشتاء والهواء البارد
او بعد شرب الادوية المسمنة الباردة واكثر حدوثه في الوجه واطراف البدن وسببه
احتقان البخار الدموي الكثير **علاجه** الفصد واخراج الدم بحسب العمر والسن
والوقت الحاضر من الهواء وارسال العلق عليه لينجذب منه الدم الكثير ودلك
الموضع بالماء الحار المغلى فيه الملح والنخالة كثيرا ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى
بالتربد ويغسل الوجه والاطراف بالماء الحار والنخالة كثيرا ويتبعه الطلاء بالصابون ويترك
عليه حتى يجف ثم يغسل بالماء الحار والنخالة ويعاد في اليوم مرات ويحذر صاحبه من
شرب المياه الباردة والجلوس تحت الخيشات المبلولة والايواء الى مهب الشمال والرياح
الباردة

الباب التاسع والاربعون في فساد اللون

هو اما من فساد مزاج الطحال وضعفه عن جذب الخلط السوداوي او من سوء مزاج الكبد
علامة ذلك ضعف هذه الاعضاء عن الافعال المخصوصة **علاجه** بتقويتها ودفع السبب
واما بسبب غلبة الفضول كما يكون في اليرقان الاصفر والاسود فعلاجه تنقية البدن
من الاخلاط الفاسدة الموجبة له كما علمت من قبل ثم استعمال الاطلية الجلاءة كبزر البطيخ

والنخالة ودقيق الحمص ودقيق الباقلا واصول القصب الفارسي والاشنان المرئى في جوف
البطيخ واما من دفع الطبيعة خلطا مفسدا للون البشرة كما يكون في اليرقان علاجه
استفراغ الخلط المؤذى المفسد من تحت الجلد بالمسهل الموافق لاستفراغ ذلك الخلط
واستعمال الاطلية الجلاءة المذكورة من قبل في هذا الباب واما من سوء المآكل والمشارب
كما يحدث سواد اللون من كثرة اكل الحيصل والكرنب وصفرة اللون من كثرة تناول
الباذنجان او الافاويه الحارة والكمون او من شرب المياه الراكدة الآجامية ونحو ذلك
او الاستكثار من اكل الطين حتى يحدث السوداء في افواه العروق والاخلاط الدم المحمر
الصافي الى الجلد علاجه الاجتناب عن الاسباب المحدثة الموجبة له واصلاح الغذاء
فإن يتولد البدن مادة محمودة ودخول الحمام والجلوس فيه زمانا يعتد به وقد يحدث صفرة
اللون من مقاساة الامراض ~~علاج الناقه~~ والصوم الكثير وفقدان الغذاء وكثرة الجماع
والاوجاع وحر الهواء وعلاج ما كان من مقاساة الامراض علاج الناقه من تناول الاطعمة
المحمودة الغذاء الجيد الكيموس كالفراريج والطياهيج والديج والجداء والحملان والسموك الرضرا ضية
والبازباجات كارع الحملان والجداء ورقابها وصفرة البيض النيمرشت والعنب النضيج
الحلو والتين الرطب النضيج الحلو وتناول الاطريفل الصغير والاهليلج المربى عقيب
العذب الغذاء واستعمال الحمام بالماء الفاتر في البيت الاوسط من الحمام والاطلية المكثفة فيه ويحذر
الاطعمة المسخنة والرياضة المتعبة والتعرض للشمس والغضب والسهر والجماع واذا لم
يكن في المزاج حرارة فليستعملوا ما يسخن الدم وينبسطه الى خارج كالسعد والفلفل والزعفرا ن
والعلايا المتخذة بالجزر والبصل الكثير ويستعمل بعد ذلك الاطلية الجاذبة للدم الى خارج
البدن كالخردل وبزر البطيخ والكندر والمر والمصطكي مع لبن الحليب ومع ماء البصل
البري الباب الخمسون في الحزاز وهو اجسام صغار
دقاق شبيهة بالنخالة تنتثر من جلدة الراس واكثر ما يحدث ذلك في الصبيان والمشايخ
وحدوثها يكون من ابخرة غليظة او من دم تخالطه مرة سوداء علاجه تنقية البدن
ان كان ممتليا بحب الايارج ومطبوخ الافتيمون والغاريقون وحب الصبر وحب الذهب
او بحب السبيج واذا انقى البدن فينبغي ان يغسل راسه كل يوم بالخطمي وماء السلق وشيء
يسير من البورق او دقيق الباقلا ودقيق الحلبة وورق السمسم او يوخذ دقيق الحمص
والباقلا والحلبة وبورق الخبز من كل واحد عشرة دراهم الخطمي الابيض ثمانية دراهم
يدق الجميع ناعما وينخل بحريرة ويعجن بخل خمر وماء ممزوجين ويغسل به الراس

بعد حلق الراس ويدهن بدهن الورد ويسير من خل خمر او يوخذ مرارة الثور وطين
قيموليا ممزوجا بالخل فانه نافع من الحزاز الباب الحادي
والخمسون في داء الثعلب وداء الحية هاتان العلتان هما تمرط الشعر وانتثاره وانما
سمي الداء الاول بذلك لكثرة عروضها لذلك الحيوان وذلك ان الثعلب قد يعرض له
كثيرا ان يسقط شعره ويتقرح جلده والحية قد يعرض لها انسلاخ الجلد والفرق بينهما
ان داء الحية مع ما ينتثر الشعر ينسلخ الجلد تحته وداء الثعلب ذهاب الشعر من غير
انسلاخ الجلد واكثر حدوثهما في اللحية والراس والحاجبين وربما يكون في جميع البدن
وحدوثهما من احتباس مادة رديئة يستنقع في الجلد في منابت اصول الشعر فيمنع الغذاء
الجيد عن الشعر وهي اما دم غليظ محترق وعلامته حمرة الموضع وحمرة لون جميع البدن
وعظم النبض وسرعته وغلظ القارورة وكثرة النعاس ورطوبة المنخرين وعلاجه
الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يسقى كل غداة جلابا من العناب عشرة
اعداد ومع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب القرع والاسفاناخ
او يوخذ من شراب العناب عشرة دراهم ومن شراب البنفسج عشرة دراهم ويشرب
او يوخذ من ماء الرمانين المنقع منه ثلث اواق مع السكر الابيض عشرة دراهم والغذاء
مزورة من حب الرمان مع الاسفاناخ ولب القرع ويدلك الموضع اولا بالخرقة الخشنة
او بالزوفا الرطب او يوخذ من بصل العنصل خمسة دراهم ومن الثوم والخردل
من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف ويطلى به الراس بعد حلقه
واما بلغم محترق علامته بياض الموضع ولدونته ونعومة البدن وكون صاحبه عبلا
وان يكون التدبير السالف مما يولد البلغم علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من الرازيانج
واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم ومن الجلنجبين العسلي عشرة دراهم والغذاء مزورة
الحمص والماش ولب اللوز واذا ظهر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الايارج وحب
القوقايا وحب الصبر او بمطبوخ التربد مع شحم الحنظل والغاريقون والصبر والملح النفطي
ويغرغر بالخردل واصول الكبر مع السكنجبين العنصلي او بالايارج مع ماء العسل مرارا
كثيرة ويحذر من الاطعمة الغليظة المولدة للبلغم كالالبان والسموك والفواكه الرطبة
والحلو والحملان الصغار واما مرة سوداء علامتها سواد الموضع وقشره ويبسه وصلابة
النبض وصفاء القارورة او ثخنه مائلا الى السواد والكدورة وان يكون التدبير السالف
مولدا للسوداء علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من البادرنجبويه وبزر الهندبا من كل

واذا احرق الحامور وخلط بالزيت وطلي على داء الثعلب نفع

واحد ثلثة دراهم ومن الهليلج الكابلي السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع الماش ولب اللوز فاذا نضج الخلط فاستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون وحبه وحب الاسطوخودس او اياريج فيقرا او اياريج لوغاذيا وتجتنب الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء كلحوم البقر والجزر والكرنب والكسفور والعدس والكرنب والباذنجان والعرس ولحوم الدنوس والمعاز الكبيرة وكل ما يولد المرة السوداء واما صفراء حادة علامته صفرة لون الشعر وتحلله ويبسه وتشققه ويكون جلده كجلد طائر منتوف ريشه وصفرة لون جميع البدن وسرعة التنضج وصفرة القارورة وحرارة النبض والعطش علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من بزر الهندبا ثلثة دراهم ومن التمر هندي خمسة دراهم ومن السكر الابيض عشرة دراهم او من الاجاص والعناب من كل واحد عشرة اعداد ومن السكر الابيض والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز واذا ظهر اثر النضج في القارورة فليستفرغ البدن بمطبوخ الفواكه المحلول بالسقمونيا المشوي او بمطبوخ الاهليلج مع السنا والشاهترج والافسنتين والصبر ونحو ذلك مع تناول الاغذية الحارة الباردة الرطبة والحريرة والحلاوى واشباهها فاذا نقي البدن من الاخلاط المحرقة لهذه العلة فاصرف عنايتك الى معالجة سقوط الشعر واول ما يبدا به ان يحلق الراس د لكا بالغا بخرقة خشنة حتى يحمر وان لم يحمر فذلك دليل على غلظ المادة ويشرط الراس مواضع كثيرة شرطا غير عميق ويطلى عليه الثوم المسحوق بدهن الياسمين فان كانت مادة العلة بلغمية غليظة فاطلها بهذا الطلاء وهو حب الخضرا المحرق وقشور البندق المحرقة وبصل العنصل او اللوز المر وحب البان وحب المحلب المحرق يدق ويخلط بدهن البان او دهن الاترج او دهن الياسمين او اللوز المر او يوخذ الشيح المحرق ويخلط بدهن الزنبق ويطلى به على الراس بعد غسله بماء السلق مع البورق او ما هو مجرب في انبات الشعر ان يوخذ شحم الاسد وملح الدب اجزاء سواء ويسحق بالخل الثقيف فيطلى به المواضع وان كانت مادة العلة صفراوية فاغسل الراس كل يوم بماء السلق وماء الخلاف وما يشاكله ويوخذ من الشيح المحرق والحضض وزبد البحر والسعتر المحرق اجزاء سواء يدق ناعما ويخلط بدهن الآس او دهن الخلاف او دهن الورد ويطلى به الراس وان كانت العلة من مادة سوداوية فليوخذ من الكبريت الاصفر والقاقيا والفرفيون والخردل واصول القصب ورماد ظلف الماعز والقيصوم المحرق اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالزنبق واللاذن ويطلى به الراس بعد ذلك بالمقوم

والبصل الحريف وقيل ان رؤوس الذباب اذا دلك بها داء الثعلب انبتت الشعر طلاء لداء الثعلب دارصيني مقطوع الراس ثلثة دراهم ميويزج فرفيون من كل واحد درهم زبد البحر خمسة دراهم بورق وخرء الفار وكبريت اصفر وقاقيا من كل واحد اربعة دراهم يدق ناعما ويخلط بدهن الزيت او دهن الزنبق ويطلى به الراس طلاء آخر اصل قصب الفارسي المحرق ونوى التمر المحرق والوسمة اجزاء سواء يدق وينخل ويسحق في ظرف رصاصي مع دهن الزنبق ويطلى به واما داء الحية فعلاجه كعلاج داء الثعلب ويغسل البدن كل يوم ببزر قطونا ولعاب الخطمي الابيض وورق الخلاف ويمرخ البدن والراس كل يوم بدهن البنفسج والنيلوفر وحب القرع ويشم البنفسج الطري والنيلوفر هذا اذا كان انتثاره وتساقطه بسبب ضيق المسام فلا تقربه الدهن علاجه تمريخ الراس بالبورق ومرارة البقر ودخول الحمام وطول اللبث فيه وتمريخ راسه بالشيح المحرق والملح والقيصوم المحرق وغسل الراس بعد المرخ والدلك بما طبخ فيه النطرون والبورق

الباب الثاني

والخمسون في انتثار الشعر والصلع تولد الشعر انما يكون من انعقاد البخار الدخاني في المسام ودوام اتصال المدد اليه وانتثاره وتساقطه لانفصال الغذاء وقلة البخار المنبت للشعر كما يعرض لاصحاب السل والناقهين والمدقوقين من تساقط الشعر علامته ذلك تقدم الاسباب المذكورة ومقاساة الامراض وعلاجه تناول الاطعمة المحمودة الجيدة الكيموس السريعة الانهضام الجيدة الغذاء كلحوم الدجاج والبطوط السمينة والحملان ودخول الحمام وغسل الراس بالخطمي وورق الخلاف والحناء ونورة المرد وتدهين الراس بدهن البنفسج والنيلوفر وقد يكون بسببه تخلخل الجلد واتساع المسام حتى اذا خرج البخار الذي هو مادة الشعر يتفرق ولم يجتمع لاصلاث الشعر وعلامته قلة الشعر وسرعة الانتثار علاجه استعمال ما يكثف المسام ويدهن بدهن الاملج والبليلج الكابلي والعفص والاقاقيا ودهن الآس وهذه صفة دهن الاملج يوخذ من الاملج الجيد الطري رطل وينقع في اربعة ارطال ماء ويترك يوما وليلة ثم يغلي برفق حتى يبقى من الماء رطل ويصب عليه من دهن الخل رطل ويطبخ بنار هادية حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويسحق فيه يسير من اللاذن ويرفع ويستعمل عند الحاجة وقد يكون لضيق المسام بسبب اليبس وكثافة الجلد علامته صعوبة انتثار الشعر وجعودته وغلظه علاجه الاستحمام دائما وصب الماء الفاتر

سبب تساقط الشعر اتساع المسام ونقصان الغذاء واتيانا اذا كان

على الراس والتدهين بدهن اللوز ودهن البابونج ويوخذ من اللوز المحرق والسنبل المحرق ويخلط بدهن الزيت ويغلف به الراس وقد يكون ضيق المسام بسبب الرطوبة المسددة
وعلامته دقة الشعر وسرعة الانتثار والانتتاف وعلاجه دخول الحمام واللبث فيه طويلا ودلك الراس بالمنا ديل الخشنة ويطلى الراس بعد الدلك بمرارة المنقير والقيصوم
والشيح المحرق والقيصوم والبزر المحرق ويحترز عن تناول الاغذية الرطبة والسمك والالبان والفواكه الرطبة وليكن غذاوه القلايا المتبولة ويلقى في غذائه التوابل الحارة كالكرويا
والدارصيني والفلفل وينبغي ان لا يدهن الراس واما الصلع فان حدث في غير اوانه بسبب احد هذه الاسباب المذكورة فيعالج بما ذكرنا من المعالجات واما ان حدث عند الكبر
فهو الصلع الطبيعي وسببه يبس يغلب على جلدة الراس لان الجلدة مختدة على عظم ودم يتوجه اليها حرارة بجميع البدن فيتبطا من الدماغ عن الخفف ولا يقدر على سقيها

الباب الثالث والخمسون في الشيب

وذلك مما لا برء له
سبب الشيب ضعف الحرارة الغريزية وتكرج البلغم العفص فانه ما دام الدم حارا يوحد يتخلل يكون الشعر اسود فاذا ضعف الحار الغريزي وغلبت البرودة على المزاج يتولد البلغم اكثر
مما يتولد قبل فيختلط بالدم ويميل الدم الى المائية ويميل الشعر الى البياض ومما يبطي بالشيب ويدفع حدوثه قبلا وانه تنقية البدن من الخلط البلغمي في كل سنة مرة او مرتين بالقي
والاسهال بحب الايارج وحب الصبر ومطبوخ التربد المقوى بالصبر والغاريقون الى اهمالا
يحذر من الاطعمة المولدة للبلغم والكد والتعب والغم واستعمال ما يميل المزاج الى الحرارة ويغلظ الدم من القلايا المتبلة والحلاوات والحلويات المتبوغة والعصافير والفراخ والبيض
ولحوم الصيد وتناول الاطريفل الصغير والكبير في كل اسبوع مرتين ويتعاهد الاهليلج المربى وسائر المعاجين في كل شهر مرتين ويغسل الراس بالخردل المسحوق وغيره
الكواميخ ويمسح المواضع بدهن القسط والبان والزنبق واما اذا كان ابتداء الشيب
بعد الاربعين فانه لا محيص عنه ويستعمل الخضاب المسود للشعر كهذا **الخضاب**
خطمي اربعون درهما حنا خمسة دراهم يخلط ويسحق في الهاون ثم يلت بدهن ورد لتا جيدا او يعجن بماء حار ويترك حتى يختمر ثم يختضب به في الليل ويغسل في النهار بماء
حار مغلي فيه الآس فانه يخرج اسود في النهاية **خضاب اخر** ورق الشقايق عشرة دراهم املج قشور الجوز الرطب من كل واحد خمسة دراهم يدق وينخل ويعجن بخل ويترك
في الشمس عشرين يوما ثم يستعمل **صفة** خضاب اخر بجوز السرو مطبوخا في

الملاني عشر دراهم عفص اخضر يغلى بدهن زيت حتى احترق برسياوشان
سنبل الطيب اقاقيا من كل واحد خمسة دراهم نحاس محرق قشور الجوز الرطب من كل واحد خمسة دراهم نحاس محرق يسحق ناعما ويختضب به ويصبر عليه ثلث ساعات **صفة**
خضاب اخر يوخذ شقائق النعمان وورق الباذنجان اجزاء سواء يدق في هاون رصاص ويصب عليه دهن الشيرج مقدار ما يغمره ويوضع في الشمس ويغطي خرقة ويسحق كل يوم ثلث
مرات يفعل ذلك عشرة ايام ثم يرفع ويستعمل عند الحاجة وهو يسود الشعر تسويدا جيدا **صفة** دهن يسود الشعر ويقويه تقوية قوية وهو دهن اللاذن يوخذ ويدق
ويلقى في الدهن ويترك يوما وليلة ثم يغلى في قدر مضاعف حتى يتحلل اللاذن ويرفع الى اناء
ويستعمل عند الحاجة

الباب الرابع والخمسون فيما يتعلق بالزينة

واول ذلك تعهد الشعر بالاشياء المقوية له المانعة من حدوث الافات به كالحزاز والانتثار والتشقق واشباهها وحفظ الشعر يكون بالادوية التي فيها حرارة لطيفة جلاءة وقوة قابضة كالشقائق واللاذن والآس والبرسياوشان والسنبل والمصطكي وبزر السلق وورقه ويدهن الراس بدهن الآس ودهن الاملج واللاذن
ومما يمنع حدوث الحزاز على الراس غسله بماء السلق والخطمي والورق او بدقيق الحمص والترمس وماء الحنظل ومرارة الثور وان يدهن الراس بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن
اللوز الحلو في كل اسبوع مرتين ويغسل في الحمام ومنها تطويله ويكون ذلك بحمل الموجود اولا بالادهان القابضة كدهن الآس الرطب الذي هذا **صفته** يوخذ ماء الآس
الرطب مقدار ما يراد ويخلط معه دهن الحل مثله ويغلى بالنار الهادية حتى يذهب ماء الآس ويبقى الدهن ثم بالادوية التي فيها قوة محدثة وقبض كالورد والآس والاملج والبرسياوشان والازاد درخت والمراد ايضا تطويل الشعر ومن مطولات الشعر ما يذكر فيه لزوجة كورق السمسم الرطب وورق القرع والادهان التي فيها حرارة ما وقبض كدهن هذه
صفته يوخذ حب الغار واللاذن والاسفيدر من كل واحد عشرة دراهم جوز السرو عشرون درهما يدق ناعما ويشد في خرقة كتان رقيقة وينقع في دهن الآس اسبوعين ثم يعصر ويرمي ثم يحل حتى يخلو ويرفع الى اناء ويستعمل عند الحاجة فانه يطول الشعر ويقويه ومنها انباته اذا استبطا كشعر اللحية وغيرها وشعر الحاجب اذا كان خفيفا يوخذ حب الغار وحبة الخضرا المحرقين واللوز المر المحرق اجزاء سواء يدق ويعجن بدهن الزنبق ويطلى على الموضع او يطلى الموضع بالغالية ومما يعجل في انبات الشعر

ان يوخذ الشونيز المحرق والسنبج المحرق وقثا الحمار اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بدهن البلسان ويطلى به الموضع او يوخذ شحم الدب وشحم الدب مع الشونيز المحرق اجزا سوا ويخلط جميعا ويستعمل في المواضع التي يحتاج الى انبات الشعر ومنها منعه من ان ينبت كشعر العانة والابطين واللحية لمن اراد بان يطلى الموضع بدم السلحفاة والضفادع او يوخذ بيض النمل ويطلى به او يوخذ القنفذ والعضاية وهو سام ابرص في الدهن ويطلى به او يطلى الموضع بما الخشب الذي اذيب فيه الافيون او البنج ومنها حلقه وذلك يكون بالنورة والزرنيخ وينبغي ان يوخذ النورة البيضا رطل ومن الزرنيخ الاصفر عشرون درهما ومن ما الكزبرة عشرون درهما ومن ورد الخطمي عشرة دراهم يدق ويخلط بالما الحار ويطلى به بعد ان يمسح البدن بدهن الورد قبل الطلا ويصبر على ذلك الى ان يحمر عليه ثم يغسل ويدهن بدهن الورد دوا عجيب في ابطال الشعر نورة غير مطفاة عشرة دراهم زرنيخ اصفر درهمان يسحق بما الشعير ويترك حتى يرسب ويطلى الموضع بذلك [illegible] مرة او مرتين ثم يغسل بدقيق الباقلا آخر في ابطال الشعر يوخذ من نورة حديثة ويصب عليها ستة امثالها ما ويترك ثلثة ايام ثم يلقى في ما الزرنيخ الاصفر المسحوق ويترك في الشمس حتى يغلظ ثم يدلك به البدن بصوفة فانه يحلق ومنها تجعيده وذلك يكون بالادوية القابضة كالسدر والعفص من كل واحد خمسة دراهم او يوخذ من المرداسنج عشرة دراهم ومن الاملج والعفص من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويبل بما الاس ويطلى به الشعر ويلف خصلة خصلة بخيوط الغزل لفا محكما ويشد ويخلى او يوخذ دقيق الحلبة والاملج وورق السرو والكزمازج ويغلف به الشعر ورغوة الملح المر مما يجعده تجعيدا شديدا ومنها ترقيقه ويتم ذلك بالبورق ورماد الكرم او يغسل بدقيق الشعير والباقلى وبزر البطيخ ومنها تسبيطه وهو ان يوخذ دهن الجل ويضرب بالما الحار ولعاب بزر قطونا والخيار ويطلى به الشعر ومنها تسويده وذلك بالخضابات والادهان المسودة المذكورة في هذا الباب ويدهن بدهن الشقائق الذي هذه صفته يوخذ الشقائق الاحمر فينقى من بزره ويجفف في الظل ويسحق وينخل عشرون درهما ويلقى في رطل ما ومن دهن الاس ويشمس عشرين يوما ومنها علاج تشقفه العارض من اليبس وهو يتم بالاستحمام الدايم وترك الاغذية اليابسة المولدة للسودا كالعدس والباقلا والكشكسوذ ويدلك دايما بدهن البنفسج ودهن القرع ودهن اللوز الحلو او يوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو ولعاب حب السفرجل ويخلط بما نقع فيه الحنا يوما وليلة ويطلى به الراس هذا اذا كان

الاتي لمنع نمو [illegible] او العانة
اذا طلا اصوله بعد نتفه هو
خرء الخفاش

[illegible]

١٦١

التشقق غير مفرط اما اذا افرط فعلاجه بعد تنقية البدن من الاخلاط السودا وبتة بمطبوخ الافتيمون وحبه وسائر ما ذكر قبل من مسهلات السودا وترطيب المزاج بالاغذية الجيدة الكيموس وقد يظهر في شعر الراس علة يعرف بالنموسة وهي حالة يكون الراس معها كانه ملوث بدهن زنخ حتى يتلوث القلنسوة وما يلف به الراس وعلامته دسومة غدار الشعر وكثرته فيخرج مع الاخرة علاجه بعد تنقية المعدة بالقي بما الفجل والشبث وبزر البطيخ واصل السوسن وبزر الرازيانج والعسل والملح وتنقية الراس بشي حب الايارج ويتناول الاطريفل كل غداة مثقال ويشرب عقيبه ما الورد عشرة دراهم وبعد السفينة التامة يغسل الراس بما طبخ فيه النخالة والنوشادر ويصب على الراس ما البحر وما المغلى فيه الملح والفوذنج ثم يصب على الراس ما طبخ فيه الآس والعفص والبلوط وجوز السرو

الباب الخامس والخمسون فيما ينعم البشرة وينقيه ويحسنه

متى كان اللون شاحبا واردت تبييضه فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن شراب التفاح عشرة دراهم مع ما الورد عشرة دراهم والغذا القلايا المتوبلة من لحوم الحملان ورقا الجداء مع الجزر الرطب والبصل ويحذر الاطعمة الغليظة المولدة للسودا ويحترز كا الحذر عن الباذنجان والكرويا والحيصل ويستعمل هذه الغمرة دقيق الباقلا دقيق الحمص دقيق الترمس واللوز المر المقشر من كل واحد عشرة دراهم ومن الكثيرا خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن باللبن الحليب ويطلى به الوجه ويترك عليه يوما وليلة ثم يغسل بما قد اغلى فيه النخالة ويعاد ثانيا وثالثا حتى يبيض الوجه غمرة اخرى قشور اصل الكبر بزر البطيخ قشور العدس اشنان مدلى في جوف بطيخ هندي اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بما الشعير ويطلى به الوجه او يوخذ اصل القصب وبزر البطيخ ودقيق الترمس والباقلا والشعير والحمص اجزا سوا ويعجن بلبن الحليب ويطلى به الوجه وان اردت ان يحمر الوجه فعلاجه اكل اللحمان والحلاوى وترك الاسفيداج والمشي الكثير والرياضة والتعب والنوم نهارا والجماع ويومر باكل الثوم والبصل والجزر والقلايا المتوبلة والاستحمام الكثير بالما الحار ودلك الوجه في الحمام بالخرق دلكا لينا معتدلا ويطلى الوجه باللك مع شي يسير من اسفيداج الرصاص

الباب السادس والخمسون في الثول والصيبان

سبب حدوث الثول رطوبة ردية فضلية يدفعها الطبعة الى ظاهر الجلد ولا يخرج عن المسام لغلظ المادة ويخالط معها

الاوساخ وتعفن عفونة ما فيتولد عنها القمل واكثر ما يحدث القمل في الابدان العرقة نسخة
والقليلة الاستحمام واصحاب الكد والكثير العرق المتابيز من الاخلاط ولمن العفف
جلده **علاجه** اذا كثر يستفرغ البدن بحب الايارج او بحب الصبر او سقمونيا ويداوك
بعد ذلك الاغذية المحمودة الكيموس ويصرف العناية الى تنظيف البدن من الاوساخ ويسح
بالماء المغلي فيه الملح والمصطكي مرات متوالية وان يلبس الثياب البردي والكتان ويترك
العشا والتملي من الاغذية خصوصا الغليظ المولد للبلغم ويحذر عن اكل التين خاصته
رطبا او يابسا ويطلي البدن بالزيبق المقتول مع الميويزج مسحوقا مع شي من دهن القرطم
او يوخذ الدفلي والميويزج واللوز المر والقسط المر اجزا سوا يدق وينخل ويعجن
بدهن اللوز المر ويطلي به البدن ليلا ويغسل نهارا في الحمام **طلا آخر** يقتل القمل
زرنيخ احمر ميويزج كندش بورق اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بخل ويطلي به البدن
ويترك ساعتين ثم يغسل بالماء الحار الذي اغلي فيه الملح او يبخر الثياب بالكندس والترمس
والقسط او يطبخ الكندس بدهن دنا ويمرخ به البدن او يوخذ من الراوند الطويل وورق
الصنوبر يدق ناعما ويخلط بالزيبق المقتول مع دهن نوى المشمش ويدهن به البدن
ويسح او يوخذ الشبث الارمني والبرنجاسف ويطبخ بالماء ويغسل به البدن او يوخذ
الدريج الاحمر والراوند الطويل اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بدهن البان ويطلي
به البدن ويغسل بعد ذلك بما طبخ فيه النخالة او يطلي البدن بعصارة النور او يوخذ
حمص الباقلا ويعجن بالخل الثقيف ويطلي به البدن واما الصيبان فهي بيض متعلقة
بالشعر مستديرة مطوقة عليه **علاجه** علاج القمل ومما يقتلها خاصة ان يوخذ
الزيبق المقتول مع بعر الضب والنوشادر ويعجن بالخل ويدلك به الراس والشعر
ونوع من القمل يسمى القمام متشبثة بالمسام غايصة فيه حتى يطلق الانسان انها
اصول الشعر قد تورمت فاذا اصابها الماء الحار اخرجت رووسها **علاجه**
تنقية البدن بمطبوخ التربد المقوى بالغاريقون ويمرخ البدن بدهن نوى المشمش
المر او يوخذ من قشور الرمان والاشنة والاشنان والفلفل الابيض اجزا سوا
يدق وينخل ويعجن بدهن اللوز المر ويمرخ به البدن او يوخذ ورق الدفلي
والميويزج والزيبق المقتول اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بالخل ويطلي به البدن

الباب السابع والخمسون في كثرة العرق وذكر ورد العرق الدم

وعرق الدم اذا كان العرق بغير سبب يوجبه ككثرة الحركة والرياضة والتعب

١٦٧

وكلون معه ذلك مع ضعف القوة فهو من الامتلا وذلك اما من مطعوم اكل في الوقت
واما من امتلا مستقر دمي من اخلاط البدن اذا لم يكن هناك كثرة الاكل واما بسبب
سعة المسام واسترخا القوة الماسكة واما بسبب حرارة الهوا **علاج** النوع الاول
الجوع وترك الغذا والرياضة **وعلاج** النوع الثاني الاستفراغ وتنقية البدن من
الاخلاط الكثيرة بمطبوخ الهليلج ومطبوخ الفواكه ويحب الايارج وحب الصبر وحب القوقايا
واما ان كان بسبب اتساع المسام **فعلاجه** ان يمسح البدن بدهن الآس الذي يخلط
معه شي من الاسفيداج او يطلي البدن بالطين الارمني والمرداسنج والورد المسحوق بماء
الورد او بماء الآس او بماء لسان الحمل او يطلي بماء الكزبرة او يطلي بالمرداسنج
والجلنار المسحوق او يطلي بماء الحصرم والصندل مع الكافور او يطلي البدن بدهن السفرجل
واما كثرة العرق بسبب فرط حرارة الهوا **فعلاجه** الانتقال الى المساكن الباردة
والجلوس تحت الخيشات المبلولة بماء الورد واما عرق الدم فسببه حدة الدم
ولطافته ومخالطته الصفرا الرقيقة فتلتقط شعب العروق وتخرجه عن فوهاتها
علاجه ان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج الصادق الحموضة وماء الورد
من كل واحد عشرة دراهم او بغلي الخيار عشرة اعداد بالماء ويصفي ويلقي عليه
~~من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او يغلي الخيار عشرة اعداد بالماء ويصفي ويلقي~~
~~عليه من السكنجبين الساذج عشرة دراهم~~ او يسقى كل يوم من نقيع المشمش او الفواكه
من كل واحد ثلث اواق ويشرب سحرا والغذا مزورة القمح الهندي والاندرباريس
او حب الرمان او لب اللوز الحلو والاسفاناخ او سلق والهندبا والرطب الغير المغسول
مع الخل والغذا خبز الشعير المثرود في مخيض البقر او ماء الرايب ويتنقل بالعناب والاجاص
الرطب والزعرور الرطب ويمسح البدن بماء الآس او بماء الكرم او بماء ورق السفرجل
او التفاح او يوخذ الطين الارمني ويدق ويخلط مع ماء عصا الراعي وماء لسان الحمل ويطلي به
البدن وان كان صاحبه يحتمل الفصد فليفصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والوا
والوقت

الباب الثامن والخمسون في احتباس العرق

احتباس العرق اما بسبب انحصاف المسام لبرد من الهوا او مما يصيب البدن واما
بسبب البلغم والرطوبة اللزجة واما بسبب ملاقاة المسام البدن **علاج** النوع الاول ان ينطل
البدن بالماء الحار المغلي فيه الشبث والاكليل والقيصوم في الحمام ويدلك البدن بالمناديل
المسخنة والايادي الناعمة ويمرخ البدن بدهن البابونج وشي يسير من الفلفل وبدهن الغار

الورد الذي يخلط معه عفص مدقوق او يمسح البدن بدهن ٥

اودهن الشبث وعلاج النوع الثاني تنقية البدن من الاخلاط البلغمية الغليظة بحب الايارج وحب
القوقايا ويمرخ البدن بعد التنقية بدهن الشبث ودهن البابونج وساير ما ذكرنا من قبل والادهان
المحللة الملطفة كدهن الزنبق والخيري واما ما كان بسبب ملاقاة السمائم فعلاجه ان يدخل الحمام
في البيت الاوسط ويصب على البدن الماء الفاتر ويمرخ البدن بدهن البنفسج والقرع
والنيلوفر

الباب التاسع والخمسون في شقوق الاطراف والوجه والشفتين

سبب الشقوق كلها يبوسة مزاج الجلد حتى يتشقق وذلك
اما من اسباب خارجة وبرد شديد مكثف للجلد او حر شديد مجفف او اغتسال بمياه
شبثية او زاجية واما من اسباب داخلة مثل غلبة الاخلاط الحارة اليابسة وعلاج ما
كان اسبابه من خارج ان يوخذ الشمع الصافي ودهن البنفسج ومخ ساق البقر من كل
واحد عشرة دراهم والكثيرا خمسة دراهم ويعمل منه قيروطي او يوخذ دهن بزر
الكتان والشمع ودهن اللوز الحلو وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والخطمي المدقوق
المنخول والكثيرا وصمغ الاجاص اجزاء سواء تدق ما يدق وتذوب ما يذاب ويخلط به
الادوية ويطلى به الموضع المتشقق او ينطل على الموضع الماء الحار المغلي فيه البنفسج و
البابونج واما ما كان من اسباب داخلة فعلاجه استفراغ الخلط المجفف بمطبوخ
الافتيمون او بمطبوخ الهليلج الاصفر المقوى بالافتيمون والتربد ويحذر من الاطعمة
الغليظة المولدة للسوداء ويغذى بالاغذية المحمودة الكيموس وان يسقى اللبن الحليب
كل يوم اوقية ويدخل الحمام كل يوم ويصب على البدن الماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج
والخطمي والنيلوفر والخشخاش ويمرخ البدن بدهن البنفسج او القرع او دهن الورد
بعد الخروج من الحمام ويطلى على الموضع المتشقق مخ ساق البقر وشحم الدجاج و
البط والاوز والنشا والكثيرا ولعاب حب السفرجل او يوخذ الشمع الصافي ودهن
مخ ساق البقر ودهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان ودهن البنفسج ودهن شحم البط
والاوز ودهن شحم العنز ويلقى فيه من قرن الايل المحرق المسحوق ويطلى على المواضع
المتشققة ويلصق عليه عرقي البيض

الباب الستون في شقوق الرجلين والقدمين وعقر الخف

يطلى شقوق القدمين والكعبين بالزفت
الطري مع عكر الزيت او يوخذ علك البطم ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به الشقاق او يوخذ
طبيخ الشمع ويخلط معه دهن البنفسج ويطلى به الموضع او يوخذ سبستان يابس ويسحق
جدا ويطلى به في اليوم مرتين واذا كان الشقاق كبيرا يحشى بها ... هذا الدواء فاستعمل

بسبب
او لعاب بزر قطونا

البدن بعد تنقية الاخلاط المجففة بمطبوخ الافتيمون او بحبه او بمطبوخ الاهليلج ويستعمل
دايما ويغذى بالاغذية المرطبة كالاكارع من قوايم الحملان والجداء ويخضب الرجل بالحنا
معجونا بلعاب بزرقطونا والحلبة المدقوقة او يوخذ علك البطم ويحل في دهن الزيت ويطلى به واما
شقوق العقب فيحشى بشحم الماعز المذوب الملقى فيه العفص المسحوق او يوخذ دهن
الاكارع ويطبخ مع القنة ويطلى به او يوخذ دهن البنفسج ومخ ساق البقر والشمع الابيض
الصافي ويوخذ من الاكارع ويذوب كلها ويلقى عليه مرداسنج ويطلى به شقاق العقب واما
عقر الخف فعلاجه ان يوخذ جلد من اسفل خف خلق ويحرق ويدق ويذر على العقر
فانه يمنع من الورم او يوخذ زبل الماعز ويحرق ويذر عليه وقد يعرض تحت القدمين
وجع لا يقدر ان يضع على الارض ويسمى نزول الماء علامته انصباب خلط حاد سيال اليه
فيتورم ويجتمع علاجه اخراج المدة بان يشق ويوسع الجرح ويشد عليه الحنا
والعفص مجموعين او يكبس بدقاق الكندر معجونا بالسمن وان ابطا الانفجار لثخن الجلد
بان يوضع عليه الادوية ويشد حتى يلين ثم يشق ويعالج

الباب الحادي والستون في سحوج الجلد

السحج انقشار يحدث في سطوح الجلد لمماسة
عنيفة واسبابها كثيرة منها الانزلاق على الاشياء الخشنة مثل المسح ونحوه ومنها حمل
الاشياء الخشنة والجلوس عليها ومنها ركوب الخيل عريانا ومنها مد الحبل على البدن بقوة
علاجه ان حدث منها شيء عظيم مع الحكة والوجع الفصد من الباسليق واخراج الدم
بقدر القوة والواجب والسن والوقت الحاضر فاذا سكن الوجع والحكة فليوضع عليه
الخرق المبلولة بماء الورد المبردة بالثلج ويطلى الموضع بالمرداسنج المحلول بماء الورد او
يطلى الموضع بالطين الارمني المحلول بماء الورد او يدهن الموضع بدهن الورد ويذر عليه
الآس والورد المطحون او يوضع عليه مرهم المرداسنج المحلول باسفيذاج الرصاص او
يوضع عليه مرهم متخذ من العروق والموم الصافي ودهن البنفسج ودهن الورد وبياض
البيض ويوضع على السحج الحادث عن مد الحبل خاصة لعاب حب السفرجل ولعاب بزر
قطونا ولعاب بزر المرو ودهن الورد ودهن البنفسج يعمل منه قيروطي ويجعل فيه قليل من الكافور
ويطلى الموضع به وقد يحدث سحوج وتشقق في الحالبين والعانة وما يلي الانثيين من انصباب
عرق حاد لذاع يقف في غضون هذه الاعضاء ثم يصيبها الهواء البارد فيتشقق كما يعرض
للانف عند الزكام لسيلان الرطوبة الحادة علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من العناب
عشرة اعداد ومن السبستان خمسة دراهم والسكر الطبرزد عشرة دراهم والغرار ...

ثم تمسح البدن بمطبوخ الفواكه او بحب السفسبج ويحذر من تناول اللحمان والحلاوى والاغذية والادوية الحارة والحريفة ثم تمرخ البدن بدهن الحنا ويبنثر عليه رماد الحنا او يوضع عليه حكاكة الاسرب مع الاسفيداج والمرداسنج ودهن الحنا او يؤخذ ورق الخلاف اليابس والورد اليابس والسفسبج اليابس والمرداسنج اجزا سوا يدق وينخل وينثر عليه

الباب الثاني والستون في تقشر الجلد

سببه خلط سوداوي يتولد من احتراق البلغم فصارت يابسة رمادية فيدفعها الطبيعة الى ظاهر الجلد فيتقشر الجلد بسبب فرط جفافه وكان معها حكة ولذع شديد وقلق علاجه ان يسقى كل غداة من شراب السفسبج والبرنجين من كل واحد عشرة دراهم بحل في ما حار والغذاء مزورة الماش مع لب اللوز والحمص يساق هذه السياقة ثلثة ايام فاذا ظهر النضج التام في القارورة فاستفرغ البدن بمطبوخ هذه صفته سفسبج واهليلج كابلي واصفر واسود هندي من كل واحد خمسة دراهم سنا مكي سبعة دراهم بسفايج نزبد محكوك مرضوض ورق الورد نيلوفر بزر الهندبا اصل السوس المحكوك المرضوض من كل واحد ثلثة دراهم اسطوخودوس اربعة دراهم زبيب منقى عشرة دراهم اجاص اسود وعناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما حتى يرجع الى رطل ويمرس فيه من فلوس الخيار شنبر والبرنجين من كل واحد خمسة عشر درهما ويصفى ويشرب سحرا او يصبر عليه حتى يستفرغ البدن ثم يغذى في اخر النهار بمزورة الماش والحمص مع لب اللوز ولحوم الفراريج والدجج والجداء وبعد الاستفراغ التام يرطب البدن بما الجبن ويستعمل الحمام في الاسبوع مرتين وبعد الخروج من الحمام يمرخ البدن بدهن السفسبج ودهن اللوز الحلو ودهن القرع او يوخذ دهن السفسبج ودهن القرع ومخ ساق البقر ودهن شحم البط والدجاج والماعز والشمع الابيض الصافي ويعمل منه قيروطي يمرخ به البدن ويحذر صاحبه الاطعمة الغليظة المولدة للسوداء والحريفة المحرقة للاخلاط ولا يهمل امره فانه ربما يؤول الى الجذام

الباب الثالث والستون في الهزال المفرط

ينبغي ان يصرف العناية بتسمين الابدان المهزولة لانها عرضة للافات الخارجية من الضربة والسقطة السريعة الانفعال عن اسباب الامراض ومباشرة الحركات وتغيير الهواء والاعراض النفسانية كالغم والهم والفرح المفرط وسبب الهزال اما هموم وغموم كثيرة واما كثرة الرياضة والتعب واما كثرة

المجامعة والاسباب المحللة الاخرى واما كثرة الصوم وقلة الغذاء ولطافته جدا علاجه منع اسباب موجبة له وتناول الاغذية المقوية الجيدة الكيموس كالهرايس والاحساء والعصائد والاغذية الدسمة والحلواء الكثيرة الغذاء والنوم والراحة والمراقد الباردة الرطبة والمرخ بالدهن بعد صب الماء الحار على البدن لجذب الغذاء الى الاطراف والتحرك قبل الغذاء بالمشي الطويل الدقيق ولبس الثياب الناعمة وترك الجماع بالواحدة والاجتناب من الحموضات والحركات السريعة وملازمة اللهو والسرور واستماع الغنى اللطيف ودلك الجسد كل يوم قبل الطعام الى ان يحمر واكل الطعام في اليوم مرتين ومما يسمن من الحبوب الحنطة والارز والباقلي اذا غليت باللبن الحليب واللبن الحليب مع السكر واللوز والبندق والفستق اذا اكلت بالسكر ومما يخصب البدن جدا لحوم الحملان والدجاج والبيض المسلوق والجوذاب والاسفيذباجات القليلة التوابل والاقلال من الفصد والاسهال وقلة المصابرة على الجوع والعطش وترك الجلوس والمشي في الشمس وتناول العنب الحلو والبطيخ واللبن الرطب سمنة جيدة يسمن البدن دقيق الارز ودقيق الباقلي ودقيق الحمص كعك مدقوق يجمع ويتخذ منه حسو بلبن وسكر ويحسى كل يوم ويدخل الحمام بعده سمنة اخرى جيدة لوز مقشر خشخاش ابيض حب الصنوبر حبة الخضرا سمن البقر سكر ابيض اجزا سوا يدق ويلت بالسمن ويعجن بالسكر المذاب بالماء الشربة خمسة عشر درهما غدوة وعشية سمنة عجيبة تخصب البدن سريعا يوخذ الحمص خمسة عشر درهما وينقع في لبن حليب ويترك يوما وليلة ويجفف ارز مغسول وحنطة وشعير مقشرين من كل واحد ثلثة عشر درهما لوز مقشر بزر الخشخاش دقيق السميذ من كل واحد خمسة عشر درهما سكر ابيض رطل ونصف يدق الجميع وينخل ويوخذ منه كل يوم ثلثون درهما بلبن حليب ويشرب

الباب الرابع والستون في السمن المفرط

اصحاب السمن المفرط على خطر من انصداع عرق كبير وانشقاق اوردة او شرايين او ضيق نفس قاتل او انصباب مادة الى القلب او الى المخانق الاخرى فيقتل فجأة وذلك لان الطبيعة لا تفتر عن فعلها وهو ارسال الدم الى العروق كل يوم واذا لم تكن في العروق متسع لقبول الغذاء فيحدث هذه الامراض ولاجل ذلك لا تغتر به ينبغي ان ينقص خصب البدن بلا افراط كيما يعود البدن فيبتدي في قبول الغذاء علاجه

الاجتناب من الاغذيه الكثيرة الغذاء والالحان والحلاوى والالبان والشراب الغليظ
وينبغي ان تكون اكثر اغذيته البقول والحوامض والاشياء الحريفة وكل ما يجفف
من الاسهال والادرار والتعريق والتعب والحركات السريعة قبل الغذاء وطول المقام
في الحمام على الخوى والدلك بالادهان الحاره كدهن الزنبق والنسرين والنوم على الجوع
والسهر والغموم والصوم والفكر الكثير والغضب ويقتصر كل يوم على تناول الغذاء
مرة واحدة ويتناول الاطريفل الصغير والكبير والاغذيه والادويه الحارة والقلايا
المبزرة المتوبلة والمصابرة على الجوع والعطش والنوم على غير الوطاء والسكون
في المساكن الحارة والتعرض للشمس او يوخذ هذا الدواء فانه يهزل البدن سريعا سداب
بالخولاه رازيانج بزر الكرفس كمون كرمانى من كل واحد خمسه دراهم بورق احمر مرزنجوش
من كل واحد ~~اجزا سوا~~ يدق وينخل الشربه منه مثقال او يوخذ كل يوم من الكمون درهم ونصف درهم
مثقال فانه يهزل سريعا **الباب الخامس والستون**
في تشنج جلدة الراس قد يحدث لجلدة الراس من فرط الجفاف تشنج حتى يصار
فيما بينها طرايق كالانهار وسبب حدوثها اما كثرة التعرض للشمس في الايام الحارة
واما كثرة تناول اغذيه وادويه او ادويه حاره يابسة واما كثرة استفراغ الرطوبات
من جميع البدن او من الراس نفسه واما كثرة الاغتسال بالمياه المالحة والشبية **علاجه**
ان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم
والغذاء حزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ولحوم الدجج والفراريج والجداء وان يمرخ
الراس بدهن البنفسج او القرع او دهن اللوز الحلو ويحلب على الراس اللبن الحليب
ويغسل الراس بالبنفسج والخطمي المطحونين ولعاب بزر قطونا ويسعط بدهن البنفسج
والنيلوفر ولبن النساء ويستحم بالماء العذب الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر
وبزر الخشخاش ويترك الاستفراغات بالواجبة ويعصب الراس بعمامه وسويه وقد
يتشنج جلدة الراس مع حكة وحمرة في الجبين ويسمى الغضون واكثر ما يعرض ذلك في
الشتاء وسببه امتلاء مقدم الدماغ من الاخلاط الرقيقه الصفراوية فتترشح عند الجبهة الجبهة
ويضربها الهواء البارد فيحدث هناك استمساك ويحدث التشنج الامتلائي **علاجه** تنقية
البدن والدماغ بحب البنفسج وحب الايارج وطبيخ الاهليلج المقوى بالتربد وتضمد
الراس بعد التنقية بالقيروطي المتخذ بالشمع ودهن البنفسج ودهن القرع او يطلى الراس
بالزوفا الرطب مع ماء الحصرم **الباب السادس والستون**

في تعظم الراس قد يعظم الراس من تفسخ الشؤون وتفرقها بسبب رطوبات غليظة
تسكن تحت القحف **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من الازاريج واصل السوس
من كل واحد ثلثه دراهم والجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغذاء مزوره من الحمص ولب
حب البطم وينقى الراس بالحبوب المسهلة للبلغم كحب الايارج وحب اللوغاذيا ويضمد
الراس بعد التنقيه التامة بحب الرشاد المضروب في الماء او يوخذ العروق ويسحق سحقا
بالغا ويخلط بدهن اللوز المر ويطلى به الموضع المتشنج مرارا كثيرة او يسعط بمرارة
الكركى او مرارة الذئب ويسعط من المسك او يسعط المسك بماء المرزنجوش او يوخذ المر
والصبر وزبد البحر والسك والعنبر والزعفران من كل واحد نصف درهم ويعجن بدهن
الزنبق ويسعط به مقدار طسوج او يسعط بمرارة الكركى والنسر والبطوط والجندبيدستر
من كل واحد نصف درهم **الباب السابع والستون**
في علل الاظافير عللها كثيرة منها الداحس وقد ذكر ومنها برص الاظفار ومنها تقصفها
وجذامها ومنها تشققها اما برص الاظفار وهو ان يظهر على الظفر بياض مثل بياض البرص
وسببه رطوبة لزجة فاسدة تقف تحت الظفر **علاجه** تنقية البدن من الاخلاط
البلغمية الغليظة بحب الايارج او بمطبوخ التربد ثم يوخذ من الزراريح والدبق اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بخل خمر ثقيف او يوخذ زرنيخ الخل الثقيف والزرنيخ ويضمد
به او يوخذ جوز السرو ودقيق الترمس اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بخل ثقيف ويضمد
به او يوخذ اصل القصب الفارسي المحرق ورماد ظلف الماعز والثافسيا اجزاء سواء
يدق ويعجن بالخل الثقيف ويضمد به الظفر واما تقصف الاظفار وجذامها فهو
ان تغلظ الاظفار وتتفتت وتصير كانها عظام رميمة وسببه انصباب خلط سوداوى
حاد تحت الظفر **علاجه** فصد الباسليق ان كان البدن ممتليا من الدم السوداوى
ثم تنقية البدن بمطبوخ الافتيمون او بحبه وتناول الاغذيه المحموده الحسنه الكيموس كالاسفيدباج
المعمول بلحوم الحملان والدجاج والطياهيج والدراريج ويحذر الاغذية الغليظة المولدة للسوداء
ويضمد الاظفار بدهن البنفسج والشمع الصافى ويضمد بمرهم الداخليون محلولا في دهن البنفسج
ودهن النيلوفر او يوخذ شحم الماعز العتيق وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر والموم الصافي
ودهن البنفسج ويعمل منه قيروطي ويضمد الظفر به او يوخذ المصطكي ويحل في دهن البان
ويضمد واما تشقق الاظفار فسببه جفاف البدن ويبسه لحدوث مزاج سوداوي غالب
على البدن **علاجه** تنقية البدن من الاخلاط السوداوية بمطبوخ الافتيمون او بمعجون

ومنها تقلعها وتقصفها ومنها رقتها والدم تحت الاظفار لتقيئها

الافتيمون

في

الفجاج وتطييب مزاج البدن بعد سعة البدن غذاء الجبن مع اسكنجبين الساذج
والغذاء مزورة الماش والحمص مع لب اللوز والاسفاناخ ولحوم الدجاج والجداء والحملان
ثم بعد سقيه البدن يضمد الاظفار بشحم البط والماعز ولعاب حب السفرجل ولعاب
بزر قطونا او يضمد بالاسراش والخل الثقيف او يضمد بالعنصل ودهن الخل او يوخذ
دردى الخل والزفت والبسفة السايلة ويضمد به واما تقلع الاظفار وتقصعها فسببه
اما ضربه او سقطة او عضة علاجه ان كان معه ورم ووجع الفصد من الباسليق
واخراج الدم بقدر القوة والواجب ويضمد بورق الآس واقماع الرمان مدقوقين
مسحوقين ناعما في الهاون ويضمد به الاظفار او يضمد الظفر بدقيق الحنطة معجونا بدهن
الزيت او يوخذ الكبريت الاصفر ويدق مع مخ ساق البقر وشحم الماعز النقي ويضمد
به الظفر واما طلقية الظفر فهو ان يصير الظفر شبيها بالطلق وينكسر بادنى
سبب سريعا وسببه قلة الدم وغلبة الحرارة الخارجة عن الاعتدال فيتعذى
الظفر بتلك الرطوبات ويتحجر فيها بتاثير تلك الحرارة الخارجة عن الطبع علاجه
ان يسقى كل غداة جلابا من اصل السوس والاذريون من كل واحد ثلثة دراهم ومن
الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص ولب حب القرطم فاذا ظهر
النضج في القارورة فليستفرغ البدن بحب الصبر والايارج او بمطبوخ الافتيمون ثم
بعد التنقية يضمد الظفر بالزوفا الرطب او يوخذ شحم البط والاوز وشحم الماعز
ومخ ساق البقر ودهن السبيج ودهن حب القرطم ويعمل منه قيروطي ويضمد به الظفر
او يوخذ حب المحلب ويدق مع شحم الماعز ويضمد به الاظفار

الباب الثامن والستون في انتفاخ الاصابع مع الحكة

سببه احتقان الفضول والابخرة
فيها لاستحصاف الجلد بسبب برودة الهواء علاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من
السكنجبين العسلي عشرة دراهم او يوخذ بزر الرازيانج ثلثة دراهم ويغلى مع الجلنجبين السكري
عشرة دراهم ويشرب بالغدوات والغذاء مزورة من الحمص ولب حب القرطم ويغسل
اصابع اليدين والرجلين بماء اغلى فيه الملح والنخالة او يغسل بماء السلق او يوخذ البابونج
والاكليل والشلجم ويطبخ بالماء ويسير من الملح وينطل به الاصابع او يوخذ التين والكرنب والعدس
ويطبخ بالماء ويوضع فيه اصابع اليدين والرجلين او يوخذ دقيق الترمس والكرسنة
ويطبخ مع ماء الشلجم ويضمد على الاصابع او يوخذ التبن اليابس ويطبخ مع الشراب مع الماء
وينطل على الاصابع وان آل لون الاصابع الى الخضرة والكمودة فعلاجه ان يبسط ويضمد
عليها

ثم يسحق سحقا ناعما ويضمد به الاصابع فان لم ينفع هذا الدواء فليطبخ البنج

عليها العدس المطبوخ بدهن الزيت

الباب التاسع والستون في تقرح الفطاة

وهي قرحة تعرض بسبب كثرة الاستلقاء والاضطجاع على القفا علاجه
اذا ظهر الحمرة ان يترك الاستلقاء ان امكنه وان يطلى الموضع المحمر بالصندل لين مع
ماء الورد او يوخذ من الورد والآس والاقاقيا والصندل من اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن
بماء الورد ويطلى به الموضع المحمر ويرش عليه الماورد مع الخل ويقلب العليل في اليوم مرات
وان لم يمكن فليفرش تحت العليل ورق الخلاف او يضطجع على اللين الجاف او وطاء يكون حشوه
الجاورس

الباب السبعون في الصنان

هو تغير رائحة
المغابن والجلد ونتن العرق وسببه حدة الاخلاط وعفونتها ويعين على ذلك الحركات
الكثيرة المشوشة للاخلاط كحركة المجامعة وتاخير غسل الجنابة وتناول ما له خاصية
في تحريك المواد الحارة الى ظاهر البدن كالثوم والبصل والكرفس والفجل والخردل
والحلبة والحلتيت والانجدان والجراجير واشباهها علاجه ان يسقى كل غداة جلابا
من التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد عشرة دراهم مع الماء البارد او يشرب
جلابا من السكنجبين الساذج مبردا بالثلج او يوخذ من العناب والاجاص من كل واحد
عشرة اعداد ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم او يسقى بالغدوات
ماء الرمانين المسحوقين مع السكر او ماء البطيخ الهندي من ايما كان ثلث اواق وتلين
الطبيعة بمطبوخ الفواكه مع فلوس الخيار شنبر والترنجبين او يوخذ من نقيع المشمش
كل يوم ستون درهما مع الترنجبين عشرة دراهم والغذاء مزورة من حب الرمان او
الانبرباريس او التمر الهندي او الماش ولب اللوز والاسفاناخ وليحذر صاحبه التعب
والرياضة والتعرض للشمس فاذا نقي البدن من الاخلاط الحادة الحريفة يغسل البدن
بالماء الحار المغلي فيه الآس او الشب اليماني او يوخذ ورق السوسن والصندل والمرداسنج
المربى بالماورد ويدق في الهاون دقا ناعما ويسحق معه شيء من الكافور ويطلى او يوخذ
الكزمازج والتوتيا الكرماني اجزاء سواء يدق ناعما ويسحق مع ماء الورد في الهاون سحقا
جيدا ويطلى به الاباط او يوخذ توتيا كرماني اربعة دراهم قرنفل درهم يدق ويعجن
بماورد ويقرص ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجة او يوخذ ورق السوسن ويدق
ويخلط بماورد ويطلى به المغابن ومما يطيب رائحة البدن والعرق تناول الحرشف ونقيع
المشمش اليابس ومما يغير رائحة البدن والمغابن وما بين اصابع القدمين ويحفظ
الثديين من السمان بسبب العرق المالح ورشح الاخلاط الرقيقة الحريفة العفنة

اجزاء سواء ويدلك به الاباط والمغابن او يوخذ مرداسنج م

اليها علاجه فصد الباسليق واخراج الدم بقدر القوة والواجب والاستفراغ بطبوخ الاهليلج ويحذر صاحبه الاطعمة الحريفة والحلاوى والتعرض للشمس في الايام الحارة والحركة في حر الهوا ويغسل البدن بالماء الحار المغلي فيه الآس والشب اليماني ويغمس في الماء البارد ويستعمل هذه الادويه ذرورا طين ارمني ومرتك وجلنار وتوتيا وحنا محرق وقشور الرمان اجزاء سواء يدق وينخل ويذر على الاباط والمغابن او يوخذ ورق السوسن والشب اليماني اجزاء سواء يدق ويذر على المغابن ومابين اصابع الرجل وان تقرحت المواضع تغسل كل يوم بالخل والماء البارد القليل البرودة ويستعمل فيهم مرهم العروق ويطلى به وقد يعرض النتن في جلد الراس واكثر حدوثه في المشايخ او الاطفال لكثرة رطوباتهم وضعف اعضائهم علاجه تنقية البدن من الاخلاط البلغمية بحب الايارج وحب المنفسج وجوز السرو المحرق ودقاق الكندر اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء الآس ويطلى به الباب الحادي

والسبعون في فساد الاطراف بالبرد البرد اذا اصاب الجلد يجفف ويسد المسام فيتوجه اليها لذلك السبب الحراره والدم والابخره الحادة فيحتقن فيها فيحرق الاعضاء ويميتها ويعفنها فينبغي لمن يسافر في البرد او يكون ماواه في البلاد الباردة الكثيرة الثلوج ان يصرف العنايه الى توقي الاطراف عن البرد بان يلف الرجلين بلفايف متخذة من اللبد المرعزي ويدثر الرجلين غاية التدثير بكل ما امكن لاسيما اذا كان في يوم شمالي ويغذى بالاغذية التي فيها الثوم والبصل كثيرا وفيها توابل حارة كالفلفل والزنجبيل ويدهن اليدين والرجلين بدهن البان والزنبق ودهن الغار والزيت ودهن الناردين واذا كان راكبا فليلبس الخف المتخذ من اللبد المرعزي وفروا الثعلب والذيب ويدخل اليد في دستبانج معمول من فرو الثعلب والسنجاب والقاقم واذا نال البرد وتاذى فعلاجه ان يدثر بالفرو واللبد وكل ثوب من شانه ان يدفي ويصطلي ساعة ويدخل الحمام ويلبس ثيابه في البيت الاوسط واذا خرج من الحمام يستريح في المسلخ قدر ما يعود الى حالته الطبيعية ثم يغذى بماء الحمص ولب حب القرطم ولحوم الطياهيج والدراج والقباج والعصافير ويستعمل النوم الطويل في دثار جيد التدثير والادفاء هذا اذا لم تكن العضو متورما اما اذا تورم فعلاجه ان يوضع في ماء حار يغلي فيه البابونج والشبت والاكليل والنخاله وتبن الحنطة والسلجم والكرنب والشبث والنمام والمرزنجوش وبزر الكتان والقيصوم والحلبة واما اذا اخضر واسود فعلاجه ان يشرط شرطا عميقا

ويوضع في الماء الحار حتى يخرج منه الدم الكثير ويسقط بذاته فاذا انقطع الدم او قل خروجه فليوخذ من الطين الارمني ويذاب في خل وماورد ويشد بدفا دبوقا وابلة على الموضع المسود والمشروط ثم يغسل بعد ذلك بشراب منثور او ماء وخل حتى ينبت اللحم ويجف القرحه والاسفي ان يفترمما حب هذه العلة بسكون الوجع بعد ان كان الوجع شديدا فان ذلك يدل على موت الحس ولا ينبغي ان يهمل امره واما اذا لم يتدارك في الابتدا حتى بدات العفونة وكادت الاصابع تسقط فاصلح علاجها ان يوضع عليه اطراف السلق والكرنب مطبوخة بالسمن حتى يسقط كل ما قد تعفن واخضر واسود او يوضع عليه عنب الثعلب وورق الخطمي والخبازى مدقوقا مخلوطا بدهن البنفسج ... مرة او مرتين او ثلث مرات ثم يعالج بعد ذلك علاج القروح الباب

الثاني والسبعون في حرق النار والماء والدهن وغيره اما علاج حرق النار فينبغي ان يغتمس في الحال بيضه ويبرد الموضع بخرقة كتان مبردة بالماورد والثلج ساعة فساعة او يلطخ الموضع بالمداد او يطبخ العدس ويسحق ناعما ويضمد به او يوخذ الطين الارمني ويخلط بالخل الثقيف والماورد ويضمد به الموضع المحرق او يوخذ اسفيداج الرصاص والمرداسنج المربى بدهن اوراق الورد ويسحق ناعما في الهاون ويعجن بالخل الثقيف واسفيداج الرصاص والطين الارمني يدق وينخل ويضرب بياض البيض ويطلى على الموضع باردا وان تنفط تنفطا كثيرا ومعها وجع ولذع شديد فعلاجه ان يسقى بالعدوات جلابا من السكنجبين الساذج والماورد من كل واحد عشره دراهم ومن الرمانين المنعنعين مع السكر الابيض ويغذى بالمزورات الحامضة كماء الحصرم وحب الرمان والانبرباريس ويفصد القيفال ويخرج من الدم بقدر القوة والواجب ويطلى بمرهم الاسفيداج او النورة وهذه صفته مرهم النورة يوخذ نورة بيضاء مطفاة ويصب عليها من الماء ما يغمرها ويترك ساعتين ويصفى الماء عنها ثم يصب عليها ماء آخر ويفعل كذلك اربع مرات او خمس مرات ويرمي بالثفل ويترك الماء حتى يصفو ويرسب منه ما يرسب ثم يصب عليها الماء قليلا قليلا ويوخذ ما رسب منه ويجفف قليلا قليلا ويخلط بدهن ورد ويضرب به جيدا حتى يصير كالمرهم واما اذا كان الحرق من الماء الحار فعلاجه ان يصب عليه قبل التنفط ماء الزيتون المملح وماء الرماد ويبرد بالخرق المبردة بالماورد والثلج وان تنفط فعلاجه الطلي بمرهم الاسفيداج ومرهم النورة وما يخصه وكان يستعمله حارث بن كلدة وهو طبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رماد الشعر مضروبا بصفرة

دوا لحرق النار [illegible]

البيض واما حرق الدهن فعلاجه بمثل هذه العلاجات وقد يحدث احتراق للجلد
من التعرض للشمس الحارة في زمان الصيف علاجه ان نطلى الموضع بمرهم الكافوري
ومرهم الخل واما حرق الجلد وتنفطه من استعمال عسل البلادر فعلاجه ان يسقى بالغدوات
ماء البطيخ الهندي او حليب لب القرع حتى اذا كان بلث اواق مع السكنجبين السادج
الصادق الحموضة عشرة دراهم ويغذى بالمزورات الحامضة مع القرع الرطب والاسفاناخ
ويلطف ويشرط الموضع ويحجم ثم نعالج بمرهم الخل الباب الثالث

والسبعون في الجراحات

الجراحات هي تفرق الاتصال للحم اما مركبة واما بسيطة
والجراحات البسيطة اما ان تكون لها شق واحد فقط وهي طرية بدمها مستوية الشفاه
يلتقي شفتاها عند الربط وعلاجها ان يضم شفتيها ويجمعها ويحذر ان يقع فيما بين شفتيها
شيء غريب مثل الغبار والدهن والشعر فانها مانعة عن الالتحام ويد فدها باربع رفايد
رفادتين عن جنبتي الجرح من كل جانب واحد ورفادتين من فوق واسفل ويشدها
برباط ذي راسين ربطا جامعا للشفتين مبتديا من راسين وان لم يكن طرية بدمها وقد
اتى عليها يومان او ثلثة الا انها لم يتقيح بعد فعلاجه ان تحك بحيث عرض الراس
مثل الدم حتى يدمى ثم يربط وان كان الشفتان لا تجتمعان ولا ينضمان فعلاجه الخياطة
واكثر ما يكون ذلك فيما اذا كان جراحة واقعة في عرض البدن ومتى حميت الجراحة فليوضع
على الرفائد الصندل المسحوق اليابس واما اذا كانت الجراحة غائرة وقد سقط منها شيء
من اللحم فليس يمكن ان ينضم اجزاؤها الى المقعر لانه لابد ان يبقى فضاء يجتمع فيه الرطوبة
ووسخ فيحتاج الى ادوية فيها تجفيف وجلاء معا ليجفف بيبسها الرطوبة المجتمعة
في القرحة المانعة من نبات اللحم ويجلائها ينقي الوسخ الذي يكون فيها ولابد ان يجتمع هاهنا
الفضلتان في ساير القروح والجراحات لضعف العضو عن دفع ما ينفصل فيه عن الهضم
الرابع لان فضلة الهضم الرابع ما كان منها لطيفا يتنفس ويخرج خروجا غير محسوس وما كان
غليظا يخرج منه بالوسخ الذي يكون على الجلد والفضل اللطيف الرقيق يحدث عنه الصديد
والغليظ يحدث منه الوسخ والادوية التي تفعل ذلك باعتدال الكندر والصبر والزراوند
واصل السوسن الاسمانجوني واقاقيا العفصة والتوتيا الكرمانى يؤخذ اجزاؤه سواء يدق وينخل
بحريرة وينثر على الجرح فانه جيد ذرور بالغ في ذلك ولا شيء يجففه جلاء تاما وسعى ان
تكون يربط هذه الجراحة مبتديا من اسفلها ربطا شديدا ثم يرخي عند فمها ويشكل في
العضو بشكل يسيل منه الصديد بسهولة فلا يحتبس منه وان كان الوضع في القرحة

واما السلخ الذي في الاصابع و
الاطراف من العلة او من لعق الريح
وغيره علاجه ان يستعمل الصابون
عند النوم او سلخ جلدها عن ملابوخ
وجبن من غير طفى او غبار الرحى
او غبار كير الحداد فانه يمنع من
الماء حتى يلحم تقع منبابها

١٦٨

كبيرا فعلاجه ان يعجن هذه الادوية المذكورة بالعسل ويستعمل كالمرهم ويحشى بالقطن
الخلق كل وقت حتى ينقيها ثم يعالج بالذرورات والمراهم المنبتة للحم صفة مرهم
ينبت اللحم كندر وانزروت واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد درهمان مرداسنج
ثلثة دراهم يدق ناعما ويطبخ بدهن الزيت ويحرك بخشبة حتى يختلط ويستعمل صفة
ذرور ينبت اللحم دم الاخوين كندر وانزروت وزعفران من كل واحد نصف درهم
يجمع هذه الادوية المدقوقة المنخولة ويستعمل عند الحاجة او يوخذ المرداسنج والسنج
المحرق وورق السوسن والاهليلج والعفص والجلنار والعروق والصبر اجزاء سواء يدق
وينخل بحريرة ويذر والجراحات المركبة هي التي تكون معها مرض آخر كسوء مزاج
البدن وامتلائه وكالورم وكسر العظام وقطع العرق والعصب او مع اعراض اخرى
كشدة الوجع وفساد اللحم اما اذا كانت القروح مع سوء المزاج الحار فعلاجه ان يفصد
العليل من الباسليق ويخرج من الدم بحسب القوة والواجب والسن ويشرب
بالغدوات جلابا من التمر الهندي والسكر من كل واحد عشرة دراهم وماء الرمانين
المسحوقين بالسكر او نقيع المشمش ثلث اواق مع السكر والترنجبين من كل واحد
عشرة دراهم والغذاء مزورة ماء الشعير وان كره ماء الشعير نغذى بماء الحصرم
وماء الرمان ويتعلل بالرمان المز والتفاح والخوخ والاجاص والتوت الفج ويوخذ
ويوخذ اللحم الفاسد ويسكن الوجع باستعمال الاضمدة المخدرة كالافيون والبنج ويطلى
المواضع بمرهم المرداسنج المتخذ بالخل والعروق ويطلى حوالي القرحة بالصندلين
وماء الهندبا وعنب الثعلب والكزبرة الرطبة وبقلة الحمقاء وان كانت القرحة مركبة
مع سوء المزاج البارد فعلاجه ان يشرب بالغدوات جلابا من الجلنجبين السكري
عشرة دراهم والغذاء مزورة الحمص مع لب حب القرطم والتوابل ويحذر من شرب الماء
البارد والفواكه الرطبة ويعالج القرحة بمرهم الباسليقون او لمرهم الاسود وان كان مع
الجراحة لحم فاسد فعلاجه ان يوضع عليها مرهم الزنجار حتى ياكله او يسقطه واما
القروح المركبة الرديه التي تسيل منها مواد رديه وصديد خبيثة فعلاجه ان ينقى
البدن ويستفرغ اولا بمطبوخ الهليلج او بمطبوخ الفواكه او بحب السفنج ويغذى العليل
ان كان ضعيف القوة بالاغذية اللطيفة المجففة كالطياهيج والدراريج المشوية المطجنة
ويحذر العليل من تناول الالبان والسموك والاكثار من الغذاء ثم تعالج القرحة بما تعالج
به القروح كما علمت من قبل وان كانت الجراحة على الراس فعلاجه ان يذر عليها

الجام الجرح الطري لا يبرح
ولا يفرغ يوخذ خرق كتان رفيع
نظيف ويلزق بين الشفار ونحوه
حتى تخترق بعضها وتحفظ
على الجرح وهو يخفي ويبرا
[illegible]

الادوية الملحمة المتخذة من الصبر والعنزروت والمر والكندر ودم الاخوين والاقاقيا وان كانت الجراحة على البطن وخرجت الامعاء والثرب فعلاجه ان يرد الثرب والامعاء ويخاط الشق وان تورمت الامعاء وتنفخت ولم يكن معه البرد فليكمد بالشراب المسخن حتى تذهب بالانفاخ ثم يعلق العليل بيديه ورجليه حتى ينجذب ظهره وتدخل الامعاء وان لم تدخل فليوسع الشق ان امكن قليلا ويرد ويخاط واما الثرب فان اصابه السواد والخضرة فعلاجه ان يقطع ما اسود منه بعد ان يشد كل عرق عظيم بخيط دقيق ثم يرد ويخاط

الباب الرابع والسبعون في جراحة العصب

اعلم ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ يعرض له من الجراحات اوجاع شديدة جدا وآلام عظيمة كاختلاط العقل والتشنج والجراحة الواقعة في العصب طولا اسلم من الواقعة عرضا لان ليف الصحيح يتالم لمجاورة الليف المقطوع ويتاذى به ويؤدي ذلك الى الدماغ فيحدث التشنج فمتى وقعت الجراحة على العصب او على القريب منه فينبغي ان لا يلحم حتى ياتي عليه ايام ويامن من حدوث الورم فانه متى حدث بالعصب ورم لم يامن التشنج ويؤدي ذلك الى تشنج الدماغ فيهلك العليل وينبغي ان يحذر العليل من التعرض للهواء البارد وشرب الماء البارد ايضا ويكمد العضو بالزيت المفتر ويغرق بدهن الزيت المفتر فاذا مضى يومان او ثلثة وسكن الوجع وامن حدوث الورم فحينئذ يعالج بالادوية الملحمة ويوضع عليه المرهم المتخذ من زيت الانفاق عشرة دراهم شمع احمر درهمان فرفيون درهم يذوب الشمع بالزيت ويلقى عليه الفرفيون ويجعل مرهما فاذا ورم العصب وكان ورمه حارا فعلاجه ان يستعمل الادوية المتخذة بالخل مثل هذا الدواء قلقديس درهم زاج نصف درهم توبال النحاس عشرة دراهم قيثه خمسة دراهم ونصف قشار الكندر ثمانية دراهم ومن الموم الابيض الصافي سبعة وثلثون درهما ومن الزفت مثل ذلك ومن الخل الثقيف رطل يسحق الادوية بالخل اياما متوالية ويذاب ما يذاب ويلقى في قدر حجارة ويحرك جيدا حتى يستوي ويطلى على العضو ويوضع فوقه صوف ولا يقرب الى الاعضاء التي لها جراحة الادوية الباردة وان عرضت لها التشنج من جراحة فعلاجه قطع العصبة المجروحة لئلا يبلغ التشنج الى الدماغ فيهلك العليل ويكمد بالدهن ثم يمرخ الفقرات بدهن البنفسج وشحم البط والاوز ومخ ساق البقر وشحم المعز والدجاج وان وقعت في الراس جراحة ووصلت الى الغشاء ونواحي الدماغ فلا يعالج بالادوية الملحمة لئلا يرم الدماغ فيحدث التشنج لكن علاجه ان يوضع عليه صوفة مغموسة في زيت ثلثة ايام متواليات ليامن الورم ثم يعالج بعد ذلك بالذرورات الملحمة مثل المر والصبر والكندر وان كان مع جراحة العصب كسر في العظم فعلاجه ان يضمد بضماد الجبر المقوي للعظم كالزراوند المدحرج المدقوق منخولا معجونا بعسل وشراب مطبوخ حتى ينعقد ويستعمل كما يستعمل المراهم وان فسد فيها العظم وعفن واسود فعلاجه ان قرحة تندمل حينا ثم تنكث اللحم وتنفتح ويسيل منها الصديد علاجه ان ينقي اللحم الفاسد وينحت العظم او ينشر بالمنشار ان استبان لك العظم وامكن نشره والا فاغرقه بالسمن المفتر حتى يتعفن ويسقط ثم يعالج بمرهم الزنجار حتى ينقى ثم بالمدملات وان وقعت الجراحة على عرق كالشريان والاوردة وحدث النزف فعلاجه ان يكبس الموضع بخرقة كتان بخل وماء ورد ويبرد فوق الجراحة تبريدا قويا ويشد شدا بليغا ويضمد بقمع البلوط وتراب الجرار والراتينج او يوخذ عفص محرق مطلي بشراب او بخل ويدق ناعما وينثر على الشريان او يوخذ الجبسين ويخلط مع غبار الرحى ويعجن ببياض البيض ويغمس فيه وبر الارنب ويضمد على العرق المنزف فانه يقطع الدم وان لم ينجح هذا الدواء فليكوى الموضع

الباب الخامس والسبعون في نشوب الشوك والنصل والزجاج

اما النصل فعلاجه ان يخرج بكلبتي السهام ثم يحشى الموضع بالصبر والعنزروت والكندر والمر واما الشوك والزجاج وغيرهما اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت الى مجراه ولا يمكن اخراجها بالالة المصنوعة لذلك فعلاجه ان يضمد العضو الزراوند المدحرج المدقوق مع العسل والاشق ويوخذ الكندر واصل القصب الفارسي يدق ويخلط مع العسل ويلزق عليه او يوضع عليه علك البطم والزفت والزراوند والراتينج اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بالعسل

الباب السادس والسبعون في القروح

القروح تتولد عن الجراحات والخراجات المنفجرة عن البثور فان تفرق الاتصال اذا امتد وقاح يسمى قرحة والذي يسيل منها اذا كان رقيقا يسمى صديدا واذا كان غليظا يسمى وسخا وهو شيء خاثر ابيض جامد ويميل الى السواد وكالدردي وسبب حدوث القيح والصديد فيه لضعف العضو عن هضم الغذاء المتوجه اليه والصديد يحتاج الى تجفيف والوسخ الى جلاء وقد يكفي في تجفيف القروح وجلائها غسلها بماء العسل والخل والشراب وحشوها بالقطن الخلق فيندمل متى ينفسها وربما يحتاج

وجراحات الطرك مثل السيف وغيره سوف قطون يلحم في يوم وينفع منه صمغ السماق والقروح الخبيثة اسرع برأه

واما جراحات العصب خطر يدق ويضمد عليه لا يعدله شي مثله في هذا الامر مجرب

وصمغ صنوبر يلحم جرح الطرك سرعة

الى استفراغ البدن اذا كان الوسخ والقيح كثيرا بمطبوخ الاهليلج او بمطبوخ الفاكهة او شراب الورد او قرص البنفسج بحسب ما يسيل من القرحة فى الكمية والكيفية وبحسب قوة المريض وضعفه ويحذر من الاغذية المرطبة والاستكثار من الغذاء ويعطى من الاغذية اللطيفة المجففة كالدراج والطياهيج مشوية وربما احتاجت الى مراهم جالية مجففة كالمرهم المتخذ من المرداسنج والعروق المربى بالخل ان يوخذ من هذا المرهم فانه يدمل القروح ويجففها مرداسنج وورق السوسن والعفص من كل واحد عشرة دراهم وقشور الرمان والعروق من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما وينثر على القرحة او يوخذ عفص وجلنار ومر اجزاء سواء يدق وينخل ناعما ويستعمل وربما اكتفى فى الابدان الرخصة اللينة كابدان النسوان والصبيان بما يجفف من غير لذع كالشب المحرق والمرداسنج اذا دق وسحق ناعما ويذر على القرحة واذا كانت الجراحة فى ابدان صلبة فليوخذ العفص والجلنار والشبت واقليميا الفضة وورق السوسن وشى يسير من الزنجار ليردها الى حالها الاولى من الجفاف والتصلب وكلما كانت الابدان اصلب ينبغى ان تكون الادوية اقوى كابدان الفلاحين والصيادين فى البر والاكرة واصحاب الكد والتعب والمرتاضين فى الشمس وان كانت فى الجراحة غور فتحتاج الى مجفف قوى وذرور بالغ فى التجفيف ومراهم ملحمة كالذرور المتخذ من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين والمرهم المتخذ من المرداسنج وهو ان يوخذ المرداسنج ويسحق ناعما ويلقى عليه ربع رطل من دهن الزيت ويطبخ ويحرك حتى يختلط ثم يلقى عليه انزروت وكندر واصل السوسن الاسمانجونى من كل واحد درهم يدق ناعما ويساط حتى يغلظ وان كان للقرحة فم ضيق يدخل فيه المرام بالفتيل علاجه ان لا يلحم الفم والغور بعد باق بان يوضع عليها قطنة صفته مرهم قوى ينفع القرحة الغائرة مرداسنج مسحوق مربى بالزيت والخل يصب فى الهاون حتى يربو ويبيض ثم يلقى عليه جلنار وعفص وعروق ونحاس محرق ودم الاخوين او ارسرمح وشب يمانى واقليميا الفضة مثل ربع المرداسنج ويلقى عليه ويسحق حتى يستوى ويلزم القرحة والجرح بوما الى اخر النهار

الباب السابع والسبعون فى القروح العسرة الاندمال

ومن جملتها الجيرونية وهى ما كان فى غاية الفساد والبعد عن الاندمال وعسر الاندمال اما لقلة الدم فى البدن او لرداءة الدم وعلامة ما كان جبن لقلة الدم قلة حمرة الوجه والبدن ونحافته وعلامة ما كان من رداءة الدم تغير اللون

القواح

وضل الحمرة

١٧٠

اما الى الصفرة بسبب فساد مزاج الكبد واما الى رصاص وبياض بسبب فساد مزاج الطحال وعلاج ما كان من قلة الدم التوسيع فى الاغذية المحمودة الصالحة الجيدة الكيموس والدلك بالماء الحار المغلى فيه النخالة وعلاج ما كان من فساد مزاج الدم الفصد بقدر القوة والواجب واخراج الدم الفاسد الردى واصلاح حال البدن ان كان سوء المزاج حارا بان يسقى كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم او من التمر الهندى او من ماء الرمانين المسحوقين من ايهما كان عشرة دراهم والغداء مزورة من الماش ولب اللوز والاسفاناخ او من التمر الهندى او الاجاص الجبلى ولب اللوز والاسفاناخ ويطلى الجراحة بمرهم الاسفيداج والمرهم المتخذ من الخل والمرداسنج والعروق ويستعمل طلاء مبردا حوالى القرحة كالصندلين المسحوقين على الزيادة واما لسوء مزاج بارد علامته قلة الحرارة وكمودة اللون علاجه ان يسقى بالغدوات جلابا من اصل السوس ثلثة دراهم مع الجلنجبين السكرى عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص ولب حب القرطم والغداء الفلافلى المتوبلة المبزرة وان يتحلل بالزبيب والتين اليابس ويكمد العضو بالماء الحار المغلى فيه الملح واما من سوء المزاج الرطب وعلامته كثرة الوضر والوسخ ورخاوة اللحم علاجه ان يشرب كل غداة جلابا من بزر الرازيانج واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم مع الجلنجبين العسلى عشرة دراهم والغداء مزورة الحمص ولب حب القرطم ثم يستفرغ البدن بمطبوخ الاهليلج المقوى بالتربد واستعمال المراهم القوية المجففة المذكورة فى باب القروح واما لسوء مزاج يابس وعلامته نحافة البدن وجفاف القرحة علاجه ان يكمد الموضع بالماء الحار او الفاتر المغلى فيه الخطمى والبنفسج ودهن اللوز الحلو ودهن البنفسج وان يشرب كل غداة جلابا من شراب البنفسج او شراب الخشخاش من ايهما كان عشرة دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز والاسفاناخ ودهن اللوز والاحساء الدسمة كحسو معمول بدهن اللوز الحلو والسكر والبيض النيمبرشت ويداوى القرحة بالمراهم القليلة التجفيف كدواء معمول بدقيق الشعير والكرسنة والباقلى والعدس

الباب الثامن والسبعون فى النواصير

النواصير من جملة القروح العسرة الاندمال وهى من القروح المتقادمة كان له غور وفمه ضيق وقعره واسع وفيه لحم صلب ابيض ويسيل منه الرطوبات دايما ولا يكون كثير وجع معه وربما ينقطع عنه الرطوبات زمانا ويصير جافا محلا وربما انتهى الى اعضاء شريفة فيفسدها وربما انتهى الى العظم علاجه

ناصور

ان يكبس بالقطن الخلق مبلولا بشراب ملوثا بالذرور الاصفر وان كان الموضع كثير الغور
فعلاجه ان تغسل بماورد قد ديف فيه رماد الكرم وان لم ينفع هذا الدواء فعلاجه البط وافناء
اللحم الردي وان بلغ الناصور الى الصدر او الدماغ ووصل الى احد بطونهما فان صاحبه
لا يعيش وكذلك ان وقع بالكبد والمعدة فانه لا يبرا الا ان يكون الناصور صغيرا فاذا كانت
النواصير خبيثة عتيقة لا علاج لها الا القطع بالحرق او الكي بالنار ان امكن ومن النواصير
ما يكون مستويا ومنها ما يكون معوجا ومنها ما يكون له افواه كثيرة وعلاج كل ذلك العلاج
المذكور من قبل الباب التاسع والسبعون في القروح الساعية
وهي قروح كبار ملساء يرشح منها الصديد دايما وتعفن ما اصابها من الجلد الصحيح وهي من
القروح العسرة الاندمال والبرء وسببه رطوبة قد عفنت واحتدت علاجه ان يسقى
كل غداة جلابا من العناب عشرة اعداد ومن السكر الابيض عشرة دراهم ومن بزر الهندبا
ثلثة دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز والحمص واذا كانت القوة قوية يفصد
الباسليق ثم يستفرغ البدن بعد رؤية النضج في القارورة بمطبوخ الهليلج والتربد او
بحب الشبيح ويطلى الموضع بدردي الخمر مرارا كثيرة ثم يطلى بتراب النحاس الذي يظهر
عليه عند الذوب او يوخذ المرتك والقرطاس المحرق واقليميا الفضة والماميران اجزاء
سواء يدق وينخل ويعجن بالخل الثقيف الباب الثمانون
في القروح المعروفة بالحراق سببها دم غليظ مختلط بالسوداء المحترقة تدفعه
الطبيعة من فوهات العروق الى ظاهر البدن لحدتها وابتداؤها العرق علاجه ان
يحدث اولا بثور كبار ثم تتفتح وتنبسط وتتقرح ويصير خشكريشة واكثر حدوثها في الخد
والوجه واكثر ما يعرض ذلك للشبان والمدمن اللحوم والحلاوى والشراب علاجه
الفصد من القيفال واخراج الدم بقدر القوة والواجب وان يشرب كل غداة جلابا
من العناب والاجاص الاسود من كل واحد عشره اعداد ومن السكر والترنجبين من
كل واحد عشره دراهم والغداء مزورة الماش ولب اللوز والحمص والاسفاناخ ثم
يستفرغ البدن بعد ظهور النضج في القارورة بمطبوخ الافتيمون والغاريقون او بمطبوخ
هذا صفته سنا مكي خمسة دراهم اهليلج اصفر واسود وكابلي من كل واحد
سبعة دراهم زبيب احمر طايفي عشره دراهم سبستان وبزر الهندبا من كل واحد ثلثة دراهم
عناب وسبستان من كل واحد عشرون عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى
يرجع الى رطل ويمرس فيه الخيار شنبر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم ويصفى

النواصير

ويلقى عليه من غاريقون نصف درهم ومن السقمونيا المشوي نصف دانق ويشرب
سحرا ويتغذى في اخر النهار بالماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ولحوم الفراريج
والدجاج ويشرب بعد السقية ماء الجبن كل يوم ثلث اواق ثم بعد التنقية التامة يرسل
عليه العلق حتى يمص مصا من الدم المحترق الباقي تحت جلد الوجه والوجنة ثم يطلى
الموضع بالمرهم الاحمر المعجون مع المرداسنج والعروق والزيت والخل وقد يحدث في
جلدة الراس قروح مؤلمة جدا تمنع النوم والقرار من شدة الالم وهو ابتداء بثور مفرطة
وسببها بخارات دم غير طبيعية تستقر تحت الحجاب الذي على القحف تخرق الحجاب
لشدة حرارته ولطافة مادته فيؤلم الما مفرطا علاجه ان يشرب بالغدوات جلابا
من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن التمر الهندي والسكر الابيض من كل واحد
عشره دراهم او من ماء الفواكه او نقيع المشمش من ايها كان ثلث اواق ويتغذى العليل
بماء الشعير او بالماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ ويلين الطبيعة بمطبوخ الفاكهة
او يفصد العليل فصد القيفال ويخرج الدم بقدر القوة والواجب ويطلى الراس بماء الهندبا
المدقوق المغلي بدهن الخل ويطلى بدقيق الشعير والخطمي المدقوق وان لم ينجح ذلك عولج
بمرهم الكافور الباب الحادي والثمانون في الضربة
والسقطة مما اذا لم يكن معهما شي من تفرق الاتصال ونزف الدم فعلاجهما
ان تضمد العضو المضروب والمسقوط بما تقويه وتشده كالآس والماش المقشر
والمغاث والصبر والطين الارمني والاقاقيا وورق السرو والجلنار معجونة بالاسرائن
وان كان معهما ورم فعلاجها الفصد واخراج الدم بقدر القوة والواجب والسن و
الوقت الحاضر وبحزر اللحمان والحلاوى ويشرب بالغدوات جلابا من العناب عشرة
اعداد مع السكر الابيض عشرة دراهم والغداء مزورة الماش المقشر والارز والعدس
والحمص او يشرب من الموميائي نصف درهم في ماء حار او يوخذ من قوة الصباغين
والطين المختوم والكهربا المنقى من كل واحد نصف درهم ويسقى من ماء الحمص وان
وقعت السقطة او الضربة على الراس فعلاجه الفصد من القيفال واخراج الدم
بقدر القوة والواجب وان يسقى بالغدوات جلابا من السبستان الرطب واليابس
من كل واحد خمسة دراهم ومن العناب عشرة دراهم ومن السكر والترنجبين من
كل واحد عشره دراهم والغداء مزورة من الماش المقشر مع اللوز والاسفاناخ
ويلين الطبيعة بمطبوخ الفاكهة او بنقيع المشمش مع فلوس الخيار شنبر او الشير خشك

والدرجبس من كل واحد عشرة دراهم او يحقن بحقنة لينة ويوضع على الراس خل خمر
مضروب بدهن ورد وماورد ويضمد بورق الآس والجلنار وقشور الرمان مطبوخة بالماء
والخل مع قليل من عود ومسك او يدق قصب الذريرة ويخلط بشراب قابض ويوضع
على الراس ويغذى بعد اليوم الثالث بامرقة الجداء والدجاج ويحترز وان وقعت على الصدر
والبطن وحدث نفث الدم ونفثه فليعط قرص الكهربا او قرص الجلنار او قرص الطباشير الحابس
من ايهما كان معك يدق وينخل ويخلط بشراب الآس او رب السفرجل من ايهما كان عشرة
دراهم او يوخذ جلنار ودم الاخوين وطين ارمني من كل واحد درهم يدق وينخل ويحرر ويسقى
في نقيع العدس وان وقعت على العضل وعرض لها التشنج **فعلاجه** التضميد بما
يحلل الدم المحتقن والدم الميت في خلل الليف بما يغلي فيه البنفسج والخطمي والبابونج
والاكليل والشبت ويمرخ بالادهان الحارة كدهن الزنبق والنسرين والناردين وان وقعت
على مفصل له وهن او وثي **فعلاجه** ان يسقى بالغدوات حلابا من اصل السوس المحكوك
المرضوض منه دراهم ومن الجلنجبين السكري عشرة دراهم والغذاء مزورة من الحمص ولب
اللوز ويمرخ بدهن الورد ويذر عليه الآس المسحوق ويشد ويوضع عليه الالية الطرية
مع النمام ويشد وان حدث منها في نواحي العصب فيضمد بالدياخليون والمقل والخطمي النواعم
او يوخذ بزر المرو ويدق وينخل ويخلط ويطبخ مع الميفختج ويوضع عليه او يوخذ الآس
والقنة والعنزروت بدردي الزيت

الباب الثاني والثمانون في المضروب بالسياط

علاجه ان يوخذ جلدة شاة قد سلخت لوقتها وهو حار
فيلقى على موضع الضربة فانه يبريه في يومه او يوخذ خرقة كتان مبلولة بماورد وماء
بارد ويوضع على الضربة واحدا بعد واحد وان يكبس اعضاؤه باليد او يداس بالرجل
وان احتقن الدم تحت الجلد فعلاجه ان يضمد بلب الخبز مع العجل

الباب الثالث والثمانون في الكسر

الكسر هو تفرق اتصال خاص وهو يعرف
بحاسة البصر اذا كان عظيما حتى يدخل بعض منه الى داخل ويخرج بعضها الى خارج فيظهر
في العضو احديداب في جانب واحد وتقصع في اخر وقد يعرض مع الكسر اعراض
كالجراحة والنزف والورم والرض لما يطيف به من اللحم الذي ان لم يعالج بما يمنع
العفن او لم يشرط عرض منه الاكلة وموضع الكسر يعرف بالوجع باللمس وبامرار
اليد عليه اذا لم يكن عظيما صبريا فيوخذ عند الحس مواضع مختلفة واذا حدث بالصغار
يعرف بالوجع والورم والحمرة فانها يعرض فيهم اكثر **علاجه** في اول الامر تمديد العضو

وتقويمه وتسويته بارفق ما يكون ويشده بعد ذلك برباط معتدل الشد مبتديا من
نفس الكسر متوجها الى اعلى العضو بعد ان يكون اشد لفافة على موضع الكسر وقد
يعرض من الشد حكة فيحتاج الى ان يحل ويبطل العضو بماء حار حتى يبطل الرطوبات
اللذاعة ويترك حتى يستريح ساعة ثم يشد بعد ان يغمس العصابة في ماورد ودهن ورد
وخل **علاجه** ان يشرب كل غداة جلابا من التمر الهندي مع السكر او السكنجبين الساذج ح
من ايهما كان عشرة دراهم وان يفصد العليل من الباسليق ويخرج من الدم مقدار ما
يوجبه السن والمزاج والوقت الحاضر من السنة ويلين الطبيعة بفلوس الخيار شنبر
والترنجبين وان لم تكن الطبيعة محتبسة ويغذى بالماش المقشر مع الفراريج ويلطف
التدبير ويحترز من اكثار الغذاء وتناول اللحمان والحلاوى ليومن بذلك عن حدوث
الورم ويشرب الطين الارمني مثقال بالخل او يوخذ من المومياي الفارسي درهم
ويحل في شراب حار من السكر ويشرب واذا مضت ايام ولم يحدث ورم ولم
يبق في العضو حرارة غريبة **فعلاجه** ان يشد الرباط اشد من الاول ولا يحل
الا في كل اسبوع ويوضع عليه المغاث والآس والطين الارمني والاقاقيا ويغذى بالاغذية
التي لها لزوجة كالهرايس والرووس والاكارع والبيض النيمرشت وبطون البقر
وعلاجه الدشبذة اذا ابتدا ينعقد ظهور الدم على الدفائن والرباطات لانه في
هذه الحالة يرسل الطبيعة الدم الجيد اليه فيترشح عن المسام واما اذا كان الكسر مع
ورم **فعلاجه** ان يطلى بالبزر والصندلين وماء الهندبا وماء الكزبرة الرطبة وحي العالم
وماء بقلة الحمقاء ويشد شدا رفيقا ويحل من الغد ويطلى بذلك الطلاء واما اذا كان الورم
فليحذر الرباط واللف الى ان يسكن الورم وان حدث مع الكسر للحم رض **فعلاجه**
ان يشرط تلك المرضوضة لئلا يؤول الامر الى الاكلة والعفن واما اذا كان مع الكسر
جرح فعلاجه ان يرخي الرباط قليلا ويربط الموضع برباط يتبع العصابة على فم الجرح الاعلى
ثم يلف لفا جيدا الى فوق مما يلي الجانب الصحيح ثم يوضع لفافة اخرى على فم الجرح
مما يلي الاسفل ويذهب بها الى الناحية السفلى ويترك فم الجرح مكشوفا وينبغي ان يكون
الرباط سلسا ويوضع على فم الجرح قطنة الى ان يقل الصديد ويومن الورم ويذهب
الجراحة فيستعمل في الجرح مرهم منبت للحم وان حدث معه نزف الدم فيقطع النزف
بالصبر والكندر والمر ودم الاخوين وان كان مع الكسر شظايا عظام صغار تنخس
فعلاجه الخشخشة عند امرار اليد عليه فينبغي ان لا يخاط الموضع بل يستخرج تلك

العظام ان كانت متبريه من اللحم وان لم تكن متبرية من اللحم يبسر الشى الحاد الناخس
ثم يسوى ويرد ويعالج بعلاج الجروح واما ابطا انجبار الكسر وتجاوز من الوقت الذى من
شان العضو ان يشد ويقوى فان ذلك لا يكون الا لاسباب ستى اما لكثرة حل الرباط ولعا
لكثرة التنطيلات المرخيه واما لان العليل يحرك ذلك العضو كثيرا واما لكثرة العصايب
والرفايد التى يثقل اللحم واما لقلة الغذاء ولطافته حتى يهزل العضو ويرق فعلاجه ان
ينظر الى السبب المحدث له ما هو فيحسمه وينقطعه ويمنع منه وان كان لقلة الدم ولطافته
فعلاجه ان يغذى العليل بما غذيه عليه موفرة للدم كلحوم الحملان والعجاجيل وبطونها والاكارع
والرووس والرايس والسمك الطرى والارز باللبن والجبن الرطب الباب

الرابع والثمانون فى العقد والصلابات

العقد والصلابه التى تعرض لانواع الكسر فانه
من جملة ما تعرض ويضر بفعل العضو ويمنع من جودته سيما اذا كان قريبا من بعض
المفاصل وفيها مع ذلك قبح فان كانت قريبة العهد بالانعقاد فينبغى ان يشد برباط قوى
بعد ان يوضع عليه قطع اسرب ليطمئن فان التعقد بذلك ويزول واما اذا كان مع تحجر بلطف م
وصلابه فعلاجه ان تلين بشحوم البط والدجاج وشحم الماعز ومخ ساق البقر وادمغة
الجداء وسمن الغنم او يوضع عليه السمن مع الالية الرطبه ويطل العضو بالماء الحار ودهن
البنفسج وقد يقع خطا فى جبرها فيعرض لشكلها اعوجاج يفسد فعلها فعلاجه المبادرة الرد
الى شكلها الطبيعى

الباب الخامس والثمانون فى الخلع

علامة الخلع هو خروج العظم من موضعه ووضعه الذى عنده عما يجاوره خروجا تاما اعنى
خروج زايدة احد العظمين عن حفرة الموضع الاخر واما الوهى فهو الم يعرض للعظم
من ضربه او سقطة من غير ان يتفرق اتصاله واما الوثى فهو انتزاع المفصل عن موضعه
فعلامة الخلع هو ان يحدث فى المفصل انخفاض وغور غير معهود واعوجاج شكل العضو فى المواضع المضغ صح
واندفاع جلده الى جانبه ومن علاماته الخاصة فقدان المفصل جميع حركاته الى جميع جهاته
ومنها المقايسة وهى ان يقاس بالعليلة باختها الصحيحة من ذكر المريض بنفسه لا من غيره وربما
يعسر معرفة خلع مفصل العضد من المنكب لان راس العضد اذا انخلع يدخل فى الابط
فلا يظهر ومفصل العضد سهل الانخلاع لان نقرته غير عميقة ورباطاته غير وثيقة
بل سلسة رقيقة خلقت كذلك ليسهل عليه الحركات والعلامة اللازمة له ان لا ينضم
الى البدن والمنكب ونتو مستدير يحدث تحت الابط يحس بالاصابع ولا يمكن
ان يقرب تلك اليد من الاضلاع وخلع مفصل الورك ايضا ربما يعسر معرفته لان

راس الفخذ اذا انخلع يدخل فى اكثر الامر فى الاربيه او الى ناحية الورك وهناك لحم كثير فلا
يظهر الاعوجاج ظهورا بينا وعلامة خلع الورك الى داخل ان تكون الرجل المخلوعه تكون
اطول من غيرها والركبة اثنى ولا يقدر ان يثنى رجله عند الاقبية ويكون الاربية منتفخة
وارمة لان راس الورك قد ابدى فيها وعلامة خلع الورك الى خارج قصر الرجل وظهور
عمق فى الاربية وتقصع فيها وحدوث ورم فيما يحاذيه ويكون الركبة متقعرة الى داخل
وان انخلعت الى قدام فعلامته ان لا يقدر العليل الى بسطها فهو لم يمكنه الانثناء الا بالم
شديد وان اراد المشى لا يقدر عليه وربما يحتبس البول لضغط العضو المنخلع المثانة
وان انخلعت الى خلف قصرت رجله ويعسر عليه القبض والبسط معا ويحدث فى راس
الفخذ اعوجاج وفى الاربية استرخاء والمزمن من خلع الورك لا يبرا البتة وعلاجه
المبادرة الى رده سريعا لئلا ينصب اليه رطوبات كثيرة فتحقن فيها فيودى الى فساد
العضو كله ويتبع ذلك من الخطر ما لا تدارك له وعلاجه ان يمسك الفخذ ويحرك
المفصل يمنة ويسرة ويدخل فى الحفرة بعد ان يشكل العضو بشكل موافق
ومتى كان الخلع الى داخل فعلاجه ان يثنى الساق ثنيا شديدا حتى يمس
الرجل الاربية الى داخل ويرد عظم الفخذ الى الحفرة فان لم يجب الدخول بهذا
فينبغى ان يستعمل المد الذى يكون بالايدى وهو ان يومر بعض الخدام هو الذى
ان يمد الساق الى اسفل برفق ويشد بعضهم برباطات على الفخذ والساق وبعضهم يضبط
البدن من فوق الابطين ويرد الى موضعه وان لم يتدارك ردها الى ان يرم او يبتدى الورم
فيها فلا ينبغى ان يشتغل بردها الى موضعها فى ذلك الوقت لانها ان فعل المرجل فى هذه الحال
حدث بالعليل تشنج فى اكثر الامر بل علاجه الاشتغال بازالة الورم وتسكين الحرارة الحاد ثه
من انصباب المادة وحدوث الورم الا ان يكون خلعا سهل الارتداد ويرتد بمد لطيف من
غير وجع واذا كان مع الخلع جراحه او قرحة فعالج اولا القرحة والجراحة ثم يشتغل
برد الخلع مع استعمال الرفق لانه كثيرا ما يحدث عند الشد العنيف وجع شديدا و
ورم حار فى العضل والعصب وحميات حادة خصوصا فى دخول مفصل العضد
والركبه لقربهما من الاعضاء الرئيسة فيهلك العليل واما الوثى فعلامته ان يرى فى
المفصل تقعير يسير ومن الجانب الاخر المحاذى له نتو قليل ولا يعدم معه الحركات كلها
كما فى الخلع بل يمكن له الحركات فى بعض الجوانب واما الوهى فيمكن لصاحبه الحركات
الى جميع الجوانب وعلاج الوثى اليسير والوهى ان ينثر على الموضع الاس المسحوق

والمغاث والخطمي مع صفرة البيض ويشد شدا غير رفيق ولا عنيف بل متوسطا وان
كان قويا فيضمد بورق الاس والطرفا والسرو والخلاف والسكر والورد والطين الارمني والسماق
والخطمي والماش والصندلين والاكليل وان كان معه ورم فعلاجه الفصد واخراج الدم بقدر
القوة والواجب وتحرير النيران والحلاوى ويشرب بالغدوات جلابا من السكنجبين الساذج
ثم من كل واحد عشرة دراهم والغرار مزورة الماش المقشر مع لب اللوز والاسفاناخ
او التمر الهندي مع السكر الابيض خ
ويضمد الموضع بالماش والمغاث والجلنار والاقاقيا والفوفل مع ماء السفرجل او يوخذ
اقاقيا وصندلان اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بماء الورد ويطلى به العضو الوارم

الباب السادس والثمانون في التحرز عن سقي السموم

من خاف ان يسقى سما فليحترز الاغذية الغالبة الطعوم في الحلاوة والحرافة والملوحة
والحموضة او الغالبة الروايح فانهم يكسرون بذلك طعم ما يدسونه ورايحته من السموم
القاتلة ويجب ان لا يحضر مكانا منها على الجوع والعطش الشديدين لقلة التيقظ في مثل
هذه الحال وان كل واحد من الجوع والعطش يخفي عليه ما يجب ان يفطن لشدة
النهم ولا يسقى السم في مثل هذه الحال اشد نكاية لان الممتلي من الطعام والشراب اذا سقي السم
سما لا يبان اثر عظيم تاثر لانه بسبب التملي لا يجد منفذا او سبيلا يصل نكايته سريعا
الى القلب والاعضاء الرئيسة وربما كان في الماكول والمشروب شيا يصادم السموم
ويدفن السموم ايضا في خلال ما امتلى منه ويجب ان يتعاهد الادوية الدافعة لمضرة
السموم ويقوى القلب والاعضاء الرئيسة واجلها واشرفها واقواها في ذلك مثرود يطوس
وترياق الطين المختوم ايضا من جملتها او يوخذ ورق السذاب اليابس عشرة دراهم ولب
الجوز اليابس عشرة دراهم والملح الجريش درهم ونصف يدق ناعما ويتناول منه
فان له في دفع مضرة السموم فعلا عجيبا او يوخذ من الجوز المقشر جزو ومن الملح
من كل واحد
الجريش والسذاب اليابس سدس جزء ومن التين الابيض ما يعجن به ويجب
ان المحترز ان لا يكون في جميع تحرزه من الطعام غيره السم اياه فقط بل من الطعام
نفسه فانه ربما حدث امر غريب من حيث لا يحتسب فانه يمكن ان يسقط شي خبيث
على المايعات المدخرة في البيوت كالرتيلاء والعقارب والعظاية وسام ابرص فان
كثيرا من الهوام يحب رايحة الرايب واللبن فيقصد اليه فيموت فيه فينبغي ان
لا يتجاسر على صيد حيوان ذي سم فلا يدخل فاه شيا لا يعرفه او له رايحة كريهة
ولا يشمه ايضا ولا ياخذ بيده ولا يدلك به جسده ولا ينام تحت الاشجار العظيمة ولا في

١٧٤

المحابس ولا يترك في البيوت عشش الغربان ولا اللقالق ولا يقرب من عشهما فانهما يصيدان
حيات وحشرات وذوات سموم ويمكن ان يتعدى مما يصيدان نكايته وقد حكي ان رجلا
كان في بيته عش اللقلق واصطاد اللقلق حية لاطعام افراخه وكانت الحية في
منقاره عند رجوعه الى عشه فوقعت حية في انا لبن فطبخوه مع الارز واكلوا
على المايدة فماتوا كلهم واعلم ان السموم صنفان احدهما فاعل بكيفيته والثاني
فاعل بصورته النوعية وجملة جوهره والذي يفعل بكيفيته اما كال مفعفن واما مبرد
مخدر واما مسدد يسدد مسالك النفس عن البدن واما الذي هو فاعل بجوهره كالبيش
فتاك
والسموم المهلكة واسرع السموم ما كان مضادا لبدن الانسان بصورته النوعية وجملة
جوهره فان كان الانسان عند شرب السم يجد ذبولا او سقوط نفس وغشيا وانحلال
قوة فاعلم ان المشروب سم مضاد لجوهر البدن وهو اردا السموم واسرعها قطعا
وقتلا وان حدث بعد الشرب بشبه لذع وتقطع ومغص واكال يدل على ان السم
من جملة الادوية الحارة الحريفة كالزرنيخ والزيبق المصعد وان حدث التهاب شديد
ودرور العروق وحمرة العين والعطش والكرب والقلق يدل على انه سم حار
كالفرفيون وان حدث سبات وخدر وبرد بالاطراف دل على ان السم من جملة
المخدرات كالبنج واليبروح فان لم يظهر غير سقوط القوة والعرق البارد والغشي
فهو من السموم التي يضاد البدن بجملة جوهرها وهو اردا السموم واذا ظهر بالسموم
غشي وتقلب الحدقة وحمرة العينين واندلاع اللسان وسقوط النبض والعرق
البارد فلا تطمع في حيوته واذا احدث السموم يرقانا دل على مضرته بالكبد
وان حدث غشي دل على اضراره بالقلب وان حدث به تشنج دل على اضراره
بالدماغ واما من سقي السم فينبغي ان لا يتهاون ويصبر حتى يعرف من اي صنف
من السموم ما يشربه بل يجب عليه ان يبادر كل المبادرة الى شرب الماء الفاتر الكثير
ودهن الحل ويتقيا به ويستنظف المعدة قبل ان يثبت قوة السم في البدن ويبالغ
كل المبالغة في تنقية المعدة وان تعسر عليه القي فليشرب ماء مطبوخا فيه الشبث
والبورق والملح ويتقيا به ثم يشرب بعد ذلك لبنا كثيرا وسمنا فانهما يكسران عادية
السم ولا بأس لو انقذف عنه وشرب اللبن مع الزبد اجود من شرب اللبن مع
السمن وان وجد في المعدة والامعاء لذعا وحرقة والتهابا وعطشا وكربا وجفافا في الفم فاعلم ان
فاعلم ان الدواء السمي حار فينبغي ان يسقى دهن ورد ودهن بنفسج مع ماء ورد ولعاب

بزرقطونا ولعاب حب السفرجل وبزر الكتان واللبن الحليب وماء الشعير مع دهن
اللوز الحلو والغذاء مرقة الدجاج من الدجاج المسمّن او الحسو المعمول من النشا
بدهن اللوز ودهن البنفسج والسكر وعصير الرمان الحلو والمز وتناول القثا والقثد
والخس والخوخ والبطيخ الهندي والبقلة المباركة والهندبا وتضمد الكبد بالصندلين
والماورد والكافور وتكمد الصدر والبطن بخرقة كتان مبلولة بالماورد والصندل
ويسقى من ترياق الطين المختوم مثقال فانه نعم العون على دفع السم خصوصا اذا سقي
في اول الامر فانه يقذف السم وهذه صفته حب الغار طين مختوم من كل
واحد ثلثه دراهم ايرسا درهمان يعجن بزيت وان كان الحرقة واللهيب شديدا لا يسكن
بهذه التدابير فعلاجه ان يحقن بحقنة لينة مسكّنة للذع وهذه صفتها بنفسج
يابس نيلوفر من كل واحد ثلثه دراهم عناب وسبستان من كل واحد ثلثون عددا
نخالة كف شعير مرضوض كتان يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى
ويلقى عليه من دهن البنفسج ودهن النيلوفر مفترا من كل واحد عشرون درهما ويجب
على المسموم الا ينام البتة ولا يترك نفسه تخثر بل يجب ان تنبه ويتفقع حوله لئلا
ينام واذا التشرحت الصورة وعرف السم يعالج كل سم بما ذكرنا في بابه وهذا الاستدراج
يكون على وجهين احدهما ان يعرف ان السم من اي جنس والثاني ان يعلم انه من اي
نوع مثال الاول كان علمنا انه من المقطعات ومثال الثاني كان علمنا انه من الملهبات
فيسقى ماء الثلج والسويق المبرد بالثلج ودهن الورد واقراص الكافور ومحض البقر ومياه
الفواكه كماء الرمانين وماء الخيار والبطيخ ونحوها وتضمد اعضاءه الرئيسة بالطحلب
والصندلين وان احدث جمودا وسباتا وثقلا في البدن والرطبين واللسان عرف انه
من المخدرات علاجه ان يسقى الشراب العتيق الصرف والثوم والبصل و
السذاب ويعطى ترياق الاربعة والمثروديطوس ودواء الحلتيت ودواء المسك او
يسقى ماء السذاب مع الفوتنج الجبلي والقسط والفلفل والعاقرقرحا والقردمانا اجزاء
سواء وان لم يحضر الترياق والمثروديطوس فاسقه دواء الحلتيت الذي هذه
صفته قسط مر ورق السذاب وفوتنج وفوفل وعاقرقرحا وقردمانا من كل
واحد عشرة دراهم حلتيت مثل الجميع يدق ناعما ويسحق ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه مثقال ويطيب العليل ويروح الموضع الذي يأوي اليه والبس
المطيبات ويعطس ويدلك في معدته وينفخ في فمه ويدلك البدن حتى يحمر او يدلك

بماء الحمص المعمول بماء الدجاج السمينة والشبت والارضيني والخولنجان والفلفل
والكمون ودهن الزيت ويحقن بالحقن الحادة ان احتيج اليها مثل حقنة هذه
صفتها يؤخذ سنا مكي سبعة دراهم قنطوريون دقيق ونطرون وجاوشير وكبيكج
من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع برطلين ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى ويلقى عليها
من دهن الزيت ودهن الزنبق من كل واحد عشرة دراهم وان كان يحدث ذبول لا
وسقوط نفس وانحلال قوة فالخطر عظيم وقلما ينجو منه لان ذلك من السموم المضادة
لبدن الانسان بجملة جوهره علاجه ان يشرب بعد القيء البالغ والتنقية التامة
للمعدة والترياق الكبير والمثروديطوس واقراص الافاعي ودواء المسك الحلو والمر
ويقوى المزاج بماء اللحم مع الشراب وان لم يوجد شيء مع ذلك فليؤخذ طين ارمني
ومختوم وشبح ارمني وغاريقون واصل الفوتنج الجبلي والجندبيدستر وبزر الانجرة
والناردين وعصارة الافراسيون يسقى من هذه الادوية فرادى ومجموعة قدر مثقال
يدق الجميع وينخل بحريرة مع الشراب الريحاني واما اذا عرف نوع السم فيعالج بما
يخصه وبالجملة فان الادوية التي تشرب بسبب السموم اما ان يراد بها كسر حدة
السم واحالة جوهره مثل اللبن واما ان يراد به اخراج جوهره مثل الطين المختوم
واما ان يراد مقابلة كيفيته كسقي الثوم في الشراب لمن لسعته العقرب وزعم قوم
من الاطباء ان خرء الديك اذا سقي في الحال قذف السم الباب

السابع والثمانون في ذكر الادوية التي تقاوم السموم وتعارضها

ولا تدع ان
يصل قوة السم الى القلب وهو من فيضان الفضل الالهي في هذه الادوية وهي مثل
المثروديطوس والترياق الكبير والترياق الاربعة وبنزهري الدفلي والبافلي لخلاص
من السم وبعض الاطباء يرى ان حب العرعر وهو الابهل لا نظير له في دفع مضرة
السموم عن القلب وزعم ابن العرس البري المقدد من اقوى الادوية لدفع السموم
وماء ورق التفاح ثلث اواق له خاصية عجيبة في ذلك وطبيخ الجعدة والسيسالبوس
كذلك او يؤخذ من ماء ورق التفاح ثلث اواق ومن الطين الارمني مثقال ومن الشبح الارمني
درهم يشرب مع ماء التفاح فانه في ذلك غاية وبزر الشلجم وبرسياوشان والخبازي والاصلف
وحب الاترج من كل واحد اجزاء بسواء يدق وينخل ويشرب بالشراب الريحاني او بعشرين
درهما من خل الخمر او يؤخذ من القيصوم ثلثة دراهم ويشرب مع الجسك

الباب الثامن والثمانون في جملة السموم

منها معدنيات

ومنها نباتات ومنها حيوانيات ولكل واحد منها آية وعلامة يظهر على شاربه
وعلاج خاص به الزيبق المصعد ردي قاتل مقطع يعرض منه وجع البطن والامعاء
والمغص الشديد ويعرض منه اعراض شبيهة باعراض من شرب المرتك مثل قيام
الدم وثقل اللسان واما الحي منه فشربه لا يضره ولا يقتل ولكن يحدث وجعا في البطن
ويخرج بحاله من الاسفل علاجه القي وشرب الشراب الصرف العتيق لينفذه
واما علاج المصعد منه فالقي بماء العسل والشبث وبورا الخبز والبورق وان كان
هناك سحج فعلاجه سفوف الطين مع دهن الورد واللبن الذي قد القيت فيه الحجارة
المحماة وقطع الحديد المحماة واما من صبت منه في اذنه شيء فانه يعرض منه وجع شديد
واختلاط عقل وتشنج وربما ادى الى الصرع او السكتة ويحس بثقل شديد في الجانب
الذي صبت فيه وعلاجه ان يقوم على فرد رجليه ويحمل على ذلك الشق مميلا
راسه الى ذلك الشق اكثر مما هو عليه من الميل وخصوصا اذا تعلق باليد التي في
الجانب الاخر شيء وكذلك اذا يدحرج الى ذلك الشق او يعطس بالكندس ويصب في
اذنه دهن مسخن فضل اسخان وان لم يخرج بهذه التدابير فليتخذ ميل من رصاص
وليدخل في الاذن ويحرك في الاذن ويقلب فان الزيبق يتعلق بالرصاص فقال الشيخ
ان المعالج بادخال ميل الرصاص في الاذن لمخطي وقال ان الزيبق اذا كان في ذلك الموضع
وبالقريب منه لم يحتج الا الى يدحرج ويحل فقط واذا كان اغوص من ذلك لم ينفع بالميل
لامتناع وصوله اليه وهذا هو القول الحق المرتك وهو المرداسنج يعرض من شربه
القولنج وحبس البول واحتباس الغايط وثقل اللسان وورم البدن وثقل البدن والمعدة
والامعاء وربما عرضت منه اعراض ايلاوس ورصاصية اللون علاجه علاج
المستنزك من السقنة لكن بشيء فيه تفتيح كبزر الكرفس والشبث والبورق وماء العسل
ويسهل بجوارشن السفرجلي ويعطى ايضا الجوارشن الفلافلي والتجبيل المربي ويجرع
الخردل او يسقى جوارشن الشهرياران ويسقى مع ماء طبخ فيه الكرفس وبزر الانيسون
والذي يجب ان يداوم شربه الاسفيدباجات المتخذة من لحوم الخرفان وعلامة برؤه
انطلاق الطبيعة وادرار البول وبالجملة وربما يحتاج الى المفتحات المدرة المعرقة
المسهلة الخبسين يعرض لشاربه القولنج والاختناق وجفوف الفم علاجه
ان يسقى العليل ماء العسل والمغايات اللزجة والاحساء الملينة ليزيل الخبسينية
ويحتاج الى اسهال ويوخذ من السقمونيا المشوي نصف دانق في جلاب من السكر

الابيض عشرة دراهم ويعاود الاسهال مرارا وان حدث به سحج يعالج بما ذكرنا في علاج
السحوج والاسفيداج يعرض لشاربه ان يبيض لسانه ويسترخي اعضاوه
ويصيبه فواق شديد وسعال ملح ويبس في الحلق ووجع في المعدة وتمدد وفواق
وربما بال بولا اسود او دموبا علاجه القي بماء العسل والشبث والملح ويسقى
دانق من السقمونيا بماء العسل او يوخذ بزر الكرفس والانيسون والدارباج من كل واحد
بقدر درهم ويغلى في الماء ويشرب من ذلك قدر ثلث اواق ليدر البول او يحقن
بالحقنة القوية ولا يترك ان ينام ومما ينفعه ان ياكل السمسم ويتقيه بعد مضغه ويشرب
عليه الراح الشك والزنجفر الشك هو الدواء الذي يسمى بالفارسية مرك موش وهو
الذي يستعمل في قلع البواسير ويقوم مقام الدبك بردبك يعرض منهما ما يعرض من الزيبق
المصعد الا ان الشك ردي جدا وربما عرض منه اسهال كثير وهذا اظهر علامة
علاجه علاج الزيبق المقتول الزنجار يعرض منه مغص شديد وقروح في الامعاء
ولذع قوي في الحلق وتقطيع في الاحشاء وفي علاجه علاج سقي الزرنيخ الذي يجي من
بعد برادة الحديد وخبثه يعرض منهما وجع شديد في البطن ويبس في الفم ولهيب
وصداع بالغ علاجه ان يشرب اللبن الحليب مع بعض المسهلات القوية
ثم يسقى الزبد والسمن حتى يسكن اللهيب والاحوال العارضة ويدام صب دهن الورد
ودهن البنفسج ودهن الخلاف مضروبا بالخل على رؤوسهم وربما يسقى شيئا من الخناطيس
حتى يجمع المتفرق ويتبع ذلك بالمسهلات اللينة ويغذى بالاحساء الدسمة المزلقة مع سمن
البقر ليسهل ان كان نازلا الى الامعاء وان كان في المعدة فاصلح علاجه القي الزرنيخ
والنورة من سقي منهما معا حدث به مغص وقروح في الامعاء والزرنيخ المصعد
يعرض منه قريب مما يعرض من الشك وقد يعرض منه سعال مؤذ ومن سقي النورة
بوجده يحدث يبس له في الفم ووجع في المعدة واحتباس البول وانطلاق البطن بالدم
ويخرج النورة في بوله وربما جف اللسان وعرض الخناق والغشي وبرد الاطراف علاجه
القي بالماء الحار بالجلاب وبزر الكتان والارز والخرجير نطبخ في الماء ويسقى او يوخذ عصارة
الموكبة بالعسل ويجب ان يسقى اللبن والمغايات والدسومات والامراق الشحمية
وخصوصا بالحبازك وعلاج النورة ايضا القيئية والحقن والتليين ومن دخل في حلقه
غبار النورة كثيرا يعرض له من ذلك شيء فعلاجه يسقى الالعبة والالبان الحليبة وبعض
هذه العلاجات ماء الصابون قريب من النورة والزرنيخ وعلاجها واحد الزاج

الجامع

والشبث يعرض من شربهما سعال شديد تؤدي الى السل وعلاجه شرب لبن الاتن وشرب الزبد والسكر والاشربة الرؤفائية ونحوها وتغذى بالحسا المتخذ الدسمة مع السكر ودهن اللوز والماء البارد جدا يعرض من شربه خصوصا بعد الحركة العنيفة او الكبيرة او بعد حركة فساد مزاج الكبد والاستسقاء علاجه سقي دواء الكركي او دواء اللك وربما كفى الشراب الصرف الباب

التاسع والثمانون في الادوية السمية النباتية ومن جملتها البيش وهو شر السموم لانه مضاد لجوهر البدن بصورته النوعية وجملة جوهره ويعرض لشاربه ورم الشفة واللسان وجحوظ العينين وتواتر الغشي والدوار وقلما يتخلص منه وان تخلص وقع في الدق او السل وربما يصرع تحته وتسقى عصيرها الشباب فيقتل من يصيبه في الحال وعلاجه المبادرة الى القي مرات كثيرة بطبيخ بزر السلجم والسمن العتيق ثم يسقى طبيخ جفت البلوط بالتراح ثم يسقى ترياق الكبير والمثرودريطوس ودواء المسك والفادزهر المجرب واجود المعالجات ان يسقى المسك في حكاكة الفادزهر ومن ترياقاته اصل الكبر والبيش موثر وهو حيوان يضاد مزاجه مزاج البيش قرون السنبل يعرض لشاربه اعراض السرسام واسوداد اللسان وبول الدم علاجه كعلاج المشترك من التنقية بماء الشعير ودهن الورد المفتر وان يسقى الكافور بالماورد واقراص الكافور بالمخيض ويضمد الكبد والقلب بالصندلين والماورد ويسقى من ماء التفاح ثلث اواق مع الثلج ويسقى سويق التفاح بماء الثلج ويسقى ماء الرمانين المنعوصين او يشرب ماء البطيخ الهندي ثلث اواق مع السكر الاسمر عشرة دراهم ويسقى ماء الشعير مع لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل مبردا بالثلج او دهن اللوز الحلو ودهن القرع مبردا بالثلج او يسقى الرائب الحامض مع الثلج فربيون هو شبيه بالبيش وهو من الادوية القاتلة يعرض لشاربه السرسام واختلاط العقل وصغر النبض والحر وثقل الراس وصفرة لون البدن خصوصا الشفة والعرق البارد والرغشة علاجه كعلاج البيش بعينه فرفيون يعرض منه انطلاق البطن بافراط وربما اسهل دما ولهيب وكرب وقلق ولذع في المعدة وفواق علاجه القي بماء الشبث ودهن اللوز ويسقى الدهن والزبد كثيرا ويسقى ماء الرمان الحامض والتفاح او الرائب مبردا بالثلج ثم يعالج بعلاج من سقي قرون السنبل الباب السبعون في اليتوعات السبعة وهي كالشبرم

والمازريون ولبن التين ولبن العشر ولبن اللاغية والحلتيت والعرطنيثا يعرض من سقيها اذا جاوزت مقدار الشربة لذع شديد واسهال مفرط مثل ما يعرض من الفرفيون علاجها كسر عاديتها وقوتها بالسمن والزبد واللبن والمخيض ثم يعالج بالربوب القابضة مثل رب السفرجل والريباس وقرص الطباشير الحابس وقرص الكهربا ورب الآس وان كان الاسهال دما وقيل ان لبن الشبرم يقتل منه درهمان علاجها ان يصب على البدن ماء الثلج وباقي علاجها المشترك ولبن العشر يقتل منه ثلثة دراهم الى يومين ويفتت الكبد وقلما ينجو منه شاربه وعلاجه مثل ذلك ولبن اللاغيه اسلم من لبن اليتوعات وهو يسهل اسهالا قويا ويقيء البلغم والصفراء والماء الاصفر السقمونيا الشربة القاتلة منه درهمان علاجه ان تكسر عاديته بالمخيض مع الثلج ورب السفرجل والريباس والسماق المازريون الشربة القاتلة منه درهمان وقوته قريبة من قوة الشبرم بل هو اقوى منه تعرض منه قي واسهال دم والاسود منه ردي قتال تعرض منه لذع شديد في الامعاء والاحشاء ووجع في البدن كله ودغدغة فواق ثم يعرض منه القي البلغمي بعد دغدغة الفواق ثم تؤدي الى الكزاز ثم يذهب بالصوت وعلاجه ان توهن قوته بشرب السمن واللبن الحليب شربا متواترا فاذا عظم الامر فيعطى الترياق الكبير والمثرودبطوس او دواء الطين المختوم فاذا سكن القي والاسهال فعلاجه ان يشرب كل غداة جلابا من السكنجبين الساذج عشرة دراهم ومن ماء الهندبا عشرون درهما والعذار جزورة الاببرباريس ليزول بذلك سوء مزاج الكبد الدفلي كثيره يقتل الناس والدواب وساير الحيوانات وقليله يورث كربا شديدا ولهيبا وعطشا وانتفاخ بطن والماء الذي ينبت فيه الدفلي ردي يضر الناس والبهايم وهو مر في الغاية لا يخفى على من سقي اياه مرارته الا ان يدس في الادوية المرة كالصبر علاجه المبادرة الى القي وسقي لعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا ولعاب بزر المرو مع دهن اللوز الحلو ويعطى التمر والحلبة نافع في ذلك جدا ويعطى الامراق الدسمة والاحسية والفالوذجات المتخذة بالسمن والزبد ودهن اللوز الحلو او يعطى بزر الفنجنكشت المغلي مع الماء ويطعم التين بالعسل والسكر والجلاب والحلاوى كلها نافعة ورب العنب وقيل ان بزر الفنجنكشت من جملة ترياقاته والحقنة اللينة المرطبة نافعة لهم البلادر يعرض منه تقطيع في الحلق والجوف والتهاب وحرقة شديدة في الفم

جيد

الزنار(؟) يعرض من شربه القولنج والكرب وجفاف الفم والاختناق وثقل اللسان وورم في البدن وعلاجه القي بطبيخ التين والشبث والبورق ثم يسهل بجوارش الخوزي(؟) ويحقن بحقن القولنج ويسقى شراب العرق(؟) والزنجبيل المربا ويعطى مثقالين من بزر الكرفس والانيسون والمرزنجوش(؟) اجزاء متساويه باوقية من الشراب او اوقية من طبيخ الكرفس

والمعدة ولذع في الامعاء وبثور وتنفط في الشفة والفم وحمى حادة وسرسام وربما عرض
له الجنون والوسواس السوداوي لاحراقه الاخلاط والقاتل منه درهمان وقيل ان
بعض الناس يأكله مع الجوز ولا يضره ولعل ذلك لخاصية فيه او موافقة لذلك الشخص
خاصة علاجه ان يتقيأ بالسمن والزبد ودهن الورد ودهن الحل حتى تسكن
المغص واللهيب ثم يعطى ماء الشعير مع دهن اللوز ويغذى بالماش مع القرع
الرطب والاسفاناخ ويستنشق دهن البنفسج والنيلوفر والقرع واذا وجد لذعا مبردا بالثلج
وحرقة في الحلق خاصة تغرغر بدهن اللوز ودهن حب القرع مع اللبن الحليب ثم
ولا يقطع عنه ماء الشعير ودهن اللوز اياما ويعطى لب القثاء ولب الخيار ثم يسقى الرائب
المبرد بالثلج ودهن البنفسج المبرد بالثلج ومياه الفواكه ويجلس في ماء مبرد بالثلج وبطبيخ
ماء الرمان المز وقيل ان الجوز فادزهر له **الكبيكج** حار لذاع يقتل بحرافته واصله
من المعطشات القوية وهو قريب الطبع من الجندبيدستر الردي علاجه القئ
بالماء الحار وسمن البقر والزبد ثم يعطى مخيض البقر مع الثلج او يشرب السكنجبين
مع ماء الهندباء مبردا بالثلج والغذاء الامراق الدسمة **ايليوبزج** هو المعروف بالزبيب الجبلي
وهو اسود كالحمص محرق اكال حريف يقرح المثانة ويحدث بول الدم علاجه
كعلاج الذراريح ونذكر من بعد **السذاب البري** يعرض لشاربه جحوظ العين وحرقة
والتهاب شديد علاجه القئ بالماء الحار وسمن البقر والزبد بالماء الحار ودهن الزيت
وباقي علاجه علاج شرب الدفلى **التافسيا** هو صمغ السذاب الجبلي وهو حاد
يعرض من شربه احتباس البول والبراز وورم اللسان وحرقة الحلق والمعدة
وجحوظ العينين وحمرة الوجه وربما يفضي الى غشي وصغر نفس علاجه المبادرة
الى سقي الماء الحار مع الزبد والشحم واللبن والتغرغر بدهن الورد واللبن الحليب
وبعد تنظيف المعدة يسقى السكنجبين وعلك البطم واصل المحروث له ترياق **الجلاهنك**
يعرض من شربه الخناق وورم المرئ والغثيان والقئ المفرط وسقوط القوة
وربما يحدث تشنجا يابسا لكثرة الاستفراغ علاجه تنقية المعدة بالقئ بالماء الحار و
الدهن الكثير وذلك بعد استعمال الحقنة اللينة ليميل بعض الاخلاط الى اسفل ثم يعالج
بعلاج البيضة **الزنك** يعرض من شربه اسهال مفرط جدا علاجه القئ ان امكن
بالماء الحار ودهن الحل ليكسر عاديته ثم بعد ذلك يسقى اللبن والزبد سقيا متواليا
ويسقى المخيض المبرد بالثلج وربما افتقر الى ترياق كبير لدفع مضرته ومنع اسهاله

الكندش والخربق الابيض والعرطنيثا وقثاء الحمار والغاريقون الاسود الكندش يغثي
غثيانا عظيما وكذلك العرطنيثا والخربق الابيض فانهما يغثيان ويقيئان وربما جمعا
مع الاسدفع فيخنق والخربق الابيض والغاريقون الاسود تشنجان ومن شرب
الجميع يعرض العرق البارد والغشي وسقوط القوة علاج جميعها المبادرة الى القئ
بشرب الماء الفاتر الكثير مع دهن الحل واذا عرضت التشنج يسقى اللبن الحليب
والسمن ويدخل الابزن المعتدل وباقي علاجه علاج التشنج الخربق الاسود يحدث
منه اسهال شديد وخنق ودرهمان منه يشنج ويقتل ويحدث منه خفقان وحرقة
لسان وعض عليه وحشار كثيرة ونفخ علاجه كسر قوته وعاديته بشرب اللبن
الحليب والسمن والمبادرة الى القئ ويطعم الجبن الرطب والسمن الطري والامراق
الدسمة ثم يعالج الاسهال بالربوب القابضة والاقراص الحابسة واذا افرط الاسهال فليجلس
في الماء البارد وان حدث التشنج يعالج بعلاجه **الجرجرانق** يعرض منه الحكة وورم
اللسان وهو قاتل وعلاجه علاج الفرفيون **كسب الجزوج** والسمسم اذا بلغا غاية
عفنهما يعرض منهما البيضة وهما سم قاتل علاجهما القئ وتنظيف المعدة منهما **بجديز** ستر
قيل هو خصية حيوان بحري والاسود والاغبر منه اذا زنخا سم قاتل من يومه
ويعرض لشاربه اعراض السرسام علاجه القئ بالشبت والملح والعسل والسبستان
ثم يؤخذ الحموضات كحماض الاترج والليمون والخل ومخيض البقر مبردا بالثلج ومن
ترياقه لبن الاتن **العنصل** البري يعرض منه قروح الامعاء ومغص في البطن
وتقطيع علاجه القئ بماء الشبت ودهن الحل ثم يسقى اللبن الحليب الملقى
فيه الحديد المحمى وصفرة البيض المسلوق في الخل وسفوف البزور والمغليثا
خانق النمر والذئب يعرض من شاربهما عفوصة في الحنك واللهاة والمرئ
وقصبة الرئة ويبس مع ورم ويتصاعد بخار دخاني او يتصاعد من الفم وربما يعتقل
معه اللسان وقراقر في البطن وكمودة في اللون ويعرض عن خانق النمر سدر
وظلمة في العينين ورطوبة فيهما وعلاجهما المبادرة الى القئ والاسهال ويسقى المحة
الجداء والغزال والايل ثم الامراق الدسمة **الاذدرخت** ورقه يقتل البهائم و
الانسان وهو سم قاتل في يومين ويحدث الكرب واللهيب وتقرح الرئة علاجه
تنظيف المعدة وباقي علاجه قريب من سقي الدفلى **قشور الارز** يعرض منه
وجع في الفم واللسان وربما امتد الورم الى المرئ والمعدة والامعاء والتهب

بخاصيته

جمع البدن وعلاجه القي بالماء الحار ودهن الحل وما في علاجه كعلاج من سقى
الذراح **بزر الانجرة** يعرض منه ما يعرض من العنصل البرى ويعرض منه سعال
قوى ويعالج بشراب السفسيج وشراب الخشخاش ولعاب حب السفرجل وماء الشعير
التربد الابيض والاسود يعرض منهما كما يعرض من الخربق الاسود والغاريقون
الاسود علاجه القي بماء الشبث ودهن الحل وشرب اللبن الحليب والسمن الاصفر
الكثير ودهن اللوز الحلو المبرد بالثلج **اللبوب** الزنخة مثل لب اللوز
والجوز والفستق والبندق والجوز الهندى والبطم ونوى المشمش يعرض
منها الغثيان وتقلب النفس والغشي علاجها القي بالماء الحار ودهن الحل والماء
المطبوخ فيه الشبث ثم بعد التنقية يشرب رب الحصرم والسفرجل والريباس
والتفاح المز والغذاء مزورة الانبرباريس وحب الرمان ونحو ذلك **الشراب**
الصرف على الريق يعرض منه الخناق والخفقان واوجاع المفاصل والالتهاب
والصداع والحرقة في الاحشاء وخصوصا بعد الرياضة والتعب علاجه
القي وتنظيف المعدة منه بكل ما امكن من المقيئات والفصد والاسهال ثم يسقى
الرايب المبرد بالثلج او شراب الحصرم المبرد بالثلج ومياه الفواكه واقراص
الكافور **ونوع من العسل** ردى وهو حريف جدا وهو الذى يحرك العطاس اذا اشتم
يعرض منها الغثي والعرق البارد علاجه القي بالماء الحار والتطفية بالاشربة
المبردة ومياه الفواكه الباردة والاشياء اللعابية **الدبق** حار يابس في الدرجة
الثالثة يعرض من شربه قرقرة في البطن ومغص من غير اختلاف وخفقان
ودوار علاجه القي بالماء المغلى فيه الشبث والملح ويحقن بالحقن الملينة ينفعه
سقى الافسنتين مع الشراب الكثير والسكنجبين ومما يختص به طبيخ الجرجير
والسنبل مع الخرنوب والفلفل ويكمد بالماء الحار والحل **الباذنجان**
الحادي والثلاثون في النباتات النارزة السمية ومن جملتها الافيون
ويعرض منه السبات والكزاز وخدر الاطراف وبردها وحكة وكلما تحرك البدن
يفوح منه رائحة الافيون ودوار وفواق وظلمة في البصر وغور العينين وضيق
الحلق وضعف النفس واعتقال اللسان ثم يؤدى الى الكزاز الخانق وعرق بارد
وموت ومن اسباب قتله تغليظ الدم فلا يتحرك وتبريد الروح والشربة القاتلة
منه درهمان ويقتل في يومين خصوصا اذا شرب في الشراب فهو اعجل له علاجه

القي بالدهن والماء والملح والبورق والحقن بالحقنة الحادة ومن ادويته شرب
السكنجبين بالافسنتين ومن ترياقاته النافعة له جندبيدستر وحلتيت واهل
وفلفل اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالا ن
بماوقية من الشراب الريحاني او الشراب الصرف العتيق ويدهن البدن
بدهن القسط ودهن السوسن الاسمانجوني ودهن البان والزنبق وسم الجندبيدستر
كل ساعة والثوم والجوز من ترياقاته واذا اشتد الامر لا تترك ان ينام ويجب ان
ينتف شعره ويجلس في ابزن حار ليلا يتشنج ويسقى الامراق الدسمة والامخاخ والشحوم
ويسخن الراس بالتكميد والتغطيس ويعطى ترياق الاربعة والسجزنيا **جوزماثل**
هو سم قاتل يقتل منه قدر درهم في اليوم يعرض منه دوار وحمرة العين والسكر
والسبات والعرق البارد وصغر النبض والنفس علاجه القي بالنطرون
والماء والدهن والسمن واتجار الدهن والسمن المسخنين ووضع الاطراف في الماء
الحار وتسخين البدن وتمريخه بالادهان الحارة كدهن الزيتون والناردين والتغذي
بالاغذية الدسمة وسقى الشراب الريحاني المقوى ويرتاض ما امكنه **يبروح** هو
اصل اللفاح وهو الشابيزج يعرض منه دوار وسكر واحمرار العينين وسبات
شديد وحكاك وكزاز وصم شديد علاجه القي وتنظيف المعدة بالماء الحار ودهن
الحل والملح والعسل والحقنة ويجعل على الراس خل الخمر ودهن الورد ولا يترك
ان ينام بل ننبهه بنتف الشعر والتعطيس وغمز اصل الابهام لانه موجع وجعا شديدا
شوكران يعرض منه خناق وبرد الاطراف وتمدد شديد وخانوق وغشاوة
البصر والتشنج وثقل الركبتين وهو يقتل بالخناق علاجه القي بالماء المغلى فيه
الشبث والملح والعسل والحقنة ثم يسقى الشراب الصرف ساعة بعد ساعة فانه
عظيم النفع ثم يسقى لبن البقر والافسنتين ويسقى الفلفل بالشراب ومما ينفعهم بزر
الانجرة والانجدان والقردمانا والميعة كل ذلك بالشراب وتضمد البطن والمعدة
بدقيق الحنطة **عنب الثعلب** الردى هو الاسود يعرض منه الخدر وكمودة اللون
وجفاف اللسان وفواق وقيء دم كثير والاختلاف السحجي ويعرض للمذاق طعم
اللبن علاجه القي وتنظيف المعدة منه ثم يسقى لبن الاتن مع ماء العسل ولبن الماعز
ايضا واكل اللوز المقشر وصدور الدجاج المطبوخ مع الحمص نافع لهم **الكزبرة الرطبة**
اذا اكل منه كثير قريب من نصف رطل يعرض منها دوار وسدر واختلاط العقل

وسبات وبحة الصوت وحال كحال السكران ويشم من بدنه رائحة الكزبرة ويورث
عمى وغشيا علاجه القيء بطبيخ الزيت والشبث والبورق ويطعمه البيض النيمبرشت
بالفلفل والملح وامراق الدجاج السمينة ويسقى الشراب الصرف القوي قليلا قليلا
وينفعهم الافسنتين والدارصيني والفلفل في الشراب برنخطونا يعرض من شرب الكثير
منه سقوط القوة والنبض وبرد جميع الاطراف والغم وضيق النفس والخناق والتمدد
والتعلق والخدر ثم الغشي علاجه القيء بالماء الحار والشبث والبورق والملح ويحسي
البيض النيمبرشت ويسقى الشراب الصرف الفطر والكماة الاكثار منهما يورث الخوانيق
والقولنج ونوع منه رديء قاتل ما كان فيه سواد وخضرة وتطوس وتفوح منه رائحة
كريهة وما كان نباته عند أحجار الهوام المؤذية او قريب من اشجار لها كيفيات رديه
كشجر الجوز والتين يحدث منه الذبحة والخوانيق وضيق النفس والاقشعرار والعرق
والغشي ثم يقتل علاجه القيء بماء العسل وعصير الفوتنج والسكنجبين والبورق والملح
ومن الشراب الصرف ومن ترياقه المري وينفعهم ذرق الدجاج اذا سقي بالسكنجبين
والبورق ايضا ورماد خشب التين والكرم بالماء الحار مع قليل خل وملح او ترياق
الاربعة او السجزينيا والفلافلي والكموني بالشراب او بماء الشراب وتضمد المعدة
والشراسيف دائما بالاضمدة الملطفة الباب الثاني
والتسعون في السموم الحيوانية ومن جملتها الذراريح وهي حارة حريفة معفنة
محرقة قتالة ومقدار ما يقتل منه دانق واحد يعرض من يسقى منه مغص وتقطيع
ووجع شديد في المثانة وحرقة البول واحتباسه وورم القضيب والعانة ونواحيها
مع التهاب شديد والتعذر ان يبول وان بال بال دما مع قطع لحم بوجع شديد وربما
عرض منه اسهال سحجي وغشيان واختلاط العقل وسقوط عند القيام وغشي ويجد في
فمه طعم القطران والحمى الحادة علاجه القيء بالماء الحار ودهن الحل وطبيخ التين
وينبغي ان يكون القيء متواترا كثيرا ثم يسقى اللبن الحليب واللعابات الباردة مثل
لعاب حب السفرجل وبزر قطونا وماء البقلة بالزبد الكثير او بوضر لعاب بزر الكتان
ويخلط بماء الشعير ويشرب ويعطي الامراق الدسمة ودهن اللوز وشحم الاوز وصفرة
البيض النيمبرشت والسمن والعسل ودهن اللوز الحلو ومخيض البقر جيد
لهم او يشرب من شراب البنفسج كل يوم عشرة دراهم ويقطر في الاحليل دهن
الورد مضروبا ببياض البيض الارنب البحري يعرض من سقيه وجع المعدة

والقيء المفرط وبول الدم وضيق النفس وحمرة العينين وسعال يابس ونفث دم
ويرقان وكرب ووجع الكلية والبراز البنفسجي اللون والاشمئزاز عن السمك
والعرق المنتن والعيافة من كل الاطعمة وقلما ينجو منه فان نجا منه وقع في السل
علاجه القيء بالماء الحار ودهن الحل الكثير ويشرب لبن الاتن ولبن النساء من الثدي
وقضبان الخبازي والخطمي مسلوقة وينفعهم شرب بول الانسان العتيق وعلامة
البرء كان لا يشمئز عن رؤية السمك بل يأكله الوزغة والحرباء لحمهما قتال
وكذلك بيضهما سم ساعة ويعرض منهما القيء والوجع الشديد في الفؤاد علاجه
القيء بالماء الحار المغلي فيه الشبث ودهن الحل وباقي علاجه كعلاج من سقي الذراريح
الضفادع الاجامية الخضرية والبحرية الحمر يعرض من شربها ظلمة العين
والدوار والخناق وعسر النفس وكمودة اللون وترهل البدن وحرقة الحلق
ونتن رائحة الفم واختلاط العقل والغشي وقذف المني والتشنج علاجه
القيء بالماء الحار والزيت والتعرق في الحمام ودخول الابزن خوفا من حدوث
التشنج ويمرخ البدن بدهن القسط والبان والناردين والزنبق سالامندرا
قيل انها هامة شبيهة بالعظاية ذات اربع ارجل قصير الذنب ويزعمون انها
لا تحترق وان طرحت في النار اطفأت النار يعرض لمن شربها اوجاع شديد في المعدة
واحتباس البول وكزاز علاجه كعلاج الفالج المشترك وسقي الترياقات وما يخصه
الدانقين وعلك البطم مع الميعة والجنطيانا والسمك البارد اذا اكل بعد شبعه بيوم
واحد وخصوصا اذا كان موضوعا في مكان ندي يعرض منه ما يعرض من اكل الفطر
علاجه القيء بالماء الحار والملح ودهن الحل والبورق وباقي علاجه علاج الفطر
الشواء المغموم اذا شوي لحم اي لحم كان ينبغي ان لا يغم بل يترك مكشوفا حتى يتنفس
فانه ان غم صار سما يعرض منه علامات الهيضة من الكرب واللهيب وانطلاق
البطن واختلاط العقل والسبات ثم يقتل وعلاجه القيء بالماء الحار ودهن الحل
والعسل او بماء الشبث المغلي فيه البورق والملح والاجتناب من النوم والحمام ويسقى
بعد التنقية المية والميسوسن والشراب الريحاني وعصارة السفرجل والتفاح
والطين المختوم ترياق له بعد القيء وباقي علاجه كعلاج الهيضة
الباب الثالث والتسعون في المرارات القاتلة والعرق
واللبن والدم والذنب القاتل كل واحد منها مرارة الافعى هي من السموم القاتلة

وقلما ينفع له المعالجة ولكن يعالج على كل حال بالقي بالماء الفاتر واللبن الحليب والدهن
الكثير مرة بعد اخرى ويعطى بعد القي وتنظيف المعدة الترياق الكبير والمثروديطوس
والفاذزهر المجرب انفع شي له ودواء المسك وايجار الشراب مع دواء المسك وماء
اللحم من الفراريج فاذا تواتر النفس وحدث الغشي فهو يموت في وقته وحرارة
النمر يعرض منه القي الصفراوي والكراثي والزنجاري والبدقان او استنشام رائحة
الصبر من انفه وفمه وهو من السموم القاتلة فان جاوز ثلث ساعات يرجى حيوته
علاجه المبادرة بالقي بالماء الفاتر واللبن والسمن الكثير فاذا نقيت المعدة تسقى
الترياق الخاص به وهو ان يوخذ من الطين المختوم وحب الغار من كل واحد عشرة
دراهم ومن انفحة الغزال اربعون درهما ومن بزر السذاب والمر درهم ونصف يدق
وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقالان مرارة كلب الماء قيل
ان مقدار عدسة منها تقتل بعد اسبوع علاجه ان تسقى سمن البقر والحنطيانا
الرومي والدارصيني وانفحة الارنب ويمرخ البدن بالادهان الطيبة ويلطف التدبير
طرف ذنب الايل وهو سم قاتل يعرض من شربه غشي وكرب شديد علاجه القي
بالماء الفاتر ودهن الحل واجوده ان يتقيا بالسمن والشيرج ويطعم البندق والفستق
دم الثور الطري يعرض عن شربه الخناق وورم اللوزتين وعسر النفس وحمرة
اللسان والغشي الشديد والكرب واللهيب والغثيان الكثير وربما ظهر باكل الاسنان
وعلاجه المبادرة الى الحقنة والاسهال ولا تعالج بالتقيئة فان القي فيه خطر
لانه ربما اندفع الى الحلق ما لا يقدر على دفعه اخرى فيختنق علاجه الادوية
النافعة من جمود الدم مثل اللبن الفج وبزر الكرنب والحلتيت والبورق ورماد
خشبة التين والفلفل والانفحة في الخل والانجدان الدم الجامد قد يحدث في الدم
عند الجمود في افضية البدن من المعدة والمعاء والمثانة والصدر كيفية سمية يعرض
منه اعراض رديه مثل صفرة اللون وضعف النبض وسقوط القوة واسترخاء
في البدن كله والغشي المتواتر وبرد الاطراف والاختناق علاجه القي اولا ان لم
يحدث بعد خناق وسقي انفحة الارنب ولبن التين والخل الصادق الحموضة
والحلتيت وماء رماد خشب التين ومن ترياقاته سقي لبن الماعز فانه يذهب
الجامد في الجوف وما يتعقد منه في المثانة ويحصر به ورق الاخ درخت فان له
خاصية في ذلك عرق العواب يعرض لشاربه خضرة اللون وتورم الوجه

١٨١
واللسان وسيلان العرق المنتن من الابط علاجه القي بالماء الفاتر وسقي الشراب
مع دهن الورد ومن ترياقاته ترياق الطين المختوم بيض الحرباء يقتل من شربه
تقتله في الحال ولا علاج له ويعالج على كل حال بالعلاج المشترك ويشرب ذرق البازي
في الشراب ثم يتقيا اياها ويمرخ بدنه بسمن البقر ويكمد الراس بالملح ويطعم التين
اليابس والزبد والحنطيانا اللبن الفاسد هو الذي يستحيل في طريق الحموضة
الى عفونة اخرى ويتولد منه دوار وهيضة قتالة ومغص في فم المعدة علاجه
القي بالماء الحار المغلي فيه الشبت والعسل والملح ودهن الحل ويكمد معدته بدهن
الناردين جمود اللبن في المعدة قد ينعقد اللبن الحليب في المعدة خاصة ما كان
له حتانة يعرض منه العرق البارد والنافض والغشي علاجه سقي انفحة الارنب
مسعاط باوقية من الخل الثقيف والاجتناب عن تناول المملوحات والقي بالماء والملح
فانه يزيده تجبنا وسقي الخل وحده او ممزوجا بماء او يسقى الفوذنج اليابس خمسة
دراهم مع الخل الثقيف فانه يحلله ويرققه من ساعته او قدر باقلاة من الحلتيت
او لبن التين المجفف المستف من الحرق او يسقى ماء الفوذنج مع السكنجبين
الساذج عشرة دراهم او يشرب طبيخ بزر الكرفس ويتقيا به الباب
الرابع والتسعون في الاطلية التي اذا طلي بها البدن لا يقربه الهوام منها دماغ
الذئب مع الخل والزيت وورق الفنجنكشت يدق ويخلط بالزيت ويطلى به البدن
ومنها ورق الصنوبر الطري المدقوق مع الزيت والخنثى والدوقو وحب البلسان
واصل الحرف مراحى ومجموعة يدق وينخل ويعجن بدهن الزيت ويطلى به البدن او
يوخذ حب البلسان وقردمانا من كل واحد ثلثة دراهم حب العرعر واصل البيروح
من كل واحد درهمان اصل الانجدان درهم يدق الجميع ويطبخ بدهن الزيت ويطلى به
البدن وان طلي بدهن الفجل تهرب منه البق الباب
الخامس والتسعون في طرد الهوام السيسنبر والعوسج والفنجنكشت حرز
جيد عجيب في طرد الهوام اذا طرح في البيت او فرش حواليه المرتعد والتدخين
بخشب الرمان يطرد الهوام وكذلك اصل السوسن وقضبان الرمان لا نظير له في ذلك
وكذلك القتة والقرون والظلاف والحوافر والشعر والمقل والسكبينج والهوام
انفسها والتدخين بالقتة والشونيز وقرن الايل والكبريت وظلف الماعز
يطرد جميع الحيات والهوام وملازمة السنانير واللقالق والطواويس وطيور الماء

والقنافذ وبنات العرس والاوغال والتيوس الجبلية في البيوت من موجبات
طرد الهوام ووضع السُرُج والمشاعل في المواضع البعيدة من المراقد امان من
من الحشرات الها في الليل ويدار حول المرقد رسن مطلي بالقطران والحلتيت
وبخر قضبان الكرم ومما يطرد الحيات خاصة التبخير باظلاف المعز وقرون
الايل وشعور الناس والسكبينج والزفت والقنة والمقل ورش الموضع بما حل
فيه النوشادر والخل يقتلها واذا وضع على مسالكها تنحت عنه ومما يقتل الحيات تفل
الصايم في فيها وخصوصا اذا اخذ في فيه النوشادر ويفرش في البيت القيصوم
والفنجنكشت والحرف ومما يطرد العقارب ويقتلها بزاق الصايم الحار المزاج
عليها والفجل المشدوخ وعصارته اذا مستها وكذلك الباذروج والتبخير بالعقارب
انفسها وبالكبريت وحافر الحمار والقنة والزرنيخ الاصفر وشحم الماعز وسمن البقر
ورش البيت بما حل فيه الحلتيت بخور يخرج العقارب من حجره يوخذ الميعة
والزرنيخ وبعر الغنم وشحم الذيب يخلط الجميع ويبخر عند حجره واذا وضع
الفجل المشدوخ عند حجره لم يخرج منه في طرد البراغيث اذا رش البيت بطبيخ
الحنظل ماتت البراغيث وكذلك طبيخ الخرنوب وطبيخ السذاب وطبيخ الدفلى
والبراغيث يجتمع على خشبة ملطوخة بشحم القنفذ وتهرب من رايحة الكبريت
وورق الدفلى والحشيشة المعروفة بكيكواشه اي حشيشة البرغوث اذا جعل
في الفراش اسكرها وخدرها ولم تعش في طرد البعوض يدخن بنشارة خشب
الصنوبر او بالقلقديس او بالشونيز وكذلك الدخن بالآس اليابس والكبريت
والمقل واخثاء البقر والحرمل وورق السرو وجوزه ورش البيت بطبيخ الترمس
والشونيز والحرمل والافسنتين او يبخر بالزاج واذا دهن الوجه كان نكايتهن
له اقل والقراد لا تتعلق بالعضو المدهون في طرد الفار يقتله المرداسنج
والخربق وبزر البنج واصل الكبر وكذلك بصل الفار والشك وهو مركموش وخبث
الحديد وزعفرانه وهو صدا الذي يبل الى الصعرة ويطرده ايضا الذكر اذا سلخ او
اخصي او قطع ذنبه وترك في طرد النمل النمله يهرب من المغناطيس ومرارة الثور
والنفط والحلتيت ودخان الكبريت والقطران في طرد الذباب يقتله الزرنيخ اذا
حل في اللبن ووضع الذباب يقتله دخانه ودخان الكندر والخربق الاسود في طرد
الزنابير الزنابير يهربن من دخان الكبريت والثوم ولا يقربن من يلطخ بدنه بعصارة

١٨٧

الخبازى والخطمي والزيت في طرد الارضة هي تهرب من دخان ريش الهدهد وريش
الكركي والكبريت اليابسة والفوتنج في طرد الخنافس يطردها دخان الدلب خاصة
ودخان ورقه في طرد السوس الافسنتين يمنع السوس عن الثياب وكذلك الفوتنج
وقشور الاترج في طرد الكلاب يقتلها الخربق وكذلك الذباب في طرد النمر يقتله
خانق النمر والذيب يقتله خانق النمر والذيب لا تقربه مكانا فيه عنصل والحنا زبد
يعملها الخربق الاسود والثعالب يقتلها اللوز المر والدفلى وورق الازادرخت
يقتل البهايم

الباب السادس والتسعون في نهش الهوام

اذا لم يعلم النهوش والملدوغ من اي هوام بعينها فينبغي ان يشد ما فوق
الموضع ساعة يقع اللذعة ويمص مصا شديدا من غير متاكل الاسنان بعد غسل
الفم بالماورد ودهن الورد والخل وبعد المص يوضع عليه المحاجم بالنار بغير شرط
وربما احتيج الى شرط اذا تعمق ونفذ السم الى قعر العضو وان امكن ان
يرسل العلق عليه يغني عن الشرط والمص ما دام في الجلد ويشق الفراريج
الحارة ويضمد بها فان وجد الملدوغ كان الوجع وقف عن التوغل في قعر البدن
فذلك دليل خير والا فليضمد ببعض الادوية المحمرة الجذابة للسم كذرق
البازي والحمام والفوتنج والكبريت والبول ورماد شجر التين بالخل والزفت والملح
والنطرون والثوم البري وبعر الماعز وضماد البزرة والعسل والزيت او يوخذ
مرهم من زبل الحمام والمشكطرامشيع والخرمسان والحلتيت والكبريت والفوتنج
اجزاء سواء يدق وينخل ويحرير ويعجن بالزيت ويطلى به موضع اللسعة ويمنع
الجرح عن الاندمال الى وقت برء العليل ويسقى الدرياق الكبير والمثرودیطوس
ودرياق الاربعة ثم ينظر الى الاعراض الحادثة حتى يتحقق من لسعة اي حيوان
هي فيسقى من الترياق ما هو مخصوص به

الباب السابع والتسعون في لذغ الافاعي والحيات

الحيات انواع كثيرة منها الباعثة
للدم من المسام والمنافذ ومنها الصل والطفارة والوثابة ومنها البراقة تحج ببزاقها
وتنزرقه بعصر اسنانها بعضها على بعض فيتصل ببزاقها ويبقى ملسوعها بلا خبر
ولا حركة مسكوتا مسبوتا ومنها المقرنة وهي جنس من الصل طوله من ذراع الى
ذراعين وعلى بدنه وعلى راسه كقرنين ولونها كلون الرمل ومنها المسماة بالمكللة
مكللة الراس طولها شبر وراسها حاد وهو يقتل بصفيرها في علوة ومن وقع عليه

بصرها مات ويموت من يقرب من ذلك الميت واذا حاذى مسكنها طاير سقط
من الهوا ومن نهشه مات ومنها المعطشه وهي التي طولها شبر واحد وعلى بدنها اثار
سود كثيرة وراسها صغير وعنقها غليظ واكثر ما يكون هذه في بلاد الشام فاذا انساب
الى الحجر يسيل دمها ويحدث من لدغها العطش ولا يروى الملدوغ من الماء بل لا يزال
يشرب حتى ينفخ بدنه ويموت ومنها الافاعي وهي ما كان غليظ الوسط دقيق الرقبة
عريض الراس اغبر منقطا بسواد ومنها البلوطية تاوى في البلالط تكون حبشية
يعرض من لدغها انسلاخ الجلد وانسلاخ جلد من يخالطه ويعالجه ومنها الجاورسية
يشبه لونها صفرة لون الجاورس يعرض من لدغها اعراض رديه شبيهة باعراض
من لسعته الافاعي ومنها الرقشاء وهي ذات الالوان المختلفه وهي تقتل الملدوغ في
اليوم الثاني ينفتت الكبد والامعاء ومنها الخطافة يعرض من لدغها فواق وتغير
لون وخدر وبرد اعضاء وسبات وانغماض اجفان مع شدة خفقان وهي تقتل
في يوم ومنها البارقه وهذه حية في غاية الرداءة واذا لسعت انفجرت المسام والمنافذ
كلها دما مع وجع مفصل وقي دم وسقوط الاسنان كلها ويموت الملسوع في اليوم واعلم
ان شر الافاعي والثعابين ذكورها واما الاناث فانها اسلم وينبغي للعاقل ان يتوقى
جهده منها ولا يتجاسر عليها ولا الى حيوان لا يعرفه بل يهرب منها اشد الهرب وعلامة
لسع الافاعي ان يخرج من موضع اللسعة دم ثم صديد غسالي وربما ابتدا مائيا ثم
زيتيا ثم زنجاريا ثم يظهر ورم حار احمر وبثور ونفاطات كحرق النار ثم يحضر الورم
في قرب اللسعة ويجف اللسان والفم ويعرض في الاحشاء التهاب وفي البدن حمى
مع نافض ثم عرق بارد وفساد اللون الى الخضرة وتواتر النفس والغشي والفواق
وقي مرة الصفراء وعسر البول ويظهر ثقل في الصلب ثم عرق بارد ورعشة سبلاله
واكثر ما يهلك يهلك في اليوم الثالث وربما امتد الى السابع وعلاجه ان يشد
فوق النهشة شدا محكما وان كان نهشه من جنس الافاعي المعروفه بالرداءة
كالبلوطية والمعطشة وعلاجه ان يقطع ذلك العضو ان امكن فان الخلاص في
قطعه قال جالينوس رايت رجلا عمل في كرم فلدغته الافاعي فلما علم انه
افعى قطع اصبعه بالمنجل الذي في يده فخلص من الموت وان لم يمكن القطع يوسع ثم
الجرح ويوضع عليه المحاجم ويمص مصا قويا متتابعا حتى يخرج اللحم وان امكن
عصره يعصر وقد يمص في الفم بعد ان يغسل الفم بالشراب الريحاني ويدهن بدهن

الورد ويوضع عليه الادوية الجذابة للسم المحرق لها كالثوم والبصل والنطرون والزفت
والغرفيون والجاوشير والثافسيا وافضل العلاج واجلها المبادرة الى الترياق
الكبير والمثرود يطوس وترياق الافاعي واذا تاخر فقد يمكن بالنادر ان ينفع وقد
يمكن ان لا ينفع وان امكنه الاستكثار من الثوم والشراب العتيق فربما استغنى عن
كل العلاج وكذلك الكراث والبصل مع الشراب والحرمل من الادوية المنجيه لذلك
وكذلك حب الاترج ومن الادوية الخاصة بها القوية الانيسون وبزر الكشوث وبزر الفلفل
من كل واحد عشرة دراهم قشر الزراوند المدحرج وجندبيدستر من كل واحد
خمسة دراهم يدق ناعما ويعجن بالشراب الشربة منه ثلثه دراهم مع الشراب ويسقى
ان ينشق ديكا مشويا ويوضع على موضع النهشة وهو حار فانه يجذب السم ويسكن
الوجع ويخففه ويستعمل المرهم الذي يعمل بالملح والمرهم الذي يعمل بالغافلة ويطعم
لحم ابن عرس مملح ثلثة دراهم مع شراب او دم سلحفاة بحرية ويجب ان يعطى السمن
الكثير وخصوصا العتيق فان كثيرا ما خلص السمن العتيق وحده ويجلس الملدوغ
في ابزن من اللبن الحليب ويكلف العليل بالانتباه واصل الحرمل ينفع منفعة
اذا شرب بالشراب كان قوي النفع في ذلك وهذا المعجون ينفعهم حب الغار
اصل السوسن الاسمانجوني المرني في الدهست زراوند مدحرج من كل واحد
خمسة دراهم دقاق الكندر والسذاب البري من كل واحد اربعة دراهم دقيق
الكرسنة ثلثة دراهم يدق ناعما ويعجن بشراب الشربة منه مثقال مع الشراب
او يسقى مثقالين من الحلتيت باوقية من الشراب والشربات المشويه ينفعهم
وينبغي الى ان اعظم الاشياء العارضة في موضع النهشة ثم العارض في جميع البدن
من الغشي وسقوط القوة فان كانت الاولى اقوى ترك الترياقات والادوية
المقرحة الحادة واقبل على موضع اللسعة وان كانت الثانية اقوى استعملت الترياقات
وقال بعض الاطباء ان ينفع الفصد والابتلاع ما يسيل منه والتضميد بثفله على اللسعة
امان من الهلاك وقال قوم ان الحجر الذي يعرف بمهره مار وهو حجر الحية اذا
علق والعق عنه كان فيه الشفاء وقد جربت قوم الخلاص في نهش الهوام فوجدوا
فيه الراحة والخلاص من النهوش وهو حشيش شوكي الشكل وله بزر مدور كبزر
الكزبرة او اصغر منه يوجد في صحراء بلدة شيراز في سقوف جبالها وقيل ان اصل
الوج وورق الزراوند واصله واصل المرو واصل الفاشرستين او الغاريقون

فرادى ومجموعة اذا سقى منه فى شراب حلو كان نافعا لهم وايضا مما هو جيد بعد
الماء عسل بفتت فى شراب ويسقى وجميع المقطعات الحارة خصوصا الثوم والبصل
والفجل والكراث وما هو من العصارات الشديدة النفع عصارة السذاب وعصارة ورق
التفاح وعصارة المرزنجوش وعصارة اطراف الكرنب النبطى وبول الانسان فيما يقال
والفصد نافع للدفع ولكن بعد انتشار السم فى البدن اما لكثرة وامالسوء تدبيره واما
قبل ذلك فلا لئلا ينتشر السم فى جميع البدن

الباب الثامن والثلثون فى لذغ العقارب

اعلم ان العقرب الانثى اكبر من الذكر منها
دقيق نحيف والانثى عظيمة لكن ابرة الانثى دقيقة وابرة الذكر غليظة ولذع العقرب
الذكر اسلم من لذع العقرب الانثى واقل خطرا بخلاف الحيات وزعم قوم انها تسعة
انواع الابيض والاصفر والاحمر والرعد والكهب والاخضر والادهن والاسود والذهبي
ومنها ما لها ست خرزات بشد سطوتها فى وقت طلوع شعرى العبور ويقتل
لديغها ولعل ذلك لخاصية فى هذه العقرب ومنها ما له سبع خرزات او خمس وهذا
النوع اسلم وقد يعرض من لسعها ان يرم العضو ورما صلبا احمر ووجع ممدد ونجد
الملسوع فى البدن حالتين مختلفتين تارة بردا شديدا وتارة لهيبا وقد يعرض اوجاع
بغتة ونخس كنخس الابرة ويتبع ذلك عرق بارد واختلاج الشفة وقذف شئ
لزج عليها وقشعريرة وارتعاد وبرد الاطراف خصوصا ما يلى السحة وخفقان فى
فى الفواد واسترخاء جميع البدن وربما يعرض منه نتوء الاربيتين وامتداد القضيب
ونفخه تعرض للبطن وربما وقع على ما لذوعه الضراط وخصوصا ان كانت السحة
فى الاسافل واذا كانت العقرب شديدة الحرارة كانت الاعراض المذكوره شديدة
ردية علاجه ان يشد فوق موضع اللذعة بعصابة قويه ويدق العقرب
ويضمد به ان امكن ويكمد الموضع بالملح والجاورس المسخنين ويضمد عليه الادوية
الحادة اللطيفة السريعة الالتهاب كالحلتيت والثوم والعاقرقرحا واما الجوز
فهو من افضل الادوية له وكذلك لب البندق ويضمد ببزر الكتان والكبريت الاصفر
والملح وعلك البطم ويمرخ البدن بدهن الزنبق والفرفيون والخزيباز ويدلك
بعد لكا جيدا مرات ويكمد بالخرق المسخنة بالنار والماء الحار ويضمد بالترياق
ايضا ويعطى ترياق الاربعة المخصوص وهذه صفته زراوند طويل جنطيانا
حب الغار قشور اصل الكبر اصول الحنظل افسنتين نبطى عود وصفر فاشرا

(هامش: الجراد السمان الذى لا اجنحة لها يشوى ويؤكل للسعة العقرب يبرا باذن الله تعالى)

(هامش: وقد جرب فى لذغ العقارب ملح تغطى بدق ناعم ويسحق بريق وهو على خرقة ويحط على اللذغ يسكن وينام من وقته)

(هامش: ان علق عظم هدهد قبل بلوغه على لذيغ عقرب او النقرس يسكن بالله باذن الله تعالى)

(هامش: ترياق الاربع)

اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربه منه مثقال و اللعبة البربريه عاليه في ذلك ومن الادوية الجيدة التي هي كالترياق له ان توخذ الثوم والجوز من كل واحد عشره دراهم ورق السذاب اليابس و الحلتيت والمر من كل واحد خمسة دراهم تدق وتنخل وتعجن بسمن يابس الشربه منه ثلثة دراهم

صفة ترياق لهذه العلة عديم المثل مسكن للوجع من ساعته اصول الكبر افسنتين زراوند طويل ومدحرج طرخشقوق اجزاء سواء تدق وتنخل وتعجن بعسل الشربه للصبي دانقان و للكبير اربعه دوانيق ومن الادوية الجيدة الحلتيت وفاشرا وفوذنج من كل واحد درهم يشرب مع الشراب والسعد وحب الاس و الباذروج وبزره وبزر الحماض البري والطرخشقوق والهندبا والسكبينج ينفع مشروبا بالشراب ومطليا والفونج البري والسرطان النهري ان شرب بلبن الاتن ينفع نفعا بليغا وليجتنب الملدوغ عن الاشياء المنفخة لسيما خاصة الكرنب لان من اكل الكرنب ثم لدغه لايكاد ينجو ومن اكل الخل والباذروج لم يضره لدغ العقرب ومن الاضمدة النافعه للدغ العقارب الفارة اذا شقت ووضعت على لسعتها لانها نافعه في الحال وكذلك الصفدع وكذلك لبن التين البغ او تضمد عليه بزر الكتان وبزر الخطمي مع الملح او يضمد بدقيق الشعير مع عصارة السذاب والباذروج من الادويه الجيده المسكنة للوجع اذا طلي به في الحال وكذلك اصول الحنظل وملح البول من الادويه النافعه له جدا او يطلى بعصارة الحندقوقي

صفة معجون ينفع لدغ العقرب فلفل ثمانيه دراهم دار فلفل خمسة دراهم سنبل درجان رزاوند و اصل الحرمل من كل واحد ثلثه دراهم تدق ناعما وتعجن بالشراب الشربه نصف درهم ونوع من العقارب يسمى الجرارة وهي عقارب صغار تجر اذنابها وسمتها بها جارة ويكون بنواحي الاهواز وخوزستان في عسكر مكرم خاصة ويقال انها يتولد من الطين الذي نصب فيه السكر واذا لسعت لم يشعر بها في الوقت بل بعد يوم او يومين وقلما يسلم منها الملدوغ ثم يحدث كرب ويتغير لون وربما عرض منه يرقان وتورم لسان ويتقرح موضع اللسعة وبول الدم وربما احتبست الطبيعة معها ويعرض الغشي والخفقان و قدماء الاطباء لم يعرفوا لها علاجها حتى هلك منها خلق كثير واما المتاخرون منهم من اهل عسكر فقد استعملوا الفصد واخرجوا الدم بقدر القوة واسقو الملدوغ اللبن الحليب في الوقت وافضل علاجاته

المجربه سويق التفاح بالماء البارد والراسن دواء جيد له ويعالج بوضع المحاجم على موضع
اللدغة ويمص مصا كثيرا لينجذب السم ويلزم موضع اللدغة ادوية حارة كالفرفيون و
الجندبيدستر ويطلى حواليها بالطين الارمني مع الخل ويسقى ماء الشعير والمخيض واذا عرض
له الالتهاب الشديد يسكن بمياه الفواكه وعصاراتها مبردة بالثلج واذا عرض الخفقان
سقي منه شراب التفاح الشامي والريباس الحامض باقراص الكافور وان اشتد
الكرب فماء الفواكه مع دهن الورد المبرد واذا حدث الاحتباس في الطبيعة يحقن
وان مال الدم فيفصد وان حدث ورم اللسان فافضل علاجه الفصد من
العرق الذي تحته وتغرغر بماء الهندبا وتغذى بماء الرمان او الحصرم او المضيرة
مع الفراريج ويسقيهم الترياق العسكري وهذه صفته قشور الكبر جنطيانا
افسنتين راوند مدحرج طرخشقوق يابس اجزاء سواء تدق وتنخل ويعطى الشربة
منه درهمان صفة قرص يركبه الاطباء عسكر برياقا له طرخشقوق يابس
ورد التفاح الحامض كزبرة يابسة اجزاء سواء يدق وينخل ويعجن بماء التفاح
او بماء الكزبرة الشربة منه درهمان مع شراب التفاح الحامض عشرة دراهم ولا ينبغي
ان يتهاون في معالجة وجعها فانه يظهر آثارها بعد يومين او اكثر الباب

التاسع والتسعون في نهش الرتيلاء والعناكب

هي الرتيلا ستة انواع ومنها
المصرية العظيمة التي تشبه الذباب الذي يطير حول السراج ومنها حمراء كانها
عنكبوت مستديرة ومنها سوداء دخانية تشبه العنبة ومنها رقطاء ومنها بيضاء
مدورة البطن صغيرة الفم كوكبية وهي محددة الظهر بخطوط براقة ومنها الصفراء
والزغباء ومنها نملية تشبه النمل حمر الاعناق سود الرؤوس بيض الظهور منقطة
بالوان مختلفة ومنها زنبورية حمراء تشبه الزنبور ولكل واحد منها اعراض خاصة
فالحمراء يعرض من نهشها وجع يسير وحدة تسكن سريعا والسوداء والرقطاء يعرض
من لسعتها وجع شديد مع برد في البدن ورعشة والبيضاء يعرض من نهشتها وجع
يسير مع حكة واطلاق البطن والكوكبية يعرض من نهشتها استرخاء البدن والصفراء
والزغباء يعرض من نهشتها وجع شديد ورعشة قوية جدا وانتفاخ البطن وعرق وربما
قتلت سريعا والنملية يعرض من نهشتها اللذع والحكة والنافض والزنبورية يعرض
من نهشتها لذع يسير وحكة شديدة مع الغثيان والكزاز وسبات غالب وضعف الركبتين
قال جالينوس ان لسعة الرتيلا لا يغوص غوص لدغة العقرب ولذلك

لا يضاف عرقا والحصر في الاكثر وعلاجها جميعا مص موضع اللسعة وجذب السموم
بالجواذب ويطلى الموضع بالماء الحار واعطاء الترياقات المذكورة في باب لدغ العقرب
والحمام والابزن اسرع شيء في اسكان وجعهم فانهم اذا استنقعوا في الابزن سكن
وجعهم وان خرجوا عاد فيجب ان يستحموا كل ساعة وينفعهم الاندفان في الرمل
والرماد الحارين ويضمد موضع اللدغة بالمثرود والملح ورماد خشب التين والنورة
والتلي معجونة بماء حار واستنشاق الشونيز وبزر الكرفس ويسقى دواء الحلتيت
والترياق المخصوص بالرتيلا وهذا صفته فلفل زراوند اصل السوسن الاسمانجوني
ناردين عاقرقرحا دوقو كمون اسود فطرون(?) اقاح الرمان انفحة الارانب دارصيني
سرطان نهري مبعد عصارة الخشخاش حب البلسان من كل واحد عشرة دراهم
تعجن بعصارة الكبر ويقرص الشربة منه درهمان ويعرض من نهش العنكبوت
اعراض رديه مثل رياح كثيرة في البطن مع قرقرة وقشعريرة وبرد الاطراف
وانتشار القضيب علاجه التعرق في الحمام وان تبخر بالشونيز والسذاب
والسعد من كل واحد خمسة دراهم ويشرب بالشراب الصرف القوي واما
العنكبوت المعروف بالعنذب(?) فهو عنكبوت اسود قصير الرجل واذا قوبل
الريح خلال قابل بيديه ويعرض من لسعه حكة في الموضع وحمى مطبقة واسوداد
ونتمه حار بخلاف نتم ساير العنكبوت علاجه سقي جلاب من السكنجبين الساذج
او التمر الهندي او ماء الطبيخ الهندي وحل الطبيعة بمطبوخ الفواكه والفصد
بحسب الواجب وتغذى بماء الشعير والمزورات الحامضة وان تعفن موضع اللسعة
فعلاجه اخذ اللحوم الفاسدة من موضع اللسعة بالحديد وما في تدبير تدبير القروح
الرديه الفاسده واما العنكبوت المعروف بالفهد فهو عنكبوت ابيض اللون منقط
بسواد يصيد الذباب ويثب عليه كالفهد فهو سليم اللسعة يعرض من لسعته
الحكاك وعلاجه الطلي بالحضض المحلول في دهن الورد والخل المغلى فيه اصل
الكرفس واما الشبث فهو العنكبوت الكبير القوائم طويلها يعرض من لسعته
وجع المعدة وقيء وعسر بول وبراز وهو قاتل وعلاجه علاج الرتيلا

الباب المائه في لسع نملة النسر والزنابير

نملة النسر هامة كالنملة او كاصغر القردان ولا يكاد يبصر لسعتها لصغرها ويعرض
من لسعتها بول الدم والرعاف وقيء الدم من المعدة والصدر والرئة واصول الاسنان

ترياق الرتيلا
علاج عنكبوت

ونفث الدم وربما عظم الامر حتى لا يقبل العلاج وعلاجها شرب سويق التفاح
بالماء البارد اورب التفاح ورب السفرجل والليمو مبردة كلها بالثلج ويغذى
بماء الشعير وجميع المطفيات خصوصا اذا اشتد اللهيب وانبعاث الدم ويطلى موضع
اللسعة بالفادزهر وعصارة الخس والصندل الاحمر اويسقى اللبن الحليب ولبن
الماعز والزبد والطين المختوم والجندوار والعرفج وعصارته وبزر قطونا ولعابه
وماء الخس وماء الهندبا وماء الخيارين وماء البطيخ الهندي وماء الرمانين واما الزنابير
فهي اشد تسخينا من النحل ويعرض من لسعتها ورم وحمرة الزنابير نوعان صغار
وكبار ومن الكبار صنف سود الرؤس لها دوائر كثيرة قتالة وربما ادى
لسعته الى التشنج والى ضعف الركبتين وصنف آخر من الكبار يسمى البارزي
لحدتها وجرأتها ومشابهة لونها بلون البازي وهي رديّة ايضا يعرض من لسعتها
الم شديد باكل اللحم ومن جملة خواصها انها اذا وقعت على الفارة الميتة ثم لسعت
انسانا يقتل من يومه وعلاجها بوسيع موضع اللسعة براس ابرة ثم يمص مصا
شديدا متواترا ويسقى اذا اشتد الوجع وصعب الامر درهم من المرزنجوش وثلثة دراهم
من الكزبرة اليابسة فانه يسكن الوجع في الحال ويحك الجلد كالشيافة ويطلى الموضع
بماء الخبازى وماء الباذروج وماء عنب الثعلب او السمسم المدقوق بورقه وايضا اللبن
والخل او الطين الحر وماء الحصرم وايضا اخثاء البقر ويوضع عليه خرقة كتان
مغموسة في ماء الثلج ساعة فساعة او يصب عليه ماء الثلج حتى يخدر ويسقى ماء الحصرم
او شراب الحصرم او شراب الرياس او شراب الليمو من انها كان عشرة دراهم
مع ماء الورد او يسقى ماء الخيارين والقرع والبطيخ الهندي وماء الرمانين او ماء التفاح
الحامض او يشرب جرعة من الخل الممزوج بالماء البارد وقد جرب ان العضو اذا ترك في
الماء الحار ساعة ثم نقل دفعة الى ماء ممزوج بالثلج سكن الوجع في الحال ويقصد
ان كانت اللسعة من زنابير كبار واما النحل فانه قريب من الزنبور الا انه يبتلع
اللاغة ويترك ابرته في موضع اللسعة علاجه قريب من علاج الزنبور والنحل
الطيار قريب الحال من النحل بل اسلم منه الباب [illegible]

الحادي والثلاثين في نهش العظاية وسام ابرص وعضة حيوانات ذوات
السموم العظاية اذا نهشت خلفت في موضع النهشة اسنانا صغارا دقاقا سودا
ولا يزال الموضع يوجع الى ان ينزع بابريسم او قز يمد عليها فيأخذها ويخرجها

ان يدلك الموضع بالدهن والرماد ثم يعجن الرماد بالدهن ويضمد به الموضع وان دام
الوجع فليمص الموضع مصا جيدا ثم يوضع العضو في ماء حار واكل الطرخشقوق
نافع جدا عن عضتها وان اشتد الوجع يسقى الترياق المخصوص بالرتيلا واما
سام ابرص فهو نوع من الوزغة صغير الفذ منقط بالسواد ومأواها تكون
في المواضع الخربة وهو يترك الاسنان في اللسعة لاعوجاج اسنانها ويعرض من
لسعته سيلان صديد من اللسعة وحمى مطبقة مع سقوط والقلق والاضطراب
والكرب واللهيب والوجع المفرط وربما يقتل لفرط الوجع ويخضر موضع اللسعة
وعلاجه ان يخرج اسنانه بان يشق القذ بالسكين ويمر على لدغته الى
قدام وخلف ويمنة ويسرة او ضرب بزر قطونا في الماء الحار الذي حل فيه الصمغ
ويضمد عليه ويترك يوما ثم تقلع بالرفق حتى يخرج اسنانه وباقي علاجه مثل
علاج الحيات في عضة سالامندرا قيل انها هامة شبيهة بالعظاية ذات اربع
ارجل قصيرة الذنب يزعمون انها لا تحترق وان طرحت في الاتون اطفات
ناره ويعرض من عضته وجع شديد والتهاب في البدن مع حرقة ولذع عظيم وورم
في اللسان واعتقاله فيه ورعدة وخدر وكثيرا ما يعرض منها اسوداد العضو
على شكل مستدير علاجه ان يمص موضع عضتها بالمحاجم مصا شديدا ثم يسقى
اللبن واللعابات الباردة كلعاب حب السفرجل ولعاب بزر قطونا او يسقى
ماء البقلة الحمقا بالزبد ودهن البنفسج ودهن الورد والاحساء والامراق الدسمة
ومن ترياقاته سقي الراتيانج مع العسل وطبيخ السوسن مع ورق الاشجرة
والجلوزات ومنهم من يعطيهم الضفادع مطبوخة ويضمد بلحومها ويأكلوا ايضا
وكذلك بيض السلحفاة البحرية والبرية في عضة الاربعة والاربعين هو الحيوان
المعروف بدخال الاذن وربما كان في طول شبر وله في كل جانب اثنين وعشرين
قائمة يمشي قداما وخلفا ينكص بحاله وله فيما يقال سمية يحدث من لسعته وجع
يسير لا يسكن في ساعته ورهص الخنثي من ترياقاته وربما كفى فيه استعمال الخل مع
الملح ونوع اخر له حمتان في مؤخره منقلبتان الى راسه وهو اذا لسع عض
اولا ثم قلب حمته فيغوص في موضع العضة ثم ينقلع ويسقط كالمغشي عليه
ويعرض للملسوع شهوة شيء حلو ووجع شديد وحالة شبيهة بالهوس وضيق
الصدر علاجه ان يدق هذا الحيوان ويشد على عضته ويعطى من الزراوند

الطويل والجنطيانا وقشور اصل الكبر ودقيق الكرسنة اجزاء سواء بالشراب

في عضة العقرب البحرية يعرض من عضتها انتفاخ البطن وحالة شبيهة بالاستسقاء وربما يعرض منه خروج الريح من غير ارادة وعلاجه علاج التنين البحري

في عضة العنكبوت البحري يعرض منه ما يعرض من العقرب البحرية علاجه علاجها

في عضة الضفادع البحرية الحمر قيل انها خبيثة ردية متعرضة للحيوانات بقفزها اليها من البعد ليعضها وان لم تتمكن من العض نفخت نفخة ضارة تعرض من عضها ورم عظيم وهلاك سريع وعلاجه سقي الترياق الكبير والمثرود يطوس والترياقات الحارة وباقي علاجه علاج الرتيلاء وترياقه في عض الضفادع النهرية والبرية عضها سليمة لا يعرض عنها الاعراض التي تعرض عن عضة ذوات السموم الا انها تورم العضو المعضوض وربما رخوا علاجه علاج السموم الباردة

في عض التنانين قالوا اصغر اصناف التنانين ما كان طوله خمسة اذرع واكبرها ما كان ثلثين ذراعا الى ما فوق ذلك ويكون للتنين عينان كبيرتان ويكون له تحت الحنك الاسفل نتو كالذقن وله انياب كثيرة وقال بعضهم انها تكثر في ناحية النوبة وله وجوه سود وصفر ولها افواه في غاية السعة وحواجب تغطي عيونها وعلى رقبتها شعر غليظ ويعرض من نهشها وجع يسير ثم تلهب وذكورها اخبث من اناثها علاجه علاج القروح الردية فقط

الباب الثاني والمائة في عض الانسان وذوات الاربع

سائر العضات ما كان من جابع انسانا او غير انسان وخصوصا اذا كان حار المزاج في علاج العض وهو ان يوضع على العضة خرقة مغموسة في الزيت او يمسح بنفس الزيت فان لم ينجع ضمد بالعسل والبصل والباقلا ممضوغا نيا كما هو فانه عجيب النفع في ذلك او تطلي بالمرداسنج ويضمد بدقيق الكرسنة او بوضع اصل السوسن الاسمانجوني فدق ناعما ويعجن بخل وتضمد به او بوضع قشور اصل الداراريج مدقوقة ناعمة معجون بعسل او دقيق الباقلا معجونا بماء وخل ودهن ورد واجود المراهم للعضة الناشب المخالب المرهم الاسود وان حدث ورم تطلي بالمرداسنج وان رأى فيه فسادا ينبغي اولا بالمص بالفم او بالمحجمة او بدواء جاذب ويترك حتى ينفتح وان لم يكن في العضو فساد مع التورم والجروح فليستعمل المرهم الاسود او يوضع عليه مرهم متخذ من الشمع والشحم والزيت والبارزد فانه خير ضماد ومرهم وكذلك الرماد المعجون بالخل

ملاحظ

والبصل وربما عرض من عض الانسان وخصوصا الصايم اذا كان متناولا للحبوب المستعدة للفساد خصوصا العدس حالة ردية علاجه ان يمسح العضو المعضوض بالزيت ويضمد باصل الداراريج مع العسل ودقيق الباقلا مع الماء والخل ويبدل الضماد في اليوم مرات او يوضع عليه عظام العجاجيل المحرقة او يطلى عليه رماد الكرنب في عض الكلب الغير الكلب والذئب علاجه ان يطلى بما ذكرنا من علاج عض الانسان وربما كفى ان يرش الموضع في ساعته بالخل ويضرب عليه بالكف مرات ثم يوضع عليه نطرون بخل ومما يختص به ان يطلى بالبصل والملح والعسل والسذاب والباقلى واللوز المر ويوضع على العضة خرق مبلولة بخل وزيت او يوضع لسان الحمل مع الملح او يوضع عليه ورق القثاء والخيار والفوبج مدقوقا بشراب او يوضع عليه السعتر البري مع الملح والعسل او يوضع عليه المري المخلل والخل المذاب فيه الملح

في عضة الكلب الكلب يعرض من عضته جراحة مع وجع شديد ثم تظهر عنها بعد ايام تغير الظنون والفكر عن المجرى الطبيعي وحالة كالغضب والوسواس واختلاط العقل والاحلام الهايلة الفاسدة واجابة بغير ما يسال عنه واختلاج الحاجب وتشنج الاصابع وفواق وعطش وجفاف اللسان وهرب من الزحام والضوء واحمرار في الاعضاء خصوصا في الوجه ثم تظهر في وجوههم التقرح ونبح اصواتهم ثم في اخره يعرض لهم الخوف من الماء والرطوبات وكلما فزعوا من الماء تخيل لهم الكلب فيخافون منه وربما لم يخافوا منه بل استقذروه وربما احبوا التمرغ في التراب وربما حدث بهم زرق المني بلا شهوة ويودي الى تشنج وكذا ثم الى عرق بارد وغشي وموت وربما ماتوا قبل هذه الاعراض عطشا وربما اشتهوا الماء ثم استغاثوا منه اذا لقوه وربما نبحوا كالكلاب وربما انقطع اصواتهم وصاروا كالمسكوت وربما بالوا بولا فيه اشياء لحمية كانها كلاب صغار وربما حدث بهم احتباس البول ويكون بطنهم في اكثر الاحوال يابسا ومن اعجب احوالهم انهم يحرصون على عض الانسان وان عضوا انسانا بعد هيجانه يعرض لذلك الانسان ما يعرض لهم ويشربون ماءهم ويفضلون طعامهم ويحلان فمن شاء لها ذكروا ان فزع منهم من الماء ويخيل وجهه في المرآة كانه كلب او يحب التمرغ في التراب فاجله قريب والخلاص غير ممكن له وبعض المعضوضين يعرض له هذه الاعراض بعد اسبوع ومنهم من يعرض له بعد ستة اشهر ومنهم من يعرض له بعد سبع سنين في صفة الكلب

كلب الكلب

الكلب اكثر ما يكلب الكلب في الخريف والربيع فان الحر الصيفي يحرق اخلاطه فيكلب
في الخريف و البرد الشديد يجمد اخلاطه ويصير سوداوية فيكلب في الربيع وعلامته
كلبه انه يعطش ولا يشرب الماء والجوع ولا يكاد يأكل شيئا واذا لقي الماء فزع منه وعافه
وربما ارتعش فيه وارتعد واكثر ارتعاشه يكون في جلده ووجهه ويعرض لبصره غشاوة
ويكون دايما لاهثا مجنونا لا يعرف اصحابه وعيناه محمرتان واذناه مسترخيتين وهو
يحركهما ويمشي خايفا مايلا كانه سكران واذا راى شبحا عدا اليه حاملا عليه سواء كان
حجرا او حيوانا ويكون في صوته بحة وتهرب الكلاب عنه ولا ينبغي لاحد ان يتهاون
شيئا من عضة الكلب حتى يتحقق هل هو كلب ام لا والغرض منه ان علاج عضة
الكلب الغير الكلب هو دواء الجراحة وعلاج عضة الكلب الكلب التفتيح فان
اهمل ذلك المعضوض وربما لعض كلب بعض الناس ولا يتاتى استثبات صورته
وتحقق احواله واحتيج في تحقيقه الى تجربة فيوخذ قطعة خبز ويلطخ بالدم السائل
من العضة ويطرح الى الكلاب فان اكلها استدل على ان العضة ليست من الكلب
الكلب او يدق الجوز والشاهبلوط ويضمد به الموضع ليلة ثم يطرح من الغد الى دجاجة
ويلقمها به فان كان كلبا كلبا فلا تاكله وان اكلت ماتت فاعلم ان العضة من الكلب
الكلب ومن علاماته انه اذا صب عليه ماء بارد فسخن غقيبه **وعلاجه**
ان لا تترك جرحه يلتئم بل يوسع ويفتح ان لم يكن واسعا ويوضع عليه المحاجم
ويمص مصا كثيرا حتى يستفرغ منه الدم الكثير ثم يوضع عليه المراهم المحرقة الاكالة
كالجاوشير والثوم والجرجير ومرهم الزفت والخل الصادق الحموضة وربما كفى الثوم
والبصل والجرجير المسلوق بالخل او يوضع الحلتيت على السلق وربما احتاج
الى وضع ادوية اكالة كالقلقديون ثم يتبع بالسمن ومن موسعات الجرح ان يوخذ
ملح وزنجار وبزر الفراسيون من كل واحد ثلاثة دراهم نوشادر درهمان قلقديس ثمانية
دراهم اسقيل مشوي ستة عشر درهما سذاب نحاس محرق من كل واحد اربعة
دراهم يدق ناعما ويعجن بخل حاذق الحموضة ويوضع عليه هذا اذا لوحق في الابتداء
من يوم الى ثلاثة ايام قبل ان يسري السم واما بعد انتشار السم فلا فايدة في توسيع الجرح
بل يجتهد ان يبقى مفتوحا ولا ينبغي ان يبادر في الايام الى الاستفراغات بل يشتغل بالجذب
الى خارج لان المسهلات تجذب الاخلاط فينجذب معها السم واذا جاوزت الاسبوع
فينبغي ان يستفرغ البدن بمطبوخ الافتيمون او بمطبوخ الهليلج او يسهل بحب هذه
الحيوانات

علامة متى عض كلب ولم تعرف هو مكلوب ام ام لا فخذ جوز ودقه ناعم وضمد به الجرح ساعة طويلة ثم اطرحه للدجاجة بعد تجويع الدجاجة قبلها فان لم تاكله ضرورة فان ماتت الدجاجة من غذائه فالكلب بعد مكلوب فبادر بالدواء المجرب قبل ان يفوتك الوقت

شعر ... اذا بلي بحمو جعل عليه ابراه من الخالك وان شرب بول انسان مع نطرون نفع منه خاصة وينفع لجميع لدغ الهوام اجمع

صفته سنامكي خمسة دراهم اهليلج كابلي سبعة دراهم افتيمون مثقال ونصف
ملح هندي نصف درهم بسفايج مثقال حجر ارمني مثقال غاريقون نصف درهم يدق ناعما
ويعجن بماء الباذرنجبويه وبحب الشبه منه مثقالان او يسهل الطبيعة بماء الجبن
مع الافتيمون ويجب ان يكون غذاؤه ما يتخذ من الدراريج والفراريج السمينة ويستعمل
بعد ذلك المدرات الملطفة والشراب الحلو العتيق او يوخذ اللبن الحليب ويمزج مع
الشراب العتيق ويشرب وملاك الامر في معالجة هولاء ترطيب المزاج والتغذي
بالامراق الدسمة من الطيور الفاضلة السمينة كالدراريج والدجاج والقباج المسمنة
وخبز الحواري ويسقيهم من المياه ما اطفي فيه الحديد المحماة مرارا كثيرة نفعا عظيما
ويسقيهم سقي الترياق الفاروق ودواء السرطان الخاص به وترياق الاربعة
شديد النفع لهم وهذه **صفة دواء السرطان** يوخذ من فحم السرطان النهري
المحرق على حطب الكرم الابيض باعتدال في قدر نحاس وقد جعل فيها حيا عشرة
اعداد ومن الجنطيانا الرومي ومن الكندر خمسة دراهم يدق ناعما ويشرب في
ماء وسمن في اليوم الاول مثقال وفي اليوم الثاني مثقالان وفي اليوم الثالث ثلاثة مثاقيل
وفي الرابع اربعة مثاقيل وقال بعض الاطباء لا شي من الجواذب كالكي فان عاق عن ذلك
عايق فاستعمل الادوية التي تقوم مقام الكي كمرهم الملح والادوية المحمرة كضماد الخردل
ونحوه ولا يدخله في مثل هذا الوقت الحمام حتى يبل ويظهر فيه اثر البرء ويجب ان يتوقاه
من البرد فاذا آل امره الى الفزع من الماء فلا تيأس ما لم يبد وجهه في المرآة كلبا
واسقه ما ذكرناه من الترياقات والماء المطفى فيه الحديد مرات واحتل اي
حيلة قدرت عليها الى ان يشرب الماء رجاء خلاصه بشرب الماء لانه يموت عطشا
وقيل انه اذا فزع من الماء وسقيته من اداوة صنعت من جلد الضبع او من اناء
يغشى بجلد الضبع وخصوصا ان كان اناؤه من خشب او جلد كلب كلب نفعه بخاصية
فيها وربما بعض الاطباء سقيهم من اناء فوقه وتحته خرقة من خرق المنوضا نافع لهم
واحتال بعضهم ببلبلة طويلة يدخل في حلقه من بعيد ويصب الماء فيها مغطاة
عما يسترها ويجعل طرفها في الحلق ويصب الماء فيها او يتخذ انابيب من ذهب خالص ويغطى
بجلد ضبع فانه يشرب منه وقال بعضهم يشوى كبد الكلب الكلب ويأكل منه فانه
نافع وقيل ان تضفيده بكبد الكلب الكلب نافع لهم جدا ويشهد عليهم جماعة منهم

والنوم ينفعه ضمادا او شربا ولحم السمك المالح نافع لهم بالغ في ذلك ومما يجذب السم عنه
بقوة ان يجعل على العضة بول انسان عتيق وخصوصا ان اديف فيه نطرون
ورماد الكرم او يطلى الموضع المعضوض بخرء السمك مرارا ودواء الذراريح ينفعهم نفعا
بينا صفته ان يوخذ من الذراريح السمان الكبار المنتوفة القوائم والرءوس والاجنحة
مثقال ومن العدس المقشر مثقال ومن الزعفران والسنبل والقرنفل والدارصيني
من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويسحق بعد الدق سحقا بليغا ويعجن بالماء ويقرص
اقراصا كل قرصة منها درهم ويسقى كل يوم قرصة منها بماء فاتر او يوخذ من الحضض
والحلتيت والطين المختوم فرادى ومجموعة من كل واحد مثقال او يسقى بالشراب
والشونيز عجيب النفع في ذلك وله خاصية عظيمة في ابراء هذه العلة وان لم يجد
له ضمادا وشربا وقال بعض الاطباء الاوائل ليس خير من الجنطيانا وقال بعضهم ان
عيون السراطين من انفع الاشياء لهم واذا بال المعضوض الدم فقد امن من
الفزع من الماء

الباب الثالث والمائة في عض النمر والفهد والاسد

ونحوها لا تخلو انياب هذه السباع وما اشبهها
عن طبايع سمية فلذلك يجب ان تعالج الجراحات الحادثة عن انيابها ومخاليبها بالجواذب
ثم بالالحام فتضمد بالضماد المتخذ من الزراوند والايرسا والعسل ثم تغسل بالخل او يوضع
عليها مرهم من قشور النحاس والزنجار والايرسا وخبث الفضة والشمع والزيت في عضة
التمساح علاجه العلاج المذكور في باب عض الكلب الغير الكلب من جواذب السم ولا
تخلو عضته عن السمية واذا كان مبلغا فذلك مثل النطرون والعسل واذا علمت ان
الجرح قد نقي فاملاه سمنا وشحم الاوز وشحم الايل نافع في ذلك وشحم التمساح انفع الاشياء
لعضته وقال بعض الاطباء من اكل التمساح بعض بدنه ثم يتناول شحمه كان شفاء
لذلك الجراحة في عض القرد يطلى عليه جواذب السم وذلك كرماد الكرم مع الخل
والبصل والعسل واللوز المر والتين خصوصا النيء او يوضع عليه المرداسنج مع
الملح او اصول الذراريح مع العسل او يطلى بالمرداسنج المذاب في ماء الفراخ في عض
السنور ربما عرض منه وجع شديد وخضرة في الجسم وعلاجه العلاج المشترك
وينفع منه ضماد البصل وضماد الفودنج البري والضماد المتخذ من الشونيز والسمسم
في عض ابن عرس عضته سريعة فتشتد الوجع ويكون لونها الى الكمودة وعلاجه ان

ان يكمد بالعسل والبصل والثوم والكراث الكراث نافع او يطلى بالتين النيء مع
دقيق الكرسنة في عض السمك الاسود المعروف بالكوسج لا تخلو
من السمية علاجه اولا بالجواذب ثم يحشى موضع العضة بالملح والقطن
او بالنطرون والعسل ثم يوضع عليها الشحوم والسمن

الباب الرابع والمائة في ادوية المسبتة المسكرة

يوخذ افيون عشرة دراهم وبزر خشخاش اسود عشرون درهم
وبزر الخس اربعون درهم يطبخ بستة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ثم يصفى ويلقى عليه الحنطة
المنقاة نصف رطل ويغلى بنار هادية حتى يفنى الماء وييبس حنطة ثم يجفف الحنطة في الظل
ويدق وينخل بحرير ثم يسقى منه لمن اراد مثقال فانه يسبت او يوخذ بزر خشخاش اسود وبزر
الخس حديث غير عتيق من كل واحد خمسون مثقال بزر بنج عشرون درهم يطبخ بخمسة ارطال ماء حتى يرجع
الى نصف رطل ويصفى ويلقى عليه سكر نصف رطل ويقوم قوامه ويوخذ منه مثقال فانه يسبت غاية
واذا طبخ الافيون في شراب اسكر سريع وربما يسقى هذه الادوية لمن يصيبه سهام او زجاج او نشوب
او شوك او عظم ولا يطيق اخراجه وان لم يخرجوه يهلك من شدة الالم واذا اردت الافاقة
عنه فسقيه للماء الحار مغلى فيه الشبث او ادهن في حلقه شراب مغلى فيه برازيانج وان عرضت له
نكاية اسقيه ترياق كبير او ترياق اربع واذا اردت ان تنبه السكران سريع فاسقيه الخل حاذق
مع ماورد او مخيض البقر مبردا بالثلج او شراب الحصرم مبردا بالثلج وصب على راسه الثلج بارد
صفة دوا يبغض الخمر على شاربه يترد الخبز النقي اربعة ايام في خمر عتيق ويعطى على الريق لمن
يبغض الخمر صفة دوا اخر يوخذ من الذباب ثلاث وردان ويجعل في الطلع ويسحق ويجعل
في الاوايد ويسقى فانه يبغضه

الباب الخامس والمائة في ذكر الادوية التي تزيل رائحة الراح عن الفم وذكر الغذاء يطيب النكهة

والتي تنقيها يوخذ الكربرة والسعد وزرنباد او الرازيانج او الدار الصيني من ايهما كان يمضغ جيدا
ويبلع ماه فانه يزيل كريه الفم واما الادوية التي تطيب رائحة الفم ويذهب بالابخرة الردية
ويكثر ريقه وهو ان تاخذ سليخة ورد دارصيني نارمشك هال تفاح الاذخر اصل سوسن اسماجوني
ونعلاهم

وان شرب الكراث بطل ... افاق من وقته

كتابه اشنه من كل واحد درهم يدق وينخل بحرير ويعجن بماورد ويحبب كالفلفل ويوضع تحت
اللسان حبة على الريق ويبلع ريقه والادوية التي تبخر الفم ويصعد منه رايحة رديه
حتى لا يقدر احدان يدنو منه وهي ان تاخذ اصل العليق وقثا الحمار وبزر ...
وبطراليسفر حمص اسود حب القطن وزرنباد ونور الغبيرا خشب المحروث اصل التين الملابس
من كل واحد مثقال يدق ناعم ويغرض منه مثقال ويستعمل الباب السادس والماية
في ذكر الادوية التي تزيل رايحة الدراح اذا استعملها العاشق فرحت قلبه وازالت
عنه العشق يوخذ بادرنجويه ولسان ثور ولولو ومااميران ومرماحوز وبزر بخوبر وصعتر
فارسي وعود ني ريسد من كل واحد مثقال يدق ناعما ويخلط بجلاب شراب تفاح ويستعمل والادوية
التي اذا استعملها من ليس في قلبه عشق اورثته العشق والجزل راوثقته فيه يوخذ طراليسفر
بستان افروز بزر النمام بزر كشوث بهمن احمر بزر فنجنكشت فراسيون فاونيا قيصوم كندر
من كل واحد مثقال يدق ناعم وينخل بحرير ويعجن بماء الخباز كطرى ويقرص ويجفف في الظل ويعنى
الحاجة اليه يسحق واحده ويسقى قدر نصف درهم الباب السابع والماية في ذكر الادوية
التي اذا استعملها الرجل ثم جامع المراه لم تصبر المراة عنه ساعة بل تحب مجامعته يوخذ
سكبينج ومقل اليهود وزبد المحرق والشبح والذراريح المحرق وكعب الخنزير المحرق من كل
واحد مثقال يدق ناعم ويعجن بما الذراريح عجنا رقيق ماين ويطلا به الاحليل ويترك
حتى يجف ثم يجامع ويعاود في كل شهر مرة او يطلي القضيب بعسل زنجبيل والادوية
التي اذا استعملها المراة بغضته بغضا شديدا حتى لا يقدر ان تراه فضلا عن ان
يجامعها يوخذ اسفيداج الرصاص مامران اسنان النمر محرق مرارة الذيب يابسه
درق الحمام اشنان اخضر محرق يوخذ من ايهما شات وزن دانق ويستخرج ويسحق
الباب الثامن والماية في وصيا ذكره هذا الكتاب من احبابنا

١٩٠

ادام الله فضايلهم وبها نختم المقاله وينبغي للمداوي ان يكون حسن الخلق
بشاشا طلق الوجه امينا متدينا حافظا للاسرار مواسيا للمرضى مجتنبا عن
المعاصي متحرزا عن الغلط زكي النفس طاهرا من الذنوب فان الكلام والمعالجة من
النفوس الزكية اشد التاثير واسرع انجاحا من غيره ويكون جميع همته مصروفا
لما يُبرِد العليل مشفقا عليه مبشرا بزوال مرضه ويكون عالي الهمة ويعالج بالتودد
والفكر البليغ بعد التشخيص لمرضه ولا يبادر الى المسهل القوي والفصد الا بعد
بعد العلم والاتقان وينبغي ان لا يجبن اذا وجب الاستفراغ والفصد ويحفظ
القوانين الكليه المذكورة في باب المعالجة ولا يجاوز عنها ولا يجازف في الكلام ولا
يصلف ايضا بان يفعل في المعالجة كذا وكذا ولا يسال عن المريض قدام الجماعة ربما يخفي
مرضه عن الناس ويترك معالجة الاتراك والامراء وارباب الدولة والصولة واولي النعمة
والمترفين سيما عندهم من ابنا جنسه طبيب يخطيه في معالجته فان عادة اطبا ازماننا
تخطية خليطهم ورفيقهم في المعالجة فان لا يرشدالله تعالى ومشيته ويمكن ان لا يساعده
القوة الطبيعية ويموت المريض ويضع ذلك الحاسد على عنقه وزرا ويشيع بين الناس في كل ساعة
ان فلان اخطا في معالجته قتل فلان خصوصا اذا كان ذلك الطبيب حاله جاه فان عرض
مثل هذا فعليك الفرار منهم ولا الدخول ابدا وليكن المرض ومعالجته وعليك ان تعالج
الفقرا والمساكين والصلحا والمستضعفين فان الاستعمال في معالجتهم ادخار الثواب
تمت المقاله ها ولا مذكورين في صيغ الزاجر وراهه الصيغ ... تخمس المرض ولا نبادر الى
الا الاسهال انظر الى هناك تجد الذي ذكرت لك لكن تعدا هنا الكاتب عن الحد ولم وافق خلاه والله اعلم

وارتكاب الامور الفادحة للعدالة صح

ووشكر صحبة ولا يدنس بالاغراض الدنيه ...

تشخيص المرض ولا يبادر الى المسهل القوى والفصد الا بعد العلم والاتقان وينبغي
ان لا يجبن اذا وجب الاستفراغ والفصد ويحفظ القوانين الكلية المذكورة في
باب المعالجة ولا يتجاوز عنها ولا يجازف في الكلام ولا يصلف ايضا باني فعلت في
المعالجة كذا وكذا ولا يسال المريض عند احد من اهل العيادة بل يساله عند خلو
المكان عنهم فان المرض عيب وربما لا يريد المريض كشف عيبه عند الناس ويمكن
ان يكون حييا يحتشم عن حاضريه ويترك معالجة الاتراك والامرا وارباب الصولة
والدولة واولي النعمة والثروة سيما اذا كان عندهم من ابنا جنسه طبيب يخطيه
في معالجته فان الطباز فانا تخطية خليطهم ورفيقهم في المعالجة فان الامر بيد الله
ومشيته ويمكن ان لا يساعده القوة والطبيعة ويموت المريض فلا ذلك الغاوي
المغوى الحاسد على عنقه وزرا مثل الاحد ويشنع بين الناس عليه ويفضحه كل
ساعة بان فلانا اخطا في المعالجة ويخرش وجه علمه وصوابه عند الناس خصوصا
اذا كان ذلك الطبيب تاركا للحشمة والجاه زهدا او تكلفا وكيف ما كان وهو يسلك طريق
التواضع والضعة وذلك ينظر اليه نظر الحقارة والصغار ويفتخر عليه ببغلة يركبها
او بخادم يتبعه او بدراهم اسلافه عظاما نخرة او يلبس لباسا فاخرة كلا انها صفقة
خاسرة فان ابتليت بمصاحبة احد هذه صفته فعليك بالفرار عن مصاحبته والاحتراز
على مثل اولئك المرضى ومعالجتهم باي حيلة قدرت عليها وباي وجه استطعت خصوصا
اذا كان المريض يحب الغيبة ولا يعتقد فيك واياك ان يغرهم دخالطهم ويعالجهم وعليك
ان تشتغل بمعالجة الفقرا والمساكين والصلحا والمستضعفين فان الاشتغال بمعالجتهم
ادخار الثواب ومنجاة عن العقاب ومن ساعده التوفيق الى مثل هذه المطالب
فقد ظفر بالمقصد الاعلى وفاز بالقدح المعلى فان في هذا الزمان من كان في بحر الجهالة
اولج وعن سمت المعقول اخرج فهو عند ابنا الزمان افضل الزمان ورائس
رئيس الحكما والاقران ولكن الله يفيض فضله العميم واكرامه وطوله الجسيم عوضهم
المحسن والكفاف وجزيل الثواب وحسن الماب تمت المقالة الثالثة

المقالة الرابعة في ذكر الادوية المفردة وهي مرتبة على ترتيب

حروف التهجي اعرضنا عن ذكر الادوية الغريبة الغير المشهورة
والغير المستعملة اذ لا فايدة في ذكرها غير ساحة القارى والمداوى والناظر في الكتاب
وهذه المقالة مرتبة على ترتيب حروف التهجي من الالف الى اليا

اخبار الحكما
المتقدمين سبب موتهم
قالوا ان افلاطون مات مبرسما وبقراط مات بالسل
وارسطاليس مات مجذوما وجالينوس مات مبطونا
وابقراط مات مفلوجا وجالينوس كان النقرس
وبقراط كان الحدب وكان مولعا بالعنب وجالينوس كان مولعا بالطين
وكان مولعا بالتين وافلاطون كان فقيرا وكان مولعا بالطين

عمل لاجورد العملي يوخذ كلس البيض ويوخذ رغوة النيل وانتخاط
بالخل ويجعل بصر لاجورد على وان اردت الخالص منه فاخذ من المغسول
على خمسين درهما من الكلس يصير لاجورد خالص وطريق غسله بان تاخذ راتينج
وكندر اجزا سوا وتطبخ وعليك الحفظ من النار يكون معتدل وبعد الطبخ واختلط
الاجورد المسحوق واغسل في اواني ولا بد ان يكون الاولى غسله في صيني والباقي على
اواني فخار واذا خرج للاول مره قيمته مثل الفضه مثلا فرضنا درهم واحد من المغسول بثلاثة
دراهم وان كان المغسول مرتين فبستة دراهم كلما غسلته زاد ثمنه على هذا القياس

حرف الالف ابريسم اجوده انعمه وانقاه وهو معتدل بين الحر والبرد
مفرح للنفس مقو للقلب مسخن للبدن يقوى البصر اذا اكتحل به والسحق البدن
كالقطن ايهل حار يابس فى الثانيه وهو ثمرة العرعر يقوى الضليل والتلطيف
ينقى القروح الوسخة وينفع من الاكلة ويدر الطمث ويخرج الجنين به حيا كان
او ميتا وينفع من الفالج واسترخاء العصب ابنوس حار يابس فى الثانية
لطيف محلل جلاء يحك خشن ويستعمل فى ادوية العين فيجلو ظلمتها وبياضها
ويدخل فى الادوية النافعة من قروح العين العتيقة والشعر الزايد فيها ابار
هو الرصاص المحرق وهو بارد يابس فى الدرجه الثانيه ينفع قروح المفاصل والذكر
والانثيين وحرق النار ابوال كلها حارة يابسة ومقاومة للسموم
اترج قشره حار فى الاولى يابس فى الثانية ولحمه حار رطب فى الاولى
وحماضه بارد يابس فى اول الدرجه الثالثة ورايحته يصلح فساد الهوا والوبا ويقمع
الصفرا ويشهى الطعام وينفع الخفقان من حرارة ويطيب النكهة وينفع الاسهال
الصفراوى ويضر بالصدر والعصب اثمد هو الكحل الاصفهانى وهو بارد
فى الاولى يابس فى الثانية ينفع حرق النار ويمنع الرعاف اثل هو الطرفا وسنذكر
منافعه فى باب الطا اجاص اجوده الحلو الكبير وهو بارد فى الدرجة الاولى
رطب فى الثانيه يسهل الصفرا ويسكن العطش وحرارة القلب اذان
هى عصبية قليلة اللحم والشحم سريعة الانهضام باردة يابسة فى الاولى يتولد منه
دم صالح اذخر هو الحلال المامونى وهو حار فى الاولى يابس فى الثانية
ينفع من نهش الافاعى شربا مع الشراب ويمنع الجراحات من التورم ويمنع انتشار
القروح ويحدر البلغم من الراس اذا تغرغر به اذريون هو اصل العرطنيثا حار
يابس فى الثانيه ينفع دار الثعلب مسحوقا بالخل وينفع من السموم ارز انفعه
الجوهرى وهو بارد يابس فى الثانية يتولد منه الدم الصافى ويحبس الطبع وينفع
من سحج الامعا ارمان هو حيوان مائى مالح الطعم وهو حار يابس يزيد فى الباه
ويطلق الطبع ارمال حشيشة عطرة عمانية يشبه القرفة اجودها
الطيب الرايحة يقوى القلب ويفرحه ويقوى اللثة ويضمد بها الاورام الحارة
واكلها نافع من الرمد ارنب حيوان برى اجوده المايل الى السواد وهو
حار يابس دمه اذا طلى به الكلف والبهق ازاله ودماغه ينفع من الرعشة

الحادثه عقيب المرض ازاذ درخت هو شجرة طاغيك وهو حار فى الثالثة يابس
فى الثانية ورقه يقتل الهوام ويبطل السحر اذا حشى به الراس وعصارته نافعة
من السموم اسفاناخ بارد رطب فى الاولى يابس فى الثانية ورقه يقتل الهوام
يلين الطبع وينفع السعال والصدر والريه اس بارد فى الاولى يابس فى الثانيه
ورقه يقتل الهوام ويحبس الطبع والعرق والنزف ويسرع جبر العظام نطولا وطليه
ينفع السعال ويحبس الطبع وماؤه يقوى العين ويمنع الدمعة السايلة اسطوخودوس
حار يابس فى الاولى يجلو ويلطف الخلط الغليظ ويقوى جميع الاحشا ويسهل السودا
والبلغم وينفع من الصرع والماليخوليا وامراض العصب وينقى الدماغ اسقولوفندريون
هو نبات صخرى ينبت فى مكان كثير الفى وهو ضرب من البصل البرى
حار فى الاولى يابس فى الثانية ينفع الطحال ويفتت الحصاة وهو لطيف محلل جلاء
اسارون هو حار يابس فى الثانية وهو حشيشة ذات بزور كثيرة معوجة
الشكل ملطف جلاء ينفع من الاوجاع الباطنة وعرق النسا ووجع الوركين
اسفيذاج الرصاص بارد يابس فى الثانية يجفف القروح طلاء وينفع من
الرمد اذا خلط بادوية العين وهو من الادوية المدملة للقروح ويسكن الاورام
الحارة طلاء اسفيذاج الجصاصين وهو الجبسين بارد يابس فى الثانية
وهو من الادوية المغرية يحبس الرعاف اذا طلى على الجبهة والراس اسرب
هو الرصاص وهو بارد يابس وهو من الادوية المغرية واذا استدت صحيفة من
على الظهر اذهب الاحتلام والصلابات اسقورديون هو الثوم البرى
ويسمى بالفارسية سيرمو وهو حار يابس يدر الطمث اسفند اسفند
هو الحرمل الابيض ويسمى بالفارسية اسفندان وهو حار يابس مغلوه ينفع من
الاستطلاق البلغمى والصلابات اسفيوش هو بزره بزرقطونا وهو بارد معتدل
فى الرطوبة واليبس ينفع من التهاب الصفرا طلاء اشقيل هو بصل العنصل
يسمى بالفارسية پيازدشتى وهو حار يابس فى الثانية ملطف مقطع يجذب
الدم الى ظاهر البدن ينفع من داء الثعلب وداء الحيه والشقاق طلاء ومن الربو والسعال
المزمنين اسراش وهو اصل الخنثى وهو حار يابس فى الثانيه ينفع من داء
الثعلب طلاء ويدر البول والحيض شربا اسقنقور حار فى الثانية رطب فى
الاولى يهيج الباه وينفع الفالج واللقوة والسبات اشنه هى قشور دقيقة

لطيفة ملتفة على شجر البلوط والجوز والصنوبر ويسمى بالفارسية دوالى وهو معتدل في
الحر والبرد ينفع دخانها من الصرع واختناق الرحم **اشق** هو صمغ يسمى لزاق
الذهب وهو حار يابس في الثانية ينفع صلابة الطحال طلاء وينفع عرق النسا ويسهل
البلغم **اشقاقل** حار يابس في الثانية تزيد في الباءة ويقوي الذكر **اشنان**
حار يابس في الثالثة جلاء مفتح حاد يدر الحيض ويجلو الاسنان والدفر **اشترغاز**
هو اصل الانجدان وهو حار يابس في الثالثة جلاء ملطف ينفع من حمى الربع ويخلله
يعيق الشهوة وينبهها على هضم الاغذية الغليظة **اصل الاذخر** حار
يابس في الثانية جلاء مفتح ينفع اورام الكبد **اصل السوس** مايل
الى الحرارة وقيل معتدل بين الكيفيات الاربع ينفع خشونة الصدر وقصبة
الرئة والحلق وحرقة البول والاختلاج واوجاع العصب **اصل القصب**
حار يابس في الاولى فيه قوة جذابة ينفع من اوجاع المفاصل والكلف **اصل**
السوسن الاسمانجوني هو الايرسا حار يابس في الثانية هو من الادوية الجلاءة
اصل الكراث حار يابس في الثانية وهو من الادوية المقطعة الملطفة يزيد
في المني وينفع لذع العقرب طلاء **اصل الكبر** حار يابس في الثانية وهو من
الادوية المفتحة الجلاءة وينفع من اوجاع الاسنان **افسنتين** هو حشيشة
يشبه ورق الصعتر حار يابس في الثانية وهو من الادوية المفتحة المدرة يسهل الصفراء
ويحسن اللون ويدر البول والحيض **افتيمون** هو بزر وقضبان وهو
حار يابس في الثالثة يسهل البلغم والصفراء والسوداء واسهاله للسوداء اكثر
وينفع من الصرع والشنج الامتلائي وهو من الجاليات يحلل النفخ ويفتح السدد
افيون بارد في الرابعة يابس في الثالثة ينفع من الاورام الحارة الملتهبة خاصة
في العين ويولد السبات وهو من الادوية المخدرة قليله ينفع وينوم وكثيره يقتل
اقحوان يسمى بالفارسية كاوچشم حار يابس في الثانية وهو من الادوية الملطفة
يسهل البلغم والصفراء **اقاقيا** هو عصارة القرظ بارد يابس في الاولى وهو من
الادوية القابضة ينفع من سيلان الدم وقروح اللثة والشحج ويعقل البطن شربا
وطلاء **اكليل الملك** حار يابس في الاولى يحلل الاورام الصلبة في الاحشاء والمفا
الية حار رطب في الاولى ينفع العصب الجاسي **ايرسا** هو اصل السوسن
الاسمانجوني حار يابس في الثانية وهو من الادوية الجلاءة المنضجة ينقي الاخلاط

الغليظة وينفع الصدر والرئة ويدر البول والحيض وينفع نهش الحيات وعرق
النسا وينوم ويزيل الصداع **البسة العصافير** حارة رطبة في الثانية تهيج الباءة
وتزيد في المني **املج** بارد يابس في الثانية وهو من الادوية القابضة يقوي الشعر
ويسوده ويقوي المعدة والعصب والقلب ويشهي الطعام وينفع البواسير
ويطفي حرارة الدم **انبرباريس** يسمى بالفارسية زرشك وهو بارد يابس في الثانية
يقوي المعدة والكبد والقلب ويسكن العطش ويمنع القيء ويعقل البطن وينفع من
الشحج **انيسون** حار يابس في الثانية يفش الرياح وينفع سدد الكبد والطحال
والكلى والرحم ويدر البول والطمث وهو من الادوية المفتحة الجلاءة **انزروت**
حار في الاولى يابس في الثانية يدمل الجراحات وينفع الرمد خصوصا اذا ربي بلبن
الاتن **انجره** حار يابس في الثانية مدر للبول والطمث يقاوم السموم ويبرئ
الخنازير **انجدان** الانواع كلها حارة يابسة محللة ملطفة ينفع الصدر ويعين على
الحبل حمولا **اوز** حار رطب في الاولى مخصب للنحفاء **اهليلج اصفر** بارد يابس
في الثانية عاصر قابض مسهل للبلغم والصفراء والسوداء المحترقة واسهاله الصفراء
اكثر نافع للخفقان شربا **اهليلج اسود** بارد في الاولى يابس في الثانية مسهل
للسوداء نافع للوسواس والجذام والبواسير ويصفي اللون **اهليلج كابلي** بارد
يابس في الثانية قابض حافظ للحواس والعقل مسهل للبلغم الغليظ والسوداء
اهليلج اصفر مربى يقوي المعدة ويهضم الطعام ويشد المعدة وينفع العين
والبواسير ويحفظ الشباب

باب الباء

باقلي
بارد يابس في الاولى ينفع من قروح الامعاء واستطلاق البطن والقيء اذا استعمل
مطبوخا بخل وحسوه نافع من السعال ووجع الصدر وماؤه يعين في نفث الرطوبة
من الصدر والرئة والضماد المتخذ من دقيقه نافع من ورم الانثيين والثدي الذي يتجبن
فيه اللبن واذا طلي على الوجه قلع الكلف والنمش **باذروج** هو الحوك وهو حار يابس
في الاولى وهو من الادوية المحللة يقوي القلب ويدر البول واللبن ويوضع على لسع
الزنابير والعقارب ويحد البصر اذا اكتحل بعصارته **باذرنجبويه** حار يابس في
الثالثة نافع لجميع الامراض البلغمية والسوداوية ويطيب النكهة ويقوي القلب
ويفرحه ويذهب بالخفقان **باذنجان** هو حار يابس يولد السوداء وينفع عرق
الدم **بابونج** حار يابس في الاولى محلل ملطف نافع للصداع البارد ويدر البول

والحيض ويخرج الاجنة وماؤه المطبوخ اذا جلس فيه صاحب حصى الكلى والمثانة
يفتت الحصى **باذاورد** حار يابس في الاولى ينفع الاسهال الكاين من جهة المعدة
ومن نفث الدم وهو يسهل البلغم اللزج وينفع من لسع الهوام **بابونج** حار يابس
في الثانية جلا مقطع يسخن العصب قاطع للرعاف ينفع سدد الكبد والطحال ويلين صلابتها
بخور مريم حار في الثالثة يابس في الثانية يحلل الخراجات والخنازير والتواء
العصب وساير الصلابات ويخرج الدود والحيات ويحدر الجنين الميت والحيض
برنجاسف هو القيصوم حار في الثالثة يابس في الثانية ملطف مفتح ينفع الصداع
البارد ضمادا ونطولا ويدر الطمث ويخرج المشيمة والجنين وينفع من احتباس البول
والحصاة في الكلى **برسياوشان** حار يابس في الاولى يحلل الخنازير والدبيلات
ويفتت الحصاة والكلى ويدر البول ويعين في نفث الاخلاط الغليظة من الصدر
والريه ويفتح السدد وينفع اليرقان ووجع الطحال ويقطع النزف **بزر الكرفس**
حار يابس في الثانية يدر البول والحيض ويفتح سدد الكلى والكبد **بزر الرازيانج**
حار يابس في الثالثة يولد اللبن ويدر البول ويحل رياح البطن **بزر قطونا**
جرمه بارد يابس في الثالثة ولعابه بارد رطب في الثانية يطفي حرارة الحمى
ويسكن اللهيب ويلين الصدر وان شرب لعابه يسكن العطش الشديد ويلين
الطبيعة وجرمه المقلو يحبس الطبع **بزر الخطمي** بارد يابس في الثانية ينفع البهق
اذا طلي به مع الخل وينفع السعال الحار والنفث ويمنع النزف **بزر الخبازي**
بارد يابس في الثانية ينفع خشونة الصدر والسحج وقروح الامعاء **بزر الزطبة**
حار رطب يدر البول ويزيد في الباه **بزر الحماض البستاني** بارد يابس ينفع الاسهال
الصفراوي **بزر الكراث** حار يابس في الثانية ينفع من نفث الدم والزحير ويقتل
الدود ويزيد في الباه **بزر المرو** حار رطب المقلو منه ينفع السحج ويجمع المدة
في الاورام وينضجها **بزر البنج** بارد يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم المفرط ويخدر
وينوم ويسكن الاوجاع ويقطع شهوة الجماع **بزر الفنجنكشت** حار يابس في الثالثة
ينفع اورام الطحال ويقطع الباه **بزر لسان الحمل** بارد يابس في الاولى ينفع سدد
الكبد والكليتين وعرق النسا **بزر الخندقوقي** حار يابس ينقي المعدة وينفع
من لذع الهوام **بزر الكتان** حار في الاولى معتدل في الرطوبة يلين الاورام الحارة
والباردة ودخانه ينفع الزكام **بزر البصل** حار يابس ينفع الباه **بزر الجزر** حار يابس

في الثانية ينفع القروح المتاكلة ويدر البول والحيض وينفع لسع الهوام وعض الحيوان
بزر السذاب حار يابس في الثالثة ينفع عرق النسا والسموم والنهوش
بزر الثمام حار يابس في الثانية يدر الحيض وينفع الرياح والقراقر في البطن
بزر الفجل حار في الثالثة يابس في الاولى ينفع النمش والكلف واثار الضرب
والبهق الابيض ووجع المفاصل والسموم **بزر الورد** بارد يابس يشد اللثة وينفع
القلاع **بزر البقلة المباركة** بارد في الثالثة رطب في الثانية ينفع من الحميات
الحادة ووجع الكبد من الحرارة **بزر الشاهسفرم** حار يابس ينفع القيام الصفراوي
والدوار والرعاف ويقوي القلب ويفرحه **بزر الهندبا** معتدل في الحر والبرد
يابس ينفع الحمى الصفراوية وسدد الكبد واليرقان **بزر الكشوث** حار يابس في
الاولى يفتح سدد الكبد والطحال **بزر الجرجير** حار يابس في الثالثة ينفع عسر
البول ويزيد في الباه **بزر القثا** بارد رطب في الاولى يدر البول شربا ويحسن اللون
طلاء **بزر الخيار** بارد رطب في الاولى يطفي حدة الصفراء **بزر البلبوس** حار
رطب في الثالثة يزيد في المني ويحرك الباه ويدر البول **بزر البطيخ** بارد رطب
يدر البول وينقي الكليه عن الرمل والمثانة عن الحصا **بزر الكرنب** حار يابس
يبطي بالسكر وينفع للخزاز **بزر السوسن** معتدل في الحر والبرد يفتح السدد
وينفع اليرقان **بنـ** يسمى بالفارسية ... بارد يابس في الثانية يحبس
الطبع ويسكن اللهيب مع حفظ الحرارة الغريزية **بنفسج** حار يابس في
الثانية يطيب النكهة ويحلل النفخ والصلابات الغليظة **بسفايج** حار في الثانية
يابس في الثالثة يسهل السوداء **بسذ** بارد في الاولى يابس في الثانية
يقوي القلب وينفع قروح الامعاء **بستان افروز** بارد يابس في
الاولى ينقي المعدة والامعاء ويدمل الجراحات **بصل** حار رطب في الثانية
يجذب الدم الى ظاهر البدن ويزيد في الباه وينفع من تغير الهواء ونهوش الحيات
والبهق والقوباء والاكثار منه يسبت **بصل النرجس** حار رطب في الثالثة
ينضج الاورام الحارة ويجمع المدة **بصل الزير** يسمى بالفارسية بيازلين وهو حار
يابس في الثالثة يسكن اوجاع الرحم الباردة وينفع من السموم ولذع العقرب شربا
وضمادا **بصاق الانسان الصايم** خصوصا اذا كان حار المزاج يقتل الهوام وخصوصا
العقرب والحيات وينفع القوباء طلاء **بطيخ** حار رطب في الثانية يدر البول ويقطع

الكلف والبهق والوسخ وقشره يلصق على الجبهة فيمنع النوازل الى العين بطيخ
هندى بارد رطب فى الثانيه ينفع من الامراض الحاده والحميات المحرقه ويسكن
العطش ويدر البول ويغسل المثانة وماؤه مع السكر والسكنجبين ابلغ فى التبريد
بط اجوده الخاليف وهو حار رطب يزيد فى الباة بطم حار يابس فى الثانية
يدر الحيض والبول ويزيد فى الباة بعر الماعز حار يابس يحلل الخنازير واورام
الطحال والاورام الصلبة بعر الضب حار يابس ينفع النمش والكلف وبياض
العين بقلة الحمقا بارد رطب فى الثالثه ينفع نفث الدم والكبد والمعدة الحارتين
والحميات الحادة بقم حار يابس فى الثالثه ينفع البهق طلاء بلوط بارد يابس
فى الثانيه ينفع النزف والنفث والسحج والسموم واستطلاق البطن بليلج بارد
فى الاولى يابس فى الثالثة يقوى المعدة والعين وينفع الدمعة بلسان حار يابس
فى الثانيه ينفع النسا والصرع والدوار وغشاوة العين والربو وضيق النفس
وهو يقاوم السموم بلح وهو جوف الطلح ويسمى بالفارسية بنير خرما وهو
بارد يابس يغزر البول ويعقل الطبع بندق حار فى الثالثه رطب فى الاولى
يزيد فى الباة وينفع النهوش بنفسج بارد فى الثانية رطب فى الثالثه يسكن الاوجاع
الحارة والصداع من حراره شما وضمادا وشمه يضر بالزكام بنج بارد يابس فى
اخر الثالثه مخدر مسبت يقطع نزف الدم ويسكن الاوجاع الضربانيه تخديرا
بنجنكشت حار فى الاولى يابس فى الثالثه محلل ملطف ينفع الصداع البارد ضمادا
وينفع سدد الكبد والطحال مع السكنجبين بوزيدان حار يابس فى الثالثة
ينفع المفاصل والنقرس ويزيد فى الباة وينفع من السموم وهو يسهل الماء الاصفر
بورق حار يابس فى الثانية يجلو بقوة ويقطع الاخلاط الغليظه ويسكن
المغص ويلين الطبع ويحلل الرياح بول جمع الابوال حار يابس ينفع النهوش
واللدوغ بوش در بندي بارد يابس يستعمل فى الاورام والبثور طلاء والنقرس
من الحرارة بهرنج يسمى بالفارسية بيذمشك وهو من الرياحين الطيبة
اللذيذة عند النفس معتدل يحلل النفخ من كل موضع وشمه يحلل الرياح الغليظة
من الدماغ ويطلق الطبع بهمن حار يابس فى الثالثه يسمن ويقوى القلب
وينفع الخفقان ويزيد فى المنى ويفتت حصى الكلى بهار يسمى بالفارسية كاوچشم
حار يابس فى الثالثة شمه ينفع الرياح الغليظة التى فى الدماغ بيش حار يابس

١٩٥

فى الرابعة ينفع البرص والجذام طلاء بلادن حار يابس فى الرابعة ينفع البلغم واللزوجة
واسترخاء العصب والنسيان والفالج واللقوة ويذكى الذهن بيض الدجاج
حار رطب فى الاولى النيمبرشت منه يغذو غذاء محمودا وينفع الحلق والسعال
والسل ويزيد فى الباة بيض العصافير حار رطب يزيد فى الباة بيض
الحجل حار رطب ينفع الناقهين بيض الاوز والبط والنعام كلها حار
رطب يصلح لمدمنى التعب بيض القالق والحبارى يخضب الشعر
باب التاء ترمس حار فى الاولى يابس فى الثانية
يزيل البهق والبرص والكلف والقروح والبثور فى الوجه ويدر البول والحيض
ويقتل الديدان تذرج هو من افضل اللحوم الطير حار رطب يزيد فى الدماغ ترنجبين
معتدل الحراره والرطوبة ينفع السعال ويلين الطبع والصدر ويسكن العطش ويسهل
الصفراء بدفق توبد ابيض حار يابس فى الثالثه ينفع امراض العصب
ويسهل البلغم كثيرا والسوداء المحترقه قليلا تفاح الحامض منه بارد يابس
فى الاولى والحلو منه معتدل فى الحر والبرد يقوى القلب والمعدة الضعيفة
ويمنع القىء وهو ينفع من السموم كلها تمر حار رطب فى الاولى وحرارته اكثر
من رطوبته يزيد فى المنى ويصدع ويصلحه اللوز والخشخاش والسكنجبين الساذج
تمر هندى بارد فى الاولى يابس فى الثانيه يسهل الصفراء وينفع القىء والعطش فى
الحميات وينفع من الحميات والغشى والكرب تنبول بارد يابس فى الثانيه
قابض مجفف ينفع عمور الاسنان توث الحلو منه حار رطب فى الاولى يدر
البول والحامض منه بارد يابس فى الثانية فيه عفص ينفع اورام الفم والحلق
ويحبس الطبع تودري حار فى الثانيه يابس فى الاولى يزيد فى الباه ويسمن
البدن وينفع السرطانات الغير المتقرحة توتيا بارد يابس فى الثانيه ينفع
من الصنان ووجع العين ويحفظ صحة العين اذا كان مغسولا تين رطب
حار رطب فى الاولى وهو اغذى من ساير الفواكه ويسرع نفوذه ويسمن سريعا
وينفع من الصرع وخشونة الحلق ويسكن العطش الذى من بلغم مالح وينفع
الكلى والمثانه ويجلو رملها والتين اليابس حار فى الاولى معتدل فى اليبس والرطوبة
ينفع الصدر وخشونة الحلق والسعال المزمن ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع
المثانة ويؤمن عن السموم واذا تغرغر بمائه المطبوخ حلل الخوانيق والذبحة

باب الثاء ثافسيا هو السذاب البرى وهو حار يابس
فى الثالثه ينفع من داء الثعلب والاسترخاء والنقرس والمفاصل البارده
ويحقن به لعرق النسا ويعين على نفث الفضول طلاء ثفل اجوده ثفل
الزعفران حار يابس فى الثالثه يصبغ الاسنان واللسان ثفل عصير الريت يدمل
القروح العارضه فى الابدان اليابسة ثلج بارد بالطبع يابس بالعرض يجود الهضم
وهو قد يعطش لجمعه الحار الغريزى فى المعده وماؤه يسكن وجع الاسنان من حرارة
ويكفى القليل منه فى تسكين العطش ثوم حار يابس فى الثالثه يحل النفخ
وينفع من تغير الهواء المياه وورقه وساقه يدر البول والحيض ويخرج المشيمة واكله
يخرج الديدان ويطلق الطبع وهو نافع من لسع الهوام ونهش الحيات وعض الكلب الكلب

باب الجيم جاورس بارد فى الاولى يابس فى
الثانيه قابض مجفف من غير لذع يكمد به الاوجاع والمغص ويدر البول ويمسك
الطبع جاوشير حار يابس فى الثالثه ينفع عرق النسا والمفاصل البارده طلاء
ولتآكل الاسنان وينفع من الصداع والصرع والقولنج والسوع جبن
الرطب منه بارد رطب فى الاولى مسمن غاذ ملين للبطن والعتيق منه حار يابس
فى الثالثه يولد اخلاطا مرارية ويهزل البدن جدوار وهو الزرجار وهو حار
يابس فى الثالثه وهو ترياق لجميع السموم جردان اذا شقت ووضعت على
لسع العقرب سكنته جراد حار يابس فى الثالثه ينفع من تقطير البول
ويوكل للدغ العقرب جزر حار فى اخر الثانيه رطب فى الاولى يحرك الباءة
ويلين الطبع ويدر البول جرمازج هو ثمرة الطرفاء حار يابس فى الاولى
يقطع الرعاف جعده هو نوع من الشيح حار يابس فى الثالثه وهى منفعة يدر البول
والحيض ويخرج الدود وحب القرع وينفع من لسع العقارب جفت البلوط
بارد يابس فى الثانيه قابض يمنع النزف جلنار بارد يابس فى الثانيه يحبس
السيلان ويدمل الجراحات العتيقة ويقوى الاسنان المتحركة ويمنع نفث الدم
وعروق الامعاء والنزف جلد جميع الجلود معتدل بين الكيفيات الاربع
جلوز حار رطب فى الاولى ينفع من اوجاع العصب والظهر والنسا والاسترخاء
وينقى الرئة ويهيج الباءة وهو نافع للدغ العقارب جلنجبين ينفع البلغم
ويقوى المعده وهو حار يابس فى الاولى جنطيانا حار فى الثالثه يابس فى الثانيه

١٩٦

يدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع جميع السموم جندبيدستر
هو خصية حيوان بحرى حار يابس فى الثالثه ينفع العصب البارد والرعشة والفالج
والنسيان والصداع البارد ويحلل النفخ ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت والمشيمة
جوز حار رطب فى الثانيه ينفع الورم السوداوى المتقرح ضمادا ويسكن المغص
ويحبس الطبع ومع التين اليابس والسذاب والملح ينفع جميع السموم ويضمد به عضة
الكلب الكلب جوز هندى حار فى اخر الثانيه يابس فى الاولى يقوى
الدماغ ويعين على الحفظ وعتيقه يقتل الدود وحب القرع جلغوزه
حار رطب فى الثانيه يحرك الباءة ويزيد فى المنى باب

الحاء حاشا حشيشه لها زهر ابيض الى الحمرة ما هو حار يابس فى
الثالثة ينقى الصدر والرئة ويعين على النفث ويمنع نزف الدم حافر البرذون
ينفع من الصرع اذا خلط بالزيت وطلى به داء الثعلب والخنازير حبارى
يسمى بالفارسية جرز اجودها المخاليف وهى حارة رطبة يسكن الرياح حب
الاترج حار يابس فى الثالثه يقطع البلغم وينفع من جميع السموم حبق وهو
الفارسية يسمى كوديه حار يابس فى الثالثه يقطع البلغم وينفع المعده والاستسقاء
حب الرشاد حار يابس فى الثالثة ينفع من الزحير والمغص البلغمى اذا
شرب مقلوا حب القرع بارد رطب فى الثانيه ينفع من الحمى الصفراوية
حب المحلب حار يابس فى الاولى يقطع الكلف ويقتل الدود وحب
القرع ويفتح سدد الكبد والطحال ويعين على نفث ما فى الصدر والرئة من الرطوبة
حب الآس بارد يابس فى الثالثه قابض يمسك الطبع ويمنع نفث الدم
ويقوى المعدة وهو صالح للصداع والخلفة الصفراوية حب السفرجل
بارد رطب فى الثانيه ينفع خشونة الحلق وقصبة الرئة حب الزلم
حار يابس فى الاولى يزيد فى الباءة جدا ويحرك شهوة الجماع حب البان
حار يابس فى الثالثة ينفع البلغم والسوداء حب الفلفل حار يابس رطب
فى الثانية ينفع من الربو جيد للصدر حب النيل حار يابس فى الثانية
نافع من البرص والبهق الابيض ويسهل الاخلاط الغليظة والسوداء والبلغم
والديدان وحب القرع حب القلقل حار رطب فى الثانيه يقوى
الابدان المسترخيه ويسخن ويزيد فى الباءة حب الغار حار يابس فى الثالثه
يدر الحيض والبول وينفع من لدغ الهوام حب الصنوبر حار يابس فى الثانية

منضج محلل ينفع من الاسترخاء وضعف البدن ويقوى المعدة **حجر اليهود**
بارد يابس في الاولى ينفع حصى الكلى والمثانة **حرشف** هو الكنكر وهو
معتدل في الحر والبرد رطب في الثانية ماؤه يقتل القمل اذا غسل به البدن
ويزيل نتن الابط بخاصية فيه ويحلل الاورام ويخرج البول المنتن **حرمل** يوزرك
يسمى بالفارسية اسفند حار يابس في الثالثة ينفع من وجع المفاصل طلاء ويدر
البول والطمث وينفع الفوالج شربا وطلاء **حزا** يسمى بالفارسية كوخير
حار يابس في الثانية ينفع بواسير السفل **حسك** بارد يابس في الاولى يلين
وينفع قروح المثانة واللثة وينفع من نهش الافاعي ويزيد في الباه ويفتت حصى
الكلى والمثانة **حصرم** بارد يابس في الثانية ينفع من الصفراء والحرارة
الملتهبة **حلتيت** حار يابس في الثالثة ينفع النقرس واوجاع المفاصل
ويسهل البلغم والديدان وحب القرع **حمص** حار رطب في الاولى يجلو
النمش ويحسن اللون وينفع من الاورام الحارة ودهنه ينفع القوبا ويفتت
الحصاة ويزيد في الباه جدا **حماض بري** بارد يابس في الثالثة ينفع من
اليرقان الاسود ويسكن الطبع ويقوى الاحشاء ويسكن الغثيان ويقطع شهوة
الطين وينفع من السحج ولسوع العقارب **حماما** حار يابس في الثالثة ينفع
النقرس ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع لسوع العقارب **حمام** اجوده
النواهض وهو حار رطب يسخن المحرور ويغذى كثيرا **حنطة** حارة معتدلة
في الرطوبة واليبوسة سيما الرية وهي اشد ملايمة من جميع الحبوب للجسم
المعتدل واحمد الحبوب غذاء لجميع الناس **حنا** حار يابس في الاولى نافع
من الاورام الحارة وحرق النار وكسر العظام وقروح الفم **حنظل** حار يابس
في الثالثة ينفع من اوجاع العصب والمفاصل والنسيان والنقرس البارد
وينقي الدماغ ويسهل البلغم الغليظ من المفاصل ويسهل المرار الاصفر والاسود
وينفع من القولنج الريحي **حندقوقي** حار يابس في اخر الثالثة ينفع الكلف
والصرع والاستسقاء ويدر البول والطمث **حي العالم** هو يسمى [illegible]
بارد في الثالثة يابس في الاولى ينفع من التهاب الصفراء والصداع والبثور والسلا

باب الخاء **خبز الحنطة** غذاؤه كثير والخبز الحار
يعطش لحرارته وهو اعسر انهضاما وابطأ انحدارا والخبز اليابس يعقل البطن

المنفخ ويفتح السدد ويسكن الاوجاع فيما ليرى عنه ينفع من داء الثعلب وسقوط الاظفار
وتشقق البرد والثاليل والبستاني منه يطيب النكهة ويوافق من به عرق النسا
وينفع من الربو وضيق النفس واورام البدن ويحلل ويدر البول والطمث ويفتت الحصى
ويخرج المشيمة ويهيج الباه ويسكن اوجاع الاسنان لكن يفتتها ويهيج الصداع بالمصرورين
والمحرورين لهم ومن اكله ثم لدغته العقرب يموت في الحال **كراث** حار في الثالثة
يابس في الثانية ينفع من القروح الخبيثة ويقطع الرعاف وكندنا الشعير ينفع الربو
ويقطع الجشاء الحامض وينفع من البواسير اكلا وضمادا ويحرك الباه وينفع
من صلابة الرحم وانضمامها اذا جلست المرأة في طبيخ ورقه ويدر البول والحيض
كرسنة حارة في الاولى يابسة في الثانية جال مفتح يطلى على البهق والكلف
والاثار ويحسن اللون ويلين الصلابات وينفع من السعفة والنار الفارسي ويقطع
ويطلق الطبيعة واذا لت بالشيرج نفع من عسر البول ويسكن الزحير والمغص
ويضمد مع الشراب على نهش الافاعي وعضة الكلب الكلب وللاسنان الصابغ **كزبرة**
باردة في الاولى يابسة في الثانية واختلف الاطباء في حرارتها وبرودتها فيها قبض وتخدير
وتزيل رائحة البصل اذا مضغت رطبة او يابسة وعصارتها مع اللبن يسكن الضربان
الشديد وينفع من الاورام الحارة مع الخل والاسفيداج ودهن الورد مع الورد وينفع
من الحمرة ومن الدوار عن بخار المرار والبلغم ومن خواصه انه يمنع البخار من
الراس ويسكن الصداع ورطبه يمنع الرعاف والمضمضة بعصارته ينفع من القلاع و
الخوانيق وعصارته قطورا يسكن ضربان العين وينفع من الخفقان عن حرارة ومع
ماء لسان الحمل ينفع نفث الدم وهو يمنع من القيء والجشاء الحامض بعد الطعام ومقلوه
يجعل مع الميبختج يسهل الحيات **كزمازج** بارد في الاولى يابس في الثالثة قوى
القبض يقوى اللثة المسترخية وينفع من البثور **كشت بركشت** حار
يابس في الثالثة لطيف يقطع شهوة الباه **كلى** احمدها كلية الجدي وهي معتدلة الحر
واليبس يحبس الطبع وخلطها ردي وهي عسرة الانهضام لا يصلح للاكل **كماة**
باردة رطبة وماؤها يجلو العين وذكر نقلا عن سيد المرسلين والمخبر الصادق
عليه افضل الصلوات والسلام حيث قال الكماة من المن وماؤها شفاء للعين
كمثرى بارد في الاولى يابس في الثانية يقوى المعدة ويقطع العطش والصفراء واكله
بعد الغداء يمنع الابخرة الى ان يترقى الى الراس ويقوى القلب وينفع الخفقان عن حرارة

كاذريوس حار يابس في الثالثة ملطف محلل ينفع من السعال المزمن ويضمر
الطحال وكلما عتق كان اجود وينفع في ابتدا الاستسقاء ويدر البول والحيض
ويضمد به نهوش الهوام ويحدر الجنين كافيطوس حار يابس في الثالثة
مفتح جدا وخاصة الاعضاء الباطنة ويفتح سدد الكبد وينفع اليرقان السوداوي
اذا شرب منه في سبعة ايام حتى والثة ويدر البول والحيض كمون حار يابس
في الثالثة يقتل الدود ويطرد الرياح ويحلل وفيه تقطيع وقبض واذا غسل به
الوجه صفا ويدمل الجراحات ويقطع الرعاف مسحوقا مع الخل وينفع من الدمعة
ويقطع الدم السايل من العين واذا مضغ وقطر ريقه على العين المكشوط عنها
السبل يمنع الالتصاق وينفع من تقطير البول والمغص وبول الدم وينفع نهوش
الهوام كاشير هو طلح حار يابس في الثالثة يدر البول والطمث وفي ادرار
المار الاصفر غاية كنكرسناني بارد يابس يحبس الطبع وهو اغلظ
من الباذنجان وابطا انهضاما منه كندس حار يابس في الثالثة وهو حريف
معطس مقرح لذاع يقطع البلغم والسوداء ويجلو البهق والبرص خصوصا
الاسود وينفع الجرب وينقي الاذن من الوسخ ويذوب صلابة الطحال ويدر
البول والحيض ويفتت الحصى ويسهل البلغم من المفاصل كندر حار في
الثانية يابس في الاولى جيد لاثار القروح وللاورام الذي مع دهن الورد ويدخل
في الاضمدة المحللة لاورام الاحشاء ويدمل خاصة الجراحات الطرية ويمنع القروح
الخبيثة من الانتشار ويقوي الروح ويقطع الرعاف الحادي وهو من الادوية
النافعة لورم الاذن وينفع قروح العين وسرطانها ويحبس القيء وقشاره يقوي
المعدة ويحبس الخلفة ونزف الدم من الرحم وينفع من الذوسنطاريا والحميات
البلغمية كنكرزد هو صمغ الحرشف حار رطب في الاولى يقيء بسهولة اذا
شرب مع ماء حار او سكنجبين عسلي كهربا هو كالسندروس وهو بارد
يابس في الثانية وهو قابض للدم من اي موضع يسيل وهو نافع للخفقان ويقوي
القلب ويحبس القيء ويقوي المعدة مع المصطكى ويمنع نزف الدم باب
اللام لازورد حار في الثانية يابس في الاولى ينفع من السهر ويسهل السوداء
وينفع من وجع الكلى واصحاب المالنخوليا لادن حار رطب في الاولى لطيف
جدا ينضج الرطوبات الغليظة النضجة وينبت الشعر المنتثر ويكثفه ويحفظ

خبازي يسمى بالفارسية حنرو بارد رطب في الاولى ينفع من النملة والحمرة
والصداع وقروح الكلى والمثانة شربا وضمادا ويلين الطبع وينفع الصدر والسعال
ختمه يسمى بالفارسية سنتزك حارة رطبة ينفع من الشرى ويسمن البدن
خرنوب بارد يابس في الثانية قابض يعقل البطن خربق
حار يابس في الرابعة ومن خواصه انه اذا القي في عصير العنب منعه ان يغلي ويقطع
البلغم ويهرب من دخانه الهوام وينقي الوجه وينفع من داء الثعلب ويحلل الاورام
المزمنة والخنازير خربق حار يابس في الثالثة ينفع من الفالج ومن اوجاع المفاصل
والصرع خروع حار يابس في الثانية يدر الطمث وينفع الصلابة ويسهل
البلغم وينفع من القولنج والفالج واللقوة خراطين دود احمر يوجد
في عمق الارض وهو حار يابس في الثالثة يضمد مدقوقة على جراحات الاعصاب
خس بارد رطب في الثالثة الدم المتولد منه احمد من الدم المتولد من غيره من
البقول وينفع الاورام الحارة والحمرة طلاء وينوم ويزيل السهر وينفع من الدماغ
واحتراق الشمس ويقطع سيلان المني خس الحمار وهو الشنجار حار
يابس في الثالثة ينفع الاورام الصلبة ويضمد به النقرس والنسا ويجلو ابار العين
خشخاش بارد رطب في الثانية ينفع من السعال الحار والنوازل وينفث الدم
والاسود منه منوم مخدر مسبت خشكنجبين عسل يابس يجلب من جبال فارس
له رايحة دوائية وهو حار يابس في الثانية وفعله اقوى من فعل العسل في جميع
خطمي هو الوسمة وهو ورق النيل معتدل في الحر يسود الشعر خضابا
خل بارد يابس في الثالثة اجوده العنبي وهو يقوي التجفيف يمنع المواد
من الانصباب الى داخل ويلطف ويقطع وينفع من سقي الافيون والشوكران خمر
حديثة حار رطب في الاولى وعتيقه حار يابس في الثالثة ينفع البهوة الكلبية والرعد
البلغمي والغشي ويقاوم السموم ويجود الهضم وييسر التنفس خوخ بارد رطب
في الثانية ينفع من الحميات المحرقة ولذوي الامزجة الحارة اليابسة وهو بطي الهضم
وينبغي ان يقدم على الطعام خيار شنبر اجوده البراق وهو حار رطب
في الثانية محلل ملين ينفع الاورام الحارة في الاحشاء خصوصا في الحلق اذا تغرغر
به يلين البطن ويخرج المرة المحترقة والبلغم ويسهل من غير مضرة ولا اذى وينفع
من القولنج حتى لو سقيت منه الحبالى لا يضرهن خيري بوا حار يابس

في الثالثة يجلو ويلطف ويحبس القي وينفع الكبد والمعدة الباردتين باب

الدال دار فلفل حار يابس في الثالثة يزيد في الباءة ويحدر الطعام بسهولة

وينفع من نهش الهوام اكلا وطلاء دار صيني حار يابس في الثالثة ينفع الزكام البارد

وظلمة البصر ويفرح القلب ويقوي الصدر ويفتح السدد الكبد ويقوي المعدة وينفع من

سموم الهوام دبق حار يابس في الثانية ينفع من الشرى البلغمي ويذوب الطحال

طلاء وينفع من البلغم والنسا دراج لحمه اغذى من لحم القبج وهو حار مايل الى اليبس

مزيد في المني ويمسك الطبع وينفع الناقهين دردي الخمر حار يابس يحلل الاورام

دردي الخل بارد يابس في الثانية يسكن الاورام الحارة ويمنع من نزف الدم ضمادا

من خارج درونج حار يابس في الثانية مقو للقلب وينفع الخفقان نافع من السموم

شربا وضمادا دردار هو شجرة خوارة يسمى بالفارسية سبيددار بارد

قابض اذا اخذ من قشره معلى بالماء البارد اسهل دستنبويه بارد يابس في

الثانية يقوي القلب الضعيف دفلى حار يابس في الثالثة يحلل الاورام وينفع

الحكة والجرب ووجع الظهر والركبة والاجود ان لا يستعمل فانه سم قاتل للناس

والدواب دلب بارد رطب ينفع الاورام البلغمية ووجع الاسنان دماغ

بارد رطب ينفع من سقي السموم ونهش الحيوانات دم الاخوين بارد يابس

يمنع نزف الدم ويلزق الجراحات الطرية ويقوي المعدة دم الارنب حار رطب

ينضج الاورام الحارة بسرعة واذا شوي نفع من قرحة الامعاء دك حار يابس

في الرابعة يسهل الرطوبات والسوداء والبلغم الذي في المفاصل دوغ هو

الرايب الذي قد انتزع منه زبده وضعفت مائيته بارد رطب يغذي غذاء صالحا

ينفع اصحاب المعدة الحارة دهنج حجر بارد يابس يدخل في ادوية العين

دهن الورد بارد لطيف نافع من الصداع الحادث من حرارة اذا مزج بالماء

البارد والخل دهن البنفسج بارد رطب مرطب للدماغ نافع من الصداع

الحار منوم لاصحاب السهر دهن القرع بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ

دهن النيلوفر بارد رطب نافع للصداع الحار دهن اللوز بارد

باعتدال كثير الرطوبة دهن الحلو حار رطب نافع من خشونة الحلق

والسعال دهن الجوز قوي الحرارة نافع لاصحاب اللقوة والفالج دهن

الخروع حار يابس نافع من الاختلاج والامراض الباردة دهن السوسن

حار لطيف نافع من الاختلاج والامراض الباردة واوجاع المفاصل والاعصاب

دهن النرجس حار لطيف محلل ينفع من وجع الاذن الحادث عن البرودة دهن

الاس بارد يابس مقو للشعر دهن النارجيل نافع من نقصان الباءة دهن

الزنبق حار يابس نافع لاصحاب الرطوبة واوجاع الكلى دهن الخيري حار

لطيف ينفع الامراض الباردة دهن البلسان حار يابس ينفع الاعصاب

والاوجاع الباردة دهن اللوز المر حار يابس ملطف محلل نافع لاصحاب البلغم

والرطوبة دهن القرطم حار يابس مسهل للبلغم دهن الحنا معتدل قابض

دهن البابونج حار باعتدال محلل من غير جذب ملين للصلابة نافع من الرياح

التي تكون في الاعضاء دهن الشبث معتدل في الحرارة مسكن للاوجاع ديوك

محرقتها يسهل السوداء والبلغم الغليظ وهو حار مايل الى اليبوسة باب

الذال ذباب محرقه ينفع من اوجاع العين وانتثار الهدب ذراريح

حارة يابسة في الثالثة تقلع الثاليل طلاء وتدر البول والحيض وهو من جملة السموم

القاتلة ذرق الخطاطيف يجلو بياض العين ذهب حار يابس يزيل البخر

ويطلي بسحالته داء الثعلب وداء الاسد فينفعهما ويقوي القلب وينفع الخفقان

باب الراء راذيانج حار يابس في الثانية يفتح السدد ويحد

البصر وينفع من الاورام الباردة ووجع المفاصل وعرق النسا راتينج حار يابس

في الثانية يحبس ويجفف وينبت اللحم في القروح راوند معتدل في الحر

والبرد ينفع الكبد والمعدة والخفقان ووجع الكلى راسن حار يابس في

الثالثة ينفع من الاورام الباردة وعرق النسا ووجع المفاصل رب العنب

حار يابس ينفع الامزجة الباردة رب الحصرم بارد يابس يقمع الصفراء

رب الريباس بارد يابس يقوي القلب ويسكن العطش وينفع القي

الصفراوي رب الاجاص بارد رطب ينفع الحميات الملتهبة رب الاس

بارد يابس يقطع الدم وينفع الصدر والريه ويقوي المعدة ويحبس الطبع رب

التوت بارد يابس ينفع اوجاع الحلق والبثور الحادثة فيه والخوانيق والذبحة

واورامه الحارة رب السفرجل ينفع من الاستطلاق والقي وهو بارد يابس

يقوي المعدة والقلب رب التفاح الحامض بارد يابس ينفع من المرة الصفراء

وغليان الدم واستطلاق البطن رب الرمان بارد يابس ينفع من الخمار

والغم واللهيب والعطش الشديد والحميات الحادة **رب البسر** بارد يابس ينفع
من القيء والاسهال وضعف المعدة **رب الاترج** بارد يابس ينفع من السموم
والصفراء ويقمعها ويسكن العطش ويحبس الطبع **رب الليمو** بارد يابس ينفع
من الصفراء والعطش ويقوي المعدة ويقطع القيء **رخام** حار في الثانيه يابس
في الاولى ينفع الاورام الحاره طلاء **رطب** حار في الثانيه رطب في الاولى نافع
للمعدة البارده ويزيد في المني ويلين الطبع **رمان حلو** بارد في اول الاولى رطب
في اخرها ملين للحلق والصدر ويجلو المعدة وينفع من الخفقان ويدر البول **والحامض**
منه بارد يابس في الثانيه يقمع الصفراء وينفع القلاع ويمنع سيلان الفضول الى الاحشاء
وينفع الخفقان ويجلو الفواد وينفع من الحميات الحادة **رماد** كله مجفف
رماد حطب الكرم بارد يابس ينفع من قرح الامعاء **رماد القصب**
بارد يابس يفتح سدد المرارة **رماد عش الخطاطيف** ينفع من عسر
الولادة **رماد السرطانات** حار في الاول يابس في الثانية ينفع من نفث المدة
رؤس افضلها ما كان من حيوان معتدل الرطوبة وهي حارة رطبة كثيرة الغذاء
تزيد في المني ويصلح لاصحاب الكد والتعب **روث البرذون** اذا دخنت
به المراة اخرج المشيمة والجنين الميت **روث الحمار الاهلي** محرقة وغير
محرقة ينفع لكل سيلان دم او عرق ويشم للرعاف ويعصر رطوبته في الانف
وطاه نافع للذع العقرب **ريباس** له قوة حماض الاترج والحصرم واجوده
المثلوج النابت بجبال شيراز وهو بارد يابس في الثالثه يطفي الحراره ويقطع السكر
وينفع من الطاعون والاسهال الصفراوي والجدري ويسكن العطش والغثيان **ربه**
حاره رطبة سهلة الانهضام يعقل الطبع **ربة الحمار الوحشي** مجففا مدقوقا
ينفع من السعال وضيق النفس **ريحان** اجوده المعتدل الحراره والكرنب هو له
طبع الباذروج يشتهي الطعام ويحدره بسرعة لللاذيذه **باب الزاء**
الزاج حار يابس في الثالثه ينفع من الجرب والسعفة ...
وقروح الاذن **زبد** اجوده الطري من الضاين وهو حار رطب في الاولى منضج
محلل ينفع جراحة العصب ويملا القروح وينقيها وينفع اورام الانثيين والنمش
والبثور والقلاع والسعال البارد واليابس مع السكر ويسهل النفث ويمنع نزف
الدم ويقاوم السموم **زبل** كلها حارة يابسة ويختلف باختلاف امزجة الحيوانات

زبل الخطاطيف يجلو بياض العين **زبل الاطفال** المحفوظين
من التخليط نافع من الذبحة اذا نفخ في الحلق **زبل الزرازير** ينفع القوبا
والكلف والبهق **زبل الحمام** ينفع القوباء واوجاع المفاصل والسعفة
زبل العصافير ينقي ويذهب الكلف من الوجه واذا عجن ببصاق
الانسان ويطلي به الثاليل قلعها **زبل الفيل** اذا تحملت المراة بصوفة لم
تحبل وتبخر به لصاحب الربو فينفعه **زبد القوارير** حار يابس في الثانيه
يجلو ويحلل ويقطع الاثار من القرنية **زباد** طيب يوخذ من حيوان كالسنور
وهو حاد في الثالثه معتدل في الرطوبة **زبرجد** بارد في الثالثه يابس في
الاولى يقوي البصر ويدخل في كحل الجواهر **زجاج** حار في الاولى يابس
في الثانيه يجلو الاسنان وبياض العين وينفع حصى الكلى والمثانه **زراوند**
حار في الثانيه يابس في الاولى يجذب السلى والشوك والسهام وينفع من البهق والجذام
والصرع والوسواس والربو ويزيد في الباه ويحرك شهوة الجماع ويقوي السمع
زرنباد حار يابس في الثالثه يدفع رايحه الثوم والبصل يسمن ويفرح
القلب ويقويه ويحبس القيء ويعقل الطبع ويسهل السوداء وينفع من لذع الهوام
زراوند طويل حار في الثالثه يابس في الثانيه يدر الحيض ويخرج الجنين ويقتل
الدود وحب القرع ويقتل القمل طلاء وينفع من لسع العقارب **زرنيخ الاحمر**
والابيض والاصفر كلها حارة يابسة في الثالثه معفن لذاع يحلق الشعر **زرنب**
حار يابس في اخر الثانيه ينفع الصداع البارد ويعقل البطن وينفع المعدة والكبد البارد
زعرور يسمى بالفارسية كيك بارد يابس في الثانيه يعقل البطن ويقمع
الصفراء ويحبس السيلانات ويقوي المعدة والكبد الحارتين **زعفران**
حار في الثالثه يابس في الاولى محلل منضج يصلح العفونه والبلغم ويقوي القلب والاحشاء
ويفرح النفس وينشطها حتى انه ربما قتل بالتفريح وينوم صاحب الشقيقة
ويهيج الباه ويدر البول ويسهل الولاده **زفت رومي** حار في الاولى يابس
في الثانيه ينفع عرق النسا والنقرس والمفاصل والقوبا **زمرد** ينفع من
نفث الدم واسهاله اذا علق على من به ذلك **زنجبيل** حار يابس في الثانيه محلل
ويزيد في الحفظ ويجلو الرطوبة من الحلق ونواحي الراس وينفع ظلمة البصر محلا
ويدر المعدة والكبد اكلا ويهيج الباه وينفع جميع السموم **زنجار** حار يابس في

الرابعة حاد اكال ينفع الجرب والبرص **زنبق** وهو السوسان الابيض
والابنجوني وهو حار يابس ويقتل حب القرع في اليبس ينفع الكلف والنمش طلاء **زوفا**
حار يابس في الاولى يهيج الشهوة ويؤكل في وسط الغذاء ويقوي المعدة خصوصا اذا
كان مخللا وينفع من اوجاع المفاصل وعرق النسا **زيبق** بارد رطب في الثالثة يهرب
من دخانه الهوام ويقتل الفار والقمل ويقتل **باب السين**
ساذج هندي حار يابس في الثانية ينفع المعدة والكبد البارد ويقوي وجع القلب
ويدر البول ويذهب نتن الابط **سيا هداوران** بارد في الثانية يابس في الثالثة
يقوي المعدة والمعاء **سبستان** اجوده الحديث وهو بارد رطب يلين الصدر
والحلق والبطن ويسكن العطش ويسهل السوداء **سيدر** حار يابس في الاولى
يذهب بالحزاز ويلين الورم الحار ويحلل ويطول الشعر **سذاب** حار يابس
في الثالثة يسكن وجع المعدة والمغص وينفع الصرع والكابوس وعرق النسا واوجاع
المفاصل **سرمق** بارد رطب في الاولى يلين الطبع وينفع اليرقان والحمى
المحرقة والسعال **سرطان** بارد رطب ينفع المسلولين خصوصا بلبن الاتن
يخرج الزجاج والشوك ورماده يحلل الاورام الجاسية وينفع لسع الرتيلا والعقارب
سرو معتدل في الحر يابس في الثانية ينفع عسر البول ويقوي الاعضاء
ورقه قاطع قابض للدم **سيساليوس** هو بزر الانجدان حار يابس في الثانية
يدر البلغم الجامد محلل ملطف يسكن الاوجاع وينفع وجع الظهر والصرع جيدا
وضيق النفس والسعال المزمن وخاصة بزره **سعد** حار يابس في الثانية
يحسن اللون ويطيب النكهة ويدمل الاكلة ويسخن المعدة والكبد ويخرج الحصاة
سفرجل بارد في اخر الاولى يابس في الثانية والحلو منه بارد رطب في الاولى
يمنع سيلان الفضول الى الاحشاء وعصارته ينفع انصباب النفس وتسكين العطش
وتقوي القلب والمعدة وينفع الخمار والقيء ويسكن العطش وماؤه افضل من
جرمه وينفع من الاوسنطاريا ويحبس نزف الدم والاكثار منه يقوي الدماغ والقلب
واذا تنوول على الطعام اطلق **سقنقور اسقنقور** حار يابس في الثالثة ينفع
من السموم كلها **سقمونيا** حار يابس في الثالثة ينفع البهق والبرص والكلف
طلاء ويسهل الصفراء وينفع من لسع العقرب طلاء وشربا **سقنقور ديوث**
هو النوع البري حار يابس في الرابعة ملطف جدا مفتح نافع لفسخ العضل **سقنقور**

حار في الثالثة يابس في الاولى يقوي شهوة الجماع جدا ويزيد في المني ويهيج كلاه ينفع
من علل العصب البارد **سكر** حار رطب مليّن جلاء يلين الصدر ويزيل
خشونته وينفع المعدة التي يتولد فيها المرار ويفتح السدد ويسهل مع دهن اللوز
سكر العشر يسمى بالفارسية ... حار معتدل في الحرارة مايل الى اليبس يلين
الطبع ويحد البصر ويجلو بياض العين وينفع الرئة والمعدة والكلى والمثانة **سك**
حار يابس في الثانية قابض مقوي للاحشاء جيد لاوجاع المفاصل ويزيد في الباه ويعقل
الطبع البطن ضمادا وينفع اوجاع القلب **سكبينج** حار يابس في الثالثة محلل
ملطف ينفع الفالج والقولنج والحصاة ويزيد في الباه ويدر الحيض والماء الاصفر
والخلط اللزج **سلق** حار يابس في الاولى ينفع داء الثعلب والكلف والنمش
والحزاز في الراس ويقتل القمل ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع من القولنج مع المري
سليخة حارة يابسة في الثالثة يقوي الاعضاء ويدخل في ادوية العين ويحلل
الرياح الغليظة ويدر البول والحيض والجنين الميت وينفع من نهش الافعى
سمسم حار في الاولى رطب في الثانية مليّن مغر يحلل خضرة الضربة وينفع من
الشقوق والخشونة والسوداء ويسمن البدن ويطول الشعر ضمادا ويزيد في
المني وينفع من نهوش الحيات **سماق** بارد في الثانية يابس في الثالثة يمنع
نزف الدم وانصباب الصفراء الى الاحشاء وينفع الغثيان الصفراوي ويمنع
تزيد الاورام ويشهي الطعام وماؤه يقوي العين اذا اكتحل به **سمك الطري**
منه بارد رطب في الثانية يزيد في الباه ويسمن البدن المنهوك وينفع من السموم
المشروبة وعضة الكلب الكلب ويصفي الصوت ويلين الطبع والمملح منه حار يابس
وينفع من اللهاة المدارة وسحوق السعال ويدرب البلغم ويخرج السلي من المناشب
والسمك المقور بالفارسية ماهي خردك يابس يشهي الغذاء **سمور** يسخن ويجفف
ينفع لبسه للمشايخ **سمن** حار رطب في الاولى منضج محلل ينفع البثور والاورام
التي وراء الاذن ويلين الصدر وينضج الفضول وترياق السموم المشروبة **سماني**
حار يابس ينفع وجع المفاصل من برد واكل لحمه يورث التشنج والتمدد
سنبل الطيب حار في الاولى يابس في الثانية محلل ملطف مفتح يقوي
الدماغ ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويها ويطيب النكهة وينفع من اليرقان
ووجع الطحال **سندروس** هو كالكهربا في جذبه التبن حار يابس في الثانية

يحبس الدم ودخانه يجفف النواصير ويمنع النوازل وينفع الخفقان **سنا**
اجوده المكي وهو حار يابس في الاولى يسهل الصفراء والسوداء والبلغم وينقي الفضول
سنجاب اقل حرا من السمور ولبسه نافع للمحرورين **سويق الحنطة**
اجوده المعتدل القلي وهو حار يابس في الاولى ينفع الاحشاء الرطبة **سويق**
الشعير بارد يابس في الثانية ينفع الحلفة الصفراوية اذا شرب في حال ما
يلقى عليه الماء **سويق النبق** بارد يابس في الثانية ينفع الحلفة الصفراوية
اذا شرب في حال ما يلقى عليه الماء **سويق التفاح** بارد يابس في الثانية يسكن
الغثي والقي الصفراوي ويقوى المعدة والقلب ويعقل الطبع **سويق القرع**
بارد رطب يلين الطبع وينفع السعال ووجع الصدر عن حرارة ويسكن العطش
سويق الرمان بارد يابس في الثانية يسكن الصفراء ويعقل الطبيعة
ويشهي الطعام **سوس** هو المهك معتدل ينفع وجع الكبد **باب**
الشين **شاهبلوط** بارد يابس في الثانية وهو اعذب من البلوط واغذى
من جميع الحبوب وفيه جلاء ينفع السموم وادرار البول ويحبس الطبع **شاهسفرم**
حار في الاولى يابس في الثانية يحلل الفضول من الدماغ وعلاء الدماغ البارد بخارا
شاهترج بارد يابس في الثالثة يصفي الدم وينفع الحكة والجرب ويقوي المعدة
ويفتح سدد الكبد ويلين الطبع ويدر البول ويسهل الصفراء **شابابك** حار يابس
في الثانية ينفع من الصرع ويقطع اللعاب السائل وخصوصا من افواه الصبيان
ويحلل الرياح من بطونهم ومن الارحام **شاذنج** حار في الاولى يابس في الثالثة ينفع
خشونة الاجفان ويمنع زيادة اللحم في القروح ويقطع الدم المنبعث منها ويحفظ
صحة العين **شاه صيني** ينفع الصداع الحار طلاء **شبث** حار في الثانية
يابس في الاولى ينضج الاخلاط الباردة ويسكن الاوجاع وينفش الرياح ويدر البول
وينفع الفواق الكائن من الامتلاء وعصارته ينفع رطوبة الاذن ويفتت الحصاة
من الكلى والمثانة **شبت** حار يابس في الثالثة ينفع نزف الدم وانصبابه وينفع
الكبد والمعدة والحميات العتيقة وخصوصا في الصبيان **شجرة الحنظل**
حارة يابسة في الثالثة يسهل البلغم واصلها ينفع من لسوع العقارب والرتيلاء
شجرة المصطكي معتدل في الحر والبرد يابسة ينفع الزكام وقروح اللثة
ويدمل الجراحات **شجرة خوز مزيم** حارة يابسة في الرابعة تنفع الزكام

برد **شجرة البنق** باردة يابسة في الاولى يدمل القروح الطرية **شحم**
جميع الشحوم حارة رطبة في الاولى **شحم البط** اسخن من شحم الدجاج وهو
الطف حرا ينفع من الشقوق **شحم الديك والدجاج** ينفع الشقوق وخشونة
اللسان واوجاع الرحم **شحم الاوز** ينفع من داء الثعلب وشقوق الوجه
والشفة **شحم الحمار** ينفع من آثار الجلد وحرق النار **شحم العنز**
اقبض الشحوم **شحم الخنزير** ينفع من لسع الهوام **شحم البقر**
اقل حرارة من شحم الماعز **شحم الذيب** ينفع من داء الثعلب
شحم الثعلب يسكن وجع الاذن **شحم السمك** يحد البصر
ويمنع الماء النازل في العين مع العسل **شحم الحنظل** حار يابس في
يجذب البلغم الغليظ والسوداء من عمق البدن والعروق **شقاقل** هو الوزيدان
حار رطب في الثالثة يعين الباه ويدر الحيض **شعير** بارد يابس في
الاولى وهو اقل غذاء من الحنطة يمنع الكلف مسحوقا ويطلى به الجرب المتقرح
مع الخل ويمنع سيلان الفضول الى المفاصل وماؤه المطبوخ ينفع من الحميات
الحادة **شعر الانسان** ينفع لعضة الكلب الكلب مسحوقا مع الخل وهو
بارد يابس في الاولى **شفاة** هي الى الاعتدال اقرب وهي سريعة الانهضام و
الانحدار يولد دما صالحا **شقائق النعمان** حار يابس في الاولى جلاء محلل
جاذب يسود الشعر مخلوطا بقشور الجوز **شكاعي** حار يابس في الثالثة
ينفع من سيلان لعاب الصبيان والفالج ورطوبات المعدة ورياح الارحام **شلجم**
حار في الثانية رطب في الاولى يغذو غذاء كثيرا ويولد المني ويدر البول ويشهي
الطعام اذا كان بالخل وينفع العين نية ومطبوخة **شل** هو دواء هندي
يشبه الزنجبيل حار في الثانية يكسر الرياح الغليظة وينفع العصب والفسوخ
وعرق النسا والنقرس **شمع** هو الموم الصافي حار رطب في الاولى يلين الخشكريشا
والاعصاب وينفع من خشونة الصدر طلاء ولعقا مع دهن البنفسج ويمنع اللبن
من التعقد ويجذب السموم ويدخل في المراهم **شنجار** هو خس الحمار حار
في الاولى يابس في الثانية يطلى على البهق والبرقان ويخرج الديدان وينفع من نهش
الافاعي شربا وضمادا وينفع النقرس واوجاع الاذن والمفاصل **شنج** بارد
يابس في الثانية يسكن الاوجاع الحارة **شنبليد** هو ورق السورنجان

حار يابس في الثالثة يقطع البلغم ويحلل الرياح والنفخ وينفع الزكام البارد ويفتح
سدد المصفاة ويقتل الديدان وحب القرع طلاء على السرة **شوكران**
بارد يابس في الثالثة نافع للنقرس الحار طلاء ويمنع درور اللبن والطمث **شهدانج**
حار يابس في الثالثة نافع للرياح الباردة ويسهل البلغم والصفراء برفق ويدر البول
شيح حار يابس في الثالثة مقطع ملطف يحلل الرياح وينفع الاكلة ويقتل الديدان
وحب القرع شربا وطلاء على السرة وينفع لسع العقرب والرتيلاء والسموم
شير أملج بارد يابس في الثالثة ينقي البلغم اللزج من غير اسخان ويقطع
القيء واللعاب السايل من الفم ويطفي حرارة الدم **شيرج** هو دهن الحل
الطري رطب ينفع الشقوق والخشونة شربا وطلاء ويضاد السموم وينفع خشونة
الحلق **شيطرج** حار يابس في اخر الثانية ينفع البهق والبرص طلاء
مع الخل ويعش الباءة ويحلل الرياح **شيرزج** حار يابس في الثانية جلاء
ينفع الظفرة وبياض العين **شيرخشك** طل يقع على شجر الخلاف حار
رطب يلين الطبع **شيرخشت** بارد رطب يلين الطبع ويسكن
اللهيب **باب الصاد صابون** حار يابس
يجذب الاخلاط الغليظة من المعا شيافا وينفع الذفر **صبر** حار يابس
في الثانية ينفع اورام السفل والذكر ويدمل القروح العسرة الاندمال وينفع قروح
العين وحدة البصر وينقي البلغم من المعدة ويسهل البلغم والصفراء ويجذب الاخلاط
البلغمية من المفاصل **صحنا** حارة يابسة في الثالثة يجلو ويجفف وينفع وجع
الورك ويزيل البخر الكاين من فساد المعدة ويجلو رطوباتها ويشهي الطعام
صدف بارد يابس قوي النشف يجذب السُّلى والعظام وينفع وجع النقرس
والمفاصل ضمادا ويسكن الرعاف ووجع المعدة طلاء وينفع من عضة الكلب
الكلب وقروح العين واختناق الرحم وحرق النار واوجاع القلب **صدف الحلايد**
حار يابس في الثانية ينفع من نزف الطمث **صعتر** حار يابس في الثالثة
محلل ملطف ينفع اوجاع الوركين ويسكن وجع الضرس ويخرج الديدان وحب القرع
ويدر الطمث والبول ويشهي الطعام ويحلل الرياح **صفرة البيض** حارة
رطبة في الاولى ينفع الاورام الحادثة في العين ويسكن وجعها **صمغ** باستيرها
حارة يابسة **صمغ عربي** حار يابس باعتدال يلين السعال الحار وينقي

الصوت ويقوي المعدة وينفع من الاسهال الصفراوي **صمغ القطن** مجرب
اذا وضع على الاضراس سكن وجعها **صمغ اللوز** ينفع وجع الحلق والسعال
وحمى الدق ويسمن البدن **صمغ الاقاقيا** يدخل في الدرياق **صمغ الاجاص**
ينفع اوجاع الرية والصدر وحصى الكلي والمثانة وينفع من القوبا طلاء مع الخل
صمغ السذاب يطرد الرياح **صمغ الخطمي** تسكن الوجع ويحبس الطبع
صمغ البطم جلاء ملطف يدمل الجراحات **صمغ الكمثرى** ينفع اوجاع الرية
وقروحها **صمغ الكنكر** مقيئ **صمغ الزيتون** ينفع الجرب المتقرح **صمغ
البلوط** مجفف يلحم الجراحات وينفع خروج الدم والقروح **صندل**
بارد في الثالثة يابس في الثالثة ينفع الصداع والخفقان والحميات الحادة والكبد الحارة
والفم الحار **صنوبر** حار في الثالثة يابس في الثالثة ينفع احراق الماء الحار وينفع من
وجع الكبد وقروح المثانة **صوف** حار يابس محرقه ينفع القروح واللحم الزايد
الرهل الذي في القروح وكبسه يسخن البدن ويصلب الاعضاء **باب
الضاد ضبعة عرجاء** حارة يابسة في الثالثة طبيخها ينفع اوجاع المفاصل
والنقرس **ضب** حار يابس في الثالثة يقلع الكلف والنمش وبياض العين
ضرع بارد يابس قليل الغذاء يزيد اكله في لبن النساء مطبوخا مع الحنطة
ضيمران هو الشاهسفرم وقد ذكرنا **باب الطاء**
طاليسفر هو ورق الزيتون الهندي حار يابس في الثانية ينفع الذرب وقروح
الامعاء ونزف الدم والبواسير والفالج واللقوة **طباشير** بارد يابس في
الثالثة ينفع القلاع واورام العين والخفقان من حرارة ويقوي القلب ويسكن العطش
ويقوي المعدة ويمنع انصباب الصفراء وينفع الحلقة الصفراوية والحميات
الحادة **طلب** بارد في الثالثة يابس في الثانية يحبس الدم وينفع الاورام الحارة
والنقرس الحار واوجاع المفاصل الحارة ويلين العصب **طحال** بارد يابس
رديء الكيموس لا يصلح للاكل **طرخون** حار يابس في الثانية ينفع من القلاع
ويقوي المعدة ويطيب به البوارد **طراثيث** بارد يابس في الثانية يمنع
انصباب الدم الى الاعضاء كلها ويقوي المفاصل المسترخية وينفع استرخاء
الكبد والمعدة ويعقل البطن ويحبس نزف الدم واختلافه **طرفا** باردة يابسة
في الثانية يجفف القروح الرطبة والجدري ورماده يذر على حرق النار وبار كل

اللحم الزايد وسنفع القروح العسرة الاندمال طرخشقوق بارد يابس في الاولى
ينفع من سوء القنية والاستسقاء وتفتح سدد الكبد وتقاوم السموم وتصمد به اللسوع
خصوصا لذع العقرب طلق ويسمى كوكب الارض بارد في الاولى يابس في الثانية
جلا يحبس الدم وينفع اورام الثديين والمذاكير وينفع من الدوسنطاريا طلع
بارد في الاولى يابس في الثانية يقوى الاحشاء ويمنع انصباب المواد ويحبس الطبع
طواويس اجودها الحديثة السمن وهي حارة يصلح للمعدة الحارة الجيدة
الهضم طيهوج معتدل الحر يعقل الطبع وسنفع الناقهين طين كله بارد
يابس طين الحر من الارض المكشوفة للشمس يجفف الابدان الرهلة
من غير لذع طين ارمني بارد في الاولى يابس في الثانية يحبس الدم وينفع
من الطواعين شربا وطلاء وينفع النزلة والسل والحميات الوبائية ويقوى
القلب وينفع من كسر العظام مع الاقاقيا طلاء طين قبرسي بارد يابس فيه
يبس معتدل ينفع جميع انواع الحرارة والاورام طلاء ويجبر الاعضاء وينفعها من
السقوط من موضع عال وينفع عن السحج المعوي والكبدي ونفث الدم والادوية
القتالة شربا طين الكوكب بارد يابس باعتدال ينفع من جميع اصناف الحرارة
اذا بل بماء وطلى به البدن طين قيموليا بارد يابس مجفف ينفع جميع الاورام الحارة
طلاء ويمنع اول الحرق عن التقرح وينفع حرق النار طين رومي ينفع من
الاورام الحادثة في الجفن مع الهندبا ويقطع الدم المنبعث من العين طين مختوم
يدمل الجراحات الطرية والقروح العسرة الاندمال ويمنع الحرق عن التقرح ويحفظ
الاعضاء عند السقطة وينفع السل ونزف الدم وسحج الامعاء شربا وحقنا ويقاوم
السموم والنهوش طين خراساني هو الطين الماكول بارد يابس يقوى فم المعدة
وينفع رطوبة المعدة باب الظاء ظلف الماعز
بارد يابس في الثانية ينفع داء الثعلب اذا طلي برماده باب
العين عاقرقرحا حار يابس في الثالثة يدر العرق اذا مسح به البدن
وينفع من استرخاء العصب المزمن ويفتح سدد المصفاة والخشم وينفع البلغم
في المعدة عجم الزبيب بارد يابس في الثالثة يحبس الطبع عدس بارد
يابس في الثانية يسكن حدة الدم ويقوى المعدة وماؤه ينفع الحواسق ويغلظ الدم
عروق صفر حارة يابسة في الثانية فيها جلاء قوى مضغها ينفع الاسنان

غضاريفها نافعة في احتداد البصر وينفع اليرقان الكائن عن سدد عرعر
هو السرو الجبلي حار في الاولى يابس في الثانية يعقل الطبع جدا وهو جيد لاوجاع
الصدر والسعال والربو ويفتح السدد ويدر البول وينفع من لذع الهوام واختناق الرحم
عرطنيثا حار يابس في الثالثة نافع لاوجاع الوركين شديد التفتيح للخشم والمصفاة
يدفع العواق وينفع من شرب اليتوع ويسقط الاجنة عسل حار يابس في
الثانية جلاء يجلو الرطوبات من قعر البدن ويمنع العفونة والفساد من اللحوم والتلطخ
به يمنع القمل ويقتله ويزيل الكلف لطوخا مع القسط ويجفف قروح الاذن وينقي
القروح الوسخة الغائرة ويقوى السمع ويجلو ظلمة البصر ويمنع نزول الماء في العين
وينفع من نهش الهوام وشرب الافيون وعضة الكلب الكلب واكل الفطر القتال
وينفع الامزجة الباردة والمشايخ ويقوى جوهر الحرارة الغريزية ويذيب البلغم وينفع
الصداع الكائن من البرودة وهو نعم الادام في الشتاء عسل القصب والطبرزد
حار رطب في الاولى يلين الطبع عسل التين حار رطب في الثانية ينفع عرق
النسا ووجع المفاصل عشر شجرة اعرابية حارة يابسة في الرابعة
ويتوقع منه ثقل الجلوس في ظله ينفع القوباء والسعفة طلاء عصفور
حار يابس في الثانية يزيد في الباءة خصوصا دماغه عصفر حار في الاولى
يابس في الثانية ينقي الكلف والبهق وينفع من قلاع الصبيان عصى الراعي
بارد يابس في الثانية قابض يمنع النزف ونفث الدم ويمسك الطبع ويضمد به الورم
الدموي والحمرة والنملة ويدمل الجراحات الطرية وعصارته يقتل الدود في الاذن
ويدر البول وينفع من عسره وينفع من ايلاوس عصارة القافت حارة
يابسة في الثانية ملطفة مقطعة يقتل الدود في الاذن وينفع الجرب المتخذ بيد
والحكة اذا شرب بماء الشاهترج والسكنجبين وينفع من الحميات العتيقة ووجع
الكبد عصارة الماميثا باردة يابسة في الثانية تحلل الاورام الحارة وتطفي حرارة
وتنفع من الرمد العتيق والجديد عصارة الافسنتين حارة يابسة في الثانية
مسخنة ملطفة تفتح سدد الكبد وتنفع من الحميات العتيقة عصارة السوس
وهو ربه معتدلة الحرارة والرطوبة تملس قصبة الرية وتنفع من قروح المثانة
وتقطع العطش وتكسر قوة الادوية عصارة لحية التيس باردة يابسة في
الثانية تنفع وجع الرية ونفث الدم ونزفه ومن السحج عصارة الانبرباريس

باردة يابسة في الثانية ينفع من حرارة المعدة والكبد واورامها **عصارة القرظ**

هو الاقاقيا **عظام محرقة** باردة يابسة محللة مجففة وعظام الناس تنفع من

الصرع **عفص** بارد يابس في الثانية قابضة شديد يمنع الرطوبات من السيلان

وماؤه يسود الشعر وينفع القوابى طلا وينفع القلاع خصوصا في الصبيان ويقوى

الاجفان الضعيفة المسترخية **عقيق** بارد يابس يقوى القلب ويفرحه وينفع

الخفقان والعين **عكر الزيت** حار يابس في الثانية ينفع من الرياح السوداوية

في الطحال وكحلا الماء النازل في العين **عكر دهن السوسن** يمنع الماء النازل

الى العين وهو حار يابس في الثانية **علك** حار يابس في الثانية محلل ينفع

من الحكة العتيقة والسعال عن رطوبة ويدر البول وينفع السعوط والقروح ويجذب

الرطوبة من عمق البدن والسلى والشوك **علق** اذا وضع على الموضع الذي

فيه دم فاسد امتص الدم الردى ونفعه نفعا بينا **عليق** (بكر بكس) بارد يابس يفتت

الحصا ويقوى العين ويمنع نفث الدم ويشفي النملة ويعقل البطن **عنب**

اجود الابيض المنقالى واوفقه الكبار الرازقي الحلو الكثير الماء حار رطب

في اول الثانية حسن الغذاء يقوى البدن ويسمنه بسرعة ويولد دما جيدا

وينفع الصدر والرئة والقشمش منه اغذى وقشر العنب بطئ الهضم بارد

يابس في الثالثة وكذلك حبه **عنب الثعلب** حار رطب في الثانية ينفع

من الاستسقاء واورام المعدة والاوجاع الباردة واورام اللسان والاورام الحارة

واذا اكتحل بعصارته قوى البصر واجوده البستاني الاحمر اللون **عناب**

معتدل بين الحر والبرد والرطوبة واليبوسة ينفع من حدة الدم لتغليظه

اياه وينفع الصدر والرئة ويحبس الدم ويسمنه والماء المطبوخ فيه العناب يهيج ويرطب

ويسكن وجع المعدة واللذع الذي في المعدة والامعاء والسعال من حرارة ويلين خشونة

الصدر والحنجرة وينفع الخناق والاورام في اللوزتين **عنبر** حار في الثانية

ينفع المشايخ ويقوى الدماغ تقوية بالغة ويفرح **عود الصليب** هو الفاوانيا

وسنذكر في الفاء **عود** حار يابس في الثانية لطيف يفتح السدد ويطيب

يطيب النكهة ويقوى القلب والدماغ والحواس والاعضاء ويفرح القلب

وينشطه ويذهب بالرطوبة العفنة من المعدة ويعقل البطن وينفع من الذوسنطاريا

عيون البقر نوع من العنب حارة رطبة يزيد في الباءة ويغثى **عيون**

٢٠٥

باب الغين **غافث** حار يابس

الاسود كبار الحب

في الثانية ينفع من اوجاع الكبد وسددها وصلابة الطحال وقروح الامعاء والحميات

المزمنة ويخرج الصفراء المحترقة **غاريقون** (منتخب) حار يابس في الثانية محلل

ملطف مقطع للاخلاط الغليظة والبلغم مفتح للسدد نافع للاورام ولعرق النسا وسقى

الفضول من العصب لخاصية فيه **غار** حار يابس في الثانية ينفع من اوجاع

العصب وضيق النفس والانتصاب واورام الرحم والمثانة ويفتت الحصاة

وينفع من السموم المشروبة كلها ولذع العقارب ويسقط الاجنة وينفع للسعة

الزنبور **غالية** يلين الاورام الصلبة وشمها ينفع المصروع ويسكن الصداع

البارد جدا **غبيرا** باردة يابسة في اخر اليابسة يحبس السيلانات وينفع

الصفراء المنصبة الى الاحشاء ويبطى بالسكر اذا ينقل بها وينفع السعال الحار

ويحبس القئ والبطن والبول وينفع السحج الصفراوى ويوافق الاطفال اذا

اعطوا مع الباذنجم لانها تعدل طبعهم **غبيرى الجاموس** حار يابس في الاولى

واذا احرق قام مقام التوتيا في مداواة الصنان وينفع السعفة طلا ويمنع تنفط

حرق النار **غبيرى السمك** حار يابس في الثانية يمنع نفث الدم وينفع

من البرص اذا خلط بادويته ويمنع تنفط حرق النار **باب**

الفاء **فانيذ** حار رطب في الاولى ينفع من السعال ويلين الطبع

فاتشرا هو الهزار جشان حار يابس في الثالثة حاد حريف يذهب بالكلف

والاثار السود ويقلع الثآليل ويسكن وجع الداحس ويفجر الدبيلة وينفع

الفالج والصرع والسكتة والسدر والمعدة **فاشرستين** حار باعتدال

ينفع الصرع ويدر البول والحيض **فادزهر** هو كل دواء يحفظ على الروح

صحته ويدفع ضرر السم وقد خص بحجر يعرف بحجر الحية **فار** دمه

يقلع الثآليل **فاوانيا** هو عود الصليب حار يابس في اخر الاولى محلل ملطف

يقلع الاثار السود من البشرة وينفع النقرس والصرع حتى تعليقا ويدر الحيض

والبول ويقطع نزف الدم **فجل** حار يابس في الثانية ينفع داء الثعلب والحية طلاء

ويحلل التضجير ويزيد في اللبن واكله بعد الطعام يهضم وورقه يسهل ويقى بعد الطعام

والفجل جاذبه يحس الافاعي والمقرنه وان طرح ماؤه على العقرب ماتت وان

لسعت العقرب من اكل الفجل لم يضره **فراريج** معتدلة في الحرارة توافق

جميع الامزجة **فراسيون** هو الكراث الجبلي وهو حار يابس في الثالثة فيه جلا وقوى يذيب الاخلاط الغليظة ويفتح سدد الكبد والطحال ويدر الحيض وينفع عضة الكلب الكلب **فرنجمشك** حار يابس في الثانية ينفع من الخفقان العارض من السوداء والبلغم ويقوى القلب ويفرحه **فربيون** حار يابس في الرابعة ملطف محرق جدا ينفع من عرق النسا وبرد الكلى والقولنج ويسقط الجنين ويسهل البلغم اللزج من الوركين والظهر وينفع من لسع الهوام وعضة الكلب الكلب **فستق** حار في الثالثة يابس في الثانية يفتح سدد الكبد وهو جيد للمعدة يمنع الغثيان ويقوى فم المعدة وينفع من نهش الهوام ويزيد في الباءة وينفع من السعال البلغمي ومن لذع العقارب **فضة** باردة يابسة في الاولى مبردة مجففة ينفع من البخر مع ادويته ومن الخفقان مع ادويته ومن الرطوبات اللزجة والجرب ويفرح القلب وينشطه **فطر** بارد رطب في اخر الثالثة يورث الخدر والسكتة وعسر البول والهيضة ردى جدا والاجتناب من اكله اولى **فطراساليون** هو بزر الكرفس الجبلي حار يابس في الثالثة **فقاع** الذي يتخذ من الشعير يدر البول ويكسر حدة الحرارة **فقاح الاذخر** حار يابس في الثالثة يحبس الطبع وينفع من نفث الدم ويدر البول والحيض وينفع الاورام الباردة والتشنج الامتلائي والقولنج والرياح الباردة وينفع من النسا طلاء **فلفلمويه** حار يابس ينفع المشيمة في الثالثة وهو الحبق الجبلي **فلدفيون** ينفع الاكلة واللثة المتعفنة وعفن الاسنان ويقطع الرائحة المنتنة **فلفل** حار يابس في الرابعة يستاصل البلغم اللزج ويسكن وجع العصب ويسخنه ويجلو البهق ويحلل الخنازير ويلطف الاغذية الغليظة ويدر البول وينفع ظلمة البصر والدمعة **فنك** احر من السنجاب **فوتنج** حار يابس في الثالثة يلطف الاخلاط البلغمية ويدر العرق وينفع الجذام وقروح الفم والفواق والديدان والاستسقاء ويسهل السوداء وينفع لذع العقرب وعض السباع **فوتنج نهرى** حار يابس في الثالثة ينفع من انتصاب النفس ونهش الهوام والبخور به يطرد الهوام **فوفل** بارد يابس في الثانية ينفع من الاورام الحارة الغليظة طلاء ويشد الاعضاء المسترخية وينفع من الطرفة وحرارة الفم **فوه** حارة يابسة تجلو باعتدال وتطلى على القوبا والبهق الابيض مع الخل وتنقي الجلد من كل اثر وتدر البول والحيض وتفتح سدد الكبد والطحال

وعرق النسا وسقوط الاجنة **فو** حار يابس في الثانية ينفع من وجع الجنب ويدر البول والحيض وينفع من داء الثعلب **فيلجوس** هو اللوف الجعد وهو حار يابس في الثانية يدر البول والحيض **فيلبرج** معتدل في الحر والبرد ويقوى الشعر طلاء ويدر الحيض ويشرب لوجع الطحال

باب القاف

قاقلة حارة يابسة في اخر الثانية تنفع من القئ والغثيان مع ماء الرمان وتقوى المعدة والمعا وتنفع من اوجاع الكبد الباردة **قاقلى** حار يابس في الاولى يسهل الماء الاصفر ويدر البول والمنى ويسهل الصفراء **قاقم** اقل حرارة من السمور ويوافق الابدان المعتدلة **قبج** حارة رطبة تعقل الطبع مشوية ومطبوخة تسمن البدن وتزيد في الباءة وتجلوا الفؤاد وتغذى كثيرا **قتاد** حارة رطبة ينفع من السعال وقرحة الرئة صمغه هذا الكثيرا **قت** هو الرطبة حارة يابسة في الثانية دهنه ينفع الرعشة **قثا** بارد رطب في الثالثة يسكن الحرارة والصفراء ويدر البول ويسكن العطش ويوافق المثانة وشمه ينعش المغمى عليه من حرارة واكله ينفع من عض الكلب الكلب **قثا الحمار** حار يابس في اول الثالثة لطيف مجلل وذرور يابسه يذهب اثار الجلد ويذهب الجرب والقوبا وينفع من الاستسقاء ويسهل البلغم والسوداء ويدر البول والطمث **قديد** هو اللحم المشرح المجفف في الشمس اقل حرارة من النمكسود تقوى المعدة وينفع من الاستسقاء والدهل وبطل الجوع الحادث بالسكارى وهو قليل الغذاء **قرع** بارد رطب في الثانية يغذو يسيرا وينحدر سريعا وهو جيد للصفراويين وعصارته تسكن وجع الاذن مع دهن الورد وينفع من اورام الدماغ وينفع السعال والصدر من الحرارة ويقطع العطش جدا ويلين البطن وشمه يسكن صداع المحرورين والمحمومين **قرنفل** حار يابس في الثالثة يطيب النكهة ويحد البصر وينفع من غشاوة البصر ويقوى الكبد وينفع من القئ والغثيان **قرفة القرنفل** حارة يابسة ينفع الصداع البارد ويحلل البلغم ويقوى القلب وينفع الخفقان البارد **قرطاس** بارد يابس يمنع نزف الدم والرعاف وينفع قروح الرية مع السرطانات **قردمانا** وهو الكرويا البري حار يابس في الثالثة ينفع من السعال من برد ومن المغص والديدان والقولنج ووجع الكلى وعسر البول ومن لذع العقارب وسائر الهوش **قرظ** بارد رطب ينفع من استطلاق البطن **قرون** كلها مجففة **قرون الماعز والايل** محرقها يجلو

الاسنان ويشد اللثة ويمنع المواد عن العين ويجلو البصر اكتحالا ويمنع من سيلان الدم ويدر البول ويمنع من وجع المثانة والبرقان ونهش الافاعي وان بخر به طرد الهوام **قرطم بري** حار في الثانية يابس في الثالثة ينفع للذع العقرب **قرون السنبل** هو البيش ومن شفي منه بالـ د ها وهو من السموم القاتلة سريعا **قرفة الدارصيني** حار يابس في الثالثة تقوي الاعضاء الباطنة وينفع من الجرب والقوبا طلاء بالخل ومن اوجاع العصب والورك ومن الفالج والصرع **قسط** حار يابس في الثالثة ينفع العضو المحتاج الى التسخين ويجذب الخلط من عمق البدن ويجلو الكلف عن الجلد ويدر الحيض والبول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي الباه وينفع من النافض والنهوش كلها **قسب** هو تمر لا يحتمع حار في الثانية يحبس الطبع ويقوي المعدة **قشمش** الطف من لحم الزبيب منافعه يقارب منافع الزبيب **قشر الجوز** الاخضر الخارج ينفع الخوانيق الباردة البلغمية **قشر الاترج** حار يابس في الثانية ملطف منفتح للسدد مدر للبول **قشور اصل الكرفس** حار يابس في الثانية اذا مضغ ازال رائحة الثوم واذا اكل يقوي الاحشاء الباردة **قشور اصل الرازيانج** حار يابس في الثانية مفتح للسدد مدر للبول **قشور اصل الكبر** فيها مرارة وحدة وهي حارة يابسة في الثالثة يجلو ويشفي ويقطع الاخلاط الغليظة اللزجة ويدر البول والحيض ويفتح سدد الكبد والطحال **قشر الرمان الحامض** بارد يابس في الثانية وقشر الحلو منه بارد رطب ينفع الاورام الحارة والورد يحيى ضمادا **قشر اصل الرمان** بارد يابس يقتل الدود وحب القرع والحيات **قشر اصل القصب الفارسي** حار يابس في الثانية ينفع من داء الثعلب ويجلو الاوساخ والبياض الحادث في العين **قصب السكر** حار رطب في الاولى ينفع الصدر والسعال ويدر البول ويجلو رطوبة الصدر **قصب الذريرة** حار يابس في الثانية يحلل الاورام وينفع ورم الكبد والمعدة ويدر البول والحيض وينفع الكلى وتقطير البول والاستسقاء ويدخل في ادوية العين والدرياق الكبير **قصب** هو شديد التبريد رماده يدر البول والطمث وينفع من لذع العقارب **قطران** حار يابس في الرابعة تسكن الصداع البارد طلاء وينفع الاسنان المتاكلة ويحد البصر ويجلو اثار القروح والعين والحقنة به يقتل الدود واذا لطخ به الذكر قبل الجماع منع الحبل وهو

٢٠٧

يحفظ جثة الميت عن التفتت **قطف** نوع من الاسفاناخ بارد رطب في الثانية يلين الطبع وينفع من الحميات المحرقة والبرقان **قطا** حار يابس ينفع الاستسقاء **قلقطار** ضرب من الزاج حار يابس في الثالثة ينفع جدا الاورام الساعية والرعاف واورام اللثة ويمنع من النزف ويحرق اللحم الزائد **قلقديس** نوع من الزاج حار يابس في الرابعة ينفع من نواصير الانف ويمنع الرعاف ويقتل دود الاذن ولا يدفع مضرة الفطر **قلت** هو الماش الهندي بارد في الثانية رطب في الاولى يفتت حصى الكلى ويدر الحيض والبول ويذهب بالفواق **قلي** حار يابس في الثالثة محرق جلاء ينفع من البهق والجرب والكلف طلاء وخصوصا بعد الحجامة واللحم الزائد **قنابري** يسمى بالفارسية برغست حار يابس في الاولى مقطع جلاء يجلو البهق والبرص والكلف وهو انفع شيء للبرص اكلا وطلاء عاية ويزيله في ايام يسيرة ويفتح سدد الكبد والطحال والرية وماؤه يطلق الطبع وينفع البواسير ولسع الهوام كلها **قنبيط** حار يابس يدر البول ويفتح السدد ويشفي من الخمار ويمنع من السكر كالكرنب ويغلظ الدم **قنابس** حارة يابسة تعقل الطبع وينفع القولنج وغذاؤه محمود **قنطوريون** حار يابس في الثالثة ينفع من نفث الدم وعسر الولادة وسدد الكبد وصلابة الطحال ويدر الحيض ويسهل البلغم الخام والصفراء ويحقن به لعلة القولنج من بلغم غليظ ويخرج الجنين **قنبيل** حار يابس في الثانية يقتل الديدان وحب القرع وينفع الجرب والسعفة منفعة بينة **قنفذ** حار يابس جدا جلاء لحمه ينفع الجذام ولمن يبول في الفراش ولنهش الهوام **قنة** حارة يابسة في الثالثة تحلل وتنفش الرياح وتنفع الخنازير والبثور العدسية وتنفع الاعياء والكزاز والصرع والصداع اذا شمها المصروع وينفع من السدر والسن المتاكل ووجع الاذن البارد وطلاؤها بخل اذا حل في دهن السوسن ويدر الطمث وينفع من اختناق الرحم وهو ترياق السهام المسمومة وسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام وهو يقاوم السموم جميعا **قيصوم** هو البرنجاسف حار في الاولى يابس في الثانية يسهل الصفراء ويقتل الدود وينفع داء الثعلب مع دهن النخل وينفع من انبات اللحية البطيئة النبات ويدر الطمث ويفتت الحصى وينفع من عسر البول والنافض والحميات واذا فرش في البيت طرد الهوام **باب الكاف** **كافور** بارد يابس في الثالثة ينفع الاورام الحارة والرعاف مع عصير

والقليل من الكافور اقوى من الكثير منهما

بدله مثله طباشير ومثله صندل ابيض

لتواسم محمد كاظم ومن المحللات

بدله الكبيث

هو عنب الثعلب

البلغ اوما الباذروج وينفع من الصداع الحار ويقوى حواس الحس ورب وينفع من
القلاع كاكنج قوته قريبة من قوة عنب الثعلب وهو بارد يابس فى الثانية
يحفظ بعصارته القروح وينفع صلابة النواصير وقروح الاذن المزمنة وينفع
من الربو واللهيب وعسر النفس واليرقان وقروح مجارى البول كاذى
هو الكادر وهو نبات ينبت فى بلاد المغرب بنواحى عمان ويطيب به الدهن ويقال
انها نخلة لها طلع وهو معتدل فى الحرارة ينبت اصل الجذام ويقلعه كاوزبان
هو لسان الثور ينفع المفلوج ويقويه كبر حار يابس فى الثالثة محلل جدا ينفع
عرق النسا واوجاع الورك ويفتك العضلة وينفع من الربو وهو انفع شئ للطحال
شربا وضمادا ويسهل البلغ ويدر الطمث ويقتل الحيات والديدان ويزيد فى الباءة
وهو ترياق السموم والمخلل بالخل يفتح سدد الطحال ويشهى المعدة من البلغ كبد
حارة رطبة اجودها كبد الاوز كبد المعز ينفع من العشا اكلا وكحلا برطوبته
اذا شويت وانكبابا على بخاره وينفع صاحب الصرع واجرا المصروع ينكشف بتناوله
لان من به صرع اذا تناول منه صرع كبد الكلب الكلب ينفع لمعضوضه
كبد الذيب ينفع من اوجاع الكبد كبيكج حار يابس فى الرابعة جلاء الزاج محرق
ينفع برص الاظفار وبرص البدن والثاليل طلاء مع الخل وينفع ضربان الاسنان
كبابه حارة يابسة فى الثانية ملطفة جيدة للقروح العفنة فى اللثة والقلاع العفن
واذا امسك فى الفم تصفى الصوت ويفتح سدد الكبد والكلى ويشفى مجارى البول من الرطوبة
ويخرج حصاة الكلى والمثانة ومدقوقها مضغه يلذذ المرأة عند الجماع ويدر البول ويسكن
الطبيع وتصفى الحلق الابح من البلغ وينفع السدد الاسفل شربا كهربا حار يابس
فى الثالثة ملطف جاذب ينفع البرص خاصة ما لم يابسه النار واذا خلط بكلخ
البطم قلع الآثار التى تكون فى الاظفار وبالخل على البهق وعلى الجرب المتقرح والقوبا
ويدر الطمث ويقتل الحيوان ذا السم ويحبس الزكام بخورا ويبيض الشعر كتان
بارد يابس لبسه ينفع البدن ويرطبه كثيرا وهو صمغ القتاد حار رطب ارخى للصدر
الصمغ العربى ويدخل فى الاكحال ويعين الادوية على الاسهال ويكسر حدتها كرنب بلطم
اجوده النبطى حار فى الاولى يابس فى الثالثة منضج ملين للصلابات نافع من الكزاز عسلا
يبطئ بالسكر واذا استعط بعصارته نقى الرأس وينفع من النهش ومن عضة الكلب
الكلب وماؤه يطلق وجرمه يحبس كرفس حار فى الاولى يابس فى الثانية يحلل

كراويا بزر الكمون النبطى

مع دهن الآس ويخرج الجنين الميت ويدر البول ويشفى البلغ لاغية حار يابس
فى الثالثة يدعى النخل من نوره فى الربيع ومن خواصه انه اذا القى منه شئ فى
غدير السمك اطفاها ويسهل الماء الاصفر وورقه اذا دق وشرب اسهل اسهالا
قويا وهو من اليتوعات لبن حليب حار رطب ويمكن ان يكون معتدلا فى الحر
والبرد وهو انفع شئ لاصحاب المزاج الرطب وقيل بعضهم بل هو بارد رطب
يجلو الآثار القبيحة فى الجلد طلاء ويسمن اصحاب المزاج الحار اليابس سريعا وينفع
من الجرب والحكة ويهيج الباءة واللبن المطبوخ والملقى فيه الحديد المحماة او
الحصاة المحماة يعقل البطن وينفع من السحج وشرب الادوية القتالة والسموم
وخصوصا من شرب الذراريح والارنب البحرى وخانق النمر ويرد عقل
من سقى البنج لبن البقر اكثر الالبان دسومة وغلظا واكثرها غذاء وابطا
انحدارا لبن اللقاح وهى النوق اقل الالبان دسومة وهى رقيق جدا
ما يكاد لا يحدث سددا لغيره من الالبان لقلة جبنيته وينفع الربو والاستسقاء
وهو سريع الانحدار عن المعدة واقل غذاء من سائر الالبان لبن الماعز الحليب معتدل
الزبدية والجبنية ينفع من النوازل وقروح الحلق واللسان عن يبس والسعال
والغم والوسواس والسل والغرغرة به ينفع الخوانيق واورام اللهاة وينفع
قروح المثانة لبن النعاج غليظ كثير الجبنية ينفع من نفث الدم وقروح الرئة
ويتدارك ضرر الجماع ويقوى على الباءة وينفع من الادوية القتالة والزحير وقروح
الامعاء لبن الاتن قليل الدسومة رقيق يشد الاسنان واللثة اذا تمضمض
به وهو نافع للسعال والسل ونفث الدم اذا شرب حليبا اى حين يخرج من الضرع
وينفع من الادوية القتالة والسموم والزحير وقروح الامعاء لبن الخيل قليل الجبنية
والزبدية قريب من لبن النوق فى المنفعة لبن النساء يدر البول وهو ترياق
الارنب البحرى وينفع من الرمد اذا حلب فى العين ومن خشونة العين خاصة
مع بياض البيض وينفع من السل اذا شرب حين يخرج من الثدى من امرأة
صحيحة البدن معتدلة المزاج وينفع من اورام الاذن الحارة وقروحها لباء بارد
رطب يخصب الجسم ويصلح مزاج الكبد الحار وهو بطئ الانحدار لبن اليتوعات
ردى يفسد الدم وان وقع منه شئ على البدن احرقه ونفطه وقرحه ويداوى
بالجلوس فى الماء الشديد البرد بالاشياء المبردة لبن اللاغية وهو اسلم من سائر

بدل لبن البقر الحليب

البتوعات يسهل اسهالا قويا ويحفي البلغم والصفراء ويستفرغ الماء الاصفر
لبلاب حار يابس في الاولى ينفع من الصداع المزمن والصدر والرية والربو
وسدد الكبد وورقه بالخل ينفع اصحاب الطحال ويسهل الصفراء المحترقة **لبان**
وهو الكندر وقد ذكرنا **لبنى** وهو الميعة اجوده السايل بنفسه يهدي الصنع
الطيب الرايحة وهو حار في الاولى يابس في الثانية منضج ينفع الجرب الرطب
واليابس ومن الاعياء والسعال المزمن البلغمي ويصفي الصوت الابح ويلين الطبع
ويسهل البلغم بغير اذى ويدر الحيض والبول **لحوم** كلها حارة رطبة كثيرة
الغذاء يولد الدم ويفضل بعضها عن بعض في ذلك واجودها المتوسط بين
السمين والمهزول **لحم الحملان** هو افضل اللحوم واجودها لحم الحولي وهو
حار رطب في الاولى جيد للابدان المعتدلة ويولد غذاء كثيرا حارا رطبا ولحمه المحرق
ينفع للسع الحيات والعقارب والحرارة ومع الشراب لعض الكلب الكلب **لحم
النعاج** اقل حرارة ونفعا من لحم الحملان **لحم الجداء** اقل فضولا من الحملان
والرضيع منها عن لبن محمود جيد واجودها لحم السود منها وهي اخف واسرع
الانهضام نافعة لمن يحتاج به الرماميل والبثور ويولد دما صالحا معتدلا بين اللطافة
والغلظ **لحم الماعز والتيس** ردي عسر الانهضام ردي الغذاء يولد دما سوداويا
لحم البقر ينفع من سيلان المواد الى المعدة ويحبسه معدل الطبع وهو من
اغذية اصحاب الكد والتعب عسر الانهضام غليظ الغذاء ويولد امراضا سوداوية
لحم العجل خير من لحم البقر والكباش يتولد منه دم صالح ويصلح لاصحاب الرياضة
لحم الخصي من الحيوان اجود من لحم غير الخصي اذا كان حيوانا مزاجه
يابس واجوده حولي الضان والماعز وهو اقل حرارة من فحله سريع الانهضام
يولد دما معتدلا ويرطب البدن ويلين الطبع **لحم الغزال** حار يابس ينفع القولنج
والفالج ويصلح البدن الكثير الفضول **لحم الارنب** حار يابس ينفع اصحاب
النقرس واوجاع المفاصل ولحمه المشوي جيد لقروح الامعاء وهو يعقل الطبع
ويدر البول **لحم الايل** سريع الانحدار ويدر البول **لحم الكباش** الجبلية والحمر
الوحشية حار يابس في الثالثة عسير الانهضام **لحم الخنزير** شديد الانهضام
يصلح لاصحاب الكد الشديد والرياضات القوية **لحم السباع** ودواب المخالب
ينفع العين ويقويها وهو جيد للبواسير **لحم الحمير الاهلية** ردي الغذاء يولد

بزر الخيار ... الياسمين

السوداء وهو ارد من ساير اللحوم **لحم الخيل** يصلح لاصحاب التعب الشديد والرياضة
القوية **لحم ابن عرس** ينفع من الصرع والسموم المشروبة **لحم السنونو**
ينفع من اوجاع البواسير ويسخن الكلى ويزيد في الباه وينفع من وجع الظهر **لحم
الاسقنقور** يحرك الجماع ويزيد في الباه والمني خصوصا سرته وكلاه **لحم
الخنازير** يوافق الانسان المعتدل المزاج **لحية التيس** يسمى بالفارسية
اسبيلنج باردة في الاولى يابسة في الثالثة ينفع القروح العتيقة واصلها يجلو وسخ
الاذن نافع لقروح الرية وعصارته ينفع من نفث الدم ونزفه ويقوي المعدة
وهي من انفع الادوية لقروح الامعاء ويحبس البطن ويلصق الجراحات العظيمة **لزاق
الذهب** اسم الاشق حار حاد قابض معفن للزاج ليس بشديد اللذع يذوب
اللحم ويداوى به الجراحات العسرة الاندمال **لسان الثور** حار رطب في الثالثة
تربك قلاع الصبيان ويسكن لهيب الفم وهو مفرح للقلب مقو له ينفع من الخفقان
والعلل السوداوية **لسان الحمل** هو نبات يشبه لسان الحمل بارد يابس
في الثانية يمنع سيلان الدم ويشبه غبر للزاج ويعلق اصله على عنق صاحب الخنازير
فينفعه وهو جيد للاورام الحارة وحرق النار والشرى والنملة والخنازير والنار الفارسي
وداء الفيل والصرع وماء ورقه ينفع من القلاع ويوضع على عضة الكلب الكلب وينفعه
لسان العصافير وهو ثمرة شجرة يشبه شكل لسان العصافير حار في الثالثة
رطب في الاولى ينفع الخفقان ويزيد في الباه **لعبة بربرية** شيء كالسورنجان
حار يابس في الثالثة **لعابات** يختلف فعلها بحسب اختلاف الامزجة
وما يتخذ منه اللعابات وبحسب امزجة الاشخاص قوته منضجة محللة يجلو الكلف
والنمش ويحلل الدم الميت **لفاح** يسمى بالفارسية شابيزج بارد رطب في الثالثة
ينفع الكلف والنمش يضمد لاغ واذا احتملته المراة قطع نزف الدم وشمه ينفع
من الصداع الحار ويبلد وينوم والاكثار من شمه يورث السكتة **لف الكرم**
يسمى بالفارسية ... الكرم ينفع من الصداع الحار ضمادا ويقطع الاسهال مع الراسخ
ضمادا على الجوف ومضغه يقوي اللثة المسترخية **لك** هو صمغ حشيشة
يشبه المر طيبة الرايحة حار يابس في الاولى ينفع من الخفقان والاستسقاء واليرقان
واوجاع الكبد ويقويها ويفتح سددها وينفع المعدة **لوبيا** بارد يابس والماء المطبوخ
فيه اللوبيا يدر الطمث وينقي من دم النفاس ويدر البول ويخصب البدن ويخرج المشيمة

اذا احتبست والجنين الميت **لوز حلو** اجوده الكبير الدهن وهو حار رطب في الاولى
يغذو غذاء متوسطا بين القلة والكثرة ويسمن وسويقه ينفع من السعال اليابس ونفث
الدم ويلين الصدر ويلين البطن سيما اذا اكل مع التين وينفع من عضة الكلب الكلب
لوز مر حار يابس في الثانية ومن خواصه انه يقتل الثعلب وينفع اذا طلي على
الكلف وينفع دهنه من وجع الاذن من برد وينظف الراس اذا غسل به للحزاز
ويقوي البصر ويستعمل مع النشا لنفث الدم ويفتح سدد الكبد والطحال والكلى
وينفع من الجرب والحكة ويعين على نفث الاخلاط الغليظة من الصدر والرية
لوف ويسمى فيلجوش حار يابس في الثانية يفتح السدد ويقطع الاخلاط الغليظة
اللزجة ويجلو الكلف والبهق والنمش وينفع الربو العتيق ويحرك الباه **لؤلؤ**
اجوده النقي الابيض الكبير وهو بارد يابس يقوي القلب وينفع الخفقان والغم ونفث
الدم وينفع من قروح العين ويقويها وينقيها ويحفظ صحتها **ليمو** قشره حار في الثانية
وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس في الاولى ومنافعه كمنافع الاترج
نيلوفر بارد رطب في الثانية وبرده اكثر من برد البنفسج وينفع الاورام الحارة
ضمادا ومن القروح وهو منوم مسكن للصداع الحار وينفع كثرة الاحتلام ويكسر شهوة
الباه **باب الميم** **ماميثا** بارد يابس في الاولى قابض
ينفع الاورام الحارة وابتداء الرمد ويقوي العين وينفع من الورد بنج **ماء زريون**
حار يابس في الرابعة حاد منق ينفع البرص والبهق والنمش طلاء ويقلع الثآليل
مع العسل طلاء والجرب ويسهل الماء الاصفر وخصوصا الماخوذ رطبا ويسهل
الحيات وحب القرع ويسقى مع الشراب لنهش الهوام **ماسيثا** حشيشة
باردة يابسة في الثانية ينفع الاورام الحارة واورام العين **مامثيران** حار يابس
في اخر الثانية ينفع الاورام الحارة ويجلو بياض العين وبياض الاظفار ويحد البصر
واصله ينفع من اليرقان والمغص وفيه ادرار **ماهودانه** حار يابس في
الثالثة ينفع من الاستسقاء والقولنج والمفاصل والنقرس والنسا **ماهيزهره**
حار يابس في الثالثة ينفع من النقرس ووجع المفاصل والوركين والظهر ومن خواصه
انه اذا طرح في الغدير اسكر السمك واطفاها **ماش** بارد في الاولى معتدل في
الرطوبة واليبس وكيموسه محمود ينفع من السعال والحمى **ماء العيون والانهار**
الماء لا يغذو بدليل انه لا يشبع ولا ينعقد بالطبخ بل يبدرق الغذاء واجوده ماء العيون

والانهار الشرقية واجود المياه ما يخرج بشدة من اودية مقابلة الشمال ويجري
على الحصاة ولم يستبطح ويكون صافيا خفيف الوزن عديم الطعم والرائحة يسخن
سريعا عند طلوع الشمس ويبرد سريعا عند غروبها وينحدر من المعدة سريعا
ويخفف ثقل المعدة وهو بارد رطب ورطوبته في الدرجة الرابعة والمقدار المعتدل
منه يرقق الغذاء ويدفق ويوصله الى الاعضاء فيحفظ رطوباتها **ماء المطر** اجوده
ما يكون صيفيا ومن سحاب راعد وكان قطره قليلا قليلا واجود مياه المطر اعذبها
واخفها وزنا وهو اقل بردا من ماء العيون وينفع السعال ويدر العرق **ماء بارد**
اجوده العذب اللذيذ وهو مبرد فان استحم به يسخن بالعرض بتكثيفه ظاهر
الجلد وحصر الحرارة الى داخله ولا لكان الاستحمام به يجود الهضم ويبرد ويرطب
وينفع التحلل والسيلان ويقوي القوى الاربع اذا كان باعتدال ونعني بالقوى الاربع
الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويهضم بجمعه
المعدة على الغذاء واليسير من شربه يكفي من تسكين العطش ويمنع الدم عن السيلان
وينفع الحميات المحرقة ويحفظ الصحة **ماء شديد البرد** اذا صب على حوالي
المواضع ينبعث منها الدم يقطعه فاذا استحم به ينفع الابدان المتخلخلة ويبرد ويرطب ويسكن
الاوجاع وهو ردي للصدر وقصبة الرية **ماء مبرد بالجمد والثلج** يرد الكبد
والمعدة الحارتين وينهض الشهوة ويقوي المعدة **ماء حار** اجوده الفاتر العذب
اللذيذ الحرارة وهو حار بالعرض يكسر عادية الناقض اغتسالا به وينفع المصروع
واورام الحلق واللهاة والصدر ويجلو حمل المعدة ويطلق الطبع اذا صادف خلطا
خصوصا اذا شرب مع سكر او عسل **ماء شديد الحرارة** اجوده ما لم تفرط
حرارته وهو حار بالعرض يسخن كثيرا ويحدث الغثي والغشي ويفسد الذهن ويذيب
اللحم **ماء البحر** حار يابس ينفع من الشقوق العارضة عن البرد اذا غسل
به قبل ان يتقرح ويقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد وينفع الجرب
والحكة والقوابي والفالج والخدر واورام الثدي ويحقن به للمغص والجلوس فيه يسكن
من لسعة الافعى وسائر الهوام القتالة **ماء كدر** لا يصلح للشرب يحدث الحصاة
في المثانة والكلى ويتدارك ضرره البصل والثوم **ماء رفيق وكبريتي وماء**
القلي وهذه الامواه اذا استحم بها نفع البهق والبرص والثآليل المتعلقة واورام
المفاصل والصلابات والجرب والقوابي وينفع من اوجاع العصب الباردة

والاستسقاء جلوسا ونطولا ماء شبي يبرد ويجفف ويمنع الاسقاط ونزف
الدم وقياءه ونفثه والذرب والبواسير ونحرف القولنج والمغص ماء نطرون
هو الذي يجري على معدن النطرون ويطلق الطبع ماء زيبقي هو الذي يجري على
معدن الزيبق ينفع الحكة ويقتل القمل ماء حديدي هو الذي يجري على معدن
الحديد وهو يسخن ويجفف وينفع المعدة والطحال ويحبس البطن ويشد الاعضاء ويقويها
ويمنع نفث الدم ماء نحاسي هو الذي ينبع من معدن النحاس ينفع الفم والاذن
والطحال والمعدة ورطوبات البدن وفساد المزاج ماء فضي هو الذي ينبع من معادن
الفضة يبرد ويجفف باعتدال ماء يسيل من عيدان الكرم ينفع من الجرب
ويفتت حصى الكلى والمثانة محروث هو اصل الانجدان حار يابس يعين
الهضم ويقوي المعدة والامعاء ويحلل الرياح والنفخ محلب حار في الاولى
يابس في الثانية جلاء محلل يسكن الاوجاع ينفع من اوجاع الخاصرة والظهر
وينفع الحصاة واللثة الدامية ويدر البول ويحلل الزفر اذا غسل به اليد مخ
الزمن الدماغ وانعم واوفقها مخ العجل والايل ثم البقر ثم الضان وهو حار
رطب مسخن ملين كثير الغذاء جيد للصلابات ينفع من صلابة الارحام ويلين
الاعضاء الصلبة باسرها وينفع شقوق اليد والرجلين مخيض بارد رطب
ينفع الامزجة الحارة اليابسة والمعدة الحارة اليابسة ويسكن العطش والتعب
مرجان يقارب اصله في مزاجه ومنافعه وهو البسد مرزنجوش
حار يابس في الثالثة محلل مفتح ينفع من الشوصة البلغمي وعسر البول والمغص
ويضمد به لسع العقرب مع الخل مرماحوز حار يابس في الثالثة لطيف محلل
يسكن الاوجاع البلغمية والرياح وينفع السدد البلغمية حيث كانت وينفع الصداع
البارد مر حار يابس في الثالثة منفتح محلل للرياح يجلو آثار القروح ويطيب
النكهة اذا امسك في الفم وينفع الاورام البلغمية ويكسو العظام العارية ومع الخل
ينفع القوباء ويجلو آثار قروح العين ويحلل المدة في العين ويدر الحيض ويخرج
الاجنة ويسقى مع الشراب للسع العقارب والدود مرمشينا ويسمى بالفارسية
سنك روشنايي اي حجر النور لمنفعة البصر وهو حار يابس في الثالثة فيه قبض
واسخان وانضاج وتحليل للاورام وما لم يبلغ دقه لم نظهر منفعته وينفع اذا
طلي بالخل على البهق والبرص والنمش ويرقق الشعر ويجعده مرداسنج

بارد يابس يطيب رائحة البدن والآباط ويمنع سحج الفخذ ويجلو الكلف والآثار
السود والدم الميت وآثار الجدري ويمنع العرق وينبت لحم القروح مرو
حار رطب وفيه قوة مفرحة مجففة يحلل النفخ ويفتح السدد وينفع من الصداع
البارد ووجع الحلق ويشرب للنهوش مع الشراب مرارات المرارات
كلها حارة يابسة ينفع من ابتداء الماء والانتشار بعد تنقية البدن والراس وكلها تطلق
الطبع مرارة الظبي انفع للعين من مرارات ذوات الاربع مرارة
الحمار الوحشي تقلع الثؤلول وآثار الاورام طلاء مرارة الذئب تمنع التشنج
والكزاز مرارة البقر اقوى من مرارات ذوات الاربع ثم الضبع ثم
الدب ثم الماعز والضان واجودها من ثور عوامل تفتح افواه البواسير
وهو ترياق السموم والنهوش وينفع داء الثعلب والدوالي والبثور الطرية في الاذان
والشبكرة ومرارة التيس الجبلي ترياق النهوش مرارة العنز تنفع من
الصداع والشقيقة مرارة الخنزير تنفع من قروح الاذن مرارة
كلب الماء سم قاتل مرارة الاسد تنفع من اوجاع الدماغ والقلب
مرارة القبج والبازي والثعلب كلها حارة يابسة تنفع من ظلمة
العين وابتداء الماء والانتشار مرارة الكركي اذا استعط مع ماء المرزنجوش
نفع اللقوة مرارة الكبش تنفع من اوجاع الاذن مرارة القنفذ
تنفع من آثار القروح التي في العين ومن الجذام اذا شرب المجذوم منها مرارة
النمر والافعى والارنب كلها سموم قاتلة مرارة الرخمة تنفع الاذن
الثقيلة مع دهن الزيت قطورا مسك حار يابس في الثانية تقوي الدماغ
المعتدل والعين وينشف رطوباتها ويجلو البياض ويقوي القلب ويفرحه
ويذكي الذهن وينفع من الخفقان وهو ترياق السموم خصوصا للبيش مسحوقونيا
وهو زبد القوارير حار يابس يجلو آثار قروح القرنية مشمش بارد رطب في
الثانية ينفع المحرور منه يسكن العطش وينفع من الحميات الحادة مشكطرامشيع
حار يابس في الثالثة يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر وشرابه ينفع من الغثي
والكرب ويدر الطمث ودم النفاس ويفتت الحصى من الكلى والمثانة ويخرج الاجنة
شربا مصل بارد يابس يقمع الصفراء ويشهي الطعام مصطكى حار يابس في
الثالثة ينفع من الاورام الساعية والجرب حتى جرب المواشي ويجبر العظام المكسورة

وهو بقلة الغزال

ومضغه يجلب البلغم من الراس وينفع السعال البلغمي ونفث الدم ويقوي الكبد والمعدة ويفتق الشهوة ويحرك الحشا **مغرة** هي الطين الاحمر باردة في الاولى يابسة في الثانية يدمل الجراحات ويقتل الدود ويحبس الطبع جدا وينفع من اوجاع الكبد من الاورام الحارة طلاء **مغاث** حار رطب في الثانية مسخن ينفع ضمادا للوثي والكسر والنقرس والتشنج والصلابات ويحرك الباه وخصوصا بزره **مقل** بارد يابس في الثانية ويسمى كوز ويعقل الطبع وينفع من الاستطلاق **ملح** حار يابس في الثانية ياكل اللحم الزايد وينفع من الجرب المتقرح والحكة البلغمية وينفع اللثة المسترخية ويسهل خروج الثفل واحدار الطعام وينفع من اوجاع المعدة الباردة ويسهل البلغم العفن والخام والسوداء **ملح هندي** حار يابس في الثانية **ملوخيا** هو ضرب من الخبازي بارد في الاولى رطب في الثانية ينفع من الصداع واوجاع العين والالتهاب والصدر والمعدة وسيلان الطمث واختلاف الدم **من** كل طل تقع على حجر او شجر يحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصموغ كالشيرخشت والترنجبين والمعروف بالمن هو الذي تقع على شجر البلوط وهو حار في الاولى معتدل في الرطوبة واليبس ينفع من السعال الرطب وهو جيد للصدر والرية ويجلو رطوباتها ويلين خشونتها **موز** حار رطب في الاولى ملين ينفع حرقة الصدر والحلق ويحرك الباه وينفع المثانة ويغذي كثيرا ويدر البول ويلين الطبع **موميائي** حار في الثالثة يابس في الثانية لطيف محلل ينفع الاورام البلغمية والخلع والكسر والسقطة والضربة والفالج واللقوة والصداع البارد والصرع ويمنع نفث الدم من الرية وينفع من الخناق ووجع الحلق **مو** حار يابس في الثالثة ينفع من اوجاع المفاصل والكبد الباردة شربا وطلاء وينفع من عسر البول شربا وضمادا ومن اوجاع المثانة والرحم والمغص والنفخ **ميعة سايلة** حارة يابسة مسخنة ملينة منضجة تنقي الدماغ وينفع الجذام والسعال والزكام وبحوحة الصدر ورطوبة المعدة وتدر الحيض شربا وفرزجة **ميويزج** حار يابس في الثالثة محرق اكال وخاصيته انه يقتل القمل خصوصا مع الزرنيخ **ميبختج** حار رطب ينفع وجع الظهر ويعين على النفث

باب النون

نارجيل هو الجوز الهندي حار في الاولى يابس في الثانية يزيد في الباه ويغذي غذاء كثيرا وينفع من

تقطير البول وكدورته ودهنه جيد للبواسير والعسق منه يقتل الدود ويعقل الطبع **نارنج** قشره حار يابس في الثانية وحماضه بارد يابس في الثالثة وحبه حار يابس في الثانية وهو يحلل الرياح الباردة من الدماغ وهو الطف من الاترج ويشبهه في جميع احواله **نانخواه** حار يابس في الثالثة يفتح السدد ويدخل في ادوية البهق والبرص وينفع من بلة المعدة والمثانة ويلطف الغذاء ويسكن الغثيان وينفع المعدة والكبد الباردتين ومع الشراب يدر البول ويخرج الحصاة ويقوي الكلية والمثانة وينفع من الحميات العتيقة **نارمشك** هو ناغمشت حار يابس في الثالثة لطيف جيد للمعدة والكبد الباردتين ويلطف الاخلاط الغليظة **ناردين** هو السنبل الرومي حار يابس في الثانية ينبت هدب العين اذا جعل في الاكحال وهو يدر البول والحيض وينفع اورام الرحم جلوسا في طبيخه **نبق** بارد يابس في الاولى والحلو منه اقل بردا وهو قابض يقوي المعدة ويعقل الطبع ويمنع النزف والاسهال الكاين من ضعف المعدة **نحاس محرق** حار يابس في الثالثة يسود الشعر ويدمل وياكل اللحم الزايد ويحد البصر وينفع من خشونة الاجفان وصلابتها ويسهل الماء الاصفر **نخالة** حارة يابسة في الاولى فيها جلاء وتليين وسعته كثيرة ويلين الصدر وخصوصا الحسو المتخذ من مائها ويحلل الرياح والبلغم واذا كمد بها الموضع الذي فيه رياح يحللها **نرجس** هو العبهر واجوده المضاعف معتدل في الحر واليبس يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع عن رطوبة او سوداء واصله وبصله يجذب من القعر ويخرج الشوك والسلى **نرد** هو طلاء مركب **نسرين** حار يابس في الثانية منق ملطف ينفع من برد العصب ويقتل الديدان في الاذن وينفع من طنينها ودويها ويفتح سدد المنخرين ويسكن القيء والفواق **نشا** بارد يابس في الاولى اجوده الهش الابيض ينفع من الكلف والنمش طلاء وحسوه ينفع من السعال وخشونة الصدر والحلق وقصبة الرية ويدمل القروح في العين وغيرها ويمنع انصباب المواد اليها ويجفف قروحها ويمنع الاسهال المزمن **نطرون** هو البورق الارمني وهو حار يابس في الثانية ينفع من القولنج الشديد المبرح ويرقق الاخلاط الغليظة ويقلع بياض القرنية **نعنع** حار يابس في الثانية وهو الطف البقول الماكولة جوهرا واذا طرح منه طاقات في اللبن لم يتجبن وعصارته تقطع سيلان الدم من الباطن واذا دلكت به خشونة

اللسان اذا الها وعنع قذف الدم ونزفه وتضمد به لتعقد اللبن فى الثدى ويسكن به
ورمه ويقوى المعدة ويسخنها ويسكن الفواق الكاين عن امتلاء ويهضم اذا اخذ منه
اليسير وينفع من المغص وعضة الكلب الكلب **نفط** حار يابس فى الرابعة لطيف
محلل يفتح السدد وينفع اوجاع الورك والمفاصل والفالج واللقوة وبياض العين والماء
النازل فيها ومن الربو والسعال المزمن وينفع من اللسوع طلاء ويخرج الاجنه الموتى
والمشيمة المحتبسة ويقتل الدود وحب القرع **نكسود** حار مجفف ينفع المصروعين
واصحاب البلغم والرطوبة وهو قليل الغذاء يخاف منه القولنج **نوره** حارة يابسة
يقطع نزف الدم وياكل اللحم الزايد ويدمل القروح وينفع من حرق النار جدا اذا
جعلت مغسولة مجففة من غير لذع **نوشاذر** حار يابس فى الثالثة ملطف
مذيب ينفع من بياض العين ويسيل اللهاة الساقطة وينفع من الخوانيق البلغمية
اذا نفخ فى الحلق مع ادوية اخر **نوى التمر** حار يابس فيه قبض وجلاء ومحرقه
ينفع من الاورام الخبيثة واذا غسل بعد حرقه حسن هدب العين وانبته
وينفع من قروحها ويلزق الجراحات الداميه **نوى الاهليلج الكابلى** بارد يابس
فى الثالثة ينفع من عسر البول **نوى الاهليلج الاصفر** حار يابس فى الثالثة
عنع النزف ويجلو الكلف والبهق وينفع داء الثعلب والجراحات الردية فى الاعضاء
الصلبة والقروح العفنة ويخرج الشوك وينفع من سعال الصبيان الشديد الذى
يقيئهم وكذلك عصارته

باب الواو

وبر الارنب اذا حشى به الشريان المخرق بالصبر ودقاق الكندر وبياض البيض منع نزف
الدم **وج** حار يابس فى الثالثة يصفى اللون وينفع من البرص والبهق والتشنج
ووجع الجنب والصدر والكبد البارده وصلابة الطحال والمغص والفتق ويدر البول
والحيض وينفع من لسع الهوام ويقلع البياض عن العين ويجلو الظلمة عن الرطوبة
الجليديه **ودع** هو كالصدف فى قوته بارد يابس فى الثالثة يجذب السلى والشوك
وينفع الثاليل مسحوقا واذا احرق جدا ينفع من بياض العين وخشونة الاجفان
وقروح العين وحرق النار **ورس** حار يابس فى الثالثة وهو شئ احمر قانى
يشبه سحيق الزعفران يجلب من اليمن لطيف محلل ينفع الكلف والنمش طلاء
وينفع اوجاع الكلى والمثانه البارده ويفتت الحصى منهما **ورق الخوخ** بارد يابس
يقطع رايحه النورة اذا طلى به واذا قطر ماؤه فى الاذن يقتل ديدانها ويقتل

ديدان البطن اذا ضمدت به السرة **ورق الطرفا** حار يابس قابض منقى
واذا طبخ وتضمد به للطحال نفعه ويقوى اللثة المسترخية **ورق الغرب**
بارد يابس ينفع من شرب العلق ويزيلها عن الحلق **ورق الكرم** اذا دق
ناعما وتضمد به الصداع من حرارة سكنه وتضمد به المعدة مع الدامك فيقطع
الاسهال ويقوى اللثة المسترخيه **ورق السرو** حار يابس قوى القبض
ونافع ينفع من حرق النار ذرورا ومن سائر القروح الرطبة ويقوى اللثة المسترخية
ويضمد به الاورام الحاره **ورق البلوط** بارد يابس يدمل الجراحات ويجفف
القروح العفنة الانداف **ورق الزيتون** حار يابس فى الثالثة واذا احرق
قام مقام التوتيا فى ادوية العين وماؤه المطبوخ ينفع من القلاع اذا امسك فى
الفم **ورق الكبر** حار يابس يحلل الخنازير ضمادا ويطلى به القوابى والبثور **ورق
الحنظل** حار يابس فى الثالثة يسهل السوداء والبلغم وينفع من الماليخوليا
والصرع **ورق الاجاص** اذا تغرغر بمائه المعصور منه قطع سيلان
المواد الى اللهاة والحلق **ورق الاترج** حار يابس فيه تجفيف وتحليل وعصارته
اذا شربت نفعت من رطوبة المعدة وبردها واذا مضغ طيب النكهة ويقطع
رايحه الثوم والبصل **ورق الترنج** مع ورق الكرم يخضب الشعر
واذا طبخ وتمضمض بمائه نفع من وجع الاسنان **ورق الجوز** مجفف ينفع من
البثور الكاين فى الفم **ورق الغار** حار يابس فى الثالثة يفتت حصى المثانة
وينفع سدد الكبد واذا طبخ بخل نفع من وجع الاسنان **ورق البنفسج** بارد
يابس يقوى الشعر ويمنع الانتثار ويفتح الاورام وفيه تحليل **ورق شجرة
البق** يقوى العظام الواهيه **ورق المصطكى** بارد يابس ينفع من اختلاف
الدم ونزفه ونفثه والاسهال الذى عن ضعف المعدة الكاين عن رطوبة **ورق
حبة الخضرا** حار يابس فى الثالثة شديد القبض يجفف تجفيفا قويا **ورق
الموز** معتدل فى الحر والبرد يجفف التروح والقروح **ورق الخلاف**
بارد يابس عصارته ينفع من اوجاع الطحال وصلابته وسدده ويسهل الصفراء
المحترقة والسوداء والبلغم وينفع من النافض والصرع ولذع العقرب ومن
اختناق الرحم والنقرس والمفاصل ومن الادوية القتالة **ورق المازريون**
حار يابس فى الثالثة يسهل الماء الاصفر والرطوبات البلغمية **ورق الكرنب**

نصف وزنه ملح

حار يابس في الثانية يدخل في المراهم **ورد فارسي** هو ورد احمر وهو غير متشابه الاجزاء فيه جوهر مائي وجوهر ارضي وفيه حرافة وقبض واجوده الجوري وهو بلدة فيروز اباذ وهو بارد في الاولى يابس في الثانية متوسط في الغلظ واللطافة تجفيفه اقوى من قبضه مقوي للاعضاء الباطنة واللثة والاسنان ويصلح نتن العرق اذا استعمل في الحمام ويقطع الثآليل وينفع من القروح والسحوج في المغابن وينبت اللحم في القروح العميقة ويسكن الصداع ويعطش ويخرج السلى واقماعه نافعة من نفث الدم وهو نافع للكبد والمعدة ويسكن اوجاع السفل ويحتقن بطبيخه لقروح الامعاء والطري منه يسهل عشرة دراهم منه وينفع من حمى الربع ويابسه لا يسهل واذا امسك في الفم ينفع من النتن والقلاع وخصوصا اذا خلط به العدس وشم الطري منه يسكن الصداع الحار ويقوي الدماغ والقلب ويحدث في بعض الناس الزكام **ورد السفرجل** بارد يقوي القلب والدماغ **ورد الخلاف** بارد يابس يقوي القلب والدماغ **ورد الكمثرى** هكذا **ورد اللوز** بارد يقوي القلب والدماغ **ورد التفاح** بارد يقوي القلب والدماغ **ورد الخيري** حار في الاولى معتدل في اليبس شمه ينفع الدماغ البارد الرطب ويحلل الرياح الغليظة وماؤه المطبوخ اذا شرب ادر الحيض واسقط المشيمة ويحلل اورام الرحم اذا طلي على العانة **ورد الباقلي** بارد يابس رطب يسكن الحرارة العارضة للدماغ **ورد القوتنج** بارد يابس قابض ينفع من الاستطلاق وضعف المعدة ونفث الدم **ورد الخشخاش** بارد رطب يسكن الحرارة واليبس العارضين للدماغ فاذا ضمد به الراس ينفع من السهر وينوم ويسكن الصداع الحار **ورد الدفلى** حار يابس فعله قريب من ورقه **وزغة** لحمها قاتل وهو من السموم **وسمة** هي ورق النيل حارة يابسة جدا تخضب الشعر **وسخ الاذن** ينفع من الداحس ويطلى على شقوق الشفة **وسخ كور الزنابير** حار في الثانية يجذب السلى والشوك **وسخ الحمام** ينفع من النفط واورام الثدي **وقل** هو المقل فقد ذكر **باب الهاء** **هبيد** هو حب الحنظل وقد ذكر **هزارجشان** حار يابس في الثانية يدق ويلطف **هندبا** باردة رطبة في اخر الاولى تفتح سدد الكبد والعروق وفيها قبض ليس بشديد وهي تبرد طلاء مع اسفيداج الرصاص ويضمد بها النقرس وتنفع من الرمد الحار ضمادا ويضمد للخفقان مع دقيق الشعير وتسكن الغثيان وهيجان الصفراء

وخفقان المعدة وتعقل الطبع وتنفع من حمى الربع وتنفع لسع العقارب والهوام والذباب والحية وسام ابرص طلاء مع السويق **هيوفاريقون** حار يابس في الثانية محلل ملطف للاورام ضمادا وورقه ينفع من حرق النار واذا طبخ ينفع من عرق النساء مشروبا بشراب ويدر البول والحيض وثمرته تسهل المرة ويسهل الاجنة **هيل بوا** حار في الاولى يابس في الثانية يقوي الكبد والمعدة ويهضم الغذاء **هرارواه** هو النعنع وقد ذكر **باب الياء** **ياسمين** حار يابس في الثالثة ملطف للرطوبات يذهب الكلف ويحلل الصداع البلغمي اذا شم وينفع اصحاب اللقوة والفالج ويفتح السدد وينفع من عرق النساء وكثرة شمه تورث الصفار **ياقوت** اجوده الاحمر الرماني ينفع من الوسواس والخفقان وضعف القلب وينفع جمود الدم اذا علق على الانسان **يبروح** بارد في الثالثة يابس في اولها مسبت يخدر من اريد قطع عضو منه لفساد لحقه يشرب منه نصف درهم في شراب فانه يسبت ومن خواصه انه ان طبخ به العاج ست ساعات لينه وسلس قياده ويدلك بورقه البرش اسبوعا فيذهب به من غير تقريح ويجعل على الاورام الصلبة والدبيلات والخنازير وهو يسكن وجع العين المفرط **يتوع** انواعه كثيرة وهو كل نبات له لبن دار مسهل محرق مقطع والمشهور منها سبعة الشبرم والعرطنيثا والماهودانه والمازريون وقنطافيلون وهو الفنجنكشت وجميع ذلك حار يابس في الثالثة ومن خاصية المازريون اذا وقع في كة فيه ماء وسمك طفا السمك كله وينفع النوازل والثآليل والخيلان واللحوم الزايدة في جانب الاظفار ولبنها يحلق الشعر خاصة في الشمس ويقطع البواسير ويسهل البلغم والاخلاط الغليظة واذا قطر منه على السن فطرتان جففها واكلها واسهل اسهالا كافيا وكذلك في الحجر وكل اليتوعات اذا استعملت في غير وجهها كانت مهلكة **يقطين** هو كل شجر لا يقوم على ساقه بل ينبسط على الارض كالبطيخ والقرع والقثاء والحنظل واشباهها **ينبوت** بارد يابس في الثالثة يمنع الحلقة والاسهال ويحرك القيء والغثيان بغير لذع وطبيخه يقتل البراغيث اذا رش به البيت تمت المقالة الرابعة بعون الله

لعوق حلبه

بزر کتان ١٢ حلبه ٤ لوز حلو مقشر ٤ کثیرا ٢ اصل سوس ٢

حب الصنوبر ٢ لوز مر مقشر ٢ نشا ٢ صمغ عربی ٢

یعجن بمثلث معقود والشربه بعد النوم درهم